平成２９年１月３０日以降適用

# 新潟市土木工事等設計（公表）単価表
# 付録　物価資料掲載名称一覧

新 潟 市

# 新潟市土木工事等設計（公表）単価表
# 付録　物価資料掲載名称一覧について

## １．はじめに

本資料は「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）に掲載している資材単価（市場単価除く）のうち、物価資料から相当品として採用した単価の物価資料掲載名称を単価コードごとにとりまとめた一覧表であり、個々の契約における単価を拘束したり、使用資材を指定するものではありません。

## ２．掲載内容

単価表の単価欄に「物価資料」と記載されているものについて、（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Ｗｅｂ建設物価含む）」「月刊積算資料（積算資料電子版を含む）」における名称を、単価表のコードに対応させています。

・単価表に掲載している単位と異なるものについては、単価表に掲載している単位に換算しています。
・一部の単価には附属品やエキストラ等の単価が含まれますが、本資料では物価資料掲載名称が代表資材の名称のみの表示となっている場合がありますので、単価表の名称・規格・注記等にてご確認ください。
・両調査会の物価資料の掲載名称がある単価は平均値を採用しています。
・一方の物価資料の掲載名称が空欄の単価は、掲載名称がある方の単価のみを採用しています。
・施工パッケージに用いる東京単価（P.36～）における「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」は「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」に読み替えるものとします。

## ３．その他

（１）本資料の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。
（２）本資料は、**平成２９年１月３０日以降適用**の単価表に対応しています。
（３）本資料の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
（４）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせください。

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| K6030 | 簡易土留材(賃貸) 15m当 | 1．5型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット | 掘削深1．5m 開削幅3．0m未満 | m2・日 |
| K6031 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 1．5型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深1．5m 開削幅3．0m未満 | m2・日 |
| K6032 | 簡易土留材(賃貸) 15m当 | 2．0型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット | 掘削深2．0m 開削幅3．0m未満 | m2・日 |
| K6033 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 2．0型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深2．0m 開削幅3．0m未満 | m2・日 |
| K6034 | 簡易土留材(賃貸) 15m当 | 2．5型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット | 掘削深2．5m 開削幅3．0m未満 | m2・日 |
| K6035 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 2．5型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深2．5m 開削幅3．0m未満 | m2・日 |
| K6036 | 簡易土留材(賃貸) 15m当 | 3．0型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット | 掘削深3．0m 開削幅3．0m未満 | m2・日 |
| K6037 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 3．0型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深3．0m 開削幅3．0m未満 | m2・日 |
| K6038 | 簡易土留材(賃貸) 15m当 | 3．5型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット | 掘削深3．5m 開削幅3．0m未満 | m2・日 |
| K6039 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 3．5型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深3．5m 開削幅3．0m未満 | m2・日 |
| K6040 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 3．5型 W3～4．7m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深3．5m 開削幅3．0以上4．7m未満 | m2・日 |
| K6041 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 4．0型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深4．0m 開削幅3．0m未満 | m2・日 |
| K6042 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 4．0型 W3～4．7m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深4．0m 開削幅3．0以上4．7m未満 | m2・日 |
| K6043 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 4．5型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深4．5m 開削幅3．0m未満 | m2・日 |
| K6044 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 4．5型 W3～4．7m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深4．5m 開削幅3．0以上4．7m未満 | m2・日 |
| K6045 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 5．0型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深5．0m 開削幅3．0m未満 | m2・日 |
| K6046 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 5．0型 W3～4．7m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深5．0m 開削幅3．0以上4．7m未満 | m2・日 |
| K6047 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 5．5型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深5．5m 開削幅3．0m未満 | m2・日 |
| K6048 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 5．5型 W3～4．7m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深5．5m 開削幅3．0以上4．7m未満 | m2・日 |
| K6049 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 6．0型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深6．0m 開削幅3．0m未満 | m2・日 |
| K6050 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 6．0型 W3～4．7m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深6．0m 開削幅3．0以上4．7m未満 | m2・日 |
| K8911 | クローラクレーン(作業料金) | 250t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 250t吊 オペレータ付(分解組立が必要) | 月 |
| KAR201 | キャリアダンプ(賃貸) | クローラ 油圧式 4t | 台・日 | 賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 | 積載質量4．0t(排出ガス1・2次対策型 含) | 日 |
| KAR280 | モノレール(賃貸)30日以内 | 動力車 500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR281 | モノレール(賃貸)60日以内 | 動力車 500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR282 | モノレール(賃貸)90日以内 | 動力車 500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR283 | モノレール(賃貸)120日以内 | 動力車 500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR284 | モノレール(賃貸)150日以内 | 動力車 500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR285 | モノレール(賃貸)180日以内 | 動力車 500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR286 | モノレール(賃貸)210日以内 | 動力車 500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR287 | モノレール(賃貸)240日以内 | 動力車 500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR288 | モノレール(賃貸)270日以内 | 動力車 500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR289 | モノレール(賃貸)300日以内 | 動力車 500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR290 | モノレール(賃貸)330日以内 | 動力車 500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR291 | モノレール(賃貸)360日以内 | 動力車 500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR313 | モノレール(賃貸)30日以内 | 土木箱台車500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR314 | モノレール(賃貸)60日以内 | 土木箱台車500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR315 | モノレール(賃貸)90日以内 | 土木箱台車500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR316 | モノレール(賃貸)120日以内 | 土木箱台車500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR317 | モノレール(賃貸)150日以内 | 土木箱台車500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR318 | モノレール(賃貸)180日以内 | 土木箱台車500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR319 | モノレール(賃貸)210日以内 | 土木箱台車500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR320 | モノレール(賃貸)240日以内 | 土木箱台車500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR321 | モノレール(賃貸)270日以内 | 土木箱台車500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR322 | モノレール(賃貸)300日以内 | 土木箱台車500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR323 | モノレール(賃貸)330日以内 | 土木箱台車500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR324 | モノレール(賃貸)360日以内 | 土木箱台車500kg積／45度 | 台 | | | |
| KAR337 | モノレール(賃貸)30日以内 | レール資材500kg積／45度 | m | | | |
| KAR338 | モノレール(賃貸)60日以内 | レール資材500kg積／45度 | m | | | |
| KAR339 | モノレール(賃貸)90日以内 | レール資材500kg積／45度 | m | | | |
| KAR340 | モノレール(賃貸)120日以内 | レール資材500kg積／45度 | m | | | |
| KAR341 | モノレール(賃貸)150日以内 | レール資材500kg積／45度 | m | | | |
| KAR342 | モノレール(賃貸)180日以内 | レール資材500kg積／45度 | m | | | |
| KAR343 | モノレール(賃貸)210日以内 | レール資材500kg積／45度 | m | | | |
| KAR344 | モノレール(賃貸)240日以内 | レール資材500kg積／45度 | m | | | |
| KAR345 | モノレール(賃貸)270日以内 | レール資材500kg積／45度 | m | | | |
| KAR346 | モノレール(賃貸)300日以内 | レール資材500kg積／45度 | m | | | |
| KAR347 | モノレール(賃貸)330日以内 | レール資材500kg積／45度 | m | | | |
| KAR348 | モノレール(賃貸)360日以内 | レール資材500kg積／45度 | m | | | |
| KN0014 | 一般構造用丸鋼SS400 | 13mm | t | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径13mm 1．04kg／m | kg |
| KN0015 | 一般構造用丸鋼SS400 | 16mm | t | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径16mm 1．58kg／m | kg |
| KN0016 | 一般構造用丸鋼SS400 | 32mm | t | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径32mm 6．31kg／m | kg |
| KN0017 | | | | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径50mm 15．4kg／m | kg |
| KN0018 | | | | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径80mm 39．5kg／m | kg |
| KN0019 | | | | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径110mm 74．6kg／m | kg |
| KN0020 | | | | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径180mm 200kg／m | kg |
| KN0057 | 中板 無規格 | 3以上6未満×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 中板 3．2・4．5×定尺 | t |
| KN0058 | 中板 無規格 | 3以上6未満×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 中板 3．2・4．5×定尺 | t |
| KN0059 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0060 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0061 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0062 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0063 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0064 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0066 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0067 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0068 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0069 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0070 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0071 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0077 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0078 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0079 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0080 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0081 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0082 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0084 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0085 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0086 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0087 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0088 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0089 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0091 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0092 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0093 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0094 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0095 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0096 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0129 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0130 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0131 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0132 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0133 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0134 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0136 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| KN0137 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| KN0138 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0139 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0140 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0141 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0143 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0144 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0145 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0146 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0147 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0148 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0153 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0154 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0155 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0156 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0157 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0158 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0160 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0161 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0162 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0163 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0164 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0165 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0167 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0168 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0169 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0170 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0171 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0172 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12･16･19･20･25×定尺 | t |
| KN0205 | 等辺山形鋼 SS400 小形 | 3×25×25mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 小形 | 3×25×25mm 1.12kg／m | kg |
| KN0206 | 等辺山形鋼 SS400 小形 | 3×30×30mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 小形 | 3×30×30mm 1.36kg／m | kg |
| KN0382 | | | | 不等辺山形鋼(SS400) | 9×75×90mm 11.0kg／m | kg |
| KN0383 | 不等辺山形鋼 SS400 中形 | 7×100×75mm | t | 不等辺山形鋼(SS400) | 7×75×100mm 9.32kg／m | kg |
| KN0384 | 不等辺山形鋼 SS400 中形 | 7×125×75mm | t | 不等辺山形鋼(SS400) | 7×75×125mm 10.7kg／m | kg |
| KN0385 | | | | 不等辺山形鋼(SS400) | 10×90×125mm 16.1kg／m | kg |
| KN0386 | 不等辺山形鋼 SS400 大形 | 9×150×90mm | t | 不等辺山形鋼(SS400) | 9×90×150mm 16.4kg／m | kg |
| KN0408 | 溝形鋼 SS400 大形 | 11×250×90mm | t | みぞ形鋼(SS400) | 11×90×250mm 40.2kg／m | kg |
| KN0409 | 溝形鋼 SS400 大形 | 9×300×90mm | t | みぞ形鋼(SS400) | 9×90×300mm 38.1kg／m | kg |
| KN0434 | I形鋼 SS400 大形 | 5.5×150×75mm | t | I形鋼(SS400) | 5.5×75×150mm 17.1kg／m | kg |
| KN0435 | I形鋼 SS400 大形 | 7×200×100mm | t | I形鋼(SS400) | 7×100×200mm 26.0kg／m | kg |
| KN0436 | I形鋼 SS400 大形 | 7.5×250×125mm | t | I形鋼(SS400) | 7.5×125×250mm 38.3kg／m | kg |
| KN0437 | I形鋼 SS400 大形 | 10×300×150mm | t | I形鋼(SS400) | 8×150×300mm 48.3kg／m | kg |
| KN0469 | H形鋼 SS400 広幅 | 100×100×6×8 | t | H形鋼(SS400) 広幅 | 100×100×6×8mm 16.9kg／m | kg |
| KN0470 | H形鋼 SS400 広幅 | 150×150×7×10 | t | H形鋼(SS400) 広幅 | 125×125×6.5×9mm 23.6kg／m | kg |
| KN0471 | H形鋼 SS400 広幅 | 300×300×10×15 | t | H形鋼(SS400) 広幅 | 250×250×9×14mm 71.8kg／m | kg |
| KN0472 | H形鋼 SS400 広幅 | 350×350×12×19 | t | H形鋼(SS400) 広幅 | 350×350×12×19mm 135kg／m | kg |
| KN0473 | H形鋼 SS400 細幅 | 450×200×9×14 | t | H形鋼(SS400) 細幅 | 450×200×9×14mm 74.9kg／m | kg |
| KN0532 | 平鋼 SS400 | 12×32～44mm | t | | | |
| KN0533 | 平鋼 SS400 | 12×50mm | t | 平鋼(SS400) | 厚12×幅50mm 4.71kg／m | kg |
| KN0543 | 一般構造炭素鋼鋼管STK400 | 外径27.2 肉厚1.9 | t | 一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) | 27.2×1.9mm 1.19kg／m | kg |
| KN0544 | 一般構造炭素鋼鋼管STK400 | 外径34 肉厚2.3 | t | 一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) | 34.0×2.3mm 1.80kg／m | kg |
| KN0545 | 一般構造炭素鋼鋼管STK400 | 外径42.7 肉厚2.3 | t | 一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) | 42.7×2.3mm 2.29kg／m | kg |
| KN0546 | 一般構造炭素鋼鋼管STK400 | 外径101.6 肉厚3.2 | t | 一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) | 101.6×3.2mm 7.76kg／m | kg |
| KN0547 | 一般構造炭素鋼鋼管STK400 | 外径165.2 肉厚4.5 | t | 一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) | 165.2×4.5mm 17.8kg／m | kg |
| KN0548 | 一般構造炭素鋼鋼管STK400 | 外径318.5 肉厚6 | t | 一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) | 318.5×6.0mm 46.2kg／m | kg |
| KN0559 | 一般構造角形鋼管STKR400 | 2.3×100×50mm | t | 一般構造用角形鋼管(STKR400) | 100×50 2.3mm 5.14kg／m | kg |
| KN0560 | 一般構造角形鋼管STKR400 | 2.3×100×100mm | t | 一般構造用角形鋼管(STKR400) | 100×100 2.3mm 6.95kg／m | kg |
| KN0565 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 黒ねじ無 25A 定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP | 32A 1･1／4B長5.5m 3.38kg／m | 本 |
| KN0566 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 黒ねじ無 80A 定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP | 80A 3B 長5.5m 8.79kg／m | 本 |
| KN0567 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ無 25A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP | 32A 1･1／4B 長4m 3.38kg／m | 本 |
| KN0568 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ無 80A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP | 80A 3B 長4m 8.79kg／m | 本 |
| KN0569 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ付 25A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP | 32A 1･1／4B 長4m 3.38kg／m | 本 |
| KN0570 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ付 80A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP | 40A 1･1／2B 長4m 3.89kg／m | 本 |
| KN0575 | 圧力配管用炭素鋼鋼管 電縫管 | 370－E 黒ねじ無 20A | kg | 圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電縫管 | 20A 3／4B 長5.5m | kg |
| KN0576 | 圧力配管用炭素鋼鋼管 電縫管 | 370－E 黒ねじ無 25A | kg | 圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電縫管 | 25A 1B 長5.5m | kg |
| KN0577 | 圧力配管用炭素鋼鋼管 電縫管 | 370－E 黒ねじ無 32A | kg | 圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電縫管 | 32A 1･1／4B 長5.5m | kg |
| KN0578 | 圧力配管用炭素鋼鋼管 電縫管 | 370－E 黒ねじ無 40A | kg | 圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電縫管 | 40A 1･1／2B 長5.5m | kg |
| KN0579 | 圧力配管用炭素鋼鋼管 電縫管 | 370－E 黒ねじ無 50A | kg | 圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電縫管 | 50A 2B 長5.5m | kg |
| KN0589 | 配管用ステンレス鋼管 溶接管 | Sch40 呼び径20A | kg | 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP－A | Sch40 20A 肉厚3.0mm | kg |
| KN0590 | 配管用ステンレス鋼管 溶接管 | Sch40 呼び径32A | kg | 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP－A | Sch40 32A 肉厚3.5mm | kg |
| KN0591 | 配管用ステンレス鋼管 溶接管 | Sch40 呼び径50A | kg | 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP－A | Sch40 50A 肉厚4.0mm | kg |
| KN0592 | 配管用ステンレス鋼管 溶接管 | Sch40 呼び径200A | kg | 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP－A | Sch40 200A 肉厚8.0mm | kg |
| KN0597 | | | | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304) | No.1 厚3.0×幅1000×長2000mm | kg |
| KN0598 | | | | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304) | No.1 厚7.0×幅1000×長2000mm | kg |
| KN0599 | | | | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304) | No.1 厚8.0×幅1000×長2000mm | kg |
| KN0600 | | | | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304) | No.1 厚15×幅2480×長6100mm | kg |
| KN0601 | | | | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304) | No.1 厚26×幅2480×長6100mm | kg |
| KN0602 | | | | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304) | No.1 厚42×幅2480×長6100mm | kg |
| KN0604 | | | | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS316) | No.1 厚3.0×幅1000×長2000mm | kg |
| KN0605 | | | | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS316) | No.1 厚14×幅2480×長6100mm | kg |
| KN0606 | | | | ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304) | No.2B 厚2.0×幅1000×長2000mm | kg |
| KN0607 | | | | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304) | No.1 厚10×幅1000×長2000mm | kg |
| KN0608 | | | | ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304) | No.1 厚24×幅2480×長6100mm | kg |
| KN0616 | 熱間仕上ステンレス丸鋼 | 16mm×4～6m | kg | ステンレス鋼 棒鋼(SUS304) | 径16～24×長4000～6000mm | kg |
| KN0617 | 熱間仕上ステンレス丸鋼 | 25～100mm×4～6m | kg | ステンレス鋼 棒鋼(SUS304) | 径25～100×長4000～6000mm | kg |
| KN0618 | 熱間仕上ステンレス丸鋼 | 110mm×4～6m | kg | ステンレス鋼 棒鋼(SUS304) | 径110×長4000～6000mm | kg |
| KN0625 | 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 | SUS304 3×30×30 | kg | ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304) | 厚3.0×幅30×長6000mm | kg |
| KN0626 | 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 | SUS304 4×50×50 | kg | ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304) | 厚4.0×幅50×長6000mm | kg |
| KN0627 | 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 | SUS304 6×65×65 | kg | ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304) | 厚6.0×幅65×長6000mm | kg |
| KN0628 | 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 | SUS304 6×75×75 | kg | ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304) | 厚6.0×幅75×長6000mm | kg |
| KN0629 | 熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 | SUS304 9×75×75 | kg | ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304) | 厚9.0×幅75×長6000mm | kg |
| KN0644 | | | | ステンレス鋼 熱間仕上みぞ形鋼(SUS304) | 厚4.0×幅50×高100×長6000mm | kg |
| KN0646 | 熱間成形ステンレス溝形鋼 | 6×150×75mm×6m | kg | ステンレス鋼 熱間仕上みぞ形鋼(SUS304) | 厚6.0×幅75×高150×長6000mm | kg |
| KN0658 | 熱間仕上ステンレス平鋼 | 6×50×4000mm | kg | ステンレス鋼 熱間仕上平鋼(SUS304) | 厚6.0×幅50×長4000mm | kg |
| KN0659 | 熱間仕上ステンレス平鋼 | 9×50×4000mm | kg | ステンレス鋼 熱間仕上平鋼(SUS304) | 厚9.0×幅50×長4000mm | kg |
| KN0672 | | | | 機械構造用炭素鋼 | S10C～S55C 径101～150mm | kg |
| KN0673 | | | | 機械構造用炭素鋼 | S10C～S55C 径101～150mm | kg |
| KN0674 | | | | 機械構造用炭素鋼 | S10C～S55C 径101～150mm | kg |
| KN0675 | | | | 機械構造用炭素鋼 | S10C～S55C 径101～150mm | kg |
| KN0897 | 鉄スクラップ | 鋼ダライ粉 A | t | 鉄屑 | 鋼ダライ粉 A | t |
| KN0898 | | | | 銑屑 | 銑ダライ粉 A | t |
| KN0900 | 銅スクラップ | 並銅 | kg | 非鉄屑 銅屑 | 並銅 | kg |
| KN0901 | 黄銅スクラップ | 黄銅鋳物 | kg | 非鉄屑 黄銅屑 | 並黄銅鋳物 | kg |
| KN0902 | 青銅スクラップ | 青銅鋳物 | kg | 非鉄屑 青銅屑 | 青銅鋳物 | kg |
| KN0903 | アルミスクラップ | 機械鋳物 | kg | 非鉄屑 アルミ屑 | 機械鋳物 | kg |
| KN7003 | ブラスト材 | ショット | kg | | | |
| KN7011 | エッチングプライマー | JIS 2種 長バク型 暗緑 | kg | 金属表面処理塗料 エッチングプライマー | JIS K5633 2種 長バク型 暗緑 | kg |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| KN7013 | ジンクリッチプライマー | JIS 1種 無機系 グレー | kg | 金属表面処理塗料 ジンクリッチプライマー | JIS K5552 1種 無機系 グレー | kg |
| KN7021 | 亜酸化鉛さび止めペイント | 合成樹脂系 赤さび | kg | | | |
| KN7038 | エポキシ樹脂塗料 | 中塗り 赤系 | kg | 鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料 | 中塗用 赤系 | kg |
| KN7039 | エポキシ樹脂塗料 | 中塗り 青・緑系 | kg | 鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料 | 中塗用 青・緑系 | kg |
| KN7040 | エポキシ樹脂塗料 | 中塗り 淡彩 | kg | 鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料 | 中塗用 淡彩 | kg |
| KN7041 | エポキシ樹脂塗料 | 上塗り 赤系 | kg | 鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料 | 上塗用 赤系 | kg |
| KN7042 | エポキシ樹脂塗料 | 上塗り 青・緑系 | kg | 鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料 | 上塗用 青・緑系 | kg |
| KN7043 | エポキシ樹脂塗料 | 上塗り 淡彩 | kg | 鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料 | 上塗用 淡彩 | kg |
| KN7045 | 変性エポキシ樹脂下塗り塗料 | JIS C種1号2号 赤さび | kg | 鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形 | 下塗用 JIS K5551 C種1・2号 赤さび | kg |
| KN7049 | 変性エポキシ樹脂下塗り塗料 | 内面用 淡彩 | kg | 鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形 | 下塗用 内面用 淡彩 | kg |
| KN7050 | | | | 鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料 | 下塗用 JIS K5551 A種・B種 赤さび | kg |
| KN7051 | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 | JIS C種1号 赤さび | kg | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 | 下塗用 JIS K5551 C種1号 グレー | kg |
| KN7052 | 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 赤系 | kg | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5659 赤系 | kg |
| KN7053 | 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 青・緑系 | kg | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5659 青・緑系 | kg |
| KN7054 | 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 淡彩 | kg | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5659 淡彩 | kg |
| KN7055 | | | | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 3級 赤系 | kg |
| KN7056 | | | | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 3級 青・緑系 | kg |
| KN7057 | | | | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 3級 淡彩 | kg |
| KN7058 | | | | 鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形 | 下塗用 JIS K5551 C種1・2号 赤さび | kg |
| KN7059 | 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 青・緑系 | kg | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 | 中塗用 JIS K5659 青・緑系 | kg |
| KN7060 | 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 淡彩 | kg | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 | 中塗用 JIS K5659 淡彩 | kg |
| KN7061 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 | JIS 上塗り塗料1級 青・緑 | kg | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 1級 青・緑系 | kg |
| KN7062 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 | JIS 上塗り塗料1級 淡彩 | kg | 鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 1級 淡彩 | kg |
| KN7064 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 中塗り用 赤系 | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5516 2種 赤系 | kg |
| KN7065 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 中塗用 青・緑系 | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5516 2種 青・緑系 | kg |
| KN7066 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 中塗り用 淡彩 | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5516 2種 淡彩 | kg |
| KN7067 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 上塗り用 赤系 | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5516 2種 赤系 | kg |
| KN7068 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 上塗用 青・緑系 | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5516 2種 青・緑系 | kg |
| KN7069 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 上塗り用 淡彩 | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5516 2種 淡彩 | kg |
| KN7120 | 鉛・クロムフリーさび止ペイント | JIS K 5674 赤さび | kg | 錆止め塗料 鉛・クロムフリーさび止めペイント | JIS K5674 1種 赤さび | kg |
| KN7151 | シンナー | エッチングプライマー用 | リットル | 希釈剤 エッチングプライマー用シンナー | エッチングプライマー用シンナー | L |
| KN7155 | シンナー | 塗料用 | リットル | 希釈剤 塗料用シンナー | ミネラルスピリット | L |
| KN7158 | シンナー | エポキシ樹脂塗料用 | リットル | 希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L |
| KN7160 | シンナー | エポキシ樹脂塗料用 | リットル | 希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L |
| KN7161 | シンナー | 塗料用 | リットル | 希釈剤 塗料用シンナー | ミネラルスピリット | L |
| KN7164 | シンナー | ポリウレタン樹脂塗料用 | リットル | 希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー | 上塗用 | L |
| KN7165 | シンナー | ふっ素樹脂塗料用 上塗り用 | リットル | 希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー | 上塗用 | L |
| KN7169 | シンナー | ポリウレタン樹脂塗料用 | リットル | 希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー | 中塗用 | L |
| KN7170 | シンナー | ふっ素樹脂塗料用 中塗り用 | リットル | 希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー | 中塗用 | L |
| KN7171 | シンナー | 塗料用 | リットル | 希釈剤 塗料用シンナー | ミネラルスピリット | L |
| KNA758 | OC電線 | 単線 5.0mm | m | 6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC) | 単線 5mm | m |
| KNA759 | OC電線 | より線 22mm2 | m | 6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC) | より線 22mm2 | m |
| KNA760 | OC電線 | より線 38mm2 | m | 6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC) | より線 38mm2 | m |
| KNA761 | OC電線 | より線 60mm2 | m | 6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC) | より線 60mm2 | m |
| KNA762 | OC電線 | より線 100mm2 | m | 6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC) | より線 100mm2 | m |
| KNA832 | | | | 低圧配電制御機器 サーキットブレーカ | BCW－60 極数3 | 個 |
| KNA833 | サーキットブレーカBCW型低圧 | BCW－30 2Pパナソニック | 個 | | | |
| KNA838 | 配線用遮断器(低圧) | TN－S30B 3P 戸上 | 個 | 低圧配電制御機器 サーキットブレーカ | BCW－30 極数3 | 個 |
| KNA840 | サーキットブレーカBCW型低圧 | BCW－100 3P パナ | 個 | 低圧配電制御機器 サーキットブレーカ | BCW－100 極数3 | 個 |
| KNA841 | サーキットブレーカBCW型低圧 | BCW－225 3P パナ | 個 | 低圧配電制御機器 サーキットブレーカ | BCW－225 極数3 | 個 |
| KNA842 | ノーヒューズブレーカ(低圧) | E400－NF 3P 寺崎 | 個 | 低圧配電制御機器 サーキットブレーカ | BCW－400 極数3 | 個 |
| KNA844 | 600V IV電線 | 単線 1.6mm | m | 600Vビニル絶縁電線(IV) | 単線 1.6mm | m |
| KNA845 | 600V IV電線 | 単線 2.0mm | m | 600Vビニル絶縁電線(IV) | 単線 2.0mm | m |
| KNA872 | 漏電遮断器(低圧) | GB223EA 3Pテンパール | 個 | 低圧配電制御機器 漏電しゃ断器 | BJW－225 モータ保護兼用 極数3 | 個 |
| KNA879 | | | | コンクリートポール用付属品 コンクリート根枷 | 1.2M 長1200－幅240－厚170mm | 個 |
| KNA882 | 自在アームバンド | UABD－317 イワブチ | 個 | 装柱金具 自在アームバンド(腕金取付用) | UABD－317(φ170～280) | 個 |
| KNA883 | アームタイレスバンド(片抱) | SABD－19S－DWイワブチ | 個 | 装柱金具 アームタイレスバンド | SABD－19S－DW(φ190～260) | 個 |
| KNA888 | 自在バンド | 4BD－HC－12 イワブチ | 個 | 装柱金具 自在バンド(支線・支柱・アームタイ) | 4BD－HC－12(φ120～195) | 個 |
| KNA889 | | | | 電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金 | 0.9 電線用 | 本 |
| KNA893 | | | | 電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金 | 1.8 引留用 | 本 |
| KNA898 | | | | 亜鉛めっき鋼より線(JIS G 3537) | 1種A級 断面積38mm2 294kg／km | kg |
| KNA944 | 支線棒 | 13×2100mm 東電仕様 | 個 | | | |
| KNA980 | コンクリートトラフ 直線用 | 120 L500 ふた付き | 組 | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ 直線用 | 120 500×120×75mm | 組 |
| KNA988 | | | | 配電線用架線金具 軽腕金(JR規格品) | 3.2×75×75mm 2500mm | 本 |
| KNA999 | 6kV PDC電線 | より線 14mm2 | m | 6600V高圧引下用架橋ポリ絶縁電線(PDC) | より線 14mm2 | m |
| KNB000 | | | | 通信線用架線金具 真棒 | M12×200mm 亜鉛めっきナット付 | 本 |
| T0001 | PHCパイル A種 | 300×60mm×7m | 本 | PHCパイル A種 | 300×60mm×7m 820kg | 本 |
| T0002 | PHCパイル A種 | 300×60mm×8m | 本 | PHCパイル A種 | 300×60mm×8m 940kg | 本 |
| T0003 | PHCパイル A種 | 300×60mm×9m | 本 | PHCパイル A種 | 300×60mm×9m 1060kg | 本 |
| T0004 | PHCパイル A種 | 300×60mm×10m | 本 | PHCパイル A種 | 300×60mm×10m 1180kg | 本 |
| T0005 | PHCパイル A種 | 300×60mm×11m | 本 | PHCパイル A種 | 300×60mm×11m 1290kg | 本 |
| T0006 | PHCパイル A種 | 300×60mm×12m | 本 | PHCパイル A種 | 300×60mm×12m 1410kg | 本 |
| T0007 | PHCパイル A種 | 300×60mm×13m | 本 | PHCパイル A種 | 300×60mm×13m 1530kg | 本 |
| T0008 | PHCパイル A種 | 350×60mm×7m | 本 | PHCパイル A種 | 350×60mm×7m 990kg | 本 |
| T0009 | PHCパイル A種 | 350×60mm×8m | 本 | PHCパイル A種 | 350×60mm×8m 1140kg | 本 |
| T0010 | PHCパイル A種 | 350×60mm×9m | 本 | PHCパイル A種 | 350×60mm×9m 1280kg | 本 |
| T0011 | PHCパイル A種 | 350×60mm×10m | 本 | PHCパイル A種 | 350×60mm×10m 1420kg | 本 |
| T0012 | PHCパイル A種 | 350×60mm×11m | 本 | PHCパイル A種 | 350×60mm×11m 1560kg | 本 |
| T0013 | PHCパイル A種 | 350×60mm×12m | 本 | PHCパイル A種 | 350×60mm×12m 1700kg | 本 |
| T0014 | PHCパイル A種 | 350×60mm×13m | 本 | PHCパイル A種 | 350×60mm×13m 1850kg | 本 |
| T0015 | PHCパイル A種 | 400×65mm×7m | 本 | PHCパイル A種 | 400×65mm×7m 1240kg | 本 |
| T0016 | PHCパイル A種 | 400×65mm×8m | 本 | PHCパイル A種 | 400×65mm×8m 1420kg | 本 |
| T0017 | PHCパイル A種 | 400×65mm×9m | 本 | PHCパイル A種 | 400×65mm×9m 1600kg | 本 |
| T0018 | PHCパイル A種 | 400×65mm×10m | 本 | PHCパイル A種 | 400×65mm×10m 1780kg | 本 |
| T0019 | PHCパイル A種 | 400×65mm×11m | 本 | PHCパイル A種 | 400×65mm×11m 1950kg | 本 |
| T0020 | PHCパイル A種 | 400×65mm×12m | 本 | PHCパイル A種 | 400×65mm×12m 2130kg | 本 |
| T0021 | PHCパイル A種 | 400×65mm×13m | 本 | PHCパイル A種 | 400×65mm×13m 2310kg | 本 |
| T0022 | PHCパイル A種 | 400×65mm×14m | 本 | PHCパイル A種 | 400×65mm×14m 2490kg | 本 |
| T0023 | PHCパイル A種 | 400×65mm×15m | 本 | PHCパイル A種 | 400×65mm×15m 2670kg | 本 |
| T0024 | PHCパイル A種 | 450×70mm×7m | 本 | PHCパイル A種 | 450×70mm×7m 1520kg | 本 |
| T0025 | PHCパイル A種 | 450×70mm×8m | 本 | PHCパイル A種 | 450×70mm×8m 1740kg | 本 |
| T0026 | PHCパイル A種 | 450×70mm×9m | 本 | PHCパイル A種 | 450×70mm×9m 1950kg | 本 |
| T0027 | PHCパイル A種 | 450×70mm×10m | 本 | PHCパイル A種 | 450×70mm×10m 2170kg | 本 |
| T0028 | PHCパイル A種 | 450×70mm×11m | 本 | PHCパイル A種 | 450×70mm×11m 2390kg | 本 |
| T0029 | PHCパイル A種 | 450×70mm×12m | 本 | PHCパイル A種 | 450×70mm×12m 2610kg | 本 |
| T0030 | PHCパイル A種 | 450×70mm×13m | 本 | PHCパイル A種 | 450×70mm×13m 2830kg | 本 |
| T0031 | PHCパイル A種 | 450×70mm×14m | 本 | PHCパイル A種 | 450×70mm×14m 3040kg | 本 |
| T0032 | PHCパイル A種 | 450×70mm×15m | 本 | PHCパイル A種 | 450×70mm×15m 3260kg | 本 |
| T0033 | PHCパイル A種 | 500×80mm×7m | 本 | PHCパイル A種 | 500×80mm×7m 1920kg | 本 |
| T0034 | PHCパイル A種 | 500×80mm×8m | 本 | PHCパイル A種 | 500×80mm×8m 2190kg | 本 |
| T0035 | PHCパイル A種 | 500×80mm×9m | 本 | PHCパイル A種 | 500×80mm×9m 2470kg | 本 |
| T0036 | PHCパイル A種 | 500×80mm×10m | 本 | PHCパイル A種 | 500×80mm×10m 2740kg | 本 |
| T0037 | PHCパイル A種 | 500×80mm×11m | 本 | PHCパイル A種 | 500×80mm×11m 3020kg | 本 |
| T0038 | PHCパイル A種 | 500×80mm×12m | 本 | PHCパイル A種 | 500×80mm×12m 3290kg | 本 |
| T0039 | PHCパイル A種 | 500×80mm×13m | 本 | PHCパイル A種 | 500×80mm×13m 3570kg | 本 |
| T0040 | PHCパイル A種 | 500×80mm×14m | 本 | PHCパイル A種 | 500×80mm×14m 3840kg | 本 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| T0041 | PHCパイル A種 | 500×80mm×15m | 本 | PHCパイル A種 | 500×80mm×15m 4110kg | 本 |
| T0042 | PHCパイル A種 | 600×90mm×7m | 本 | PHCパイル A種 | 600×90mm×7m 2620kg | 本 |
| T0043 | PHCパイル A種 | 600×90mm×8m | 本 | PHCパイル A種 | 600×90mm×8m 3000kg | 本 |
| T0044 | PHCパイル A種 | 600×90mm×9m | 本 | PHCパイル A種 | 600×90mm×9m 3370kg | 本 |
| T0045 | PHCパイル A種 | 600×90mm×10m | 本 | PHCパイル A種 | 600×90mm×10m 3750kg | 本 |
| T0046 | PHCパイル A種 | 600×90mm×11m | 本 | PHCパイル A種 | 600×90mm×11m 4120kg | 本 |
| T0047 | PHCパイル A種 | 600×90mm×12m | 本 | PHCパイル A種 | 600×90mm×12m 4500kg | 本 |
| T0048 | PHCパイル A種 | 600×90mm×13m | 本 | PHCパイル A種 | 600×90mm×13m 4870kg | 本 |
| T0049 | PHCパイル B種 | 300×60mm×7m | 本 | PHCパイル B種 | 300×60mm×7m 820kg | 本 |
| T0050 | PHCパイル B種 | 300×60mm×8m | 本 | PHCパイル B種 | 300×60mm×8m 940kg | 本 |
| T0051 | PHCパイル B種 | 300×60mm×9m | 本 | PHCパイル B種 | 300×60mm×9m 1060kg | 本 |
| T0052 | PHCパイル B種 | 300×60mm×10m | 本 | PHCパイル B種 | 300×60mm×10m 1180kg | 本 |
| T0053 | PHCパイル B種 | 300×60mm×11m | 本 | PHCパイル B種 | 300×60mm×11m 1290kg | 本 |
| T0054 | PHCパイル B種 | 300×60mm×12m | 本 | PHCパイル B種 | 300×60mm×12m 1410kg | 本 |
| T0055 | PHCパイル B種 | 300×60mm×13m | 本 | PHCパイル B種 | 300×60mm×13m 1530kg | 本 |
| T0056 | PHCパイル B種 | 350×60mm×7m | 本 | PHCパイル B種 | 350×60mm×7m 990kg | 本 |
| T0057 | PHCパイル B種 | 350×60mm×8m | 本 | PHCパイル B種 | 350×60mm×8m 1140kg | 本 |
| T0058 | PHCパイル B種 | 350×60mm×9m | 本 | PHCパイル B種 | 350×60mm×9m 1280kg | 本 |
| T0059 | PHCパイル B種 | 350×60mm×10m | 本 | PHCパイル B種 | 350×60mm×10m 1420kg | 本 |
| T0060 | PHCパイル B種 | 350×60mm×11m | 本 | PHCパイル B種 | 350×60mm×11m 1560kg | 本 |
| T0061 | PHCパイル B種 | 350×60mm×12m | 本 | PHCパイル B種 | 350×60mm×12m 1700kg | 本 |
| T0062 | PHCパイル B種 | 350×60mm×13m | 本 | PHCパイル B種 | 350×60mm×13m 1850kg | 本 |
| T0063 | PHCパイル B種 | 350×60mm×14m | 本 | PHCパイル B種 | 350×60mm×14m 1990kg | 本 |
| T0064 | PHCパイル B種 | 350×60mm×15m | 本 | PHCパイル B種 | 350×60mm×15m 2130kg | 本 |
| T0065 | PHCパイル B種 | 400×65mm×7m | 本 | PHCパイル B種 | 400×65mm×7m 1240kg | 本 |
| T0066 | PHCパイル B種 | 400×65mm×8m | 本 | PHCパイル B種 | 400×65mm×8m 1420kg | 本 |
| T0067 | PHCパイル B種 | 400×65mm×9m | 本 | PHCパイル B種 | 400×65mm×9m 1600kg | 本 |
| T0068 | PHCパイル B種 | 400×65mm×10m | 本 | PHCパイル B種 | 400×65mm×10m 1780kg | 本 |
| T0069 | PHCパイル B種 | 400×65mm×11m | 本 | PHCパイル B種 | 400×65mm×11m 1950kg | 本 |
| T0070 | PHCパイル B種 | 400×65mm×12m | 本 | PHCパイル B種 | 400×65mm×12m 2130kg | 本 |
| T0071 | PHCパイル B種 | 400×65mm×13m | 本 | PHCパイル B種 | 400×65mm×13m 2310kg | 本 |
| T0072 | PHCパイル B種 | 400×65mm×14m | 本 | PHCパイル B種 | 400×65mm×14m 2490kg | 本 |
| T0073 | PHCパイル B種 | 400×65mm×15m | 本 | PHCパイル B種 | 400×65mm×15m 2670kg | 本 |
| T0102 | 袋型根固め用袋材 | 2t用長期性能型 吊金具含まず | 袋 | 袋型根固め用袋材 | 2t用 長期性能型 吊り金具なし | 袋 |
| T0103 | 袋型根固め用袋材 | 3t用長期性能型 吊金具含まず | 袋 | | | |
| T0104 | 袋型根固め用袋材 | 4t用長期性能型 吊金具含まず | 袋 | 袋型根固め用袋材 | 4t用 長期性能型 吊り金具なし | 袋 |
| T0109 | | | | メカニカル管継手 ストラブ・グリップ | Gタイプ 一般配管用(標準品) 125A | 個 |
| T0110 | | | | メカニカル管継手 ストラブ・グリップ | Gタイプ 一般配管用(標準品) 100A | 個 |
| T0111 | | | | メカニカル管継手 ストラブ・グリップ | Gタイプ 一般配管用(標準品) 80A | 個 |
| T0112 | | | | メカニカル管継手 ストラブ・グリップ | Gタイプ 一般配管用(標準品) 65A | 個 |
| T0113 | | | | メカニカル管継手 ストラブ・グリップ | Gタイプ 一般配管用(標準品) 50A | 個 |
| T0401 | サドルジョイント VU | 150×100mm | 個 | 支管接続用可とう継手 非ジャバラ型 | 塩ビ150 取付100mm | 組 |
| T0402 | サドルジョイント VU | 200×150mm | 個 | 支管接続用可とう継手 非ジャバラ型 | 塩ビ200 ヒューム150 取付150mm | 組 |
| T1000 | 1号マンホール(1種) 斜壁 | 600×900×300 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号Ⅰ種 | 斜壁 上径600×下径900×高300mm | 個 |
| T1001 | 1号マンホール(1種) 斜壁 | 600×900×450 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号Ⅰ種 | 斜壁 上径600×下径900×高450mm | 個 |
| T1002 | 1号マンホール(1種) 斜壁 | 600×900×600 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号Ⅰ種 | 斜壁 上径600×下径900×高600mm | 個 |
| T1003 | 1号マンホール(1種) 直壁 | 900×300 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号Ⅰ種 | 直壁 径900×高300mm | 個 |
| T1004 | 1号マンホール(1種) 直壁 | 900×600 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号Ⅰ種 | 直壁 径900×高600mm | 個 |
| T1005 | 1号マンホール(1種) 直壁 | 900×900 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号Ⅰ種 | 直壁 径900×高900mm | 個 |
| T1006 | 1号マンホール(1種) 直壁 | 900×1200 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号Ⅰ種 | 直壁 径900×高1200mm | 個 |
| T1007 | 1号マンホール(1種) 直壁 | 900×1500 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号Ⅰ種 | 直壁 径900×高1500mm | 個 |
| T1008 | 1号マンホール(1種) 直壁 | 900×1800 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号Ⅰ種 | 直壁 径900×高1800mm | 個 |
| T1011 | 1号マンホール(1種)おどり場 | 900×600 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号Ⅰ種 | おどり場直壁 径900×高600mm | 個 |
| T1013 | 1号マンホール(1種)管取付壁 | 900×600 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号Ⅰ種 | 管取付け壁 径900×高600mm | 個 |
| T1014 | 1号マンホール(1種)管取付壁 | 900×900 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号Ⅰ種 | 管取付け壁 径900×高900mm | 個 |
| T1015 | 1号マンホール(1種)管取付壁 | 900×1200 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号Ⅰ種 | 管取付け壁 径900×高1200mm | 個 |
| T1016 | 1号マンホール(1種)管取付壁 | 900×1500 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号Ⅰ種 | 管取付け壁 径900×高1500mm | 個 |
| T1017 | 1号マンホール(1種)管取付壁 | 900×1800 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号Ⅰ種 | 管取付け壁 径900×高1800mm | 個 |
| T1021 | 1号マンホール(1種) 底版 | 有効高130 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号Ⅰ種 | 底版 | 個 |
| T1022 | 2号マンホール(1種) 斜壁 | 600×1200×300 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号Ⅰ種 | 斜壁 上径600×下径1200×高300mm | 個 |
| T1023 | 2号マンホール(1種) 斜壁 | 600×1200×450 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号Ⅰ種 | 斜壁 上径600×下径1200×高450mm | 個 |
| T1024 | 2号マンホール(1種) 斜壁 | 600×1200×600 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号Ⅰ種 | 斜壁 上径600×下径1200×高600mm | 個 |
| T1025 | 2号マンホール(1種) 直壁 | 1200×300 | 個 | | | |
| T1026 | 2号マンホール(1種) 直壁 | 1200×600 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号Ⅰ種 | 直壁 径1200×高600mm | 個 |
| T1027 | 2号マンホール(1種) 直壁 | 1200×900 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号Ⅰ種 | 直壁 径1200×高900mm | 個 |
| T1028 | 2号マンホール(1種) 直壁 | 1200×1200 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号Ⅰ種 | 直壁 径1200×高1200mm | 個 |
| T1029 | 2号マンホール(1種) 直壁 | 1200×1500 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号Ⅰ種 | 直壁 径1200×高1500mm | 個 |
| T1030 | 2号マンホール(1種) 直壁 | 1200×1800 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号Ⅰ種 | 直壁 径1200×高1800mm | 個 |
| T1031 | 2号マンホール(1種) 直壁 | 1200×2100 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号Ⅰ種 | 直壁 径1200×高2100mm | 個 |
| T1032 | 2号マンホール(1種) 直壁 | 1200×2400 | 個 | | | |
| T1033 | 2号マンホール(1種)おどり場 | 1200×600 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号Ⅰ種 | おどり場直壁 径1200×高600mm | 個 |
| T1035 | 2号マンホール(1種)管取付壁 | 1200×900 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号Ⅰ種 | 管取付け壁 径1200×高900mm | 個 |
| T1036 | 2号マンホール(1種)管取付壁 | 1200×1200 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号Ⅰ種 | 管取付け壁 径1200×高1200mm | 個 |
| T1037 | 2号マンホール(1種)管取付壁 | 1200×1500 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号Ⅰ種 | 管取付け壁 径1200×高1500mm | 個 |
| T1038 | 2号マンホール(1種)管取付壁 | 1200×1800 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号Ⅰ種 | 管取付け壁 径1200×高1800mm | 個 |
| T1039 | 2号マンホール(1種)管取付壁 | 1200×2100 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号Ⅰ種 | 管取付け壁 径1200×高2100mm | 個 |
| T1040 | 2号マンホール(1種)管取付壁 | 1200×2400 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号Ⅰ種 | 管取付け壁 径1200×高2400mm | 個 |
| T1042 | 2号マンホール(1種) 底版 | 有効高150 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号Ⅰ種 | 底版 | 個 |
| T1043 | 3号マンホール(1種)中間斜壁 | 900×1500×300 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号Ⅰ種 | 斜壁 上径900×下径1500×高300mm | 個 |
| T1044 | 3号マンホール(1種) 直壁 | 1500×600 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号Ⅰ種 | 直壁 径1500×高600mm | 個 |
| T1045 | 3号マンホール(1種) 直壁 | 1500×900 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号Ⅰ種 | 直壁 径1500×高900mm | 個 |
| T1046 | 3号マンホール(1種) 直壁 | 1500×1200 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号Ⅰ種 | 直壁 径1500×高1200mm | 個 |
| T1047 | 3号マンホール(1種) 直壁 | 1500×1500 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号Ⅰ種 | 直壁 径1500×高1500mm | 個 |
| T1048 | 3号マンホール(1種) 直壁 | 1500×1800 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号Ⅰ種 | 直壁 径1500×高1800mm | 個 |
| T1049 | 3号マンホール(1種) 直壁 | 1500×2100 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号Ⅰ種 | 直壁 径1500×高2100mm | 個 |
| T1050 | 3号マンホール(1種) 直壁 | 1500×2400 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号Ⅰ種 | 直壁 径1500×高2400mm | 個 |
| T1051 | 3号マンホール(1種)管取付壁 | 1500×1200 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号Ⅰ種 | 管取付け壁 径1500×高1200mm | 個 |
| T1052 | 3号マンホール(1種)管取付壁 | 1500×1500 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号Ⅰ種 | 管取付け壁 径1500×高1500mm | 個 |
| T1053 | 3号マンホール(1種)管取付壁 | 1500×1800 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号Ⅰ種 | 管取付け壁 径1500×高1800mm | 個 |
| T1054 | 3号マンホール(1種)管取付壁 | 1500×2100 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号Ⅰ種 | 管取付け壁 径1500×高2100mm | 個 |
| T1055 | 3号マンホール(1種)管取付壁 | 1500×2400 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号Ⅰ種 | 管取付け壁 径1500×高2400mm | 個 |
| T1057 | 3号マンホール(1種) 底版 | 有効高150 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号Ⅰ種 | 底版 | 個 |
| T1110 | 組立式マンホール 調整リング | 600×50 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品 | 調整リング 径600×高50mm | 個 |
| T1111 | 組立式マンホール 調整リング | 600×100 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品 | 調整リング 径600×高100mm | 個 |
| T1112 | 組立式マンホール 調整リング | 600×150 | 個 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品 | 調整リング 径600×高150mm | 個 |
| T1113 | 組立式マンホール 調整金具 | 調整H25mmまで | 組 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品 | 調整金具 調整高25mmまで | 組 |
| T1114 | 組立式マンホール 調整金具 | 調整H45mmまで | 組 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品 | 調整金具 調整高45mmまで | 組 |
| T1115 | 組立式マンホール削孔代 | 0・1号(1種)ヒューム100 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 0・1号(Ⅰ種) ヒューム管用 径100mm用 | 個所 |
| T1116 | 組立式マンホール削孔代 | 0・1号(1種)ヒューム150 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 0・1号(Ⅰ種) ヒューム管用 径150mm用 | 個所 |
| T1117 | 組立式マンホール削孔代 | 0・1号(1種)ヒューム200 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 0・1号(Ⅰ種) ヒューム管用 径200mm用 | 個所 |
| T1118 | 組立式マンホール削孔代 | 0・1号(1種)ヒューム250 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 0・1号(Ⅰ種) ヒューム管用 径250mm用 | 個所 |
| T1119 | 組立式マンホール削孔代 | 0・1号(1種)ヒューム300 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 0・1号(Ⅰ種) ヒューム管用 径300mm用 | 個所 |
| T1120 | 組立式マンホール削孔代 | 0・1号(1種)ヒューム350 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 0・1号(Ⅰ種) ヒューム管用 径350mm用 | 個所 |
| T1121 | 組立式マンホール削孔代 | 0・1号(1種)ヒューム400 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 0・1号(Ⅰ種) ヒューム管用 径400mm用 | 個所 |
| T1122 | 組立式マンホール削孔代 | 0・1号(1種)ヒューム450 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 0・1号(Ⅰ種) ヒューム管用 径450mm用 | 個所 |
| T1123 | 組立式マンホール削孔代 | 0号・1号(1種)塩ビ管100 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 0・1号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径100mm用 | 個所 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| T1124 | 組立式マンホール削孔代 | 0号・1号(1種)塩ビ管150 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 0・1号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径150mm用 | 個所 |
| T1125 | 組立式マンホール削孔代 | 0号・1号(1種)塩ビ管200 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 0・1号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径200mm用 | 個所 |
| T1126 | 組立式マンホール削孔代 | 0号・1号(1種)塩ビ管250 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 0・1号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径250mm用 | 個所 |
| T1127 | 組立式マンホール削孔代 | 0号・1号(1種)塩ビ管300 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 0・1号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径300mm用 | 個所 |
| T1128 | 組立式マンホール削孔代 | 0号・1号(1種)塩ビ管350 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 0・1号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径350mm用 | 個所 |
| T1129 | 組立式マンホール削孔代 | 0号・1号(1種)塩ビ管400 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 0・1号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径400mm用 | 個所 |
| T1130 | 組立式マンホール削孔代 | 0号・1号(1種)塩ビ管450 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 0・1号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径450mm用 | 個所 |
| T1131 | 組立式マンホール削孔代 | 0・1号(1種)塩ビ管 500 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 0・1号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径500mm用 | 個所 |
| T1132 | 組立式マンホール削孔代 | 2号(1種)ヒューム管用100 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) ヒューム管用 径100mm用 | 個所 |
| T1133 | 組立式マンホール削孔代 | 2号(1種)ヒューム管用150 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) ヒューム管用 径150mm用 | 個所 |
| T1134 | 組立式マンホール削孔代 | 2号(1種)ヒューム管用200 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) ヒューム管用 径200mm用 | 個所 |
| T1135 | 組立式マンホール削孔代 | 2号(1種)ヒューム管用250 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) ヒューム管用 径250mm用 | 個所 |
| T1136 | 組立式マンホール削孔代 | 2号(1種)ヒューム管用300 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) ヒューム管用 径300mm用 | 個所 |
| T1137 | 組立式マンホール削孔代 | 2号(1種)ヒューム管用350 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) ヒューム管用 径350mm用 | 個所 |
| T1138 | 組立式マンホール削孔代 | 2号(1種)ヒューム管用400 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) ヒューム管用 径400mm用 | 個所 |
| T1139 | 組立式マンホール削孔代 | 2号(1種)ヒューム管用450 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) ヒューム管用 径450mm用 | 個所 |
| T1140 | | | | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) ヒューム管用 径500mm用 | 個所 |
| T1141 | | | | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) ヒューム管用 径600mm用 | 個所 |
| T1142 | 組立式マンホール削孔代 | 2号(1種) 塩ビ管用 100 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径100mm用 | 個所 |
| T1143 | 組立式マンホール削孔代 | 2号(1種) 塩ビ管用 150 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径150mm用 | 個所 |
| T1144 | 組立式マンホール削孔代 | 2号(1種) 塩ビ管用 200 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径200mm用 | 個所 |
| T1145 | 組立式マンホール削孔代 | 2号(1種) 塩ビ管用 250 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径250mm用 | 個所 |
| T1146 | 組立式マンホール削孔代 | 2号(1種) 塩ビ管用 300 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径300mm用 | 個所 |
| T1147 | 組立式マンホール削孔代 | 2号(1種) 塩ビ管用 350 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径350mm用 | 個所 |
| T1148 | 組立式マンホール削孔代 | 2号(1種) 塩ビ管用 400 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径400mm用 | 個所 |
| T1149 | 組立式マンホール削孔代 | 2号(1種) 塩ビ管用 450 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径450mm用 | 個所 |
| T1150 | 組立式マンホール削孔代 | 2号(1種) 塩ビ管用 500 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 2号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径500mm用 | 個所 |
| T1151 | 組立式マンホール削孔代 | 3号(1種)ヒューム管用300 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 3号(Ⅰ種) ヒューム管用 径300mm用 | 個所 |
| T1152 | 組立式マンホール削孔代 | 3号(1種)ヒューム管用350 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 3号(Ⅰ種) ヒューム管用 径350mm用 | 個所 |
| T1153 | 組立式マンホール削孔代 | 3号(1種)ヒューム管用400 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 3号(Ⅰ種) ヒューム管用 径400mm用 | 個所 |
| T1154 | 組立式マンホール削孔代 | 3号(1種)ヒューム管用450 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 3号(Ⅰ種) ヒューム管用 径450mm用 | 個所 |
| T1155 | 組立式マンホール削孔代 | 3号(1種)ヒューム管用500 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 3号(Ⅰ種) ヒューム管用 径500mm用 | 個所 |
| T1156 | | | | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 3号(Ⅰ種) ヒューム管用 径900mm用 | 個所 |
| T1157 | | | | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 3号(Ⅰ種) ヒューム管用 径1000mm用 | 個所 |
| T1158 | 組立式マンホール削孔代 | 3号(1種) 塩ビ管用 300 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 3号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径300mm用 | 個所 |
| T1159 | 組立式マンホール削孔代 | 3号(1種) 塩ビ管用 350 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 3号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径350mm用 | 個所 |
| T1160 | 組立式マンホール削孔代 | 3号(1種) 塩ビ管用 400 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 3号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径400mm用 | 個所 |
| T1161 | 組立式マンホール削孔代 | 3号(1種) 塩ビ管用 450 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 3号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径450mm用 | 個所 |
| T1162 | 組立式マンホール削孔代 | 3号(1種) 塩ビ管用 500 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 3号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径500mm用 | 個所 |
| T1163 | 組立式マンホール削孔代 | 3号(1種) 塩ビ管用 600 | 箇所 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費 | 3号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径600mm用 | 個所 |
| T1164 | | | | 立坑兼用マンホール 沈設工法 自硬性滑材 | CBGR 25kg入 | 袋 |
| T2041 | 減水剤 | マスターポゾリスNo. 70 | ﾘｯﾄﾙ | AE減水剤 マスターポゾリスNo. 70 | 標準型 200～500mL／C＝100kg | L |
| T2171 | バタ角 杉 | L4m×T10×W10cm | m3 | 仮設・土木用木材 バタ角 杉 | 長4. 0m×厚10×幅10cm 1・2等込 | m3 |
| T2322 | 高度化成肥料 | 15－15－15 20kg | 袋 | 肥料 高度化成 | N15 P15 K15 20kg | 袋 |
| T2324 | オーヨーファイバー | 50×45×25 20kg袋 | kg | | | |
| T2326 | ケミカルチ | 種子吹付養生剤 20kg | kg | | | |
| T2340 | 野芝 | 半土付き | m2 | 野芝 | 栽培品 | m2 |
| T2341 | 張芝 | ネット付き W50～100cm | m2 | 人工芝類 張芝 | 幅50～100cm ネット付 | m2 |
| T2400 | 電気溶接棒 軟鋼用 | 径5mm E4303 | kg | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用 | E4303(旧D4303) 径5. 0mm | kg |
| T2542 | ナウロック50型 | 1000×998×500mm | 個 | 大型積みブロック ナウロック 50A | 1000×998×500mm 662kg | 個 |
| T2543 | ナウロック70型 | 1000×998×700mm | 個 | 大型積みブロック ナウロック 70A | 1000×998×700mm 1088kg | 個 |
| T2544 | ナウロック100型 | 1000×998×1000mm | 個 | 大型積みブロック ナウロック 100A | 1000×998×1000mm 1326kg | 個 |
| T2545 | ナウロック150型 | 1000×998×1500mm | 個 | 大型積みブロック ナウロック 150A | 1000×998×1500mm 1689kg | 個 |
| T2546 | サンエス1型 | 500×998×350mm | 個 | 大型積みブロック サンエス Ⅰ型A | 500×998×350mm 178kg | 個 |
| T2547 | ホライズン 75型A形 | H1000×L750mm | 個 | | | |
| T2548 | ホライズン 100型A形 | H1000×L1000mm | 個 | | | |
| T2549 | ホライズン 150型A形 | H1000×L1500mm | 個 | | | |
| T2550 | ホライズン 200型A形 | H1000×L2000mm | 個 | | | |
| T2551 | ホライズン 250型A形 | H1000×L2500mm | 個 | | | |
| T2570 | ベンチフリューム1種 | 200×150×2000mm | 個 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種 | 200×150×2000mm 90kg | 個 |
| T2571 | ベンチフリューム1種 | 250×175×2000mm | 個 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種 | 250×175×2000mm 106kg | 個 |
| T2572 | ベンチフリューム1種 | 300×200×2000mm | 個 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種 | 300×200×2000mm 136kg | 個 |
| T2573 | ベンチフリューム1種 | 350×235×2000mm | 個 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種 | 350×235×2000mm 172kg | 個 |
| T2574 | ベンチフリューム1種 | 400×260×2000mm | 個 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種 | 400×260×2000mm 227kg | 個 |
| T2575 | ベンチフリューム1種 | 450×295×2000mm | 個 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種 | 450×295×2000mm 258kg | 個 |
| T2576 | ベンチフリューム1種 | 500×320×2000mm | 個 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種 | 500×320×2000mm 308kg | 個 |
| T2577 | ベンチフリューム1種 | 550×355×2000mm | 個 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種 | 550×355×2000mm 352kg | 個 |
| T2578 | ベンチフリューム1種 | 600×380×2000mm | 個 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種 | 600×380×2000mm 378kg | 個 |
| T2579 | ベンチフリューム1種 | 650×415×2000mm | 個 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種 | 650×415×2000mm 438kg | 個 |
| T2580 | ベンチフリューム1種 | 700×440×2000mm | 個 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種 | 700×440×2000mm 508kg | 個 |
| T2581 | ベンチフリューム1種 | 800×490×2000mm | 個 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種 | 800×490×2000mm 598kg | 個 |
| T2582 | ベンチフリューム1種 | 900×550×2000mm | 個 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種 | 900×550×2000mm 758kg | 個 |
| T2583 | ベンチフリューム1種 | 1000×600×2000mm | 個 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種 | 1000×600×2000mm 870kg | 個 |
| T2590 | ベンチフリューム1種 | 200×150×1000mm | 個 | | | |
| T2591 | ベンチフリューム1種 | 250×175×1000mm | 個 | | | |
| T2592 | ベンチフリューム1種 | 300×200×1000mm | 個 | | | |
| T2593 | ベンチフリューム1種 | 350×235×1000mm | 個 | | | |
| T2594 | ベンチフリューム1種 | 400×260×1000mm | 個 | | | |
| T2595 | ベンチフリューム1種 | 450×295×1000mm | 個 | | | |
| T2596 | ベンチフリューム1種 | 500×320×1000mm | 個 | | | |
| T2597 | ベンチフリューム1種 | 550×355×1000mm | 個 | | | |
| T2598 | ベンチフリューム1種 | 600×380×1000mm | 個 | | | |
| T2599 | ベンチフリューム1種 | 650×415×1000mm | 個 | | | |
| T2600 | ベンチフリューム1種 | 700×440×1000mm | 個 | | | |
| T2601 | ベンチフリューム1種 | 800×490×1000mm | 個 | | | |
| T2602 | ベンチフリューム1種 | 900×550×1000mm | 個 | | | |
| T2603 | ベンチフリューム1種 | 1000×600×1000mm | 個 | | | |
| T2732 | 鉄筋L形 250A | 35×15. 5×60cm | 個 | 道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 250A | 幅350×高155×長600mm | 個 |
| T2941 | 減摩剤 | マッドオイルD | ﾘｯﾄﾙ | 減摩剤 マッドオイルD | 潤滑剤 | L |
| T2942 | 減摩剤 | ハイゲル | kg | 泥水調整剤 ハイゲル | ゲル化剤 | kg |
| T2943 | 泥水調整剤 | テルセローズTE－V | kg | 泥水調整剤 テルセローズ | CMC | kg |
| T3087 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 700×600×2000mm | 個 | | | |
| T3088 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 700×700×2000mm | 個 | | | |
| T3089 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 700×800×2000mm | 個 | | | |
| T3090 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 700×900×2000mm | 個 | | | |
| T3091 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 700×1000×2000mm | 個 | | | |
| T3092 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 800×700×2000mm | 個 | | | |
| T3093 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 800×800×2000mm | 個 | | | |
| T3094 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 800×900×2000mm | 個 | | | |
| T3095 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 800×1000×2000mm | 個 | | | |
| T3096 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 900×800×2000mm | 個 | | | |
| T3097 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 900×900×2000mm | 個 | | | |
| T3098 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 900×1000×2000mm | 個 | | | |
| T3099 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 1000×900×2000mm | 個 | | | |
| T3100 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 1000×1000×2000 | 個 | | | |
| T3101 | 自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛 | 幅300用 長500mm | 枚 | 自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 300用 | 400×95×500mm 41kg | 枚 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| T3102 | 自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛 | 幅400用 長500mm | 枚 | 自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 400用 | 500×110×500mm 60kg | 枚 |
| T3103 | 自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛 | 幅500用 長500mm | 枚 | 自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 500用 | 600×125×500mm 83kg | 枚 |
| T3104 | 自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛 | 幅600用 長500mm | 枚 | 自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 600用 | 700×140×500mm 109kg | 枚 |
| T3109 | 自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛 | 幅700用 長500mm | 枚 | | | |
| T3110 | 自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛 | 幅800用 長500mm | 枚 | | | |
| T3111 | 自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛 | 幅900用 長500mm | 枚 | | | |
| T3112 | 自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛 | 幅1000用 長500mm | 枚 | | | |
| T3118 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 300×800×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 300×800×2000mm 754kg | 本 |
| T3119 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 300×300×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 300×300×2000mm 322kg | 本 |
| T3120 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 300×400×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 300×400×2000mm 399kg | 本 |
| T3121 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 300×500×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 300×500×2000mm 450kg | 本 |
| T3122 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 300×600×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 300×600×2000mm 558kg | 本 |
| T3123 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 300×700×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 300×700×2000mm 618kg | 本 |
| T3124 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 400×500×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 400×500×2000mm 532kg | 本 |
| T3125 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 400×600×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 400×600×2000mm 588kg | 本 |
| T3126 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 400×700×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 400×700×2000mm 710kg | 本 |
| T3127 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 400×800×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 400×800×2000mm 775kg | 本 |
| T3128 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 300×900×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 300×900×2000mm 830kg | 本 |
| T3129 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 300×1000×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 300×1000×2000mm 995kg | 本 |
| T3130 | | | | 自由勾配側溝 側溝本体 | 300×1100×2000mm 1065kg | 本 |
| T3131 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 400×400×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 400×400×2000mm 454kg | 本 |
| T3132 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 400×900×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 400×900×2000mm 930kg | 本 |
| T3133 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 400×1000×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 400×1000×2000mm 1000kg | 本 |
| T3134 | | | | 自由勾配側溝 側溝本体 | 400×1100×2000mm 1175kg | 本 |
| T3146 | | | | 自由勾配側溝 側溝本体 | 400×1200×2000mm 1260kg | 本 |
| T3147 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 500×400×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 500×400×2000mm 545kg | 本 |
| T3148 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 500×500×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 500×500×2000mm 587kg | 本 |
| T3149 | | | | 自由勾配側溝 側溝本体 | 500×1100×2000mm 1190kg | 本 |
| T3150 | | | | 自由勾配側溝 側溝本体 | 500×1200×2000mm 1383kg | 本 |
| T3151 | | | | 自由勾配側溝 側溝本体 | 500×1300×2000mm 1471kg | 本 |
| T3152 | | | | 自由勾配側溝 側溝本体 | 500×1400×2000mm 1559kg | 本 |
| T3153 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 600×400×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 600×400×2000mm 640kg | 本 |
| T3154 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 600×500×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 600×500×2000mm 700kg | 本 |
| T3155 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 500×600×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 500×600×2000mm 710kg | 本 |
| T3156 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 500×700×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 500×700×2000mm 775kg | 本 |
| T3157 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 500×800×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 500×800×2000mm 840kg | 本 |
| T3158 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 500×900×2000mm | 個 | | | |
| T3159 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 500×1000×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 500×1000×2000mm 1111kg | 本 |
| T3160 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 600×700×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 600×700×2000mm 885kg | 本 |
| T3161 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 600×800×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 600×800×2000mm 955kg | 本 |
| T3162 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 600×900×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 600×900×2000mm 1030kg | 本 |
| T3163 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 600×1000×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 600×1000×2000mm 1234kg | 本 |
| T3165 | | | | 自由勾配側溝 側溝本体 | 600×1200×2000mm 1402kg | 本 |
| T3166 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 600×600×2000mm | 個 | 自由勾配側溝 側溝本体 | 600×600×2000mm 754kg | 本 |
| T3167 | | | | 自由勾配側溝 側溝本体 | 600×1300×2000mm 1608kg | 本 |
| T3168 | | | | 自由勾配側溝 側溝本体 | 600×1400×2000mm 1701kg | 本 |
| T3169 | | | | 自由勾配側溝 側溝本体 | 600×1500×2000mm 1794kg | 本 |
| T3172 | コンクリート境界くい | 9×9×90 新潟県型 | 本 | コンクリート境界標杭 北陸地区 新潟県型 | 90×90×900mm 17kg | 本 |
| T3200 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 300×300×2000mm | 個 | | | |
| T3201 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 300×400×2000mm | 個 | | | |
| T3202 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 300×500×2000mm | 個 | | | |
| T3203 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 300×600×2000mm | 個 | | | |
| T3204 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 300×700×2000mm | 個 | | | |
| T3205 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 400×500×2000mm | 個 | | | |
| T3206 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 400×600×2000mm | 個 | | | |
| T3207 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 400×700×2000mm | 個 | | | |
| T3208 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 400×800×2000mm | 個 | | | |
| T3209 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 500×600×2000mm | 個 | | | |
| T3210 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 500×700×2000mm | 個 | | | |
| T3211 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 500×800×2000mm | 個 | | | |
| T3212 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 500×900×2000mm | 個 | | | |
| T3213 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 500×1000×2000mm | 個 | | | |
| T3214 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 600×700×2000mm | 個 | | | |
| T3215 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 600×800×2000mm | 個 | | | |
| T3216 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 600×900×2000mm | 個 | | | |
| T3217 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 600×1000×2000mm | 個 | | | |
| T3220 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 400×400×2000mm | 個 | | | |
| T3221 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 500×400×2000mm | 個 | | | |
| T3222 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 500×500×2000mm | 個 | | | |
| T3223 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 600×500×2000mm | 個 | | | |
| T3224 | 自由勾配側溝 横断用側溝本体 | 600×600×2000mm | 個 | | | |
| T3225 | 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 | 800×600×2000mm | 個 | | | |
| T3342 | Gパイル SCW490－CF | 径406．4×22～40mm | t | | | |
| T3343 | Gパイル SCW490－CF | 径500～550mm | t | | | |
| T3359 | 鋼管ぐいSKK400地域EX除 | JIS標準寸法 | t | 鋼管杭 SKK400(月積み契約) | 標準サイズ | t |
| T3360 | 鋼管ぐいSKK400地域EX除 | JIS標準寸法 | t | 鋼管杭 SKK400(月積み契約) | 標準サイズ | t |
| T3362 | 鋼管ぐい・矢板付属品 | 丸ぶた | kg | 鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格 | 丸蓋 | kg |
| T3363 | 鋼管ぐい・矢板付属品 | 井げた補強 | kg | 鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格 | イゲタ補強 | kg |
| T3364 | 鋼管ぐい・矢板付属品 | 十字補強 | kg | 鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格 | 十字補強 | kg |
| T3365 | 鋼管ぐい・矢板付属品 | 現場円周溶接用部材 | kg | 鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費 | 現場溶接継手用部材 | kg |
| T3366 | 鋼管ぐい・矢板付属品 | つり金具 | kg | 鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費 | 吊金具(管体取付含む) | kg |
| T3367 | 鋼管ぐい・矢板付属品 | 丸蓋・十字 二十字補強 溶接費 | m | 鋼管杭・鋼管矢板 溶接費 | 各付属品の溶接費 | m |
| T3388 | エスフィックス1号 | 土壌用 18kg缶 | kg | | | |
| T3400 | 亜鉛めっき鉄線 2種 ＃8 | 径4mm | t | 亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547) | ＃8 4．0mm 10．1m／kg | kg |
| T3401 | 亜鉛めっき鉄線 2種 ＃10 | 径3．2mm | t | 亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547) | ＃10 3．2mm 15．8m／kg | kg |
| T3402 | 亜鉛めっき鉄線 2種 ＃18 | 径1．2mm | t | 亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547) | ＃18 1．2mm 113m／kg | kg |
| T3403 | 亜鉛めっき鉄線 2種 ＃20 | 径0．9mm | t | 亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547) | ＃20 0．9mm 200m／kg | kg |
| T3419 | 吸出し防止シート 合繊不織布 | T10mm 9．8KN／m | m2 | 土木シート 不織布 合繊 | 厚10mm 引張強度9．8kN／m | m2 |
| T3420 | 吸出し防止シート 合繊不織布 | T10mm 117N／5cm | m2 | 土木シート 不織布 合繊 | 厚10mm 引張強度196N／5cm | m2 |
| T3431 | かごマット多段積型 突込式 | めっき勾配1:0．5 A・Ba | m | かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線) | 突込式A型a 高50cm 勾配1:0．5 | m |
| T3432 | かごマット多段積型 突込式 | めっき勾配1:0．5 A・Bb | m | かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線) | 突込式B型b 高50cm 勾配1:0．5 | m |
| T3441 | じゃかご 角形パネル GS－3 | 3．2mm×10×40cm | m | 角形じゃかごパネルタイプ GS－3 | 線径3．2mm 網目10 高40 幅120cm | m |
| T3442 | じゃかご 角形パネル GS－3 | 4mm×10×40cm | m | 角形じゃかごパネルタイプ GS－3 | 線径4．0mm 網目10 高40 幅120cm | m |
| T3444 | じゃかご 角形パネル GS－3 | 3．2mm×10×48cm | m | 角形じゃかごパネルタイプ GS－3 | 線径3．2mm 網目10 高48 幅120cm | m |
| T3445 | じゃかご 角形パネル GS－3 | 4mm×10×48cm | m | 角形じゃかごパネルタイプ GS－3 | 線径4．0mm 網目10 高48 幅120cm | m |
| T3450 | じゃかご 角形パネル GS－3 | 3．2mm×13×40cm | m | 角形じゃかごパネルタイプ GS－3 | 線径3．2mm 網目13 高40 幅120cm | m |
| T3451 | じゃかご 角形パネル GS－3 | 4mm×13×40cm | m | 角形じゃかごパネルタイプ GS－3 | 線径4．0mm 網目13 高40 幅120cm | m |
| T3453 | じゃかご 角形パネル GS－3 | 3．2mm×13×50cm | m | 角形じゃかごパネルタイプ GS－3 | 線径3．2mm 網目13 高50 幅120cm | m |
| T3454 | じゃかご 角形パネル GS－3 | 4mm×13×50cm | m | 角形じゃかごパネルタイプ GS－3 | 線径4．0mm 網目13 高50 幅120cm | m |
| T3456 | じゃかご 角形パネル GS－3 | 3．2mm×13×60cm | m | 角形じゃかごパネルタイプ GS－3 | 線径3．2mm 網目13 高60 幅120cm | m |
| T3457 | じゃかご 角形パネル GS－3 | 4mm×13×60cm | m | 角形じゃかごパネルタイプ GS－3 | 線径4．0mm 網目13 高60 幅120cm | m |
| T3459 | じゃかご 角形パネル GS－3 | 3．2mm×15×40cm | m | 角形じゃかごパネルタイプ GS－3 | 線径3．2mm 網目15 高40 幅120cm | m |
| T3460 | じゃかご 角形パネル GS－3 | 4mm×15×40cm | m | 角形じゃかごパネルタイプ GS－3 | 線径4．0mm 網目15 高40 幅120cm | m |
| T3462 | じゃかご 角形パネル GS－3 | 3．2mm×15×50cm | m | 角形じゃかごパネルタイプ GS－3 | 線径3．2mm 網目15 高50 幅120cm | m |
| T3463 | じゃかご 角形パネル GS－3 | 4mm×15×50cm | m | 角形じゃかごパネルタイプ GS－3 | 線径4．0mm 網目15 高50 幅120cm | m |
| T3465 | じゃかご 角形パネル GS－3 | 3．2mm×15×60cm | m | 角形じゃかごパネルタイプ GS－3 | 線径3．2mm 網目15 高60 幅120cm | m |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| T3466 | じゃかご 角形パネル GS－3 | 4mm×15×60cm | m | 角形じゃかごパネルタイプ GS－3 | 線径4．0mm 網目15 高60 幅120cm | m |
| T3485 | 溶接金網 丸鉄線 | 4×150×150mm | m2 | 溶接金網 丸鉄線溶接金網 | 4．0 150×150mm 1．38kg／m2 | m2 |
| T3488 | | | | きっ甲金網 亜鉛めっき鉄線 HX－G | 線径1．6×網目26mm 幅910mm×長30m | 巻 |
| T3633 | じゃかご 円筒形 GS－3 | 3．2mm×10×60cm | m | 円筒形じゃかご GS－3 | 線径3．2mm 網目10cm 径60cm | m |
| T3638 | じゃかご 円筒形 GS－3 | 5mm×13×45cm | m | 円筒形じゃかご GS－3 | 線径5．0mm 網目13cm 径45cm | m |
| T3639 | じゃかご 円筒形 GS－3 | 3．2mm×13×60cm | m | 円筒形じゃかご GS－3 | 線径3．2mm 網目13cm 径60cm | m |
| T3641 | じゃかご 円筒形 GS－3 | 5mm×13×60cm | m | 円筒形じゃかご GS－3 | 線径5．0mm 網目13cm 径60cm | m |
| T3644 | じゃかご 円筒形 GS－3 | 5mm×15×45cm | m | 円筒形じゃかご GS－3 | 線径5．0mm 網目15cm 径45cm | m |
| T3645 | じゃかご 円筒形 GS－3 | 3．2mm×15×60cm | m | 円筒形じゃかご GS－3 | 線径3．2mm 網目15cm 径60cm | m |
| T3647 | じゃかご 円筒形 GS－3 | 5mm×15×60cm | m | 円筒形じゃかご GS－3 | 線径5．0mm 網目15cm 径60cm | m |
| T3729 | 鋼製組立網ガードン パネル | H1×W2×L2m | 本 | 特殊かご ガードン(鋼製組立網)パネル 主筋16 | 線径8mm網目15cm高1．0幅2．0長2．0m | 本 |
| T3731 | 鋼製組立網ガードン パネル | H1×W2×L3m | 本 | 特殊かご ガードン(鋼製組立網)パネル 主筋16 | 線径8mm網目15cm高1．0幅2．0長3．0m | 本 |
| T3745 | ダイポリン 角型U字溝 240 | 300×2040mm | 個 | | | |
| T3746 | ダイポリン 角型U字溝 500 | 500×2000mm | 個 | | | |
| T3747 | ダイポリン 角型U字溝 600 | 600×2000mm | 個 | | | |
| T3748 | ダイポリン 角型U字溝 800 | 800×2000mm | 個 | | | |
| T3749 | ダイポリン 角型U字溝1000 | 1000×2000mm | 個 | | | |
| T3780 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP | 呼び径25 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP) | 呼び径25mm 32×3．5mm×4m | 本 |
| T3794 | 高密度ポリエチレン管 シングル | 呼径200mm | m | 高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管 | 呼び径200mm(有孔・無孔とも) | m |
| T3795 | 高密度ポリエチレン管 シングル | 呼径300mm | m | 高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管 | 呼び径300mm(有孔・無孔とも) | m |
| T3797 | ダイポリン 角型U字溝 300 | 375×2040mm | 個 | | | |
| T3798 | ダイポリン 角型U字溝 400 | 500×2040mm | 個 | | | |
| T3839 | 軟質塩化ビニルシート | T0．5mm | m2 | 土木シート 軟質塩化ビニルシート | 厚0．5mm | m2 |
| T3840 | 吸出し防止シート | ヤシ繊維系不織布 T20mm | m2 | 土木シート 不織布 ヤシ繊維系 | 厚20．0mm | m2 |
| T3841 | 吸出し防止シート | ヤシ繊維系不織布 T30mm | m2 | 土木シート 不織布 ヤシ繊維系 | 厚30．0mm | m2 |
| T4006 | ガードケーブル 土中用 塗装 | Gc－C－6E 中間端末デルタ | 本 | 標準型ガードケーブル 中間端末支柱 白色塗装 | Gc－C－6E 4．5×φ139．8×1350 | 本 |
| T4007 | ガードケーブル 土中用 塗装 | Gc－B－6E 中間端末デルタ | 本 | 標準型ガードケーブル 中間端末支柱 白色塗装 | Gc－B－6E 5．0×φ165．2×1520 | 本 |
| T4016 | ガードケーブル 加算額 | 径114．3mm 支柱曲げ加工 | 本 | 標準型ガードケーブル 加工エキストラ | 支柱曲げ加工 φ114．3mm | 本 |
| T4017 | ガードケーブル 加算額 | 径139．8mm 支柱曲げ加工 | 本 | 標準型ガードケーブル 加工エキストラ | 支柱曲げ加工 φ139．8mm | 本 |
| T4030 | ガードケーブル 土中用 塗装 | Gc－B－6E 中間・着脱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式)白色塗装 | Gc－B－6E 4．5×φ114．3×1270 | 本 |
| T4031 | ガードケーブル 土中用 塗装 | Gc－C－6E 中間・着脱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式)白色塗装 | Gc－C－6E 4．5×φ114．3×1140 | 本 |
| T4032 | ガードケーブル CO用 塗装 | Gc－B－4B 中間・着脱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式)白色塗装 | Gc－B－4B 4．5×φ114．3×1270 | 本 |
| T4033 | ガードケーブル CO用 塗装 | Gc－C－4B 中間・着脱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式)白色塗装 | Gc－C－4B 4．5×φ114．3×1140 | 本 |
| T4060 | 警戒標識板 | アルミ プリズム・レンズ金具別 | m2 | 道路標識板 警戒標識(アルミ全面反射) | カプセルプリズム・カプセルレンズ型 | m2 |
| T4062 | 警戒標識板 | アルミ 広角プリズム 金具別 | m2 | | | |
| T4080 | 規制・指示標識板 301～ | カプセルプリズム・レンズ 1倍 | 枚 | 規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 | 1．0倍 301～ φ600mm | 枚 |
| T4081 | 規制・指示標識板 301～ | カプセルプリズムレンズ1．5倍 | 枚 | 規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 | 1．5倍 301～ φ600mm | 枚 |
| T4084 | 規制・指示標識板 326～ | カプセルプリズム・レンズ 1倍 | 枚 | 規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 | 1．0倍 326～ 350×600mm | 枚 |
| T4085 | 規制・指示標識板 326～ | カプセルプリズムレンズ1．5倍 | 枚 | 規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 | 1．5倍 326～ 350×600mm | 枚 |
| T4088 | 規制・指示標識板 329～ | カプセルプリズム・レンズ 1倍 | 枚 | 規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 | 1．0倍 329～ ▽ 800mm | 枚 |
| T4089 | 規制・指示標識板 329～ | カプセルプリズムレンズ1．5倍 | 枚 | 規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 | 1．5倍 329～ ▽ 800mm | 枚 |
| T4101 | 路線番号標識板 | アルミ プリズム・レンズ金具別 | m2 | 道路標識板 路線番号標識(アルミ全面反射) | カプセルプリズム・カプセルレンズ型 | m2 |
| T4120 | 規制・指示標識板 401～ | カプセルプリズム・レンズ 1倍 | 枚 | 指示標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 | 1．0倍 401～ 600×600mm | 枚 |
| T4121 | 規制・指示標識板 401～ | カプセルプリズムレンズ1．5倍 | 枚 | 指示標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 | 1．5倍 401～ 600×600mm | 枚 |
| T4130 | ガードパイプ 歩車道境界 土中 | Gp－Ap－2E 塗装景観色 | m | 標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装 | Gp－Ap－2E | m |
| T4131 | ガードパイプ 歩車道境界 土中 | Gp－Bp－2E 塗装景観色 | m | 標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装 | Gp－Bp－2E | m |
| T4132 | ガードパイプ 歩車道境界 土中 | Gp－Cp－2E 塗装景観色 | m | 標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込景観色塗装 | Gp－Cp－2E | m |
| T4133 | ガードパイプ 歩車道境界 CO | Gp－Ap－2B 塗装景観色 | m | 標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建込景観色塗装 | Gp－Ap－2B | m |
| T4134 | ガードパイプ 歩車道境界 CO | Gp－Bp－2B 塗装景観色 | m | 標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建込景観色塗装 | Gp－Bp－2B | m |
| T4135 | ガードパイプ 歩車道境界 CO | Gp－Cp－2B 塗装景観色 | m | 標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建込景観色塗装 | Gp－Cp－2B | m |
| T4201 | ガードレール 路側・土中用 | 新Gr－A－4E 景観色 | m | 標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装 | 新Gr－A－4E 旧Gr－A－4E | m |
| T4203 | ガードレール 路側・土中用 | 新Gr－B－4E 景観色 | m | 標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装 | 新Gr－B－4E 旧Gr－B－4E | m |
| T4205 | ガードレール 路側・土中用 | 新Gr－C－4E 景観色 | m | 標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装 | 新Gr－C－4E 旧Gr－C－4E | m |
| T4208 | ガードレール 路側・CO用 | 新Gr－A－2B 景観色 | m | 標準型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装 | 新Gr－A－2B 旧Gr－A－2B | m |
| T4210 | ガードレール 路側・CO用 | 新Gr－B－2B 景観色 | m | 標準型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装 | 新Gr－B－2B 旧Gr－B－2B | m |
| T4212 | ガードレール 路側・CO用 | 新Gr－C－2B 景観色 | m | 標準型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装 | 新Gr－C－2B 旧Gr－C－2B | m |
| T4240 | 道路標識柱オーバーハング 鋼管 | F・逆L・T めっき 直管 | t | 道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーハング | F型・逆L型・T型 ベースプレート付 鋼管 | t |
| T4241 | 道路標識柱オーバーヘッド 鋼管 | トラス型 めっき 直管 | t | 道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーヘッド | トラス型 ベースプレート付 鋼管 | t |
| T4401 | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr－A2－4E 塗装景観色 | m | | | |
| T4402 | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr－A3－3E 塗装景観色 | m | | | |
| T4403 | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr－A4～5－2E塗装景観色 | m | | | |
| T4404 | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr－A4～5－2E塗装景観色 | m | | | |
| T4405 | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr－B2－4E 塗装景観色 | m | | | |
| T4406 | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr－B3－3E 塗装景観色 | m | | | |
| T4407 | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr－B4－2E 塗装景観色 | m | | | |
| T4408 | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr－C2－3E 塗装景観色 | m | | | |
| T4409 | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr－C3－2E 塗装景観色 | m | | | |
| T4410 | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr－A2～5－2B塗装景観色 | m | | | |
| T4411 | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr－A2～5－2B塗装景観色 | m | | | |
| T4412 | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr－A2～5－2B塗装景観色 | m | | | |
| T4413 | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr－A2～5－2B塗装景観色 | m | | | |
| T4414 | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr－B2～4－2B塗装景観色 | m | | | |
| T4415 | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr－B2～4－2B塗装景観色 | m | | | |
| T4416 | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr－B2～4－2B塗装景観色 | m | | | |
| T4417 | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr－C2～3－2B塗装景観色 | m | | | |
| T4418 | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr－C2～3－2B塗装景観色 | m | | | |
| T4461 | 鋼管テーパーポール 10本未満 | 運搬費加算額6～9本 沖縄除く | 本 | | | |
| T4500 | 光電式自動点滅器 プラグイン式 | 3A・100V ニップル | 個 | | | |
| T4501 | 光電式自動点滅器 プラグイン式 | 6A・100V ニップル | 個 | 光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式(1P形) | 本体 100V 6A | 台 |
| T4502 | 光電式自動点滅器 プラグイン式 | 10A・100V ニップル | 個 | 光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式(1P形) | 本体 100V 10A | 台 |
| T4503 | 光電式自動点滅器 プラグイン式 | 6A・200V ニップル | 個 | 光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式(1P形) | 本体 200V 6A | 台 |
| T4504 | 光電式自動点滅器 プラグイン式 | 10A・200V ニップル | 個 | 光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式(1P形) | 本体 200V 10A | 台 |
| T4505 | 高圧ナトリウムランプ 直管形 | 180W 水銀灯 NHT | 個 | HID 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 | 直管形(NHT) 180W | 個 |
| T4506 | 高圧ナトリウムランプ 直管形 | 220W 水銀灯 NHT | 個 | HID 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 | 直管形(NHT) 220W | 個 |
| T4508 | ポール内ジョイントユニット | FMN－15A(MCB) | 個 | ポール内配線器具 ポール内ジョイントユニット | FMN－15A 1灯用・2灯用、単独・連接用 | 個 |
| T4515 | ポール内ジョイントボックス | SB－902B20－N | 個 | ポール内配線器具 ポール内ジョイントボックス | SB－902B20－N 連接 | 個 |
| T4520 | 600V IV電線 | 単線 2．0mm | m | 600Vビニル絶縁電線(IV) | 単線 2．0mm | m |
| T4550 | 鋼管テーパーポール 一灯直線 | IS8B－C 亜鉛めっき | 本 | 道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線 | IS8B－C 高8m ベース式露出型 | 本 |
| T4551 | 鋼管テーパーポール 一灯直線 | IS10B－C 亜鉛めっき | 本 | 道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線 | IS10B－C 高10m ベース式露出型 | 本 |
| T4552 | 鋼管テーパーポール 一灯直線 | IS12B－C 亜鉛めっき | 本 | 道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線 | IS12B－C 高12m ベース式露出型 | 本 |
| T4561 | 丸形アース棒(単独式) | E－B2 径10×500 日動 | 本 | 接地棒 丸形アース棒 | E－B2 単独 φ10×500mm | 本 |
| T4565 | 亜鉛引きスパイラルダクト 直管 | 径500mm T0．6 L4m | m | スパイラルダクト(亜鉛めっき鋼板)直管 | 口径500×厚0．6mm 定尺4m | m |
| T4649 | | | | 落石防護柵(従来型) ケーブル 塗装仕上 | 柵高1．55m 5本掛 金網C－GS3種 | m |
| T4651 | | | | 落石防護柵(従来型) ケーブル 塗装仕上 | 柵高2．0m 6本掛 金網C－GS3種 | m |
| T4662 | | | | 落石防護柵(従来型) 中間支柱 塗装仕上 | 柵高1．55m 5本掛 Uボルト付 | 本 |
| T4663 | | | | 落石防護柵(従来型) 中間支柱 塗装仕上 | 柵高2．0m 6本掛 Uボルト付 | 本 |
| T4672 | | | | 落石防護柵(従来型) 端末支柱 塗装仕上 | 柵高1．55m 5本掛 索端金具付 | 本 |
| T4673 | | | | 落石防護柵(従来型) 端末支柱 塗装仕上 | 柵高2．0m 6本掛 索端金具付 | 本 |
| T4800 | コアリフター | 45mm シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 コアリフター | 径45mm シングル | 個 |
| T4860 | ベントナイト 榛名 | 200メッシュ 25kg袋 | t | ベントナイト 榛名 | メッシュ200 25kg袋 | t |
| T4921 | ワイヤロープ3号 O／O A種 | 6×19 径12mm | m | ワイヤロープ 6撚×19本線(3号) | 径12mm 裸A種(O／O) 0．524kg／m | m |
| T4922 | ワイヤロープ3号 O／O A種 | 6×19 径14mm | m | ワイヤロープ 6撚×19本線(3号) | 径14mm 裸A種(O／O) 0．713kg／m | m |
| T4923 | ワイヤロープ3号 O／O A種 | 6×19 径16mm | m | ワイヤロープ 6撚×19本線(3号) | 径16mm 裸A種(O／O) 0．932kg／m | m |
| T4924 | ワイヤロープ3号 O／O A種 | 6×19 径18mm | m | ワイヤロープ 6撚×19本線(3号) | 径18mm 裸A種(O／O) 1．18kg／m | m |
| T4925 | ワイヤロープ1号 C／L A種 | 6×7 径20mm | m | ワイヤロープ 6撚×7本線(1号) | 径20mm 裸A種(C／L) 1．48kg／m | m |
| T4926 | ワイヤロープ1号 C／L A種 | 6×7 径22mm | m | ワイヤロープ 6撚×7本線(1号) | 径22mm 裸A種(C／L) 1．80kg／m | m |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| T4927 | ワイヤロープ1号 C／L A種 | 6×7 径24mm | m | ワイヤロープ 6撚×7本線(1号) | 径24mm 裸A種(C／L) 2．14kg／m | m |
| T4929 | ワイヤロープ1号 C／L A種 | 6×7 径26mm | m | ワイヤロープ 6撚×7本線(1号) | 径26mm 裸A種(C／L) 2．51kg／m | m |
| T4930 | ワイヤロープ1号 C／L A種 | 6×7 径28mm | m | ワイヤロープ 6撚×7本線(1号) | 径28mm 裸A種(C／L) 2．91kg／m | m |
| T4937 | ワイヤロープ3号 O／O A種 | 6×19 径20mm | m | ワイヤロープ 6撚×19本線(3号) | 径20mm 裸A種(O／O) 1．46kg／m | m |
| T5209 | コンクリートカッタブレード | 8インチ(径200mm) | 枚 | コンクリートカッタブレード | 電動工具用 ブレード径20cm 8インチ | 枚 |
| T5222 | コンクリートカッタブレード | 26インチ(径650mm) | 枚 | コンクリートカッタブレード | 自走式切断機用 ブレード径65cm 26インチ | 枚 |
| T5259 | ベントナイト 榛名 | 200メッシュ 25kg袋 | t | ベントナイト 榛名 | メッシュ200 25kg袋 | t |
| T5269 | 軟質塩化ビニルシート | T1mm | m2 | 土木シート 軟質塩化ビニルシート | 厚1．0mm | m2 |
| T5276 | ブロックマット | t100 | m2 | ブロックマット ソルコマット | 標準型 1200×2000～8000mm | m2 |
| T5277 | ブロックマット用アンカーピン | D16 600×200×600 | 本 | ブロックマット ブロックマット用ピン | D16 600×200×600mm | 本 |
| T5279 | 麻袋土のう | 48×62cm | 枚 | 土のう | 幅48×長62cm 麻製 | 枚 |
| T5280 | 耐候性大型土のう | 径110×H110cm 短期 | 枚 | 耐候性大型土のう(2．0t用) | 丸型 径110×長110cm 短期仮設対応1年型 | 枚 |
| T5281 | コンテナバッグ | KR－2－B型 110×108 | 枚 | 土のう 1t土のう | 丸型 径110×長108cm | 枚 |
| T5704 | アスファルト乳剤 | PK1 普通用 PK2 冬期用 | t | アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208) | PK－1 温暖期用、PK－2 寒冷期用 | t |
| T5721 | | | | コンクリート舗装用金物 スリップバー | φ19×長600mm | 本 |
| T5723 | コンクリ舗装金具 スリップバー | 径25×600mm | 本 | | | |
| T5724 | | | | コンクリート舗装用金物 スリップバー | φ25×長700mm | 本 |
| T5725 | | | | コンクリート舗装用金物 スリップバー | φ28×長700mm | 本 |
| T5726 | コンクリ舗装金具 スリップバー | 径32×600mm | 本 | | | |
| T5727 | コンクリ舗装金具 スリップバー | 径25×500mm | 本 | | | |
| T5731 | | | | コンクリート舗装用金物 タイバー | D22×長1000mm (ネジ付) | 本 |
| T5749 | | | | コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ | φ19×長100mm | 個 |
| T5750 | | | | コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ | φ22×長100mmとφ25×長100mmの平均価格 | 個 |
| T5751 | | | | コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ | φ28×長150mmとφ32×長150mmの平均価格 | 個 |
| T5752 | | | | コンクリート舗装用材 路盤紙 | ターポリン紙系 | m2 |
| T5950 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ付 65A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP | 65A 2･1／2B 長4m 7．47kg／m | 本 |
| T5951 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ付 50A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP | 50A 2B 長4m 5．31kg／m | 本 |
| T5952 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ付 65A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP | 65A 2･1／2B 長4m 7．47kg／m | 本 |
| T5953 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ付 80A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP | 80A 3B 長4m 8．79kg／m | 本 |
| T5954 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ付 100A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP | 100A 4B 長4m 12．2kg／m | 本 |
| T5955 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 白ねじ付 125A定尺5．5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ付SGP－MN | 125A 5B 長5．5m 15．0kg／m | 本 |
| T5956 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 白ねじ付 150A定尺5．5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ付SGP－MN | 150A 6B 長5．5m 19．8kg／m | 本 |
| T5971 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | 径違ソケット 普通品 2B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット | 黒･白 普通品 50A 2B | 個 |
| T5972 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | 径違ソケット普通品2．1／2B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット | 黒･白 普通品 65A 2･1／2B | 個 |
| T5973 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | 径違ソケット 普通品 3B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット | 黒･白 普通品 80A 3B | 個 |
| T5974 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | 径違ソケット 普通品 4B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット | 黒･白 普通品 100A 4B | 個 |
| T5975 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | 径違ソケット 普通品 5B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット | 黒･白 普通品 125A 5B | 個 |
| T5976 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | 径違ソケット 普通品 6B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット | 黒･白 普通品 150A 6B | 個 |
| T5981 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | エルボ 2B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ(L) | 黒･白 50A 2B | 個 |
| T5982 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | エルボ 2．1／2B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ(L) | 黒･白 65A 2･1／2B | 個 |
| T5983 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | エルボ 3B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ(L) | 黒･白 80A 3B | 個 |
| T5984 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | エルボ 4B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ(L) | 黒･白 100A 4B | 個 |
| T5985 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | エルボ 5B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ(L) | 黒･白 125A 5B | 個 |
| T5986 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | エルボ 6B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ(L) | 黒･白 150A 6B | 個 |
| T5990 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | 径違チーズ 普通品 2B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いチーズ | 黒･白 普通品 50A 2B | 個 |
| T5991 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | 径違チーズ普通品 2．1／2B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いチーズ | 黒･白 普通品 65A 2･1／2B | 個 |
| T5992 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | 径違チーズ 普通品 3B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いチーズ | 黒･白 普通品 80A 3B | 個 |
| T5993 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | 径違チーズ 普通品 4B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いチーズ | 黒･白 普通品 100A 4B | 個 |
| T5994 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | 径違チーズ 普通品 5B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いチーズ | 黒･白 普通品 125A 5B | 個 |
| T5995 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | 径違チーズ 普通品 6B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いチーズ | 黒･白 普通品 150A 6B | 個 |
| T6000 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | チーズ 2B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ(T) | 黒･白 50A 2B | 個 |
| T6001 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | チーズ 2．1／2B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ(T) | 黒･白 65A 2･1／2B | 個 |
| T6002 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | チーズ 3B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ(T) | 黒･白 80A 3B | 個 |
| T6003 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | チーズ 4B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ(T) | 黒･白 100A 4B | 個 |
| T6004 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | チーズ 5B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ(T) | 黒･白 125A 5B | 個 |
| T6005 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | チーズ 6B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ(T) | 黒･白 150A 6B | 個 |
| T6010 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | ニップル 2B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ニップル(Ni) | 黒･白 50A 2B | 個 |
| T6011 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | ニップル 2．1／2B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ニップル(Ni) | 黒･白 65A 2･1／2B | 個 |
| T6012 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | ニップル 3B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ニップル(Ni) | 黒･白 80A 3B | 個 |
| T6013 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | ニップル 4B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ニップル(Ni) | 黒･白 100A 4B | 個 |
| T6014 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | ニップル 5B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ニップル(Ni) | 黒･白 125A 5B | 個 |
| T6015 | ねじ込可鍛鋳鉄管継手 黒･白 | ニップル 6B | 個 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ニップル(Ni) | 黒･白 150A 6B | 個 |
| T6224 | 植生土のう | 種子肥料 W40×L60cm | 枚 | 人工芝類 植生土のう | 40(41)×60cm 標準品 | 枚 |
| T6850 | 遠心ボックスカルバート | 1形300 | 個 | 側溝 遠心ボックスカルバート CSB I型 | 内径300×長2400mm 610kg | 個 |
| T6851 | | | | 側溝 遠心ボックスカルバート CSB I型 | 内径400×長2400mm 963kg | 個 |
| T6853 | 遠心ボックスカルバート | 1形600 | 個 | 側溝 遠心ボックスカルバート CSB I型 | 内径600×長2400mm 1960kg | 個 |
| T7022 | | | | 鋼製グレーチング 桝蓋 110° 開閉式細目 | ます穴300×400mm T－25 | 組 |
| T7023 | | | | 鋼製グレーチング 桝蓋 110° 開閉式細目 | ます穴300×500mm T－25 | 組 |
| T7030 | | | | 鋼製グレーチング 桝蓋 110° 開閉式細目 | ます穴400×400mm T－25 | 組 |
| T7031 | | | | 鋼製グレーチング 桝蓋 110° 開閉式細目 | ます穴400×500mm T－25 | 組 |
| T7072 | 鋼製グレーチング 桝蓋110度 | 300×400用 T25 | 組 | 鋼製グレーチング 桝蓋 110° 開閉式 | ます穴300×400mm T－25 | 組 |
| T7073 | | | | 鋼製グレーチング 桝蓋 110° 開閉式 | ます穴300×500mm T－25 | 組 |
| T7074 | | | | 鋼製グレーチング 桝蓋 110° 開閉式 | ます穴300×600mm T－25 | 組 |
| T7080 | 鋼製グレーチング 桝蓋110度 | 400×400用 T25 | 組 | 鋼製グレーチング 桝蓋 110° 開閉式 | ます穴400×400mm T－25 | 組 |
| T7081 | 鋼製グレーチング 桝蓋110度 | 400×500用 T25 | 組 | 鋼製グレーチング 桝蓋 110° 開閉式 | ます穴400×500mm T－25 | 組 |
| T7082 | | | | 鋼製グレーチング 桝蓋 110° 開閉式 | ます穴400×600mm T－25 | 組 |
| T7085 | 鋼製グレーチング 桝蓋110度 | 500×500用 T25 | 組 | 鋼製グレーチング 桝蓋 110° 開閉式 | ます穴500×500mm T－25 | 組 |
| T7086 | | | | 鋼製グレーチング 桝蓋 110° 開閉式 | ます穴500×600mm T－25 | 組 |
| T7087 | | | | 鋼製グレーチング 桝蓋 110° 開閉式 | ます穴500×700mm T－25、20 | 組 |
| T7089 | | | | 鋼製グレーチング 桝蓋 110° 開閉式 | ます穴600×600mm T－25 | 組 |
| T7100 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS | 300 T－2 995×410×95 | 枚 |
| T7101 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS | 400 T－2 995×510×110 | 枚 |
| T7102 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS | 500 T－2 995×620×125 | 枚 |
| T7103 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS | 300 T－2 485×410×95 | 枚 |
| T7104 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS | 400 T－2 485×510×110 | 枚 |
| T7105 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS | 500 T－2 485×620×125 | 枚 |
| T7120 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS | 300 T－25、20 995×410×95 | 枚 |
| T7121 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS | 400 T－25 995×510×110 | 枚 |
| T7122 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS | 500 T－25 995×620×125 | 枚 |
| T7123 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS | 300 T－25、20 501×410×95 | 枚 |
| T7124 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS | 400 T－25 501×510×110 | 枚 |
| T7125 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS | 500 T－25 501×620×125 | 枚 |
| T7500 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS | 300 T－2 997×410×95 | 枚 |
| T7501 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS | 400 T－2 997×510×110 | 枚 |
| T7502 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS | 500 T－2 997×620×125 | 枚 |
| T7503 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS | 300 T－2 494×410×95 | 枚 |
| T7504 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS | 400 T－2 494×510×110 | 枚 |
| T7505 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS | 500 T－2 494×620×125 | 枚 |
| T7520 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS | 300 T－25 995×410×95 | 枚 |
| T7521 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS | 400 T－25 995×510×110 | 枚 |
| T7522 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS | 500 T－25 995×620×125 | 枚 |
| T7523 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS | 300 T－25 500×410×95 | 枚 |
| T7524 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS | 400 T－25 501×510×110 | 枚 |
| T7525 | | | | 鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS | 500 T－25 501×620×125 | 枚 |
| T7603 | 炭素繊維シート 1方向中弾性 | 目付量300 引張強度2400 | m2 | 炭素繊維シート 中弾性･1方向 | 繊維目付300g／m2 強度2400N／mm2 | m2 |
| T7604 | 炭素繊維シート 1方向中弾性 | 目付量300 引張強度2900 | m2 | 炭素繊維シート 中弾性･1方向 | 繊維目付300g／m2 強度2900N／mm2 | m2 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| T7725 | PC鋼棒 B種1号 | 径23mm 4～5m未満 | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930／1080 | 4～5m未満 径23mm 3．26kg／m | kg |
| T7726 | PC鋼棒 B種1号 | 径26mm 4～5m未満 | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930／1080 | 4～5m未満 径26mm 4．17kg／m | kg |
| T7727 | PC鋼棒 B種1号 | 径32mm 4～5m未満 | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930／1080 | 4～5m未満 径32mm 6．31kg／m | kg |
| T7728 | PC鋼棒 B種1号 | 径23mm 3～4m未満 | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930／1080 | 3～4m未満 径23mm 3．26kg／m | kg |
| T7729 | PC鋼棒 B種1号 | 径26mm 3～4m未満 | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930／1080 | 3～4m未満 径26mm 4．17kg／m | kg |
| T7730 | PC鋼棒 B種1号 | 径32mm 3～4m未満 | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930／1080 | 3～4m未満 径32mm 6．31kg／m | kg |
| T7772 | PC鋼棒用接続具 普通鋼棒工法 | φ23 中間接続具 | 組 | PC用接続具 PC(普通)鋼棒 可動用 | φ23 | 組 |
| T7773 | PC鋼棒用接続具 普通鋼棒工法 | φ26 中間接続具 | 組 | PC用接続具 PC(普通)鋼棒 可動用 | φ26 | 組 |
| T7774 | PC鋼棒用接続具 普通鋼棒工法 | φ32 中間接続具 | 組 | PC用接続具 PC(普通)鋼棒 可動用 | φ32 | 組 |
| T7795 | PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法 | 後付用 φ23 | 組 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用 | φ23 グラウト注入径12．7 | 組 |
| T7796 | PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法 | 後付用 φ26 | 組 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用 | φ26 グラウト注入径12．7 | 組 |
| T7797 | PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法 | 後付用 φ32 | 組 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用 | φ32 グラウト注入径12．7 | 組 |
| T9105 | 軟質塩化ビニルシート | T1mm | m2 | 土木シート 軟質塩化ビニルシート | 厚1．0mm | m2 |
| T9374 | PV管 直管(ゴム輪受口) | 径50 有効長5m | 本 | C．C．BOX通信ケーブル保護管 直管 継手付 | 呼び径50mm 有効長5000mm | 本 |
| T9375 | PV管 曲管(ゴム輪受口) | 径50 有効長1m5R 10R | 本 | C．C．BOX通信ケーブル保護管 曲管 継手付 | 呼び径50mm 有効長1000mm 5R、10R | 本 |
| T9376 | | | | C．C．BOX通信ケーブル保護管 ダクトスリーブ | 呼び径50mm用 | 個 |
| T9382 | PV管 直管(ゴム輪受口) | 径75 有効長5m | 本 | C．C．BOX通信ケーブル保護管 直管 継手付 | 呼び径75mm 有効長5000mm | 本 |
| T9384 | PV管 曲管(ゴム輪受口) | 径75 有効長1m5R 10R | 本 | C．C．BOX通信ケーブル保護管 曲管 継手付 | 呼び径75mm 有効長1000mm 5R、10R | 本 |
| T9386 | SUD2－V管 | 径100 直管(ゴム輪受口) | 本 | C．C．BOX通信ケーブル保護管 直管 継手付 | 呼び径100mm 有効長5000mm | 本 |
| T9387 | SUD2－V管 | 径100 曲管(ゴム輪受口) | 本 | C．C．BOX通信ケーブル保護管 曲管 継手付 | 呼び径100mm 有効長1000mm5R、10R | 本 |
| T9388 | SUD2－V管 | 径100 ダクトスリーブ | 個 | C．C．BOX通信ケーブル保護管 ダクトスリーブ | 呼び径100mm用 | 個 |
| T9390 | フリーアクセス－V管 | 径150 直管(ゴム輪受口) | 本 | C．C．BOX通信ケーブル保護管 直管 継手付 | 呼び径150mm 有効長5000mm | 本 |
| T9391 | フリーアクセス－V管 | 径150 曲管(ゴム輪受口) | 本 | C．C．BOX通信ケーブル保護管 曲管 継手付 | 呼び径150mm 有効長1000mm5R、10R | 本 |
| T9392 | フリーアクセス－V管 | 径150 ダクトスリーブ | 個 | C．C．BOX通信ケーブル保護管 ダクトスリーブ | 呼び径150mm用 | 個 |
| T9393 | フリーアクセス－V管 | 径150 分岐管 150×50 | 組 | C．C．BOX通信ケーブル保護管 分岐管 | 呼び径150mm用(ステンレスバンド付) | 個 |
| T9413 | フリーアクセス－V管 | 径150 管枕220mmピッチ | 個 | C．C．BOX通信ケーブル保護管 管枕 | 呼び径150mm用 220mmピッチ | 個 |
| T9414 | SUD2－V管 | 径100 管枕150mmピッチ | 個 | C．C．BOX通信ケーブル保護管 管枕 | 呼び径100mm用 150mmピッチ | 個 |
| T9416 | 埋設標識シート 2倍 水抜穴無 | 300mm×50m PEクロス | 巻 | 埋設標識シート C・C・BOX、情報BOX用 | 幅300mm×長50m 2倍 穴0個 PEクロス | 巻 |
| T9420 | 空管路防水栓 | 75mm 防水鋳鉄管用 | 個 | 地中線材料 空管路防水栓 | 75mm 防水鋳鉄管用 | 個 |
| T9421 | 空管路防水栓 | 100mm 防水鋳鉄管用 | 個 | 地中線材料 空管路防水栓 | 100mm 防水鋳鉄管用 | 個 |
| T9422 | 空管路防水栓 | 130mm 防水鋳鉄管用 | 個 | 地中線材料 空管路防水栓 | 130mm 防水鋳鉄管用 | 個 |
| T9423 | 空管路防水栓 | 150mm 防水鋳鉄管用 | 個 | 地中線材料 空管路防水栓 | 150mm 防水鋳鉄管用 | 個 |
| T9591 | 丸形アース棒(単独・連結式) | E－B3 径10×1000日動 | 本 | 接地棒 丸形アース棒 | E－B3 単独・連結 φ10×1000mm | 本 |
| T9602 | ボディーV管 | 径200 直管 有効長 5m | 本 | | | |
| T9603 | ボディーV管 | 径200 曲管 5R 10R | 本 | | | |
| T9604 | ボディーV管 | 径200 曲管 5R 10R | 本 | | | |
| T9606 | ボディーV管 | 径250 直管 有効長 5m | 本 | | | |
| T9607 | ボディーV管 | 径250 曲管 5R 10R | 本 | | | |
| T9608 | ボディーV管 | 径250 曲管 5R 10R | 本 | | | |
| T9613 | ボディーV管 | 径200 スライド管 全長1m | 本 | | | |
| T9614 | ボディーV管 | 径250 スライド管 全長1m | 本 | | | |
| T9615 | サヤ管SU | 径50 直管 有効長 5m | 本 | | | |
| T9618 | サヤ管SU | 径30 直管 有効長 5m | 本 | | | |
| T9621 | ボディーV管 | 径200 ダクトスリーブ | 個 | | | |
| T9622 | ボディーV管 | 径250 ダクトスリーブ | 個 | | | |
| T9627 | ボディーV管 | 径200 管枕300mmピッチ | 個 | | | |
| T9628 | ボディーV管 | 径250 管枕350mmピッチ | 個 | | | |
| T9641 | MCCP 伸縮継手付 | 呼径50A L5．5m | 本 | ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP | 50A 伸縮継手付き 5．5m | 本 |
| T9642 | MCCP 伸縮継手付 | 呼径80A L5．5m | 本 | ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP | 80A 伸縮継手付き 5．5m | 本 |
| T9643 | MCCP 伸縮継手付 | 呼径100A L5．5m | 本 | ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP | 100A 伸縮継手付き 5．5m | 本 |
| T9644 | MCCP 伸縮継手付 | 呼径125A L5．5m | 本 | ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP | 125A 伸縮継手付き 5．5m | 本 |
| T9645 | | | | ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP | 150A 伸縮継手付き 5．5m | 本 |
| T9651 | | | | ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕 | 80A | 個 |
| T9652 | | | | ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕 | 100A | 個 |
| T9653 | | | | ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕 | 125A | 個 |
| T9677 | 波付硬質ポリエチレン管 | FEP 30mm | m | 波付硬質ポリエチレン管(FEP) | 径30mm | m |
| T9678 | 波付硬質ポリエチレン管 | FEP 50mm | m | 波付硬質ポリエチレン管(FEP) | 径50mm | m |
| T9679 | 波付硬質ポリエチレン管 | FEP 65mm | m | 波付硬質ポリエチレン管(FEP) | 径65mm | m |
| T9680 | FEP用 ベルマウス | 30mm | 個 | 波付硬質ポリエチレン管用付属品 | ベルマウス 30mm | 個 |
| T9681 | FEP用 ベルマウス | 50mm | 個 | 波付硬質ポリエチレン管用付属品 | ベルマウス 50mm | 個 |
| T9682 | FEP用 ベルマウス | 65mm | 個 | 波付硬質ポリエチレン管用付属品 | ベルマウス 65mm | 個 |
| T9683 | 難燃FEP用 テーピング | 30mm | 組 | 難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材 | テーピングタイプ 30mm | 組 |
| T9684 | 難燃FEP用 テーピング | 50mm | 組 | 難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材 | テーピングタイプ 50mm | 組 |
| T9685 | 難燃FEP用 テーピング | 65mm | 組 | 難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材 | テーピングタイプ 65mm | 組 |
| TLC1005001 | ブルドーザ(賃貸) | 普通 3t級 | 台・日 | 賃貸料金 ブルドーザ(普通) | 3t級(排出ガス1・2次対策型、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1005006 | ブルドーザ(賃貸) | 湿地 7t級 | 台・日 | 賃貸料金 ブルドーザ(湿地) | 7t級(排出ガス1・2次対策型、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1010001 | バックホウ(賃貸)クローラ | 容量0．5(0．4)m3 | 台・日 | 賃貸料金 バックホウ(クローラ型) | 山積0．5m3(排出ガス1～3次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1010002 | バックホウ(賃貸)クローラ | 容量0．28(0．2)m3 | 台・日 | 賃貸料金 バックホウ(クローラ型) | 山積0．28m3(排出ガス1～3次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1010003 | バックホウ(賃貸)クローラ | 容量0．45(0．35)m3 | 台・日 | 賃貸料金 バックホウ(クローラ型) | 山積0．45m3(排出ガス1～3次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1010004 | バックホウ(賃貸)クレーン付 | 容量0．8(0．6)m3 | 台・日 | 賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0．8m3 吊2．9t(排1～3次、低騒含) | 日 |
| TLC1010005 | バックホウ(賃貸)クレーン付 | 容量0．45(0．35)m3 | 台・日 | 賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0．45m3 吊2．9t(排1～3、低騒含) | 日 |
| TLC1010006 | 超小旋回バックホウ(賃貸) | 容量0．28(0．22)m3 | 台・日 | 賃貸料金 超小旋回バックホウ(クローラ型) | 山積0．28m3(排出ガス1～3次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1010007 | バックホウ(賃貸)クローラ | 容量0．8(0．6)m3 | 台・日 | 賃貸料金 バックホウ(クローラ型) | 山積0．8m3(排1～3次、低騒音、超低騒音含) | 日 |
| TLC1010008 | バックホウ(賃貸)クレーン付 | 容量0．28(0．2)m3 | 台・日 | 賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0．28m3 吊1．7t(排1～3、低騒含) | 日 |
| TLC1010009 | バックホウ(賃貸)クレーン付 | 容量0．5(0．4)m3 | 台・日 | 賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0．5m3 吊2．9t(排1～3次、低騒含) | 日 |
| TLC1011001 | 超小旋回バックホウ(賃貸) | 容量0．22(0．16)m3 | 台・日 | 賃貸料金 超小旋回バックホウ(クローラ型) | 山積0．22m3(排出ガス1～3次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1011002 | 小型バックホウ(賃貸)クローラ | 容量0．11(0．08)m3 | 台・日 | 賃貸料金 小型バックホウ(クローラ型) | 山積0．11m3(排出ガス1～3次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1011003 | 超小旋回バックホウ(賃貸) | 容量0．11(0．08)m3 | 台・日 | 賃貸料金 超小旋回バックホウ(クローラ型) | 山積0．11m3(排出ガス1～3次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1011004 | 小型バックホウ(賃貸)クローラ | 容量0．13(0．1)m3 | 台・日 | 賃貸料金 小型バックホウ(クローラ型) | 山積0．13m3(排出ガス1～3次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1015015 | クラムシェル(賃貸) | 平積0．4m3 低騒音型含む | 台・日 | 賃貸料金 クラムシェル テレスコピック・クローラ | 平積0．4m3(排出ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1020001 | 積込機械ホイールローダ(賃貸) | 容量0．6m3 普通 | 台・日 | 賃貸料金 ホイールローダ(トラクタショベル)普通 | 山積0．6m3(排出ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1020002 | 積込機械ホイールローダ(賃貸) | 容量0．8m3 普通 | 台・日 | 賃貸料金 ホイールローダ(トラクタショベル)普通 | 山積0．8m3(排出ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1020003 | 積込機械ホイールローダ(賃貸) | 容量0．9～1．0m3 普通 | 台・日 | 賃貸料金 ホイールローダ(トラクタショベル)普通 | 山積0．9～1．0m3(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1020004 | 積込機械ホイールローダ(賃貸) | 容量1．2m3 普通 | 台・日 | 賃貸料金 ホイールローダ(トラクタショベル)普通 | 山積1．2m3(排出ガス1次対策型、低騒音 含) | 日 |
| TLC1020005 | 積込機械ホイールローダ(賃貸) | 容量1．3～1．4m3 普通 | 台・日 | 賃貸料金 ホイールローダ(トラクタショベル)普通 | 山積1．3～1．4m3(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1020006 | 積込機械ホイールローダ(賃貸) | 容量1．5～1．7m3 普通 | 台・日 | 賃貸料金 ホイールローダ(トラクタショベル)普通 | 山積1．5～1．7m3(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1020007 | 積込機械ホイールローダ(賃貸) | 容量2．1m3 普通 | 台・日 | 賃貸料金 ホイールローダ(トラクタショベル)普通 | 山積2．1m3(排出ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1020008 | 積込機械ホイールローダ(賃貸) | 容量2．3m3 普通 | 台・日 | 賃貸料金 ホイールローダ(トラクタショベル)普通 | 山積2．3m3(低騒音型 含) | 日 |
| TLC1020009 | 積込機械ホイールローダ(賃貸) | 容量2．4～2．6m3 普通 | 台・日 | 賃貸料金 ホイールローダ(トラクタショベル)普通 | 山積2．4～2．6m3(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1020010 | 積込機械ホイールローダ(賃貸) | 容量2．7～2．9m3 普通 | 台・日 | 賃貸料金 ホイールローダ(トラクタショベル)普通 | 山積2．7～2．9m3(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1020011 | 積込機械ホイールローダ(賃貸) | 容量0．34m3 普通 | 台・日 | 賃貸料金 ホイールローダ(トラクタショベル)普通 | 山積0．34m3(排出ガス1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1030006 | キャリアダンプ(賃貸) | クローラ 油圧式 2t | 台・日 | 賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 | 積載質量2．0t(排出ガス1・2次対策型 含) | 日 |
| TLC1030007 | キャリアダンプ(賃貸) | クローラ 油圧式 2．5t | 台・日 | 賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 | 積載質量2．5t(排出ガス1・2次対策型 含) | 日 |
| TLC1030008 | キャリアダンプ(賃貸) | クローラ クレーン付 1．7t | 台・日 | 賃貸料金 クローラ型クレーン装置付不整地運搬車 | 積載質量1．7t 1t吊 | 日 |
| TLC1030009 | キャリアダンプ(賃貸) | クローラ クレーン付 2t | 台・日 | 賃貸料金 クローラ型クレーン装置付不整地運搬車 | 積載質量2．0t 1t吊 | 日 |
| TLC1030010 | キャリアダンプ(賃貸) | クローラ クレーン付 2．5t | 台・日 | 賃貸料金 クローラ型クレーン装置付不整地運搬車 | 積載質量2．5t 2t吊 | 日 |
| TLC1040001 | フォークリフト(賃貸) | エンジン駆動 最大積載1t | 台・日 | 賃貸料金 フォークリフト(エンジン駆動) | 最大荷重1t | 日 |
| TLC1040002 | フォークリフト(賃貸) | エンジン駆動 最大積載1．5t | 台・日 | 賃貸料金 フォークリフト(エンジン駆動) | 最大荷重1．5t | 日 |
| TLC1040003 | フォークリフト(賃貸) | エンジン駆動 最大積載2．5t | 台・日 | 賃貸料金 フォークリフト(エンジン駆動) | 最大荷重2．5t | 日 |
| TLC1040004 | フォークリフト(賃貸) | エンジン駆動 最大積載5t | 台・日 | 賃貸料金 フォークリフト(エンジン駆動) | 最大荷重5t | 日 |
| TLC1050001 | ロードローラ(賃貸) マカダム | 質量8～10t | 台・日 | 賃貸料金 ロードローラ(マカダム) | 質量8～10t | 日 |
| TLC1050002 | ロードローラ(賃貸) マカダム | 質量10～12t | 台・日 | 賃貸料金 ロードローラ(マカダム) | 質量10～12t(排出ガス1・2次対策型 含) | 日 |
| TLC1050003 | ロードローラ賃貸 マカダム両輪 | 質量10～12t | 台・日 | 賃貸料金 ロードローラ(マカダム両輪駆動) | 質量10～12t(排出ガス1・2次対策型 含) | 日 |
| TLC1050004 | ロードローラ賃貸 マカダム両輪 | 質量11～15t | 台・日 | 賃貸料金 ロードローラ(マカダム両輪駆動) | 質量11～15t(排出ガス1・2次対策型 含) | 日 |
| TLC1050005 | ロードローラ(賃貸) タンデム | 質量6～8t | 台・日 | 賃貸料金 ロードローラ(タンデム) | 質量6～8t | 日 |
| TLC1050006 | ロードローラ(賃貸) タンデム | 質量8～10t | 台・日 | 賃貸料金 ロードローラ(タンデム) | 質量8～10t | 日 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TLC1060001 | タイヤローラ(賃貸) | 質量3～4t | 台・日 | 賃貸料金 タイヤローラ | 質量3～4t(排出ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1060002 | タイヤローラ(賃貸) | 質量6～8t | 台・日 | 賃貸料金 タイヤローラ | 質量6～8t | 日 |
| TLC1060003 | タイヤローラ(賃貸) | 質量8～20t | 台・日 | 賃貸料金 タイヤローラ | 質量8～20t(排出ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1070001 | 振動ローラ(賃貸)ハンドガイド | 0．5～0．6t | 台・日 | 賃貸料金 振動ローラ(ハンドガイド式) | 質量0．5～0．6t | 日 |
| TLC1070002 | 振動ローラ(賃貸)ハンドガイド | 0．8～1．1t | 台・日 | 賃貸料金 振動ローラ(ハンドガイド式) | 質量0．8～1．1t | 日 |
| TLC1070003 | 振動ローラ(賃貸) 搭乗式 | タンデム型 1．2～1．5t | 台・日 | 賃貸料金 振動ローラ(搭乗・タンデム式) | 質量1．2～1．5t(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1070004 | 振動ローラ(賃貸) 搭乗式 | タンデム型 2．4～2．8t | 台・日 | 賃貸料金 振動ローラ(搭乗・タンデム式) | 質量2．4～2．8t(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1070005 | 振動ローラ(賃貸) 搭乗式 | タンデム型 3～5t | 台・日 | 賃貸料金 振動ローラ(搭乗・タンデム式) | 質量3～5t(排出ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1070006 | 振動ローラ(賃貸) 搭乗式 | タンデム型 6～7．5t | 台・日 | 賃貸料金 振動ローラ(搭乗・タンデム式) | 質量6～7．5t(排出ガス1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1070007 | 振動ローラ(賃貸) 搭乗式 | タンデム型 8～10t | 台・日 | 賃貸料金 振動ローラ(搭乗・タンデム式) | 質量8～10t(排出ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1070008 | 振動ローラ(賃貸) 搭乗式 | タンデム型 10．5～12t | 台・日 | 賃貸料金 振動ローラ(搭乗・タンデム式) | 質量10．5～12t(排出ガス1・2次対策 含) | 日 |
| TLC1070009 | 振動ローラ(賃貸) 搭乗式 | コンバインド型1．2～1．5t | 台・日 | 賃貸料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式) | 質量1．4～1．5t(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1070010 | 振動ローラ(賃貸) 搭乗式 | コンバインド型2．4～2．6t | 台・日 | 賃貸料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式) | 質量2．4～2．5t(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1070011 | 振動ローラ(賃貸) 搭乗式 | コンバインド型 3～4t | 台・日 | 賃貸料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式) | 質量3～4t(排出ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1070012 | 振動ローラ(賃貸) 搭乗式 | コンバインド型 5～7t | 台・日 | 賃貸料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式) | 質量5～6t(排出ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1080001 | 自走式リフト(賃貸) | クローラ・垂直型 作業床高3m | 台・日 | 賃貸料金 自走式リフト(クローラ) 垂直型 | 作業床高さ3m | 日 |
| TLC1080002 | 自走式リフト(賃貸) | クローラ・垂直型 作業床高4m | 台・日 | 賃貸料金 自走式リフト(クローラ) 垂直型 | 作業床高さ4m | 日 |
| TLC1080003 | 自走式リフト(賃貸) | クローラ・垂直型 作業床高6m | 台・日 | 賃貸料金 自走式リフト(クローラ) 垂直型 | 作業床高さ6m | 日 |
| TLC1080004 | 自走式リフト(賃貸) | ホイール・ブーム型 床高9m | 台・日 | 賃貸料金 自走式リフト(ホイール) ブーム型 | 作業床高さ8～9m | 日 |
| TLC1080005 | 自走式リフト(賃貸) | ホイール・ブーム型 床高12m | 台・日 | 賃貸料金 自走式リフト(ホイール) ブーム型 | 作業床高さ12～13m | 日 |
| TLC1080006 | 自走式リフト(賃貸) | ホイール・垂直型 床高8～9m | 台・日 | 賃貸料金 自走式リフト(ホイール) 垂直型 | 作業床高さ8～9m | 日 |
| TLC1081001 | トラック架装リフト(賃貸) | バケット・ブーム型 8～10m | 台・日 | | | |
| TLC1081002 | トラック架装リフト(賃貸) | バケット・ブーム型 床高12m | 台・日 | 賃貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型 | バスケット型 作業床高さ12m | 日 |
| TLC1081006 | トラック架装リフト長期賃貸 | 幅広デッキ・ブーム型 12m | 台・日 | 賃貸料金 トラック架装リフト 垂直昇降型 | プラットフォーム型 作業床高さ10～12m未満 | 日 |
| TLC1090001 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 2m3／分 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 2．0m3／min(排ガス1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1090002 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 2．5m3／分 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 2．5m3／min(排ガス1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1090003 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 3．5～3．7m3／分低騒音型 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 3．5～3．7m3／min(排1・2次、低騒含) | 日 |
| TLC1090004 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 5m3／分 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 5m3／min(排出ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1090005 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 7．5～7．8m3／分低騒音型 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 7．5～7．8m3／min(排1・2次、低騒含) | 日 |
| TLC1090006 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 10．5～11m3／分低騒音型 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 10．5～11m3／min(排1・2次、低騒含) | 日 |
| TLC1090007 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 18～19m3／分低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 18～19m3／min(排ガス1・2次、低騒含) | 日 |
| TLC1090008 | 電動コンプレッサ(賃貸) | 2．2m3／分 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ | 吐出量2．2m3／min | 日 |
| TLC1090009 | 電動コンプレッサ(賃貸) | 3．7m3／分 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ | 吐出量3．7m3／min | 日 |
| TLC1090010 | 電動コンプレッサ(賃貸) | 5．2m3／分 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ | 吐出量5．2m3／min | 日 |
| TLC1090011 | 電動コンプレッサ(賃貸) | 6m3／分 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ | 吐出量6m3／min | 日 |
| TLC1090012 | 電動コンプレッサ(賃貸) | 9m3／分 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ | 吐出量9m3／min | 日 |
| TLC1090013 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 17m3／分 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 17m3／min(排ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1090014 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 14．2m3／分 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 14．3m3／min(排ガス1・2次、低騒音含) | 日 |
| TLC1100001 | 水中ポンプ(賃貸) | 径50mm 0．75kW | 基・日 | 賃貸料金 水中ポンプ | 口径50mm 全揚程10m | 日 |
| TLC1100002 | 水中ポンプ(賃貸) | 径50mm 1．5kW | 基・日 | 賃貸料金 水中ポンプ | 口径50mm 全揚程15m | 日 |
| TLC1100003 | 水中ポンプ(賃貸) | 径100mm 3．7kW | 基・日 | 賃貸料金 水中ポンプ | 口径100mm 全揚程10m | 日 |
| TLC1100004 | 水中ポンプ(賃貸) | 径100mm 5．5kW | 基・日 | 賃貸料金 水中ポンプ | 口径100mm 全揚程15m | 日 |
| TLC1100005 | 水中ポンプ(賃貸) | 径150mm 7．5kW | 基・日 | 賃貸料金 水中ポンプ | 口径150mm 全揚程10m | 日 |
| TLC1100006 | 水中ポンプ(賃貸) | 径150mm 11kW | 基・日 | 賃貸料金 水中ポンプ | 口径150mm 全揚程15m | 日 |
| TLC1100007 | 水中ポンプ(賃貸) | 径200mm 11kW | 基・日 | 賃貸料金 水中ポンプ | 口径200mm 全揚程10m | 日 |
| TLC1100008 | 水中ポンプ(賃貸) | 径200mm 15kW | 基・日 | 賃貸料金 水中ポンプ | 口径200mm 全揚程15m | 日 |
| TLC1110001 | ガソリン発電機(賃貸) | 出力2kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ガソリン発電機(低騒音型) | 定格容量2kVA(低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110002 | ガソリン発電機(賃貸) | 出力3kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ガソリン発電機(低騒音型) | 定格容量3kVA(低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110003 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力5kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量5kVA(低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110004 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力8kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量8kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110005 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力10kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量10kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110006 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力15kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量15kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110007 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力20kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量20kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110008 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力25kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量25kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110009 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力35kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量35kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110010 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力45kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量45kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110011 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力60kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量60kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110012 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力75kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量75kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110013 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力100kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量100kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110014 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力125kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量125kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110015 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力150kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量150kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110016 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力200kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量200kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110017 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力250kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量250kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110018 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力300kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量300kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110019 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力350kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量350kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1110020 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力400kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量400kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1120001 | トラッククレーン(作業料金) | 4．9t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) | 4．9t吊 オペレータ付 | 日 |
| TLC1120011 | トラッククレーン(作業料金) | 100t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) | 100t吊オペレータ付(低騒音型含 要分解組立) | 日 |
| TLC1120012 | トラッククレーン(作業料金) | 120t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) | 120t吊オペレータ付(低騒音型含 要分解組立) | 日 |
| TLC1120013 | トラッククレーン(作業料金) | 160t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) | 160t吊オペレータ付(低騒音型含 要分解組立) | 日 |
| TLC1120014 | トラッククレーン(作業料金) | 200t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) | 200t吊オペレータ付(低騒音型含 要分解組立) | 日 |
| TLC1120015 | トラッククレーン(作業料金) | 360t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) | 360t吊 オペレータ付(要分解組立) | 日 |
| TLC1130001 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 4．9t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 4．9t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音含) | 日 |
| TLC1130002 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 7t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 7t吊 オペレータ付(排ガス1次、低騒音型 含) | 日 |
| TLC1130004 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 16t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 16t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1130005 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 20t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 20t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1130006 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 25t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 25t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1130007 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 35t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 35t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1130009 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 45t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 45t吊 オペレータ付(排ガス1次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1130010 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 50t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 50t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1130011 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 10t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 10t吊 オペレータ付(排ガス1次、低騒音 含) | 日 |
| TLC1140003 | クローラクレーン(作業料金) | 35t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 35t吊 オペ付(排1次、低騒音型含 要分組) | 月 |
| TLC1140004 | クローラクレーン(作業料金) | 40t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 40t吊 オペ付(排1・2次、低騒音含 要分組) | 月 |
| TLC1140005 | クローラクレーン(作業料金) | 50t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 50t吊 オペ付(排1・2次、低騒音含 要分組) | 月 |
| TLC1140007 | クローラクレーン(作業料金) | 80t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 80t吊 オペ付(排1・2次、低騒音含 要分組) | 月 |
| TLC1140008 | クローラクレーン(作業料金) | 100t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 100t吊オペ付(排1・2次、低騒音含 要分組) | 月 |
| TLC1140009 | クローラクレーン(作業料金) | 150t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 150t吊オペ付(排1・2次、低騒音含 要分組) | 月 |
| TLC1140010 | クローラクレーン(作業料金) | 300t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 300t吊 オペレータ付(分解組立が必要) | 月 |
| TLC1140011 | クローラクレーン(作業料金) | 450t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 450t吊 オペレータ付(分解組立が必要) | 月 |
| TLC1140014 | クローラクレーン(作業料金) | 55t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 55t吊 オペ付(排1・2次、低騒音含 要分組) | 月 |
| TLC1140015 | クローラクレーン(作業料金) | 65t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 65t吊 オペ付(排1・2次、低騒音含 要分組) | 月 |
| TLC1140016 | クローラクレーン(作業料金) | 200t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 200t吊オペ付(排1・2次、低騒音含 要分組) | 月 |
| TLC1140051 | クローラクレーン(賃貸) | 4．9t吊り 低騒音型含む | 台・日 | 賃貸料金 クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 4．9t吊(排出ガス1・2次対策、低騒音 含) | 日 |
| TLC1150001 | クレーン装置付トラック(賃貸) | 4t車 2．9t吊り | 台・日 | 賃貸料金 トラック(クレーン装置付) | 積載質量4t 2．9t吊 | 日 |
| TLC1160000 | ジェットヒーター(賃貸) | 126MJ／h | 台・日 | 賃貸料金 ジェットヒータ | 126MJ／h(30100kcal／h) | 日 |
| TLC1170001 | 消波根固ブロック型枠(賃貸) | 鋼製型枠 30t未満 | m2 | 異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠 | 異形ブロック 30t未満 | m2 |
| TLC1170002 | 消波根固ブロック型枠(賃貸) | 鋼製型枠 30t以上50t未満 | m2 | 異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠 | 異形ブロック 30t以上 50t未満 | m2 |
| TLC1170003 | 消波根固ブロック型枠(賃貸) | 鋼製型枠 50t以上80t未満 | m2 | 異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠 | 異形ブロック 50t以上 80t未満 | m2 |
| TLC1170004 | 消波根固ブロック型枠(賃貸) | FRP製型枠 30t未満 | m2 | 異形ブロック型枠賃貸料金 FRP製型枠 | 異形ブロック 30t未満 | m2 |
| TLC1170005 | 消波根固ブロック型枠(賃貸) | 直積用鋼製型枠 30t未満 | m2 | 異形ブロック型枠賃貸料金 直積用鋼製型枠 | 異形ブロック 30t未満 | m2 |
| TLC1170006 | 消波根固ブロック型枠(賃貸) | 直積鋼製 30t以上50t未満 | m2 | 異形ブロック型枠賃貸料金 直積用鋼製型枠 | 異形ブロック 30t以上 50t未満 | m2 |
| TLC1180001 | タンパ(賃貸) | 質量60～80kg | 基・日 | 賃貸料金 タンパ(ランマ) | 質量60～80kg | 日 |
| TLC1190002 | 油圧ブレーカ(賃貸) | 0．2m3 ベースマシン含む | 台・日 | 賃貸料金 油圧ブレーカ | バケット容量0．2m3対応 ベースマシン含む | 日 |
| TLC2010002 | 鋼矢板(賃貸)90日以内 | 2型 48kg／m | t・日 | 賃貸料金 普通鋼矢板 90日(3カ月)以内 | SP Ⅱ型 48kg／m | t・日 |
| TLC2010003 | 鋼矢板(賃貸)180日以内 | 2型 48kg／m | t・日 | 賃貸料金 普通鋼矢板 180日(6カ月)以内 | SP Ⅱ型 48kg／m | t・日 |
| TLC2010004 | 鋼矢板(賃貸)360日以内 | 2型 48kg／m | t・日 | 賃貸料金 普通鋼矢板 360日(12カ月)以内 | SP Ⅱ型 48kg／m | t・日 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TLC2010005 | 鋼矢板(賃貸)720日以内 | 2型 48kg／m | t・日 | 賃貸料金 普通鋼矢板 720日(24カ月)以内 | SP Ⅱ型 48kg／m | t・日 |
| TLC2010006 | 鋼矢板(賃貸)1080日以内 | 2型 48kg／m | t・日 | 賃貸料金 普通鋼矢板 1080日(36カ月)以内 | SP Ⅱ型 48kg／m | t・日 |
| TLC2012002 | 鋼矢板(賃貸)90日以内 | 3型 60kg／m | t・日 | 賃貸料金 普通鋼矢板 90日(3カ月)以内 | SP Ⅲ型 60kg／m | t・日 |
| TLC2012003 | 鋼矢板(賃貸)180日以内 | 3型 60kg／m | t・日 | 賃貸料金 普通鋼矢板 180日(6カ月)以内 | SP Ⅲ型 60kg／m | t・日 |
| TLC2012004 | 鋼矢板(賃貸)360日以内 | 3型 60kg／m | t・日 | 賃貸料金 普通鋼矢板 360日(12カ月)以内 | SP Ⅲ型 60kg／m | t・日 |
| TLC2012005 | 鋼矢板(賃貸)720日以内 | 3型 60kg／m | t・日 | 賃貸料金 普通鋼矢板 720日(24カ月)以内 | SP Ⅲ型 60kg／m | t・日 |
| TLC2012006 | 鋼矢板(賃貸)1080日以内 | 3型 60kg／m | t・日 | 賃貸料金 普通鋼矢板 1080日(36カ月)以内 | SP Ⅲ型 60kg／m | t・日 |
| TLC2014002 | 鋼矢板(賃貸)90日以内 | 4型 76．1kg／m | t・日 | 賃貸料金 普通鋼矢板 90日(3カ月)以内 | SP Ⅳ型 76．1kg／m | t・日 |
| TLC2014003 | 鋼矢板(賃貸)180日以内 | 4型 76．1kg／m | t・日 | 賃貸料金 普通鋼矢板 180日(6カ月)以内 | SP Ⅳ型 76．1kg／m | t・日 |
| TLC2014004 | 鋼矢板(賃貸)360日以内 | 4型 76．1kg／m | t・日 | 賃貸料金 普通鋼矢板 360日(12カ月)以内 | SP Ⅳ型 76．1kg／m | t・日 |
| TLC2014005 | 鋼矢板(賃貸)720日以内 | 4型 76．1kg／m | t・日 | 賃貸料金 普通鋼矢板 720日(24カ月)以内 | SP Ⅳ型 76．1kg／m | t・日 |
| TLC2014006 | 鋼矢板(賃貸)1080日以内 | 4型 76．1kg／m | t・日 | 賃貸料金 普通鋼矢板 1080日(36カ月)以内 | SP Ⅳ型 76．1kg／m | t・日 |
| TLC2030001 | 軽量鋼矢板 SS400 | 2～12m(500mmピッチ) | t | 軽量鋼矢板(SS400) | 長2～12m (500mmピッチ) | kg |
| TLC2030002 | 軽量鋼矢板(賃貸)90日以内 | 1型 2型 3型 | t・日 | 賃貸料金 軽量鋼矢板 90日(3カ月)以内 | LSP1、2、3型 | t・日 |
| TLC2030003 | 軽量鋼矢板(賃貸)180日以内 | 1型 2型 3型 | t・日 | 賃貸料金 軽量鋼矢板 180日(6カ月)以内 | LSP1、2、3型 | t・日 |
| TLC2030004 | 軽量鋼矢板(賃貸)360日以内 | 1型 2型 3型 | t・日 | 賃貸料金 軽量鋼矢板 360日(12カ月)以内 | LSP1、2、3型 | t・日 |
| TLC2030005 | | | | 賃貸料金 軽量鋼矢板 720日(24カ月)以内 | LSP1、2、3型 | t・日 |
| TLC2030006 | | | | 賃貸料金 軽量鋼矢板 1080日(36カ月)以内 | LSP1、2、3型 | t・日 |
| TLC2110001 | H形鋼 SS400 広幅 | 200×200×8×12 | t | H形鋼(SS400) 広幅 | 200×200×8×12mm 49．9kg／m | kg |
| TLC2110002 | H形鋼(賃貸)90日以内 | H－200 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 90日(3カ月)以内 | H－200 49．9kg／m | t・日 |
| TLC2110003 | H形鋼(賃貸)180日以内 | H－200 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 180日(6カ月)以内 | H－200 49．9kg／m | t・日 |
| TLC2110004 | H形鋼(賃貸)360日以内 | H－200 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 360日(12カ月)以内 | H－200 49．9kg／m | t・日 |
| TLC2110005 | H形鋼(賃貸)720日以内 | H－200 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 720日(24カ月)以内 | H－200 49．9kg／m | t・日 |
| TLC2112001 | H形鋼 SS400 広幅 | 250×250×9×14 | t | H形鋼(SS400) 広幅 | 250×250×9×14mm 71．8kg／m | kg |
| TLC2112002 | H形鋼(賃貸)90日以内 | H－250 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 90日(3カ月)以内 | H－250 71．8kg／m | t・日 |
| TLC2112003 | H形鋼(賃貸)180日以内 | H－250 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 180日(6カ月)以内 | H－250 71．8kg／m | t・日 |
| TLC2112004 | H形鋼(賃貸)360日以内 | H－250 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 360日(12カ月)以内 | H－250 71．8kg／m | t・日 |
| TLC2112005 | H形鋼(賃貸)720日以内 | H－250 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 720日(24カ月)以内 | H－250 71．8kg／m | t・日 |
| TLC2114001 | H形鋼 SS400 広幅 | 300×300×10×15 | t | H形鋼(SS400) 広幅 | 300×300×10×15mm 93．0kg／m | kg |
| TLC2114002 | H形鋼(賃貸)90日以内 | H－300 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 90日(3カ月)以内 | H－300 93kg／m | t・日 |
| TLC2114003 | H形鋼(賃貸)180日以内 | H－300 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 180日(6カ月)以内 | H－300 93kg／m | t・日 |
| TLC2114004 | H形鋼(賃貸)360日以内 | H－300 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 360日(12カ月)以内 | H－300 93kg／m | t・日 |
| TLC2114005 | H形鋼(賃貸)720日以内 | H－300 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 720日(24カ月)以内 | H－300 93kg／m | t・日 |
| TLC2116001 | H形鋼 SS400 広幅 | 350×350×12×19 | t | H形鋼(SS400) 広幅 | 350×350×12×19mm 135kg／m | kg |
| TLC2116002 | H形鋼(賃貸)90日以内 | H－350 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 90日(3カ月)以内 | H－350 135kg／m | t・日 |
| TLC2116003 | H形鋼(賃貸)180日以内 | H－350 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 180日(6カ月)以内 | H－350 135kg／m | t・日 |
| TLC2116004 | H形鋼(賃貸)360日以内 | H－350 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 360日(12カ月)以内 | H－350 135kg／m | t・日 |
| TLC2116005 | H形鋼(賃貸)720日以内 | H－350 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 720日(24カ月)以内 | H－350 135kg／m | t・日 |
| TLC2118001 | H形鋼 SS400 広幅 | 400×400×13×21 | t | H形鋼(SS400) 広幅 | 400×400×13×21mm 172kg／m | kg |
| TLC2118002 | H形鋼(賃貸)90日以内 | H－400 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 90日(3カ月)以内 | H－400 172kg／m | t・日 |
| TLC2118003 | H形鋼(賃貸)180日以内 | H－400 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 180日(6カ月)以内 | H－400 172kg／m | t・日 |
| TLC2118004 | H形鋼(賃貸)360日以内 | H－400 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 360日(12カ月)以内 | H－400 172kg／m | t・日 |
| TLC2118005 | H形鋼(賃貸)720日以内 | H－400 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 720日(24カ月)以内 | H－400 172kg／m | t・日 |
| TLC2120002 | H形鋼(賃貸)90日以内 | H－594×302 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 90日(3カ月)以内 | H－594 170kg／m | t・日 |
| TLC2120003 | H形鋼(賃貸)180日以内 | H－594×302 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 180日(6カ月)以内 | H－594 170kg／m | t・日 |
| TLC2120004 | H形鋼(賃貸)360日以内 | H－594×302 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 360日(12カ月)以内 | H－594 170kg／m | t・日 |
| TLC2120005 | H形鋼(賃貸)720日以内 | H－594×302 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 720日(24カ月)以内 | H－594 170kg／m | t・日 |
| TLC2130002 | 鋼製山留材(賃貸)90日以内 | H－250 | t・日 | 賃貸料金 鋼製山留材 90日(3カ月)以内 | H－400 200kg／m | t・日 |
| TLC2130003 | 鋼製山留材(賃貸)180日以内 | H－250 | t・日 | 賃貸料金 鋼製山留材 180日(6カ月)以内 | H－400 200kg／m | t・日 |
| TLC2130004 | 鋼製山留材(賃貸)360日以内 | H－250 | t・日 | 賃貸料金 鋼製山留材 360日(12カ月)以内 | H－400 200kg／m | t・日 |
| TLC2130005 | 鋼製山留材(賃貸)720日以内 | H－250 | t・日 | 賃貸料金 鋼製山留材 720日(24カ月)以内 | H－400 200kg／m | t・日 |
| TLC2130006 | 鋼製山留材 賃貸1080日以内 | H－250 | t・日 | 賃貸料金 鋼製山留材 1080日(36カ月)以内 | H－400 200kg／m | t・日 |
| TLC2210002 | 覆工板(賃貸)90日以内 | 鋼製 従来型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 90日(3カ月)以内 | 鋼製(従来型) | m2・月 |
| TLC2210003 | 覆工板(賃貸)180日以内 | 鋼製 従来型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 180日(6カ月)以内 | 鋼製(従来型) | m2・月 |
| TLC2210004 | 覆工板(賃貸)360日以内 | 鋼製 従来型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 360日(12カ月)以内 | 鋼製(従来型) | m2・月 |
| TLC2210005 | 覆工板(賃貸)720日以内 | 鋼製 従来型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 720日(24カ月)以内 | 鋼製(従来型) | m2・月 |
| TLC2210006 | 覆工板(賃貸)1080日以内 | 鋼製 従来型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 1080日(36カ月)以内 | 鋼製(従来型) | m2・月 |
| TLC2211002 | 覆工板(賃貸)90日以内 | 鋼製 補強型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 90日(3カ月)以内 | 鋼製(補強型) | m2・月 |
| TLC2211003 | 覆工板(賃貸)180日以内 | 鋼製 補強型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 180日(6カ月)以内 | 鋼製(補強型) | m2・月 |
| TLC2211004 | 覆工板(賃貸)360日以内 | 鋼製 補強型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 360日(12カ月)以内 | 鋼製(補強型) | m2・月 |
| TLC2211005 | 覆工板(賃貸)720日以内 | 鋼製 補強型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 720日(24カ月)以内 | 鋼製(補強型) | m2・月 |
| TLC2211006 | 覆工板(賃貸)1080日以内 | 鋼製 補強型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 1080日(36カ月)以内 | 鋼製(補強型) | m2・月 |
| TLC2212002 | 覆工板(賃貸)90日以内 | 鋼製すべり止め 従来型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 90日(3カ月)以内 | 鋼製滑り止め(従来型) | m2・月 |
| TLC2212003 | 覆工板(賃貸)180日以内 | 鋼製すべり止め 従来型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 180日(6カ月)以内 | 鋼製滑り止め(従来型) | m2・月 |
| TLC2212004 | 覆工板(賃貸)360日以内 | 鋼製すべり止め 従来型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 360日(12カ月)以内 | 鋼製滑り止め(従来型) | m2・月 |
| TLC2212005 | 覆工板(賃貸)720日以内 | 鋼製すべり止め 従来型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 720日(24カ月)以内 | 鋼製滑り止め(従来型) | m2・月 |
| TLC2212006 | 覆工板(賃貸)1080日以内 | 鋼製すべり止め 従来型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 1080日(36カ月)以内 | 鋼製滑り止め(従来型) | m2・月 |
| TLC2213002 | 覆工板(賃貸)90日以内 | 鋼製すべり止め 補強型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 90日(3カ月)以内 | 鋼製滑り止め(補強型) | m2・月 |
| TLC2213003 | 覆工板(賃貸)180日以内 | 鋼製すべり止め 補強型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 180日(6カ月)以内 | 鋼製滑り止め(補強型) | m2・月 |
| TLC2213004 | 覆工板(賃貸)360日以内 | 鋼製すべり止め 補強型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 360日(12カ月)以内 | 鋼製滑り止め(補強型) | m2・月 |
| TLC2213005 | 覆工板(賃貸)720日以内 | 鋼製すべり止め 補強型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 720日(24カ月)以内 | 鋼製滑り止め(補強型) | m2・月 |
| TLC2213006 | 覆工板(賃貸)1080日以内 | 鋼製すべり止め 補強型 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 1080日(36カ月)以内 | 鋼製滑り止め(補強型) | m2・月 |
| TLC2215002 | 覆工板(賃貸)90日以内 | コンクリ 補強型 2m2 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 90日(3カ月)以内 | コンクリート製(補強型2m2) | m2・月 |
| TLC2215003 | 覆工板(賃貸)180日以内 | コンクリ 補強型 2m2 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 180日(6カ月)以内 | コンクリート製(補強型2m2) | m2・月 |
| TLC2215004 | 覆工板(賃貸)360日以内 | コンクリ 補強型 2m2 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 360日(12カ月)以内 | コンクリート製(補強型2m2) | m2・月 |
| TLC2215005 | 覆工板(賃貸)720日以内 | コンクリ 補強型 2m2 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 720日(24カ月)以内 | コンクリート製(補強型2m2) | m2・月 |
| TLC2215006 | 覆工板(賃貸)1080日以内 | コンクリ 補強型 2m2 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 1080日(36カ月)以内 | コンクリート製(補強型2m2) | m2・月 |
| TLC2216002 | 覆工板(賃貸)90日以内 | コンクリ 補強型 3m2 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 90日(3カ月)以内 | コンクリート製(補強型3m2) | m2・月 |
| TLC2216003 | 覆工板(賃貸)180日以内 | コンクリ 補強型 3m2 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 180日(6カ月)以内 | コンクリート製(補強型3m2) | m2・月 |
| TLC2216004 | 覆工板(賃貸)360日以内 | コンクリ 補強型 3m2 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 360日(12カ月)以内 | コンクリート製(補強型3m2) | m2・月 |
| TLC2216005 | 覆工板(賃貸)720日以内 | コンクリ 補強型 3m2 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 720日(24カ月)以内 | コンクリート製(補強型3m2) | m2・月 |
| TLC2216006 | 覆工板(賃貸)1080日以内 | コンクリ 補強型 3m2 | m2・月 | 賃貸料金 覆工板 1080日(36カ月)以内 | コンクリート製(補強型3m2) | m2・月 |
| TLC2310001 | 仮設用マット | ミヤマット 1．2型 | 枚 | 仮設用マット ミヤマット 1．2型 鋼製 | 長1200×幅500×厚50mm | 枚 |
| TLC2310002 | 鋼製マット(賃貸)90日以内 | ミヤマット 1．2型 | 枚・日 | 賃貸料金 鋼製マット 90日(3カ月)以内 | 1．2型 長1200×幅500×厚50mm | 枚・日 |
| TLC2310003 | 鋼製マット(賃貸)180日以内 | ミヤマット 1．2型 | 枚・日 | 賃貸料金 鋼製マット 180日(6カ月)以内 | 1．2型 長1200×幅500×厚50mm | 枚・日 |
| TLC2310004 | 鋼製マット(賃貸)360日以内 | ミヤマット 1．2型 | 枚・日 | 賃貸料金 鋼製マット 360日(12カ月)以内 | 1．2型 長1200×幅500×厚50mm | 枚・日 |
| TLC2310005 | 鋼製マット(賃貸)720日以内 | ミヤマット 1．2型 | 枚・日 | 賃貸料金 鋼製マット 720日(24カ月)以内 | 1．2型 長1200×幅500×厚50mm | 枚・日 |
| TLC2310006 | 鋼製マット 賃貸1080日以内 | ミヤマット 1．2型 | 枚・日 | 賃貸料金 鋼製マット 1080日(36月)以内 | 1．2型 長1200×幅500×厚50mm | 枚・日 |
| TLC2312001 | 仮設用マット | ミヤマット 3．5型 | 枚 | 仮設用マット ミヤマット 3．5型 鋼製 | 長3500×幅300×厚100mm | 枚 |
| TLC2312002 | 鋼製マット(賃貸)90日以内 | ミヤマット 3．5型 | 枚・日 | 賃貸料金 鋼製マット 90日(3カ月)以内 | 3．5型 長3500×幅300×厚100mm | 枚・日 |
| TLC2312003 | 鋼製マット(賃貸)180日以内 | ミヤマット 3．5型 | 枚・日 | 賃貸料金 鋼製マット 180日(6カ月)以内 | 3．5型 長3500×幅300×厚100mm | 枚・日 |
| TLC2312004 | 鋼製マット(賃貸)360日以内 | ミヤマット 3．5型 | 枚・日 | 賃貸料金 鋼製マット 360日(12カ月)以内 | 3．5型 長3500×幅300×厚100mm | 枚・日 |
| TLC2312005 | 鋼製マット(賃貸)720日以内 | ミヤマット 3．5型 | 枚・日 | 賃貸料金 鋼製マット 720日(24カ月)以内 | 3．5型 長3500×幅300×厚100mm | 枚・日 |
| TLC2312006 | 鋼製マット 賃貸1080日以内 | ミヤマット 3．5型 | 枚・日 | 賃貸料金 鋼製マット 1080日(36月)以内 | 3．5型 長3500×幅300×厚100mm | 枚・日 |
| TLC2412002 | 鋼板(賃貸)90日以内 | 22×1524×3048 | 枚・日 | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 90日(3カ月)以内 | 厚22×辺1524×3048mm 802kg | 枚・日 |
| TLC2412003 | 鋼板(賃貸)180日以内 | 22×1524×3048 | 枚・日 | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 180日(6カ月)以内 | 厚22×辺1524×3048mm 802kg | 枚・日 |
| TLC2412004 | 鋼板(賃貸)360日以内 | 22×1524×3048 | 枚・日 | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 360日(12カ月)以内 | 厚22×辺1524×3048mm 802kg | 枚・日 |
| TLC2412005 | 鋼板(賃貸)720日以内 | 22×1524×3048 | 枚・日 | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内 | 厚22×辺1524×3048mm 802kg | 枚・日 |
| TLC2413002 | 鋼板(賃貸)90日以内 | 22×1524×6096 | 枚・日 | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 90日(3カ月)以内 | 厚22×辺1524×6096mm 1604kg | 枚・日 |
| TLC2413003 | 鋼板(賃貸)180日以内 | 22×1524×6096 | 枚・日 | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 180日(6カ月)以内 | 厚22×辺1524×6096mm 1604kg | 枚・日 |
| TLC2413004 | 鋼板(賃貸)360日以内 | 22×1524×6096 | 枚・日 | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 360日(12カ月)以内 | 厚22×辺1524×6096mm 1604kg | 枚・日 |
| TLC2413005 | 鋼板(賃貸)720日以内 | 22×1524×6096 | 枚・日 | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内 | 厚22×辺1524×6096mm 1604kg | 枚・日 |
| TLC2414002 | 鋼板(賃貸)90日以内 | 25×1524×6096 | 枚・日 | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 90日(3カ月)以内 | 厚25×辺1524×6096mm 1823kg | 枚・日 |
| TLC2414003 | 鋼板(賃貸)180日以内 | 25×1524×6096 | 枚・日 | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 180日(6カ月)以内 | 厚25×辺1524×6096mm 1823kg | 枚・日 |
| TLC2414004 | 鋼板(賃貸)360日以内 | 25×1524×6096 | 枚・日 | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 360日(12カ月)以内 | 厚25×辺1524×6096mm 1823kg | 枚・日 |
| TLC2414005 | 鋼板(賃貸)720日以内 | 25×1524×6096 | 枚・日 | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内 | 厚25×辺1524×6096mm 1823kg | 枚・日 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TLC3100018 | トラック架装リフト(賃貸) | バケット・ブーム型 床高12m | 台・日 | 賃貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型 | バスケット型 作業床高さ12m | 日 |
| TLC3100019 | トラック架装リフト(賃貸) | バケット・ブーム型13～14m | 台・日 | 賃貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型 | バスケット型 作業床高さ13～14m | 日 |
| TLC3100020 | トラック架装リフト(賃貸) | バケット・ブーム18～18．5 | 台・日 | 賃貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型 | バスケット型 作業床高さ18～18．5m | 日 |
| TMN0021002 | ユニバーサルデザイングレーチン | かさ上げ 300用 車道用 | 枚 | | | |
| TMN0022005 | ユニバーサルデザイングレーチン | ますぶた 500×500用 | 組 | | | |
| TMN0023004 | ユニバーサルデザイングレーチン | U字溝 240用 車道用 | 枚 | | | |
| TMN0051002 | | | | 固化材 泥ん固No．7 | 緑化・築堤用 フレコン | t |
| TMN0071121 | 無収縮材 | 太平洋ユーロックスセメント | kg | | | |
| TN0673 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ付 15A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP | 15A 1／2B 長4m 1．31kg／m | 本 |
| TN0674 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ付 20A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP | 20A 3／4B 長4m 1．68kg／m | 本 |
| TN0675 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ付 25A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP | 25A 1B 長4m 2．43kg／m | 本 |
| TN0676 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ付 32A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP | 32A 1・1／4B 長4m 3．38kg／m | 本 |
| TN0677 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ付 40A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP | 40A 1・1／2B 長4m 3．89kg／m | 本 |
| TN0678 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ付 50A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP | 50A 2B 長4m 5．31kg／m | 本 |
| TN0680 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ付 80A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP | 80A 3B 長4m 8．79kg／m | 本 |
| TN0682 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ付 100A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP | 100A 4B 長4m 12．2kg／m | 本 |
| TN0683 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 白ねじ付 125A定尺5．5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ付SGP－MN | 125A 5B 長5．5m 15．0kg／m | 本 |
| TN0684 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 白ねじ付 150A定尺5．5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ付SGP－MN | 150A 6B 長5．5m 19．8kg／m | 本 |
| TN1397 | 水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料 | K形 径75mm | 組 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形 | 外面標準 呼び径75mm | 組 |
| TN1398 | 水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料 | K形 径100mm | 組 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形 | 外面標準 呼び径100mm | 組 |
| TN1399 | 水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料 | K形 径150mm | 組 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形 | 外面標準 呼び径150mm | 組 |
| TN1400 | 水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料 | K形 径200mm | 組 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形 | 外面標準 呼び径200mm | 組 |
| TN1401 | 水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料 | K形 径250mm | 組 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形 | 外面標準 呼び径250mm | 組 |
| TN1402 | 水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料 | K形 径300mm | 組 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形 | 外面標準 呼び径300mm | 組 |
| TN1403 | 水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料 | K形 径350mm | 組 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形 | 外面標準 呼び径350mm | 組 |
| TN1404 | 水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料 | K形 径400mm | 組 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形 | 外面標準 呼び径400mm | 組 |
| TN1405 | 水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料 | K形 径450mm | 組 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形 | 外面標準 呼び径450mm | 組 |
| TN1406 | 水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料 | K形 径500mm | 組 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形 | 外面標準 呼び径500mm | 組 |
| TN1407 | 水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料 | K形 径600mm | 組 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形 | 外面標準 呼び径600mm | 組 |
| TN1408 | 水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料 | K形 径700mm | 組 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形 | 外面標準 呼び径700mm | 組 |
| TN1409 | 水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料 | K形 径800mm | 組 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形 | 外面標準 呼び径800mm | 組 |
| TN1410 | 水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料 | K形 径900mm | 組 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形 | 外面標準 呼び径900mm | 組 |
| TN1411 | 水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料 | K形 径1000mm | 組 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形 | 外面標準 呼び径1000mm | 組 |
| TN1412 | 水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料 | K形 径1100mm | 組 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形 | 外面標準 呼び径1100mm | 組 |
| TN1413 | 水道用ダクタイル鋳鉄管接合材料 | K形 径1200mm | 組 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形 | 外面標準 呼び径1200mm | 組 |
| TN2222 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP | 呼び径13 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP) | 呼び径13mm 18×2．5mm×4m | 本 |
| TN2223 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP | 呼び径16 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP) | 呼び径16mm 22×3．0mm×4m | 本 |
| TN2224 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP | 呼び径20 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP) | 呼び径20mm 26×3．0mm×4m | 本 |
| TN2225 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP | 呼び径25 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP) | 呼び径25mm 32×3．5mm×4m | 本 |
| TN2226 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP | 呼び径30 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP) | 呼び径30mm 38×3．5mm×4m | 本 |
| TN2227 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径40 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径40mm 48×3．6mm×4m | 本 |
| TN2228 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径50 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径50mm 60×4．1mm×4m | 本 |
| TN2229 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径65 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径65mm 76×4．1mm×4m | 本 |
| TN2230 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径75 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径75mm 89×5．5mm×4m | 本 |
| TN2231 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径100 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径100mm 114×6．6mm×4m | 本 |
| TN2232 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径125 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径125mm 140×7．0mm×4m | 本 |
| TN2233 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径150 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径150mm 165×8．9mm×4m | 本 |
| TN2234 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径200 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径200mm 216×10．3mm×4m | 本 |
| TN2235 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径250 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径250mm 267×12．7mm×4m | 本 |
| TN2236 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径300 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径300mm 318×15．1mm×4m | 本 |
| TN2239 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径40 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径40mm 48×1．8mm×4m | 本 |
| TN2240 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径50 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径50mm 60×1．8mm×4m | 本 |
| TN2241 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径65 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径65mm 76×2．2mm×4m | 本 |
| TN2242 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径75 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径75mm 89×2．7mm×4m | 本 |
| TN2243 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径100 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径100mm 114×3．1mm×4m | 本 |
| TN2244 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径125 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径125mm 140×4．1mm×4m | 本 |
| TN2245 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径150 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径150mm 165×5．1mm×4m | 本 |
| TN2246 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径200 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径200mm 216×6．5mm×4m | 本 |
| TN2247 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径250 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径250mm 267×7．8mm×4m | 本 |
| TN2248 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径300 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径300mm 318×9．2mm×4m | 本 |
| TN2249 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径350 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径350mm 370×10．5mm×4m | 本 |
| TN2250 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径400 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径400mm 420×11．8mm×4m | 本 |
| TN2251 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径450 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径450mm 470×13．2mm×4m | 本 |
| TN2252 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径500 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径500mm 520×14．6mm×4m | 本 |
| TN2253 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径600 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径600mm 630×17．8mm×4m | 本 |
| TN2256 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VP | TSスリーブ 呼び径50 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP) | 呼び径50mm 60×4．1mm×4m | 本 |
| TN2257 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VP | TSスリーブ 呼び径65 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP) | 呼び径65mm 76×4．1mm×4m | 本 |
| TN2258 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VP | TSスリーブ 呼び径75 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP) | 呼び径75mm 89×5．5mm×4m | 本 |
| TN2259 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VP | TSスリーブ 呼び径100 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP) | 呼び径100mm 114×6．6mm×4m | 本 |
| TN2260 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VP | TSスリーブ 呼び径125 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP) | 呼び径125mm 140×7．0mm×4m | 本 |
| TN2261 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VP | TSスリーブ 呼び径150 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP) | 呼び径150mm 165×8．9mm×4m | 本 |
| TN2262 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VP | TSスリーブ 呼び径200 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP) | 呼び径200mm 216×10．3mm×4m | 本 |
| TN2263 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VP | TSスリーブ 呼び径250 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP) | 呼び径250mm 267×12．7mm×4m | 本 |
| TN2264 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VP | TSスリーブ 呼び径300 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP) | 呼び径300mm 318×15．1mm×4m | 本 |
| TN2267 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VU | TSスリーブ 呼び径50 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU) | 呼び径50mm 60×1．8mm×4m | 本 |
| TN2268 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VU | TSスリーブ 呼び径65 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU) | 呼び径65mm 76×2．2mm×4m | 本 |
| TN2269 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VU | TSスリーブ 呼び径75 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU) | 呼び径75mm 89×2．7mm×4m | 本 |
| TN2270 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VU | TSスリーブ 呼び径100 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU) | 呼び径100mm 114×3．1mm×4m | 本 |
| TN2271 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VU | TSスリーブ 呼び径125 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU) | 呼び径125mm 140×4．1mm×4m | 本 |
| TN2272 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VU | TSスリーブ 呼び径150 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU) | 呼び径150mm 165×5．1mm×4m | 本 |
| TN2273 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VU | TSスリーブ 呼び径200 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU) | 呼び径200mm 216×6．5mm×4m | 本 |
| TN2274 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VU | TSスリーブ 呼び径250 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU) | 呼び径250mm 267×7．8mm×4m | 本 |
| TN2275 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VU | TSスリーブ 呼び径300 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU) | 呼び径300mm 318×9．2mm×4m | 本 |
| TN2276 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VU | TSスリーブ 呼び径350 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU) | 呼び径350mm 370×10．5mm×4m | 本 |
| TN2277 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VU | TSスリーブ 呼び径400 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU) | 呼び径400mm 420×11．8mm×4m | 本 |
| TN2278 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VU | TSスリーブ 呼び径450 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU) | 呼び径450mm 470×13．2mm×4m | 本 |
| TN2279 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VU | TSスリーブ 呼び径500 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU) | 呼び径500mm 520×14．6mm×4m | 本 |
| TN2280 | 硬質ポリ塩ビ接着受口付直管VU | TSスリーブ 呼び径600 | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU) | 呼び径600mm 630×17．8mm×4m | 本 |
| TN2302 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | ソケット 40 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 ソケット | 呼び径40mm | 個 |
| TN2303 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | ソケット 50 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 ソケット | 呼び径50mm | 個 |
| TN2304 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | ソケット 65 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 ソケット | 呼び径65mm | 個 |
| TN2305 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | ソケット 75 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 ソケット | 呼び径75mm | 個 |
| TN2306 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | ソケット 100 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 ソケット | 呼び径100mm | 個 |
| TN2307 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | ソケット 125 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 ソケット | 呼び径125mm | 個 |
| TN2308 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | ソケット 150 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 ソケット | 呼び径150mm | 個 |
| TN2316 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | ソケット 50×40 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット | 呼び径50×40mm | 個 |
| TN2317 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | ソケット 65×50 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット | 呼び径65×50mm | 個 |
| TN2318 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | ソケット 75×65 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット | 呼び径75×65mm | 個 |
| TN2319 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | ソケット 100×75 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット | 呼び径100×75mm | 個 |
| TN2320 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | ソケット 125×100 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット | 呼び径125×100mm | 個 |
| TN2321 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | ソケット 150×125 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット | 呼び径150×125mm | 個 |
| TN2322 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | ソケット 25×16 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット | 呼び径25×16mm | 個 |
| TN2323 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | ソケット 75×50 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット | 呼び径75×50mm | 個 |
| TN2324 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | ソケット 150×100 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット | 呼び径150×100mm | 個 |
| TN2330 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | エルボ 50 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 エルボ | 呼び径50mm | 個 |
| TN2331 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | エルボ 65 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 エルボ | 呼び径65mm | 個 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TN2332 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | エルボ 75 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 エルボ | 呼び径75mm | 個 |
| TN2333 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | エルボ 100 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 エルボ | 呼び径100mm | 個 |
| TN2334 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | エルボ 125 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 エルボ | 呼び径125mm | 個 |
| TN2335 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | エルボ 150 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 エルボ | 呼び径150mm | 個 |
| TN2350 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 50 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 チーズ | 呼び径50mm | 個 |
| TN2351 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 65×50 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ | 呼び径65×50mm | 個 |
| TN2352 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 65 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 チーズ | 呼び径65mm | 個 |
| TN2353 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 75×65 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ | 呼び径75×65mm | 個 |
| TN2354 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 75 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 チーズ | 呼び径75mm | 個 |
| TN2355 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 100×75 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ | 呼び径100×75mm | 個 |
| TN2356 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 100 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 チーズ | 呼び径100mm | 個 |
| TN2357 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 125×100 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ | 呼び径125×100mm | 個 |
| TN2358 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 125 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 チーズ | 呼び径125mm | 個 |
| TN2359 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 150×125 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ | 呼び径150×125mm | 個 |
| TN2360 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 150 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 チーズ | 呼び径150mm | 個 |
| TN2363 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 90度ベンド 50 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド | 呼び径50mm | 個 |
| TN2364 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 90度ベンド 65 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド | 呼び径65mm | 個 |
| TN2365 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 90度ベンド 75 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド | 呼び径75mm | 個 |
| TN2366 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 90度ベンド 100 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド | 呼び径100mm | 個 |
| TN2367 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 90度ベンド 125 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド | 呼び径125mm | 個 |
| TN2368 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 90度ベンド 150 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド | 呼び径150mm | 個 |
| TN2369 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 90度ベンド 200 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド | 呼び径200mm(原管VP) | 個 |
| TN2370 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 50 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド | 呼び径50mm | 個 |
| TN2371 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 65 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド | 呼び径65mm | 個 |
| TN2372 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 75 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド | 呼び径75mm | 個 |
| TN2373 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 100 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド | 呼び径100mm | 個 |
| TN2374 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 125 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド | 呼び径125mm | 個 |
| TN2375 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 150 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド | 呼び径150mm | 個 |
| TN2376 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 200 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド | 呼び径200mm(原管VP) | 個 |
| TN2377 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1／2ベンド 50 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 22・1／2° ベンド | 呼び径50mm | 個 |
| TN2378 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1／2ベンド 65 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 22・1／2° ベンド | 呼び径65mm | 個 |
| TN2379 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1／2ベンド 75 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 22・1／2° ベンド | 呼び径75mm | 個 |
| TN2380 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1／2ベンド100 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 22・1／2° ベンド | 呼び径100mm | 個 |
| TN2381 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1／2ベンド125 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 22・1／2° ベンド | 呼び径125mm | 個 |
| TN2382 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1／2ベンド150 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 22・1／2° ベンド | 呼び径150mm | 個 |
| TN2383 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1／2ベンド200 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 22・1／2° ベンド | 呼び径200mm(原管VP) | 個 |
| TN2384 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1／4ベンド 50 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 11・1／4° ベンド | 呼び径50mm | 個 |
| TN2385 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1／4ベンド 65 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 11・1／4° ベンド | 呼び径65mm | 個 |
| TN2386 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1／4ベンド 75 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 11・1／4° ベンド | 呼び径75mm | 個 |
| TN2387 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1／4ベンド100 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 11・1／4° ベンド | 呼び径100mm | 個 |
| TN2388 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1／4ベンド125 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 11・1／4° ベンド | 呼び径125mm | 個 |
| TN2389 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1／4ベンド150 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 11・1／4° ベンド | 呼び径150mm | 個 |
| TN2390 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1／4ベンド200 VP | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 11・1／4° ベンド | 呼び径200mm(原管VP) | 個 |
| TN2403 | 硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管 | 呼び径50mm×全長4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管 | 呼び径50mm 60×1.8mm×4m | 本 |
| TN2404 | 硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管 | 呼び径65mm×全長4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管 | 呼び径65mm 76×2.2mm×4m | 本 |
| TN2405 | 硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管 | 呼び径75mm×全長4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管 | 呼び径75mm 89×2.7mm×4m | 本 |
| TN2406 | 硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管 | 呼び径100mm×全長4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管 | 呼び径100mm 114×3.1mm×4m | 本 |
| TN2407 | 硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管 | 呼び径125mm×全長4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管 | 呼び径125mm 140×4.1mm×4m | 本 |
| TN2408 | 硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管 | 呼び径150mm×全長4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管 | 呼び径150mm 165×5.1mm×4m | 本 |
| TN2409 | 硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管 | 呼び径200mm×全長4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管 | 呼び径200mm 216×6.5mm×4m | 本 |
| TN2410 | 硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管 | 呼び径250mm×全長4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管 | 呼び径250mm 267×7.8mm×4m | 本 |
| TN2411 | 硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管 | 呼び径300mm×全長4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管 | 呼び径300mm 318×9.2mm×4m | 本 |
| TN2415 | | | | 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP有孔管 | 呼び径40mm 48×3.6mm×4m | 本 |
| TN2601 | 高密度ポリエチレン管 ダブル | 呼径150mm | m | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 | 呼び径150mm(有孔・無孔とも) | m |
| TN2602 | 高密度ポリエチレン管 ダブル | 呼径200mm | m | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 | 呼び径200mm(有孔・無孔とも) | m |
| TN2603 | 高密度ポリエチレン管 ダブル | 呼径250mm | m | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 | 呼び径250mm(有孔・無孔とも) | m |
| TN2604 | 高密度ポリエチレン管 ダブル | 呼径300mm | m | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 | 呼び径300mm(有孔・無孔とも) | m |
| TN2605 | 高密度ポリエチレン管 ダブル | 呼径350mm | m | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 | 呼び径350mm(有孔・無孔とも) | m |
| TN2606 | 高密度ポリエチレン管 ダブル | 呼径400mm | m | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 | 呼び径400mm(有孔・無孔とも) | m |
| TN2607 | 高密度ポリエチレン管 ダブル | 呼径450mm | m | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 | 呼び径450mm(有孔・無孔とも) | m |
| TN2608 | 高密度ポリエチレン管 ダブル | 呼径500mm | m | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 | 呼び径500mm(有孔・無孔とも) | m |
| TN2609 | 高密度ポリエチレン管 ダブル | 呼径600mm | m | 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 | 呼び径600mm(有孔・無孔とも) | m |
| TN3461 | 鉄筋コンクリートU形 1種 | 150 15×15×60cm | 個 | 道路用Co製品 鉄筋コンクリートU形 150 | 幅150×高150×長600mm | 個 |
| TN3462 | 鉄筋コンクリートU形 1種 | 180 18×18×60cm | 個 | 道路用Co製品 鉄筋コンクリートU形 180 | 幅180×高180×長600mm | 個 |
| TN3616 | 建築用コンクリートブロックC種 | 100×190×390mm | 個 | 建築用コンクリートブロック C種 | 厚100×高190×長390mm 10.0kg | 個 |
| TN3617 | 建築用コンクリートブロックC種 | 120×190×390mm | 個 | 建築用コンクリートブロック C種 | 厚120×高190×長390mm 11.5kg | 個 |
| TN3618 | 建築用コンクリートブロックC種 | 150×190×390mm | 個 | 建築用コンクリートブロック C種 | 厚150×高190×長390mm 14.0kg | 個 |
| TN3689 | 防水剤 | マノール防水剤 | kg | 防水剤 マノール防水剤 | C×2.0～5.0 | kg |
| TN3831 | 水道用空気弁 FC 双口 | 0.74MPa 径75合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3832 | 水道用空気弁 FC 双口 | 0.74MPa径100合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3833 | 水道用空気弁 FC 双口 | 0.74MPa径150合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3836 | 急速空気弁 FC | 0.75MPa 径13合成樹脂 | 個 | 水道用急速空気弁 2種 7.5K | FC製 呼び径13 合成樹脂塗装 ねじ込み式 | 個 |
| TN3837 | 急速空気弁 FC | 0.75MPa 径20合成樹脂 | 個 | 水道用急速空気弁 2種 7.5K | FC製 呼び径20 合成樹脂塗装 ねじ込み式 | 個 |
| TN3838 | 急速空気弁 FC | 0.75MPa 径25合成樹脂 | 個 | 水道用急速空気弁 2種 7.5K | FC製 呼び径25 合成樹脂塗装 ねじ込み式 | 個 |
| TN3840 | 急速空気弁 FC | 0.75MPa 径75合成樹脂 | 個 | 水道用急速空気弁 2種 7.5K | FC製 呼び径75 合成樹脂塗装 | 個 |
| TN3841 | 急速空気弁 FC | 0.75MPa径100合成樹脂 | 個 | 水道用急速空気弁 2種 7.5K | FC製 呼び径100 合成樹脂塗装 | 個 |
| TN3849 | 水道用仕切弁 FC 立形 | 0.74MPa 径50合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 7.5K 手動式 | FC製 呼び径50 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3850 | 水道用仕切弁 FC 立形 | 0.74MPa 径75合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 7.5K 手動式 | FC製 呼び径75 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3851 | 水道用仕切弁 FC 立形 | 0.74MPa径100合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 7.5K 手動式 | FC製 呼び径100 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3852 | 水道用仕切弁 FC 立形 | 0.74MPa径125合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 7.5K 手動式 | FC製 呼び径125 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3853 | 水道用仕切弁 FC 立形 | 0.74MPa径150合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 7.5K 手動式 | FC製 呼び径150 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3854 | 水道用仕切弁 FC 立形 | 0.74MPa径200合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 7.5K 手動式 | FC製 呼び径200 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3855 | 水道用仕切弁 FC 立形 | 0.74MPa径250合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 7.5K 手動式 | FC製 呼び径250 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3856 | 水道用仕切弁 FC 立形 | 0.74MPa径300合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 7.5K 手動式 | FC製 呼び径300 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3857 | 水道用仕切弁 FC 立形 | 0.74MPa径350合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 7.5K 手動式 | FC製 呼び径350 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3858 | 水道用仕切弁 FC 立形 | 0.74MPa径400合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 7.5K 手動式 | FC製 呼び径400 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3859 | 水道用仕切弁 FC 立形 | 0.74MPa径450合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 7.5K 手動式 | FC製 呼び径450 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3860 | 水道用仕切弁 FC 立形 | 0.74MPa径500合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 7.5K 手動式 | FC製 呼び径500 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3861 | 水道用仕切弁 FC 立形 | 0.74MPa径600合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 7.5K 手動式 ギア付(密閉型) | FC製 呼び径600 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3862 | 水道用仕切弁 電動 FC 立形 | 0.74MPa径100合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 外ネジ式 7.5K 電動式 | FC製 呼び径100 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3863 | 水道用仕切弁 電動 FC 立形 | 0.74MPa径125合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 外ネジ式 7.5K 電動式 | FC製 呼び径125 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3864 | 水道用仕切弁 電動 FC 立形 | 0.74MPa径150合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 外ネジ式 7.5K 電動式 | FC製 呼び径150 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3865 | 水道用仕切弁 電動 FC 立形 | 0.74MPa径200合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 外ネジ式 7.5K 電動式 | FC製 呼び径200 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3866 | 水道用仕切弁 電動 FC 立形 | 0.74MPa径250合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 外ネジ式 7.5K 電動式 | FC製 呼び径250 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3867 | 水道用仕切弁 電動 FC 立形 | 0.74MPa径300合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 外ネジ式 7.5K 電動式 | FC製 呼び径300 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3868 | 水道用仕切弁 電動 FC 立形 | 0.74MPa径350合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 外ネジ式 7.5K 電動式 | FC製 呼び径350 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3869 | 水道用仕切弁 電動 FC 立形 | 0.74MPa径400合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 外ネジ式 7.5K 電動式 | FC製 呼び径400 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3870 | 水道用仕切弁 電動 FC 立形 | 0.74MPa径450合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 外ネジ式 7.5K 電動式 | FC製 呼び径450 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3871 | 水道用仕切弁 電動 FC 立形 | 0.74MPa径500合成樹脂 | 個 | 水道用仕切弁 外ネジ式 7.5K 電動式 | FC製 呼び径500 合成樹脂塗装 立形 | 個 |
| TN3891 | 手動バタフライ弁 FC 立形 | 0.75MPa径200合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3892 | 手動バタフライ弁 FC 立形 | 0.75MPa径250合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3893 | 手動バタフライ弁 FC 立形 | 0.75MPa径300合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3894 | 手動バタフライ弁 FC 立形 | 0.75MPa径350合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3895 | 手動バタフライ弁 FC 立形 | 0.75MPa径400合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3896 | 手動バタフライ弁 FC 立形 | 0.75MPa径450合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3897 | 手動バタフライ弁 FC 立形 | 0.75MPa径500合成樹脂 | 個 | | | |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TN3898 | 手動バタフライ弁 FC 立形 | 0.75MPa径600合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3903 | 電動バタフライ弁 FC 立形 | 0.74MPa径200合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3904 | 電動バタフライ弁 FC 立形 | 0.74MPa径250合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3905 | 電動バタフライ弁 FC 立形 | 0.74MPa径300合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3906 | 電動バタフライ弁 FC 立形 | 0.74MPa径350合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3907 | 電動バタフライ弁 FC 立形 | 0.74MPa径400合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3908 | 電動バタフライ弁 FC 立形 | 0.74MPa径450合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3909 | 電動バタフライ弁 FC 立形 | 0.74MPa径500合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3910 | 電動バタフライ弁 FC 立形 | 0.74MPa径600合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3911 | 電動バタフライ弁 FC 立形 | 0.74MPa径700合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3912 | 電動バタフライ弁 FC 立形 | 0.74MPa径800合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3913 | 電動バタフライ弁 FC 立形 | 0.74MPa径900合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3914 | 電動バタフライ弁 FC 立形 | 0.74MPa1000合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3915 | 電動バタフライ弁 FC 立形 | 0.74MPa1100合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3916 | 電動バタフライ弁 FC 立形 | 0.74MPa1200合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3917 | 電動バタフライ弁 FC 立形 | 0.74MPa1350合成樹脂 | 個 | | | |
| TN3918 | 電動バタフライ弁 FC 立形 | 0.74MPa1500合成樹脂 | 個 | | | |
| TN4181 | 普通鉄線 ＃8 | 径4mm | t | 普通鉄線(JIS G 3532) | ＃8 4.0mm 10.1m／kg | kg |
| TN4214 | 鉄丸くぎ N90 | ＃9 L90mm | kg | 鉄丸くぎ(JIS A 5508) | N－90 ＃9×90mm 124本／kg | kg |
| TN4218 | | | | かすがい | 径9×長120mm | 本 |
| TN4220 | | | | かすがい | 径9×長180mm | 本 |
| TN4296 | | | | 六角ボルト(中ボルト)黒皮 | M16×長300mm 502.2g／本 | 本 |
| TN4588 | | | | マンホール用足掛金物 ワイドステップ | 30SW 現場打用 φ19 | 個 |
| TN4683 | 合成樹脂被覆A－1 H1000 | 2m V･E－GS2 50mm | m | | | |
| TN4684 | 合成樹脂被覆A－2 H1200 | 2m V･E－GS2 50mm | m | | | |
| TN4685 | 合成樹脂被覆A－3 H1500 | 2m V･E－GS2 50mm | m | | | |
| TN4686 | 合成樹脂被覆A－4 H1500 | 2m V･E－GS2 50mm | m | | | |
| TN4687 | 合成樹脂被覆B－1 H1200 | 2m V･E－GS2 50mm | m | | | |
| TN4688 | 合成樹脂被覆B－2 H1500 | 2m V･E－GS2 50mm | m | | | |
| TN4689 | 合成樹脂被覆B－3 H1500 | 2m V･E－GS2 50mm | m | | | |
| TN4692 | 亜鉛メッキ A－1 H1000 | 2m Z－GS6 56mm | m | | | |
| TN4693 | 亜鉛メッキ A－2 H1200 | 2m Z－GS6 56mm | m | | | |
| TN4694 | 亜鉛メッキ A－3 H1500 | 2m Z－GS6 56mm | m | | | |
| TN4695 | 亜鉛メッキ A－4 H1500 | 2m Z－GS6 56mm | m | | | |
| TN4696 | 亜鉛メッキ B－1 H1200 | 2m Z－GS6 56mm | m | | | |
| TN4697 | 亜鉛メッキ B－2 H1500 | 2m Z－GS6 56mm | m | | | |
| TN4698 | 亜鉛メッキ B－3 H1500 | 2m Z－GS6 56mm | m | | | |
| TN4711 | ネットフェンス扉 片開 | H1m B1m ビニル被覆 | 組 | | | |
| TN4712 | ネットフェンス扉 片開 | H1.2m B1m ビニル被覆 | 組 | | | |
| TN4713 | ネットフェンス扉 片開 | H1.5m B1m ビニル被覆 | 組 | | | |
| TN4714 | ネットフェンス扉 両開 | H1m B2m ビニル被覆 | 組 | | | |
| TN4715 | ネットフェンス扉 両開 | H1.2m B2m ビニル被覆 | 組 | | | |
| TN4716 | ネットフェンス扉 両開 | H1.5m B2m ビニル被覆 | 組 | | | |
| TN4719 | ネットフェンス扉 片開 | H1m B1m メッキ | 組 | | | |
| TN4720 | ネットフェンス扉 片開 | H1.2m B1m メッキ | 組 | | | |
| TN4721 | ネットフェンス扉 片開 | H1.5m B1m メッキ | 組 | | | |
| TN4722 | ネットフェンス扉 両開 | H1m B2m メッキ | 組 | | | |
| TN4723 | ネットフェンス扉 両開 | H1.2m B2m メッキ | 組 | | | |
| TN4724 | ネットフェンス扉 両開 | H1.5m B2m メッキ | 組 | | | |
| TN4735 | フェンス用ブロック | 18×55×45cm | 個 | | | |
| TN4736 | フェンス用ブロック | 18×18×45cm | 個 | | | |
| TN4788 | | | | 目地板 ゴム発泡体 | 厚10mm 硬度50以上 | m2 |
| TN4790 | | | | 目地板 ゴム発泡体 | 厚20mm 硬度50以上 | m2 |
| TN4800 | | | | 造園資材 ビニールフィルム | 厚0.1mm×幅150cm×巻100m 農業用 | m |
| TN4803 | | | | コンクリート舗装用材 路盤紙 | クラフト紙系 | m2 |
| TN4807 | ユカロンネット | U－1 W100cm | m2 | | | |
| TN4808 | ネトロンシート | Z－28 W200cm | m2 | | | |
| TN4809 | 柵工材 ダイプラベストしがら | BS－1 W0.62×L30m | m2 | | | |
| TN4814 | 塩ビ止水板 CF | W150×T5mm | m | 塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フラット) | 幅150×厚5mm | m |
| TN4815 | 塩ビ止水板 CC | W150×T5mm | m | 塩ビ製止水板 CC(センターバルブ形コルゲート) | 幅150×厚5mm | m |
| TN4820 | 塩ビ止水板 FF | W150×T5mm | m | 塩ビ製止水板 FF(フラット形フラット) | 幅150×厚5mm | m |
| TN4824 | ゴム止水板 センターバルブ | 300×12.5mm径30一般 | m | 止水板 ブラックシール | ゴム系 300EB 厚12.5×幅300mm | m |
| TN4827 | 加硫ゴム系シート | T1mm | m2 | 土木シート ゴム系シート | 厚1.0mm | m2 |
| TN4828 | 加硫ゴム系シート | T1.5mm | m2 | 土木シート ゴム系シート | 厚1.5mm | m2 |
| TN4830 | KM式フィルターボックス | 300×300×250 | 個 | ウィープホール フィルターボックス | KMF－300 □300mm | 個 |
| TN4833 | | | | ウィープホール TMフィルター | TMF－50 径50×長100mm | 個 |
| TN4894 | 亜鉛メッキ A－1 H1000 | 1.8m Z－GS6 56mm | m | | | |
| TN4895 | 亜鉛メッキ A－2 H1200 | 1.8m Z－GS6 56mm | m | | | |
| TN4896 | 亜鉛メッキ A－3 H1500 | 1.8m Z－GS6 56mm | m | | | |
| TN4897 | 亜鉛メッキ A－4 H1500 | 1.8m Z－GS6 56mm | m | | | |
| TN4898 | 亜鉛メッキ B－1 H1200 | 1.8m Z－GS6 56mm | m | | | |
| TN4899 | 亜鉛メッキ B－2 H1500 | 1.8m Z－GS6 56mm | m | | | |
| TN4900 | 亜鉛メッキ B－3 H1500 | 1.8m Z－GS6 56mm | m | | | |
| TN4903 | くい丸太 松 | L2m×末口9cm 皮付 | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮付 | 長2.0m×末口9cm 1･2等込 | 本 |
| TN4904 | くい丸太 松 | L2m×末口12cm 皮付 | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮付 | 長2.0m×末口12cm 1･2等込 | 本 |
| TN4905 | くい丸太 松 | L2m×末口15cm 皮付 | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮付 | 長2.0m×末口15cm 1･2等込 | 本 |
| TN4906 | くい丸太 松 | L2m×末口18cm 皮付 | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮付 | 長2.0m×末口18cm 1･2等込 | 本 |
| TN4908 | くい丸太 松 | L3m×末口9cm 皮付 | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮付 | 長3.0m×末口9cm 1･2等込 | 本 |
| TN4909 | くい丸太 松 | L3m×末口12cm 皮付 | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮付 | 長3.0m×末口12cm 1･2等込 | 本 |
| TN4910 | くい丸太 松 | L3m×末口15cm 皮付 | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮付 | 長3.0m×末口15cm 1･2等込 | 本 |
| TN4911 | くい丸太 松 | L3m×末口18cm 皮付 | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮付 | 長3.0m×末口18cm 1･2等込 | 本 |
| TN4912 | くい丸太 松 | L4m×末口9cm 皮付 | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮付 | 長4.0m×末口9cm 1･2等込 | 本 |
| TN4913 | くい丸太 松 | L4m×末口12cm 皮付 | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮付 | 長4.0m×末口12cm 1･2等込 | 本 |
| TN4914 | くい丸太 松 | L4m×末口15cm 皮付 | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮付 | 長4.0m×末口15cm 1･2等込 | 本 |
| TN4915 | くい丸太 松 | L4m×末口18cm 皮付 | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮付 | 長4.0m×末口18cm 1･2等込 | 本 |
| TN4916 | くい丸太 松 | L5m×末口15cm 皮付 | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮付 | 長5.0m×末口15cm 1･2等込 | 本 |
| TN4917 | くい丸太 松 | L5m×末口18cm 皮付 | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮付 | 長5.0m×末口18cm 1･2等込 | 本 |
| TN4918 | くい丸太 松 | L6m×末口15cm 皮付 | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮付 | 長6.0m×末口15cm 1･2等込 | 本 |
| TN4919 | くい丸太 松 | L6m×末口18cm 皮付 | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮付 | 長6.0m×末口18cm 1･2等込 | 本 |
| TN4941 | 松矢板 | 2m×5～6×12上 | m3 | | | |
| TN4942 | 松矢板 | 3m×5～6×15上 | m3 | | | |
| TN4943 | 松矢板 | 4m×5～6×15上 | m3 | | | |
| TN4944 | 松矢板 | 2m×3～4.5×12上 | m3 | 仮設･土木用木材 矢板 松･カラ松 | 長2.0m×厚3～4.5×幅12cm上1･2等込 | m3 |
| TN4945 | 松矢板 | 3.6m×3～4.5×15上 | m3 | | | |
| TN4946 | 松矢板 | 3.6m×3～4.5×15上 | m3 | 仮設･土木用木材 矢板 松･カラ松 | 長4.0m×厚3～4.5×幅15cm上1･2等込 | m3 |
| TN4961 | くい丸太 松 | L2m×末口9cm 皮むき | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮むき済 | 長2.0m×末口9cm 1･2等込 | 本 |
| TN4962 | くい丸太 松 | L2m×末口12cm 皮むき | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮むき済 | 長2.0m×末口12cm 1･2等込 | 本 |
| TN4963 | くい丸太 松 | L2m×末口15cm 皮むき | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮むき済 | 長2.0m×末口15cm 1･2等込 | 本 |
| TN4964 | くい丸太 松 | L2m×末口18cm 皮むき | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮むき済 | 長2.0m×末口18cm 1･2等込 | 本 |
| TN4966 | くい丸太 松 | L3m×末口9cm 皮むき | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮むき済 | 長3.0m×末口9cm 1･2等込 | 本 |
| TN4967 | くい丸太 松 | L3m×末口12cm 皮むき | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮むき済 | 長3.0m×末口12cm 1･2等込 | 本 |
| TN4968 | くい丸太 松 | L3m×末口15cm 皮むき | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮むき済 | 長3.0m×末口15cm 1･2等込 | 本 |
| TN4969 | くい丸太 松 | L3m×末口18cm 皮むき | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮むき済 | 長3.0m×末口18cm 1･2等込 | 本 |
| TN4971 | くい丸太 松 | L4m×末口9cm 皮むき | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮むき済 | 長4.0m×末口9cm 1･2等込 | 本 |
| TN4972 | くい丸太 松 | L4m×末口12cm 皮むき | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮むき済 | 長4.0m×末口12cm 1･2等込 | 本 |
| TN4973 | くい丸太 松 | L4m×末口15cm 皮むき | 本 | 仮設･土木用木材 杭丸太 松･カラ松 皮むき済 | 長4.0m×末口15cm 1･2等込 | 本 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TN4974 | くい丸太 松 | L4m×末口18cm 皮むき | 本 | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済 | 長4.0m×末口18cm 1・2等込 | 本 |
| TN4976 | くい丸太 松 | L5m×末口9cm 皮むき | 本 | | | |
| TN4977 | くい丸太 松 | L5m×末口12cm 皮むき | 本 | | | |
| TN4978 | くい丸太 松 | L5m×末口15cm 皮むき | 本 | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済 | 長5.0m×末口15cm 1・2等込 | 本 |
| TN4979 | くい丸太 松 | L5m×末口18cm 皮むき | 本 | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済 | 長5.0m×末口18cm 1・2等込 | 本 |
| TN4981 | くい丸太 松 | L6m×末口9cm 皮むき | 本 | | | |
| TN4982 | くい丸太 松 | L6m×末口12cm 皮むき | 本 | | | |
| TN4983 | くい丸太 松 | L6m×末口15cm 皮むき | 本 | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済 | 長6.0m×末口15cm 1・2等込 | 本 |
| TN4984 | くい丸太 松 | L6m×末口18cm 皮むき | 本 | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済 | 長6.0m×末口18cm 1・2等込 | 本 |
| TN5095 | ネットフェンス扉 片開 | H1m B1m 着塗 | 組 | | | |
| TN5096 | ネットフェンス扉 片開 | H1.2m B1m 着塗 | 組 | | | |
| TN5097 | ネットフェンス扉 片開 | H1.5m B1m 着塗 | 組 | | | |
| TN5098 | ネットフェンス扉 両開 | H1m B2m 着塗 | 組 | | | |
| TN5099 | ネットフェンス扉 両開 | H1.2m B2m 着塗 | 組 | | | |
| TN5100 | ネットフェンス扉 両開 | H1.5m B2m 着塗 | 組 | | | |
| TN5201 | 電気溶接棒 軟鋼用 | 径5mm E4319 | kg | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用 | E4319(旧D4301) 径5.0mm | kg |
| TN5229 | シンナー | エポキシ樹脂塗料用 水道用液状 | リットル | | | |
| TN5230 | エポキシ樹脂塗料 | 液状 | kg | | | |
| TN5387 | ロープ用金物 ワイヤクリップ | 鋳物 12mm | 個 | | | |
| TN5454 | コアチューブ | 74mm 1.5m シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ | 径76mm 長1.5m シングル | 本 |
| TN5456 | コアチューブ | 99mm 1.5m シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ | 径101mm 長1.5m シングル | 本 |
| TN5457 | コアチューブ | 114mm 1.5m シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ | 径116mm 長1.5m シングル | 本 |
| TN5494 | メタルクラウン | 76mm シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン | 径76mm シングル | 個 |
| TN5510 | ケーシングチューブ | 73mm 1.5m | 個 | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ | 径73mm 長1.5m | 本 |
| TN5512 | ケーシングチューブ | 97mm 1.5m | 個 | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ | 径97mm 長1.5m | 本 |
| TN5513 | ケーシングチューブ | 112mm 1.5m | 個 | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ | 径112mm 長1.5m | 本 |
| TN5525 | ボーリングロッド | 40.5mm 1.0m | 本 | ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド | 径40.5mm 長1.0m カップリング付 | 本 |
| TN5571 | ダイヤモンドビット | 呼径10インチ | 個 | ダイヤモンドビット ビット | 10インチ 255.0mm | 個 |
| TN5572 | エキステンションチューブ | 呼径6インチ | 個 | ダイヤモンドビット チューブ | 6インチ 160.0mm | 個 |
| TN5573 | エキステンションチューブ | 呼径10インチ | 個 | ダイヤモンドビット チューブ | 10インチ 255.0mm | 個 |
| TN5574 | アダプター(カップリング) | 呼径6インチ | 個 | ダイヤモンドビット アダプター | 6インチ 160.0mm | 個 |
| TN5575 | アダプター(カップリング) | 呼径10インチ | 個 | ダイヤモンドビット アダプター | 10インチ 255.0mm | 個 |
| TN5580 | ケーシングチューブ | 63mm 1m | 個 | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ | 径63mm 長1.0m | 本 |
| TN5581 | ケーシングチューブ | 73mm 1m | 個 | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ | 径73mm 長1.0m | 本 |
| TN5582 | ケーシングチューブ | 83mm 1m | 個 | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ | 径83mm 長1.0m | 本 |
| TN5583 | ケーシングチューブ | 97mm 1m | 個 | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ | 径97mm 長1.0m | 本 |
| TN5584 | ケーシングチューブ | 112mm 1m | 個 | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ | 径112mm 長1.0m | 本 |
| TN5618 | 600V IV電線 | より線 2.0mm2 | m | 600Vビニル絶縁電線(IV) | より線 2mm2 | m |
| TN5619 | 600V IV電線 | より線 3.5mm2 | m | 600Vビニル絶縁電線(IV) | より線 3.5mm2 | m |
| TN5621 | 600V IV電線 | より線 8mm2 | m | 600Vビニル絶縁電線(IV) | より線 8mm2 | m |
| TN5622 | 600V IV電線 | より線 14mm2 | m | 600Vビニル絶縁電線(IV) | より線 14mm2 | m |
| TN5627 | 600V IV電線 | より線 60mm2 | m | 600Vビニル絶縁電線(IV) | より線 60mm2 | m |
| TN5629 | 600V IV電線 | より線 100mm2 | m | 600Vビニル絶縁電線(IV) | より線 100mm2 | m |
| TN5631 | 600V IV電線 | より線 150mm2 | m | 600Vビニル絶縁電線(IV) | より線 150mm2 | m |
| TN5632 | 600V IV電線 | より線 200mm2 | m | 600Vビニル絶縁電線(IV) | より線 200mm2 | m |
| TN5654 | 600V CVケーブル | 2.0mm2 単心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 2mm2 | m |
| TN5655 | 600V CVケーブル | 3.5mm2 単心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 3.5mm2 | m |
| TN5656 | 600V CVケーブル | 5.5mm2 単心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 5.5mm2 | m |
| TN5657 | 600V CVケーブル | 8mm2 単心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 8mm2 | m |
| TN5658 | 600V CVケーブル | 14mm2 単心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 14mm2 | m |
| TN5659 | 600V CVケーブル | 22mm2 単心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 22mm2 | m |
| TN5661 | 600V CVケーブル | 38mm2 単心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 38mm2 | m |
| TN5663 | 600V CVケーブル | 60mm2 単心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 60mm2 | m |
| TN5665 | 600V CVケーブル | 100mm2 単心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 100mm2 | m |
| TN5667 | 600V CVケーブル | 150mm2 単心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 150mm2 | m |
| TN5673 | 600V CVケーブル | 2.0mm2 2心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 2mm2 | m |
| TN5674 | 600V CVケーブル | 3.5mm2 2心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 3.5mm2 | m |
| TN5676 | 600V CVケーブル | 8mm2 2心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 8mm2 | m |
| TN5677 | 600V CVケーブル | 14mm2 2心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 14mm2 | m |
| TN5678 | 600V CVケーブル | 22mm2 2心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 22mm2 | m |
| TN5680 | 600V CVケーブル | 38mm2 2心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 38mm2 | m |
| TN5682 | 600V CVケーブル | 60mm2 2心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 60mm2 | m |
| TN5684 | 600V CVケーブル | 100mm2 2心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 100mm2 | m |
| TN5686 | 600V CVケーブル | 150mm2 2心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 150mm2 | m |
| TN5687 | 600V CVケーブル | 200mm2 2心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 200mm2 | m |
| TN5688 | 600V CVケーブル | 250mm2 2心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 250mm2 | m |
| TN5689 | 600V CVケーブル | 325mm2 2心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 325mm2 | m |
| TN5692 | 600V CVケーブル | 2.0mm2 3心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 2mm2 | m |
| TN5693 | 600V CVケーブル | 3.5mm2 3心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 3.5mm2 | m |
| TN5694 | 600V CVケーブル | 5.5mm2 3心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 5.5mm2 | m |
| TN5695 | 600V CVケーブル | 8mm2 3心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 8mm2 | m |
| TN5696 | 600V CVケーブル | 14mm2 3心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 14mm2 | m |
| TN5697 | 600V CVケーブル | 22mm2 3心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 22mm2 | m |
| TN5699 | 600V CVケーブル | 38mm2 3心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 38mm2 | m |
| TN5701 | 600V CVケーブル | 60mm2 3心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 60mm2 | m |
| TN5703 | 600V CVケーブル | 100mm2 3心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 100mm2 | m |
| TN5705 | 600V CVケーブル | 150mm2 3心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 150mm2 | m |
| TN5706 | 600V CVケーブル | 200mm2 3心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 200mm2 | m |
| TN5707 | 600V CVケーブル | 250mm2 3心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 250mm2 | m |
| TN5711 | 3kV CVケーブル | 8mm2 単心 | m | | | |
| TN5712 | 3kV CVケーブル | 14mm2 単心 | m | | | |
| TN5713 | 3kV CVケーブル | 22mm2 単心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3300V 単心 22mm2 | m |
| TN5715 | 3kV CVケーブル | 38mm2 単心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3300V 単心 38mm2 | m |
| TN5717 | 3kV CVケーブル | 60mm2 単心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3300V 単心 60mm2 | m |
| TN5719 | 3kV CVケーブル | 100mm2 単心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3300V 単心 100mm2 | m |
| TN5721 | 3kV CVケーブル | 150mm2 単心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3300V 単心 150mm2 | m |
| TN5727 | 3kV CVケーブル | 8mm2 3心 | m | | | |
| TN5728 | 3kV CVケーブル | 14mm2 3心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3300V 3心 14mm2 | m |
| TN5729 | 3kV CVケーブル | 22mm2 3心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3300V 3心 22mm2 | m |
| TN5731 | 3kV CVケーブル | 38mm2 3心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3300V 3心 38mm2 | m |
| TN5733 | 3kV CVケーブル | 60mm2 3心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3300V 3心 60mm2 | m |
| TN5735 | 3kV CVケーブル | 100mm2 3心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3300V 3心 100mm2 | m |
| TN5737 | 3kV CVケーブル | 150mm2 3心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3300V 3心 150mm2 | m |
| TN5743 | 6kV CVケーブル | 14mm2 単心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 6600V 単心 14mm2 | m |
| TN5744 | 6kV CVケーブル | 22mm2 単心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 6600V 単心 22mm2 | m |
| TN5746 | 6kV CVケーブル | 38mm2 単心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 6600V 単心 38mm2 | m |
| TN5748 | 6kV CVケーブル | 60mm2 単心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 6600V 単心 60mm2 | m |
| TN5750 | 6kV CVケーブル | 100mm2 単心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 6600V 単心 100mm2 | m |
| TN5752 | 6kV CVケーブル | 150mm2 単心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 6600V 単心 150mm2 | m |
| TN5757 | 6kV CVケーブル | 8mm2 3心 | m | | | |
| TN5763 | 6kV CVケーブル | 60mm2 3心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 6600V 3心 60mm2 | m |
| TN5765 | 6kV CVケーブル | 100mm2 3心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 6600V 3心 100mm2 | m |
| TN5767 | 6kV CVケーブル | 150mm2 3心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 6600V 3心 150mm2 | m |
| TN5846 | CVVケーブル(制御用) | 3.5mm2 2心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 2心 3.5mm2 | m |
| TN5850 | CVVケーブル(制御用) | 3.5mm2 3心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 3心 3.5mm2 | m |
| TN5853 | CVVケーブル(制御用) | 2.0mm2 4心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 4心 2mm2 | m |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TN5854 | CVVケーブル(制御用) | 3．5mm2 4心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 4心 3．5mm2 | m |
| TN5857 | CVVケーブル(制御用) | 2．0mm2 5心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 5心 2mm2 | m |
| TN5858 | CVVケーブル(制御用) | 3．5mm2 5心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 5心 3．5mm2 | m |
| TN5861 | CVVケーブル(制御用) | 2．0mm2 6心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 6心 2mm2 | m |
| TN5862 | CVVケーブル(制御用) | 3．5mm2 6心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 6心 3．5mm2 | m |
| TN5865 | CVVケーブル(制御用) | 2．0mm2 7心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 7心 2mm2 | m |
| TN5866 | CVVケーブル(制御用) | 3．5mm2 7心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 7心 3．5mm2 | m |
| TN5869 | CVVケーブル(制御用) | 2．0mm2 8心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 8心 2mm2 | m |
| TN5870 | CVVケーブル(制御用) | 3．5mm2 8心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 8心 3．5mm2 | m |
| TN5876 | CVVケーブル(制御用) | 3．5mm2 10心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 10心 3．5mm2 | m |
| TN5878 | CVVケーブル(制御用) | 2．0mm2 12心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 12心 2mm2 | m |
| TN5879 | CVVケーブル(制御用) | 3．5mm2 12心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 12心 3．5mm2 | m |
| TN5880 | CVVケーブル(制御用) | 2．0mm2 15心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 15心 2mm2 | m |
| TN5881 | CVVケーブル(制御用) | 3．5mm2 15心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 15心 3．5mm2 | m |
| TN5882 | CVVケーブル(制御用) | 2．0mm2 20心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 20心 2mm2 | m |
| TN5883 | CVVケーブル(制御用) | 3．5mm2 20心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 20心 3．5mm2 | m |
| TN5889 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 3．5mm2 2心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 2心 3．5mm2 | m |
| TN5890 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 2．0mm2 3心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 3心 2．0mm2 | m |
| TN5891 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 3．5mm2 3心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 3心 3．5mm2 | m |
| TN5893 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 3．5mm2 4心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 4心 3．5mm2 | m |
| TN5894 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 2．0mm2 5心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 5心 2．0mm2 | m |
| TN5895 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 3．5mm2 5心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 5心 3．5mm2 | m |
| TN5896 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 2．0mm2 6心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 6心 2．0mm2 | m |
| TN5897 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 3．5mm2 6心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 6心 3．5mm2 | m |
| TN5898 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 2．0mm2 7心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 7心 2．0mm2 | m |
| TN5899 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 3．5mm2 7心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 7心 3．5mm2 | m |
| TN5900 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 2．0mm2 8心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 8心 2．0mm2 | m |
| TN5901 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 3．5mm2 8心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 8心 3．5mm2 | m |
| TN5904 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 2．0mm2 10心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 10心 2．0mm2 | m |
| TN5905 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 3．5mm2 10心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 10心 3．5mm2 | m |
| TN5906 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 2．0mm2 12心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 12心 2．0mm2 | m |
| TN5907 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 3．5mm2 12心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 12心 3．5mm2 | m |
| TN5908 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 2．0mm2 15心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 15心 2．0mm2 | m |
| TN5909 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 3．5mm2 15心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 15心 3．5mm2 | m |
| TN5910 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 2．0mm2 20心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 20心 2．0mm2 | m |
| TN5911 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 3．5mm2 20心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 20心 3．5mm2 | m |
| TN6077 | 薄鋼電線管 | 呼径C19mm L3．66m | 本 | 薄鋼電線管 | C19 | 本 |
| TN6078 | 薄鋼電線管 | 呼径C25mm L3．66m | 本 | 薄鋼電線管 | C25 | 本 |
| TN6079 | 薄鋼電線管 | 呼径C31mm L3．66m | 本 | 薄鋼電線管 | C31 | 本 |
| TN6080 | 薄鋼電線管 | 呼径C39mm L3．66m | 本 | 薄鋼電線管 | C39 | 本 |
| TN6081 | 薄鋼電線管 | 呼径C51mm L3．66m | 本 | 薄鋼電線管 | C51 | 本 |
| TN6082 | 薄鋼電線管 | 呼径C63mm L3．66m | 本 | 薄鋼電線管 | C63 | 本 |
| TN6083 | 薄鋼電線管 | 呼径C75mm L3．66m | 本 | 薄鋼電線管 | C75 | 本 |
| TN6086 | 厚鋼電線管 | 呼径G16mm L3．66m | 本 | 厚鋼電線管 | G16 | 本 |
| TN6087 | 厚鋼電線管 | 呼径G22mm L3．66m | 本 | 厚鋼電線管 | G22 | 本 |
| TN6088 | 厚鋼電線管 | 呼径G28mm L3．66m | 本 | 厚鋼電線管 | G28 | 本 |
| TN6089 | 厚鋼電線管 | 呼径G36mm L3．66m | 本 | 厚鋼電線管 | G36 | 本 |
| TN6090 | 厚鋼電線管 | 呼径G42mm L3．66m | 本 | 厚鋼電線管 | G42 | 本 |
| TN6091 | 厚鋼電線管 | 呼径G54mm L3．66m | 本 | 厚鋼電線管 | G54 | 本 |
| TN6092 | 厚鋼電線管 | 呼径G70mm L3．66m | 本 | 厚鋼電線管 | G70 | 本 |
| TN6093 | 厚鋼電線管 | 呼径G82mm L3．66m | 本 | 厚鋼電線管 | G82 | 本 |
| TN6098 | ポリエチレンライニング鋼管 | 厚鋼 16mm L3．66m | 本 | ポリエチレンライニング鋼管 直管 | 16mm ねじ付き 定尺3．66m | 本 |
| TN6099 | ポリエチレンライニング鋼管 | 厚鋼 22mm L3．66m | 本 | ポリエチレンライニング鋼管 直管 | 22mm ねじ付き 定尺3．66m | 本 |
| TN6100 | ポリエチレンライニング鋼管 | 厚鋼 28mm L3．66m | 本 | ポリエチレンライニング鋼管 直管 | 28mm ねじ付き 定尺3．66m | 本 |
| TN6101 | ポリエチレンライニング鋼管 | 厚鋼 36mm L3．66m | 本 | ポリエチレンライニング鋼管 直管 | 36mm ねじ付き 定尺3．66m | 本 |
| TN6102 | ポリエチレンライニング鋼管 | 厚鋼 42mm L3．66m | 本 | ポリエチレンライニング鋼管 直管 | 42mm ねじ付き 定尺3．66m | 本 |
| TN6103 | ポリエチレンライニング鋼管 | 厚鋼 54mm L3．66m | 本 | ポリエチレンライニング鋼管 直管 | 54mm ねじ付き 定尺3．66m | 本 |
| TN6104 | ポリエチレンライニング鋼管 | 厚鋼 70mm L3．66m | 本 | ポリエチレンライニング鋼管 直管 | 70mm ねじ付き 定尺3．66m | 本 |
| TN6110 | 硬質ビニル電線管(VE) | 14mm L4m | 本 | 硬質ビニル電線管(VE) | 14mm | 本 |
| TN6111 | 硬質ビニル電線管(VE) | 16mm L4m | 本 | 硬質ビニル電線管(VE) | 16mm | 本 |
| TN6112 | 硬質ビニル電線管(VE) | 22mm L4m | 本 | 硬質ビニル電線管(VE) | 22mm | 本 |
| TN6113 | 硬質ビニル電線管(VE) | 28mm L4m | 本 | 硬質ビニル電線管(VE) | 28mm | 本 |
| TN6114 | 硬質ビニル電線管(VE) | 36mm L4m | 本 | 硬質ビニル電線管(VE) | 36mm | 本 |
| TN6115 | 硬質ビニル電線管(VE) | 42mm L4m | 本 | 硬質ビニル電線管(VE) | 42mm | 本 |
| TN6116 | 硬質ビニル電線管(VE) | 54mm L4m | 本 | 硬質ビニル電線管(VE) | 54mm | 本 |
| TN6117 | 硬質ビニル電線管(VE) | 70mm L4m | 本 | 硬質ビニル電線管(VE) | 70mm | 本 |
| TN6118 | 硬質ビニル電線管(VE) | 82mm L4m | 本 | 硬質ビニル電線管(VE) | 82mm | 本 |
| TN6124 | 波付硬質ポリエチレン管 | FEP 30mm | m | 波付硬質ポリエチレン管(FEP) | 径30mm | m |
| TN6125 | 波付硬質ポリエチレン管 | FEP 40mm | m | 波付硬質ポリエチレン管(FEP) | 径40mm | m |
| TN6126 | 波付硬質ポリエチレン管 | FEP 50mm | m | 波付硬質ポリエチレン管(FEP) | 径50mm | m |
| TN6127 | 波付硬質ポリエチレン管 | FEP 65mm | m | 波付硬質ポリエチレン管(FEP) | 径65mm | m |
| TN6128 | 波付硬質ポリエチレン管 | FEP 80mm | m | 波付硬質ポリエチレン管(FEP) | 径80mm | m |
| TN6129 | 波付硬質ポリエチレン管 | FEP 100mm | m | 波付硬質ポリエチレン管(FEP) | 径100mm | m |
| TN6130 | 波付硬質ポリエチレン管 | FEP 125mm | m | 波付硬質ポリエチレン管(FEP) | 径125mm | m |
| TN6131 | 波付硬質ポリエチレン管 | FEP 150mm | m | 波付硬質ポリエチレン管(FEP) | 径150mm | m |
| TN6158 | 金属製可とう電線管 | 17mm ビニル被覆 | m | 金属製可とう電線管 | 17mm ビニル被覆 | m |
| TN6159 | 金属製可とう電線管 | 24mm ビニル被覆 | m | 金属製可とう電線管 | 24mm ビニル被覆 | m |
| TN6160 | 金属製可とう電線管 | 30mm ビニル被覆 | m | 金属製可とう電線管 | 30mm ビニル被覆 | m |
| TN6161 | 金属製可とう電線管 | 38mm ビニル被覆 | m | 金属製可とう電線管 | 38mm ビニル被覆 | m |
| TN6163 | 金属製可とう電線管 | 63mm ビニル被覆 | m | 金属製可とう電線管 | 63mm ビニル被覆 | m |
| TN6234 | 鋼製プルボックス 錆止 端子無 | 100×100×100 | 個 | 鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし | 100×100×100mm | 個 |
| TN6235 | 鋼製プルボックス 錆止 端子無 | 150×150×100 | 個 | 鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし | 150×150×100mm | 個 |
| TN6236 | 鋼製プルボックス 錆止 端子無 | 150×150×150 | 個 | 鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし | 150×150×150mm | 個 |
| TN6237 | 鋼製プルボックス 錆止 端子無 | 200×200×100 | 個 | 鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし | 200×200×100mm | 個 |
| TN6238 | 鋼製プルボックス 錆止 端子無 | 200×200×150 | 個 | 鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし | 200×200×150mm | 個 |
| TN6239 | 鋼製プルボックス 錆止 端子無 | 300×300×200 | 個 | 鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし | 300×300×200mm | 個 |
| TN6240 | 鋼製プルボックス 錆止 端子無 | 400×400×200 | 個 | 鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし | 400×400×200mm | 個 |
| TN6241 | 鋼製プルボックス 錆止 端子無 | 500×500×300 | 個 | 鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし | 500×500×300mm | 個 |
| TN6310 | 一般用コンクリートポール | 6×末口12 1．2KN | 本 | コンクリートポール一般柱 電力会社NTT共架用 | 長6m－末口12cm－荷重1．2kN | 本 |
| TN6312 | 一般用コンクリートポール | 7×末口14 1．5KN | 本 | コンクリートポール 一般柱 NTT通信線用 | 長7m－末口14cm－荷重1．5kN | 本 |
| TN6313 | NTT用コンクリートポール | 8×末口14 2．0KN | 本 | コンクリートポール 一般柱 NTT通信線用 | 長8m－末口14cm－荷重2．0kN | 本 |
| TN6314 | NTT用コンクリートポール | 9×末口14 2．5KN | 本 | コンクリートポール 一般柱 NTT通信線用 | 長9m－末口14cm－荷重2．5kN | 本 |
| TN6317 | 一般用コンクリートポール | 11×末口19 4．3KN | 本 | コンクリートポール一般柱 電力会社NTT共架用 | 長11m－末口19cm－荷重3．5kN | 本 |
| TN6318 | 電力仕様コンクリートポール | 12×末口19 3．5KN | 本 | コンクリートポール一般柱 電力会社NTT共架用 | 長12m－末口19cm－荷重3．5kN | 本 |
| TN6332 | ステーブロック 2号 | 600×300mm ロッド付 | 組 | コンクリートポール用付属品 ステーブロック | 2号 長600－幅300－厚80mm ロッド付 | 個 |
| TN6333 | ステーブロック 3号 | 700×350mm ロッド付 | 組 | コンクリートポール用付属品 ステーブロック | 3号 長700－幅350－厚90mm ロッド付 | 個 |
| TN6336 | | | | 配電線用架線金具 チコーアンカー(すき形) | 1号 設計張力 9．8KN | 個 |
| TN6337 | | | | 配電線用架線金具 チコーアンカー(すき形) | 2号 設計張力19．6KN | 個 |
| TN6338 | | | | 配電線用架線金具 チコーアンカー(すき形) | 3号 設計張力29．4KN | 個 |
| TN6411 | | | | HID灯器具 道路灯(ランプ・安定器別) | 200～400W H7141 セミカットオフ | 台 |
| TN6412 | HID灯 街路灯(柱上形) | MS3531R GSユアサ | 台 | | | |
| TN6415 | 高圧水銀ランプ | 200W 蛍光形 HF | 個 | HID 高圧水銀ランプ 蛍光水銀ランプ | 蛍光形(HF－X) 200W | 個 |
| TN6419 | 高圧水銀ランプ | 700W 蛍光形 HF | 個 | HID 高圧水銀ランプ 蛍光水銀ランプ | 蛍光形(HF－X) 700W | 個 |
| TN6420 | 高圧水銀ランプ | 1000W 蛍光形 HF | 個 | HID 高圧水銀ランプ 蛍光水銀ランプ | 蛍光形(HF－X) 1000W | 個 |
| TN6423 | メタルハライド灯用安定器 | 200W 始動器内蔵L200V | 個 | HID灯 高圧水銀灯安定器 一般形(200V) | 高力率 200W 1灯 | 台 |
| TN6427 | メタルハライド灯用安定器 | 700W 始動器内蔵L200V | 個 | HID灯 高圧水銀灯安定器 一般形(200V) | 高力率 700W 1灯 | 台 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TN6428 | メタルハライド灯用安定器 | 1000W始動器内蔵L200V | 個 | HID灯 高圧水銀灯安定器 一般形(200V) | 高力率 1000W 1灯 | 台 |
| TN6431 | HID灯 投光器 | H367SX 岩崎電気 | 台 | | | |
| TN6432 | HID灯 投光器 | H567DX 岩崎電気 | 台 | HID灯器具 投光器(ランプ・安定器別) | 700～1000W H567DX 一般形、耐食 | 台 |
| TN6446 | 避雷器 GLアレスタ | GL－B6G 8．4kV 音羽 | 個 | 避雷関連機器 高圧用避雷器 | 受配電用 GL－B6G 8400V 2500A | 個 |
| TN6447 | 避雷器 配電用アレスタ | GLB6DG5 8．4kV音羽 | 個 | 避雷関連機器 高圧用避雷器 | 配電線路用 GL－6DR 8400V 2500A | 個 |
| TN6457 | 丸形アース棒(単独・連結式) | E－BK 径14×1500日動 | 本 | 接地棒 丸形アース棒 | E－BK 単独・連結 φ14×1500mm | 本 |
| TN6460 | 接地極銅板(避雷針用) | 900×900×1．5 溶接 | 枚 | 避雷針 接地極銅板 1．5t×900×900 | テルミト2点溶接 接地線付 | 枚 |
| TN6530 | 高圧カットアウト | FC－30C 30A 日本高圧 | 個 | 高圧カットアウト(箱型) | 7200V 30A 機器用単極 取付金具付 | 個 |
| TN6559 | 張芝 | ワラ付き W100cm | m2 | 人工芝類 張芝 | 幅100cm ワラ付 | m2 |
| TN7106 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VP | 呼び径200 有効長4m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 呼び径200mm 216×10．3mm×4m | 本 |
| TN7107 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VP | 呼び径250 有効長4m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 呼び径250mm 267×12．7mm×4m | 本 |
| TN7108 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VP | 呼び径300 有効長4m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 呼び径300mm 318×15．1mm×4m | 本 |
| TN7201 | くい丸太 松 | L1．2m×末口6cm 皮付 | 本 | | | |
| TN7202 | くい丸太 松 | L1．2m×末口9cm 皮付 | 本 | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付 | 長1．2m×末口9cm 1・2等込 | 本 |
| TN7203 | くい丸太 松 | L1．2m×末口12cm 皮付 | 本 | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付 | 長1．2m×末口12cm 1・2等込 | 本 |
| TN7204 | くい丸太 松 | L1．5m×末口6cm 皮付 | 本 | | | |
| TN7205 | くい丸太 松 | L1．5m×末口9cm 皮付 | 本 | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付 | 長1．5m×末口9cm 1・2等込 | 本 |
| TN7206 | くい丸太 松 | L1．5m×末口12cm 皮付 | 本 | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付 | 長1．5m×末口12cm 1・2等込 | 本 |
| TN7207 | くい丸太 松 | L1．5m×末口15cm 皮付 | 本 | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付 | 長1．5m×末口15cm 1・2等込 | 本 |
| TN7208 | くい丸太 松 | L1．8m×末口6cm 皮付 | 本 | | | |
| TN7211 | くい丸太 松 | L2．5m×末口12cm 皮付 | 本 | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付 | 長2．5m×末口12cm 1・2等込 | 本 |
| TN7212 | くい丸太 松 | L2．6m×末口12cm 皮付 | 本 | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付 | 長2．6m×末口12cm 1・2等込 | 本 |
| TN7213 | くい丸太 松 | L2．8m×末口12cm 皮付 | 本 | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付 | 長2．8m×末口12cm 1・2等込 | 本 |
| TN7215 | くい丸太 松 | L3．2m×末口12cm 皮付 | 本 | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付 | 長3．2m×末口12cm 1・2等込 | 本 |
| TN7216 | くい丸太 松 | L3．3m×末口12cm 皮付 | 本 | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付 | 長3．3m×末口12cm 1・2等込 | 本 |
| TN7217 | くい丸太 松 | L3．7m×末口15cm 皮付 | 本 | 仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付 | 長3．7m×末口15cm 1・2等込 | 本 |
| TN8071 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径75 有効長4m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径75mm 89×2．7mm×4m | 本 |
| TN8072 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径100 有効長4m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径100mm 114×3．1mm×4m | 本 |
| TN8073 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径125 有効長4m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径125mm 140×4．1mm×4m | 本 |
| TN8074 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径150 有効長4m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径150mm 165×5．1mm×4m | 本 |
| TN8075 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径200 有効長4m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径200mm 216×6．5mm×4m | 本 |
| TN8076 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径250 有効長4m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径250mm 267×7．8mm×4m | 本 |
| TN8077 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径300 有効長4m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径300mm 318×9．2mm×4m | 本 |
| TN8078 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径350 有効長4m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径350mm 370×10．5mm×4m | 本 |
| TN8079 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径400 有効長4m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径400mm 420×11．8mm×4m | 本 |
| TN8080 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径450 有効長4m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径450mm 470×13．2mm×4m | 本 |
| TN8081 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径500 有効長4m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径500mm 520×14．6mm×4m | 本 |
| TN8082 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径600 有効長4m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径600mm 630×17．8mm×4m | 本 |
| TN8166 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 90度ベンド 75mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 90° ベンド | 呼び径75mm | 個 |
| TN8167 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 90度ベンド 100mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 90° ベンド | 呼び径100mm | 個 |
| TN8168 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 90度ベンド 125mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 90° ベンド | 呼び径125mm | 個 |
| TN8169 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 90度ベンド 150mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 90° ベンド | 呼び径150mm | 個 |
| TN8170 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 90度ベンド 200mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 90° ベンド | 呼び径200mm | 個 |
| TN8171 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 90度ベンド 250mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 90° ベンド | 呼び径250mm | 個 |
| TN8172 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 90度ベンド 300mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 90° ベンド | 呼び径300mm | 個 |
| TN8174 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 45度ベンド 75mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 45° ベンド | 呼び径75mm | 個 |
| TN8175 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 45度ベンド 100mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 45° ベンド | 呼び径100mm | 個 |
| TN8176 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 45度ベンド 125mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 45° ベンド | 呼び径125mm | 個 |
| TN8177 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 45度ベンド 150mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 45° ベンド | 呼び径150mm | 個 |
| TN8178 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 45度ベンド 200mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 45° ベンド | 呼び径200mm | 個 |
| TN8179 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 45度ベンド 250mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 45° ベンド | 呼び径250mm | 個 |
| TN8180 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 45度ベンド 300mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 45° ベンド | 呼び径300mm | 個 |
| TN8181 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 22度1／2ベンド 75mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 22・1／2° ベンド | 呼び径75mm | 個 |
| TN8182 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 22度1／2ベンド 100mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 22・1／2° ベンド | 呼び径100mm | 個 |
| TN8183 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 22度1／2ベンド 125mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 22・1／2° ベンド | 呼び径125mm | 個 |
| TN8184 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 22度1／2ベンド 150mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 22・1／2° ベンド | 呼び径150mm | 個 |
| TN8185 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 22度1／2ベンド 200mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 22・1／2° ベンド | 呼び径200mm | 個 |
| TN8186 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 22度1／2ベンド 250mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 22・1／2° ベンド | 呼び径250mm | 個 |
| TN8187 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 22度1／2ベンド 300mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 22・1／2° ベンド | 呼び径300mm | 個 |
| TN8189 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 11度1／4ベンド 75mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 11・1／4° ベンド | 呼び径75mm | 個 |
| TN8190 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 11度1／4ベンド 100mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 11・1／4° ベンド | 呼び径100mm | 個 |
| TN8191 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 11度1／4ベンド 125mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 11・1／4° ベンド | 呼び径125mm | 個 |
| TN8192 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 11度1／4ベンド 150mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 11・1／4° ベンド | 呼び径150mm | 個 |
| TN8193 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 11度1／4ベンド 200mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 11・1／4° ベンド | 呼び径200mm | 個 |
| TN8194 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 11度1／4ベンド 250mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 11・1／4° ベンド | 呼び径250mm | 個 |
| TN8195 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 11度1／4ベンド 300mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 11・1／4° ベンド | 呼び径300mm | 個 |
| TN8197 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 5度5／8ベンド 75mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 5・5／8° ベンド | 呼び径75mm | 個 |
| TN8198 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 5度5／8ベンド 100mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 5・5／8° ベンド | 呼び径100mm | 個 |
| TN8199 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 5度5／8ベンド 125mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 5・5／8° ベンド | 呼び径125mm | 個 |
| TN8200 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 5度5／8ベンド 150mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 5・5／8° ベンド | 呼び径150mm | 個 |
| TN8201 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 5度5／8ベンド 200mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 5・5／8° ベンド | 呼び径200mm | 個 |
| TN8202 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 5度5／8ベンド 250mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 5・5／8° ベンド | 呼び径250mm | 個 |
| TN8203 | 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 | 5度5／8ベンド 300mm | 個 | 水道用塩ビ管(RR)継手 5・5／8° ベンド | 呼び径300mm | 個 |
| TN8301 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット 200 | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット | 呼び径200mm(原管VP) | 個 |
| TN8302 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット 250 | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット | 呼び径250mm(原管VP) | 個 |
| TN8303 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット 300 | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット | 呼び径300mm(原管VP) | 個 |
| TN8304 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット 350 | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 ソケット | 呼び径350mm(原管VU) | 個 |
| TN8305 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット 400 | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 ソケット | 呼び径400mm(原管VU) | 個 |
| TN8311 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット 200×150 | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット | 呼び径200×150mm(原管VP) | 個 |
| TN8312 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット 250×200 | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット | 呼び径250×200mm(原管VP) | 個 |
| TN8313 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット 300×250 | 個 | 水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット | 呼び径300×250mm(原管VP) | 個 |
| TN8314 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット 350×300 | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット | 呼び径350×300mm(原管VU) | 個 |
| TN8315 | 水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | ソケット 400×350 | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット | 呼び径400×350mm(原管VU) | 個 |
| TN8331 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | キャップ 75 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 キャップ | 呼び径75mm | 個 |
| TN8332 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | キャップ 100 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 キャップ | 呼び径100mm | 個 |
| TN8333 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | キャップ 150 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 キャップ | 呼び径150mm | 個 |
| TN8390 | ポリエチレン薄肉吸集水管 | 内径50mm 肉厚2mm | m | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管 | 径50 厚2．0 長4000mm 1．3kg | m |
| TN8391 | ポリエチレン薄肉吸集水管 | 内径60mm 肉厚2．2mm | m | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管 | 径60 厚2．2 長4000mm 1．7kg | m |
| TN8392 | ポリエチレン薄肉吸集水管 | 内径75mm 肉厚2．5mm | m | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管 | 径75 厚2．5 長4000mm 2．4kg | m |
| TN8393 | ポリエチレン薄肉吸集水管 | 内径100mm 肉厚3mm | m | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管 | 径100 厚3．0 長4000mm 3．8kg | m |
| TN8394 | ポリエチレン薄肉吸集水管 | 内径125mm 肉厚3．3mm | m | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管 | 径125 厚3．3 長3875mm 5．2kg | m |
| TN8395 | ポリエチレン薄肉吸集水管 | 内径150mm 肉厚3．8mm | m | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管 | 径150 厚3．8 長3850mm 7．2kg | m |
| TN8396 | ポリエチレン薄肉吸集水管 | 内径200mm 肉厚4．5mm | m | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管 | 径200 厚4．5 長3800mm 11．3kg | m |
| TN8397 | ポリエチレン薄肉吸集水管 | 内径250mm 肉厚5．5mm | m | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管 | 径250 厚5．5 長3750mm 17．2kg | m |
| TN8398 | ポリエチレン薄肉吸集水管 | 内径300mm 肉厚6mm | m | プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管 | 径300 厚6．0 長3700mm 22．5kg | m |
| TN8501 | 長尺ベンチフリューム 1型 | 300×200×5000 | 個 | 水路 長尺ベンチフリュームⅠ型300 北陸地区型 | 300×200×5000mm 350kg | 個 |
| TN8502 | 長尺ベンチフリューム 1型 | 400×260×5000 | 個 | 水路 長尺ベンチフリュームⅠ型400 北陸地区型 | 400×260×5000mm 580kg | 個 |
| TN8503 | 長尺ベンチフリューム 1型 | 500×320×5000 | 個 | 水路 長尺ベンチフリュームⅠ型500 北陸地区型 | 500×320×5000mm 780kg | 個 |
| TN8504 | 長尺ベンチフリューム 1型 | 600×380×5000 | 個 | 水路 長尺ベンチフリュームⅠ型600 北陸地区型 | 600×380×5000mm 950kg | 個 |
| TN8505 | 長尺ベンチフリューム 1型 | 800×490×5000 | 個 | 水路 長尺ベンチフリュームⅠ型800 北陸地区型 | 800×490×5000mm 1500kg | 個 |
| TN8506 | 長尺ベンチフリューム 1型 | 1000×600×5000 | 個 | 水路 長尺ベンチフリュームⅠ型1000北陸地区型 | 1000×600×5000mm 2180kg | 個 |
| TN8606 | 長尺ベンチフリューム 2型 | 300×300×5000 | 個 | 水路 長尺ベンチフリュームⅡ型300 北陸地区型 | 300×300×5000mm 480kg | 個 |
| TN8607 | 長尺ベンチフリューム 2型 | 400×400×5000 | 個 | 水路 長尺ベンチフリュームⅡ型400 北陸地区型 | 400×400×5000mm 700kg | 個 |
| TN8608 | 長尺ベンチフリューム 2型 | 500×500×5000 | 個 | 水路 長尺ベンチフリュームⅡ型500 北陸地区型 | 500×500×5000mm 1050kg | 個 |
| TN8609 | 長尺ベンチフリューム 2型 | 600×600×5000 | 個 | 水路 長尺ベンチフリュームⅡ型600 北陸地区型 | 600×600×5000mm 1430kg | 個 |
| TN8610 | 長尺ベンチフリューム 2型 | 800×800×5000 | 個 | 水路 長尺ベンチフリュームⅡ型800 北陸地区型 | 800×800×5000mm 2400kg | 個 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TN8611 | 長尺ベンチフリューム 2型 | 1000×1000×5000 | 個 | 水路 長尺ベンチフリュームⅡ型1000北陸地区型 | 1000×1000×5000mm 3780kg | 個 |
| TN8803 | U型溝 240 T－14 | 240×240×2000mm | 個 | 側溝 U形溝 PU－240 北陸地区型 | 240×240×2000mm 190kg | 個 |
| TN8805 | U型溝 300 T－14 | 300×300×2000mm | 個 | 側溝 U形溝 PU－300 北陸地区型 | 300×300×2000mm 270kg | 個 |
| TN8809 | U型溝 450 T－14 | 450×450×2000mm | 個 | 側溝 U形溝 PU－450 北陸地区型 | 450×450×2000mm 460kg | 個 |
| TN8810 | U型溝 600 T－14 | 600×600×2000mm | 個 | 側溝 U形溝 PU－600 北陸地区型 | 600×600×2000mm 710kg | 個 |
| TN8921 | 水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費 | 熱収縮タイプ 600A用 | 組 | ジョイントコート(熱収縮シート) | 呼び径600A | ロ |
| TN8922 | 水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費 | 熱収縮タイプ 700A用 | 組 | ジョイントコート(熱収縮シート) | 呼び径700A | ロ |
| TN8923 | 水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費 | 熱収縮タイプ 800A用 | 組 | ジョイントコート(熱収縮シート) | 呼び径800A | ロ |
| TN8924 | 水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費 | 熱収縮タイプ 900A用 | 組 | ジョイントコート(熱収縮シート) | 呼び径900A | ロ |
| TN8925 | 水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費 | 熱収縮タイプ 1000A用 | 組 | ジョイントコート(熱収縮シート) | 呼び径1000A | ロ |
| TN8926 | 水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費 | 熱収縮タイプ 1100A用 | 組 | ジョイントコート(熱収縮シート) | 呼び径1100A | ロ |
| TN8927 | 水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費 | 熱収縮タイプ 1200A用 | 組 | ジョイントコート(熱収縮シート) | 呼び径1200A | ロ |
| TN8991 | 測量境界杭 | デルタA45 リプロ | 本 | | | |
| TN8993 | 測量境界杭 | カールイBA60 リプロ | 本 | | | |
| TN9001 | 水田用給水栓 | 50T型 ハンドル込み | 個 | | | |
| TN9002 | 水田用給水栓 | 75T型 ハンドル込み | 個 | | | |
| TN9003 | 水田用給水栓 | 100T型 ハンドル込み | 個 | | | |
| TN9111 | 軟弱地盤安定シート | ポリプロピレン系織布1120N | m2 | 土木シート 織布 ポリプロピレン系 | 1176N／5cm | m2 |
| TN9112 | 軟弱地盤安定シート | ポリプロピレン系織布1220N | m2 | 土木シート 織布 ポリプロピレン系 | 1372N／5cm | m2 |
| TN9113 | 軟弱地盤安定シート | PP系織布1470～1900N | m2 | 土木シート 織布 ポリプロピレン系 | 1569～1814N／5cm | m2 |
| TN9114 | 軟弱地盤安定シート | 長繊維PET系不織布 T1．1 | m2 | 土木シート 不織布 長繊維化繊系(スパンボンド) | 100g／m2 147N／5cm | m2 |
| TN9115 | 軟弱地盤安定シート | 長繊維PET系不織布 T1．3 | m2 | 土木シート 不織布 長繊維化繊系(スパンボンド) | 110～140g／m2 245N／5cm | m2 |
| TN9116 | 軟弱地盤安定シート | 長繊維PET系不織布 T1．5 | m2 | 土木シート 不織布 長繊維化繊系(スパンボンド) | 150～160g／m2 294N／5cm | m2 |
| TN9117 | 軟弱地盤安定シート | 長繊維PET系不織布 T2．1 | m2 | 土木シート 不織布 長繊維化繊系(スパンボンド) | 200～210g／m2 392N／5cm | m2 |
| TN9118 | 吸出し防止シート | ナイロン・ポリ系 T3～3．3 | m2 | | | |
| TN9119 | 吸出し防止シート | ナイロン・ポリ系 T4．6～5 | m2 | | | |
| TN9120 | 吸出し防止シート | ヤシ繊維系不織布 T20mm | m2 | | | |
| TN9121 | 吸出し防止シート | ヤシ繊維系不織布 T30mm | m2 | | | |
| TN9127 | KM75－Vウィープホール | 通常型 径75×L200目皿付 | 個 | ウィープホール KM式 | KMV－75 径75×長200mm 底部目皿付 | 個 |
| TN9128 | KM100－Vウィープホール | 通常型径100×L200目皿付 | 個 | ウィープホール KM式 | KMV－100 径100×長200mm底部目皿付 | 個 |
| TN9129 | KM125－VPウィープホール | 通常型径125×L200目皿付 | 個 | ウィープホール KM式 | KMVP－125径125×長200mm底部目皿付 | 個 |
| TNA085 | 製図用 ダイヤマットスーパー | 片面 ＃300 A－1 きもと | 冊 | | | |
| TNA087 | 製図用 Zトレースター 片面 | Z－500．S A－1 | 冊 | | | |
| TNA152 | 製図用 Zトレースター 片面 | Z－500．S 920mm | 本 | | | |
| TNA157 | 製図用 ダイヤマットスーパー | 片面＃300 920mmきもと | 本 | | | |
| TNA158 | 製図用 Zトレースター 片面 | Z－400．S 920mm | 本 | | | |
| TNA168 | 発破母線 銅線 | VCT 2心 単線100m巻 | 巻 | 発破器具類 発破母線 | 銅線 VCT2心透明 単線100m | 巻 |
| TNA187 | マンガン乾電池 | 単2形 JIS C 8515 | 個 | | | |
| TNB368 | 製図用品 原図入れ筒 | A－0 10枚 | 本 | | | |
| TNB369 | 製図用品 原図入れ筒 | A－0 30枚 | 本 | | | |
| TNB370 | 製図用品 原図入れ筒 | A－0 50枚 | 本 | | | |
| TNB371 | 製図用品 原図入れ筒 | A－1 10枚 | 本 | | | |
| TNB372 | 製図用品 原図入れ筒 | A－1 30枚 | 本 | | | |
| TNB373 | 製図用品 原図入れ筒 | A－1 50枚 | 本 | | | |
| TNB374 | 製図用品 原図入れ筒 | A－2 10枚 | 本 | | | |
| TNB375 | 製図用品 図面袋 | A－1 10枚 | 枚 | | | |
| TNB376 | 製図用品 図面袋 | A－1 30枚 | 枚 | | | |
| TNF232 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度エルボ 40 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ | 呼び径40mm | 個 |
| TNF233 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度エルボ 50 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ | 呼び径50mm | 個 |
| TNF234 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度エルボ 65 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ | 呼び径65mm | 個 |
| TNF235 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度エルボ 75 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ | 呼び径75mm | 個 |
| TNF237 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度エルボ 100 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ | 呼び径100mm | 個 |
| TNF238 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度エルボ 125 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ | 呼び径125mm | 個 |
| TNF239 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度エルボ 150 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ | 呼び径150mm | 個 |
| TNF240 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度エルボ 200 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ | 呼び径200mm | 個 |
| TNF241 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度エルボ 250 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ | 呼び径250mm | 個 |
| TNF242 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度エルボ 300 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ | 呼び径300mm | 個 |
| TNF246 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | ソケット 40 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 ソケット | 呼び径40mm | 個 |
| TNF247 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | ソケット 50 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 ソケット | 呼び径50mm | 個 |
| TNF248 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | ソケット 65 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 ソケット | 呼び径65mm | 個 |
| TNF249 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | ソケット 75 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 ソケット | 呼び径75mm | 個 |
| TNF251 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | ソケット 100 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 ソケット | 呼び径100mm | 個 |
| TNF252 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | ソケット 125 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 ソケット | 呼び径125mm | 個 |
| TNF253 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | ソケット 150 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 ソケット | 呼び径150mm | 個 |
| TNF254 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | ソケット 200 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 ソケット | 呼び径200mm | 個 |
| TNF255 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | ソケット 250 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 ソケット | 呼び径250mm | 個 |
| TNF256 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | ソケット 300 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 ソケット | 呼び径300mm | 個 |
| TNF261 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 40 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° Y | 呼び径40mm | 個 |
| TNF262 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 50 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° Y | 呼び径50mm | 個 |
| TNF263 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 65 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° Y | 呼び径65mm | 個 |
| TNF264 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 75 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° Y | 呼び径75mm | 個 |
| TNF266 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 100 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° Y | 呼び径100mm | 個 |
| TNF267 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 125 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° Y | 呼び径125mm | 個 |
| TNF268 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 150 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° Y | 呼び径150mm | 個 |
| TNF269 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 200 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° Y | 呼び径200mm | 個 |
| TNF270 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 250 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° Y | 呼び径250mm | 個 |
| TNF271 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 300 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° Y | 呼び径300mm | 個 |
| TNF276 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 50×40 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° Y | 呼び径50×40mm | 個 |
| TNF277 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 65×40 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° Y | 呼び径65×40mm | 個 |
| TNF278 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 75×40 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° Y | 呼び径75×40mm | 個 |
| TNF280 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 100×40 | 個 | | | |
| TNF281 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 65×50 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° Y | 呼び径65×50mm | 個 |
| TNF282 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 75×50 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° Y | 呼び径75×50mm | 個 |
| TNF284 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度Y 100×50 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° Y | 呼び径100×50mm | 個 |
| TNF286 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度大曲Y 75×65 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y | 呼び径75×65mm | 個 |
| TNF288 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度大曲Y 100×65 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y | 呼び径100×65mm | 個 |
| TNF293 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度大曲Y 100×75 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y | 呼び径100×75mm | 個 |
| TNF294 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度大曲Y 125×65 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y | 呼び径125×65mm | 個 |
| TNF295 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度大曲Y 150×75 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y | 呼び径150×75mm | 個 |
| TNF304 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度大曲Y 125×100 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y | 呼び径125×100mm | 個 |
| TNF305 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度大曲Y 150×100 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y | 呼び径150×100mm | 個 |
| TNF309 | 排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV | 90度大曲Y 150×125 | 個 | 排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y | 呼び径150×125mm | 個 |
| TNF391 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 90度ベンド 200 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド | 呼び径200mm(原管VU) | 個 |
| TNF392 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 200 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド | 呼び径200mm(原管VU) | 個 |
| TNF393 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1／2ベンド200 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 22・1／2° ベンド | 呼び径200mm(原管VU) | 個 |
| TNF394 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1／4ベンド200 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 11・1／4° ベンド | 呼び径200mm(原管VU) | 個 |
| TNF404 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 90度ベンド 250 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド | 呼び径250mm(原管VU) | 個 |
| TNF405 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 250 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド | 呼び径250mm(原管VU) | 個 |
| TNF406 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1／2ベンド250 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 22・1／2° ベンド | 呼び径250mm(原管VU) | 個 |
| TNF407 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1／4ベンド250 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 11・1／4° ベンド | 呼び径250mm(原管VU) | 個 |
| TNF408 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 90度ベンド 300 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド | 呼び径300mm(原管VU) | 個 |
| TNF409 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 300 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド | 呼び径300mm(原管VU) | 個 |
| TNF410 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1／2ベンド300 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 22・1／2° ベンド | 呼び径300mm(原管VU) | 個 |
| TNF411 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1／4ベンド300 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 11・1／4° ベンド | 呼び径300mm(原管VU) | 個 |
| TNF412 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 90度ベンド 350 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド | 呼び径350mm(原管VU) | 個 |
| TNF413 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 350 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド | 呼び径350mm(原管VU) | 個 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TNF414 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1／2ベンド350 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 22・1／2° ベンド | 呼び径350mm(原管VU) | 個 |
| TNF415 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1／4ベンド350 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 11・1／4° ベンド | 呼び径350mm(原管VU) | 個 |
| TNF416 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 90度ベンド 400 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド | 呼び径400mm(原管VU) | 個 |
| TNF417 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 400 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド | 呼び径400mm(原管VU) | 個 |
| TNF418 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1／2ベンド400 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 22・1／2° ベンド | 呼び径400mm(原管VU) | 個 |
| TNF419 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1／4ベンド400 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 11・1／4° ベンド | 呼び径400mm(原管VU) | 個 |
| TNF420 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 90度ベンド 450 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド | 呼び径450mm(原管VU) | 個 |
| TNF421 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 450 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド | 呼び径450mm(原管VU) | 個 |
| TNF422 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1／2ベンド450 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 22・1／2° ベンド | 呼び径450mm(原管VU) | 個 |
| TNF423 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1／4ベンド450 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 11・1／4° ベンド | 呼び径450mm(原管VU) | 個 |
| TNF424 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 90度ベンド 500 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド | 呼び径500mm(原管VU) | 個 |
| TNF425 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 45度ベンド 500 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド | 呼び径500mm(原管VU) | 個 |
| TNF426 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 22・1／2ベンド500 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 22・1／2° ベンド | 呼び径500mm(原管VU) | 個 |
| TNF427 | 硬質ポリ塩ビ管継手TS加工 | 11・1／4ベンド500 VU | 個 | 農水用塩ビ管TS加工継手 11・1／4° ベンド | 呼び径500mm(原管VU) | 個 |
| TNF456 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 75×50 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ | 呼び径75×50mm | 個 |
| TNF461 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 125×75 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ | 呼び径125×75mm | 個 |
| TNF464 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 150×75 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ | 呼び径150×75mm | 個 |
| TNF465 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | チーズ 150×100 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ | 呼び径150×100mm | 個 |
| TNF732 | | | | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP) | 呼び径75mm 89×5.5mm×5m | 本 |
| TNF733 | | | | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP) | 呼び径100mm 114×6.6mm×5m | 本 |
| TNF735 | | | | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP) | 呼び径150mm 165×8.9mm×5m | 本 |
| TNF743 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径75 有効長5m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径75mm 89×2.7mm×5m | 本 |
| TNF744 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径100 有効長5m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径100mm 114×3.1mm×5m | 本 |
| TNF745 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径125 有効長5m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径125mm 140×4.1mm×5m | 本 |
| TNF746 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径150 有効長5m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径150mm 165×5.1mm×5m | 本 |
| TNF747 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径200 有効長5m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径200mm 216×6.5mm×5m | 本 |
| TNF748 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径250 有効長5m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径250mm 267×7.8mm×5m | 本 |
| TNF749 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径300 有効長5m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径300mm 318×9.2mm×5m | 本 |
| TNF750 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径350 有効長5m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径350mm 370×10.5mm×5m | 本 |
| TNF751 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径400 有効長5m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径400mm 420×11.8mm×5m | 本 |
| TNF752 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径450 有効長5m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径450mm 470×13.2mm×5m | 本 |
| TNF753 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径500 有効長5m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径500mm 520×14.6mm×5m | 本 |
| TNF754 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU | 呼び径600 有効長5m | 本 | 農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 呼び径600mm 630×17.8mm×5m | 本 |
| TNG010 | 土粒子の密度試験 | 3個／試料 | 試料 | 室内土質試験 土粒子の密度試験 | 1試料3個 | 試料 |
| TNG020 | 土の含水比試験 | 3個／試料 | 試料 | 室内土質試験 土の含水比試験 | 1試料3個 | 試料 |
| TNG031 | 土の粒度試験 | 沈降分析 ふるい分け含む | 試料 | 室内土質試験 土の粒度試験(1) | 沈降分析(ふるい分析含) | 試料 |
| TNG032 | 土の粒度試験 | ふるい分析 試料0.5kg以下 | 試料 | 室内土質試験 土の粒度試験(2) | ふるい分析 試料0.5kg以下 | 試料 |
| TNG033 | 土の粒度試験 | ふるい分析 試料0.5～2kg | 試料 | 室内土質試験 土の粒度試験(2) | ふるい分析 試料0.5～2kg | 試料 |
| TNG034 | 土の粒度試験 | ふるい分析 試料2～4kg | 試料 | 室内土質試験 土の粒度試験(2) | ふるい分析 試料2～4kg | 試料 |
| TNG035 | 土の粒度試験 | ふるい分析 試料4kg以上 | 試料 | 室内土質試験 土の粒度試験(2) | ふるい分析 試料4kg以上 | 試料 |
| TNG040 | 土の液性限界試験 | 4～6点／試料 | 試料 | 室内土質試験 土の液性限界試験 | 1試料4～6点 | 試料 |
| TNG050 | 土の塑性限界試験 | 3個／試料 | 試料 | 室内土質試験 土の塑性限界試験 | 1試料3個 | 試料 |
| TNG060 | 土の保水性試験 | 3個／試料 遠心法 | 試料 | 室内土質試験 土の保水性試験 | 遠心法、1試料3個 | 試料 |
| TNG070 | 土の収縮定数試験 | 1個／試料 | 試料 | 室内土質試験 土の収縮定数試験 | 1試料1個 | 試料 |
| TNG080 | 土の強熱減量試験 | 3個／試料 | 試料 | 室内土質試験 土の強熱減量試験 | 1試料3個 | 試料 |
| TNG090 | 土のpH試験 | ガラス電極法 | 試料 | 室内土質試験 土懸濁液のpH試験 | ガラス電極法 | 試料 |
| TNG100 | 土質試験 | 土の塩素イオン含有量試験 | 試料 | 室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験 | 土の塩素イオン含有量試験 | 試料 |
| TNG110 | 土の湿潤密度試験 | 3個／試料 A法(寸法測定法) | 試料 | 室内土質試験 土の湿潤密度試験 | A法(ノギス法) 1試料3個 | 試料 |
| TNG115 | 砂の最小密度・最大密度試験 | 相対密度 | 試料 | 室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験 | 相対密度 | 試料 |
| TNG121 | 土の透水試験 | 1個／試料 定水位法 | 試料 | 室内土質試験 土の透水試験 | 定水位 1試料1個 | 試料 |
| TNG122 | 土の透水試験 | 1個／試料 変水位法 | 試料 | 室内土質試験 土の透水試験 | 変水位 1試料1個 | 試料 |
| TNG131 | 土の締固め試験 乾燥法 | モールド径10ランマ2.5kg | 試料 | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径10cm、ランマー25N | 試料 |
| TNG132 | 土の締固め試験 乾燥法 | モールド径10ランマ4.5kg | 試料 | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径10cm、ランマー45N | 試料 |
| TNG133 | 土の締固め試験 乾燥法 | モールド径15ランマ2.5kg | 試料 | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径15cm、ランマー25N | 試料 |
| TNG134 | 土の締固め試験 乾燥法 | モールド径15ランマ4.5kg | 試料 | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径15cm、ランマー45N | 試料 |
| TNG135 | 土の締固め試験 非乾燥法 | モールド径10ランマ2.5kg | 試料 | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径10cm、ランマー25N | 試料 |
| TNG136 | 土の締固め試験 非乾燥法 | モールド径10ランマ4.5kg | 試料 | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径10cm、ランマー45N | 試料 |
| TNG137 | 土の締固め試験 非乾燥法 | モールド径15ランマ2.5kg | 試料 | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径15cm、ランマー25N | 試料 |
| TNG138 | 土の締固め試験 非乾燥法 | モールド径15ランマ4.5kg | 試料 | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径15cm、ランマー45N | 試料 |
| TNG140 | 土の一軸圧縮試験 | 2供試体／試料 乱さない試料 | 試料 | 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 | 乱さない試料 1試料2供試体 | 試料 |
| TNG150 | 土の圧密試験 段階載荷 | 1供試体／試料 | 試料 | 室内土質試験 土の圧密試験 | 段階載荷 1試料1供試体 | 試料 |
| TNG161 | 一面せん断試験 UU試験 | 3供試体／試料 | 試料 | 室内土質試験 一面せん断試験(1) | 非圧密非排水試験(UU試験) 1試料3供試体 | 試料 |
| TNG162 | 一面せん断試験 CU試験 | 3供試体／試料 | 試料 | 室内土質試験 一面せん断試験(2) | 圧密非排水試験(CU試験) 1試料3供試体 | 試料 |
| TNG171 | 改良型一面せん断試験 UU試験 | 3供試体／試料 | 試料 | 室内土質試験 改良型一面せん断試験(1) | 非圧密定体積試験(UU試験) 1試料3供試体 | 試料 |
| TNG172 | 改良型一面せん断試験 CU試験 | 3供試体／試料 | 試料 | 室内土質試験 改良型一面せん断試験(2) | 圧密定体積試験(CU試験) 1試料3供試体 | 試料 |
| TNG173 | 改良型一面せん断試験 CD試験 | 3供試体／試料 | 試料 | 室内土質試験 改良型一面せん断試験(3) | 圧密定圧試験(CD試験) 1試料3供試体 | 試料 |
| TNG181 | 三軸圧縮試験 UU試験 | 3供試体／試料 | 試料 | 室内土質試験 三軸圧縮試験(1) | UU試験 1試料3供試体 | 試料 |
| TNG182 | 三軸圧縮試験 CD試験 | 3供試体／試料 | 試料 | 室内土質試験 三軸圧縮試験(2) | CD試験 1試料3供試体 | 試料 |
| TNG183 | 三軸圧縮試験 CU試験 | 3供試体／試料 径35mm | 試料 | 室内土質試験 三軸圧縮試験(3) | CU試験 径35mm 1試料3供試体 | 試料 |
| TNG184 | 三軸圧縮試験 CU試験 | 3供試体／試料 径50mm | 試料 | 室内土質試験 三軸圧縮試験(3) | CU試験 径50mm 1試料3供試体 | 試料 |
| TNG185 | 三軸圧縮試験 CU(バー)試験 | 径35mm 間隙水圧測定を含む | 試料 | 室内土質試験 三軸圧縮試験 間隙水圧測定含(4) | CUbar試験 径35mm 1試料3供試体 | 試料 |
| TNG186 | 三軸圧縮試験 CU(バー)試験 | 径50mm 間隙水圧測定を含む | 試料 | 室内土質試験 三軸圧縮試験 間隙水圧測定含(4) | CUbar試験 径50mm 1試料3供試体 | 試料 |
| TNG210 | 現場CBR試験 | 舗装掘削補修費別途 | 箇所 | CBR試験 現場CBR試験 | 舗装掘削補修費別途・準備費含む | 箇所 |
| TNG211 | 室内CBR用試料採取 | 乱さない試料 4モールド／箇所 | 箇所 | CBR試験 室内CBR用試料採取 | 乱さない土(4モールド／箇所) | 箇所 |
| TNG212 | 室内CBR用試料採取 | 締め固めた土 70kg採取 | 箇所 | CBR試験 室内CBR用試料採取 | 締め固める土(70kg) | 箇所 |
| TNG221 | 締め固めた土のCBR試験 | 修正CBR 9モールド | 試料 | CBR試験 締め固めた土のCBR試験 | 修正CBR モールド9個使用 | 試料 |
| TNG222 | 締め固めた土のCBR試験 | 設計CBR 2モールド | 試料 | CBR試験 締め固めた土のCBR試験 | 設計CBR モールド2個使用 | 試料 |
| TNG230 | 乱さない試料のCBR試験 | 水浸法 2モールド | 試料 | CBR試験 乱さない試料のCBR試験 | 水浸4日 | 試料 |
| TNJ150 | | | | PHCパイル A種 | 300×60mm×5m 590kg | 本 |
| TNJ151 | | | | PHCパイル A種 | 300×60mm×6m 710kg | 本 |
| TNJ152 | | | | PHCパイル A種 | 350×60mm×5m 710kg | 本 |
| TNJ153 | | | | PHCパイル A種 | 350×60mm×6m 850kg | 本 |
| TNJ882 | 歩道用横断防止柵 C根固 | 門型 T3.2×スパン3000 | m | 歩道用横断防止柵(標準品) 門型(白色) | C 3.2×60.5×3000mm | m |
| TNK30428 | 鋼板(賃貸)720日以内 | 22×1524×3048 | 枚・日 | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内 | 厚22×辺1524×3048mm 802kg | 枚・日 |
| TNK30429 | 鋼板(賃貸)720日以内 | 22×1524×6096 | 枚・日 | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内 | 厚22×辺1524×6096mm 1604kg | 枚・日 |
| TNK30430 | 鋼板(賃貸)720日以内 | 25×1524×6096 | 枚・日 | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内 | 厚25×辺1524×6096mm 1823kg | 枚・日 |
| TNKG06001 | 足場パイプ(賃貸) | 1000×48.6×2.4mm | 本・日 | 単管足場賃貸料金 単管類 丸パイプ 30日以上 | 外径48.6×肉厚2.4mm×長5.0m | 本・日 |
| TNKG06002 | 足場パイプ(賃貸)基本料 | 1000×48.6×2.4mm | 本 | 単管足場賃貸料金 単管類 丸パイプ 基本料 | 外径48.6×肉厚2.4mm×長5.0m | 本 |
| TNL615 | AV自動給水栓 | N・TS式 80A センサー込 | 個 | | | |
| TNL616 | AV自動給水栓 | N・TS式 50A センサー込 | 個 | | | |
| TNQ001 | 溶融亜鉛めっき(材工)無加工品 | 2種HDZ35 単体 200 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 無加工品 | 鉄骨 単体(形鋼類) | t |
| TNQ002 | 溶融亜鉛めっき(材工)無加工品 | 2種HDZ40 単体 200 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 無加工品 | 鉄骨 単体(形鋼類) | t |
| TNQ003 | 溶融亜鉛めっき(材工)無加工品 | 2種HDZ45 単体 200 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 無加工品 | 鉄骨 単体(形鋼類) | t |
| TNQ004 | 溶融亜鉛めっき(材工)無加工品 | 2種HDZ50 単体 200 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 無加工品 | 鉄骨 単体(形鋼類) | t |
| TNQ005 | 溶融亜鉛めっき(材工)無加工品 | 2種HDZ55 単体 200 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 無加工品 | 鉄骨 単体(形鋼類) | t |
| TNQ006 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ35 溶接体 200 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 加工品 | 鉄骨 溶接体(トラス類) | t |
| TNQ007 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ40 溶接体 200 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 加工品 | 鉄骨 溶接体(トラス類) | t |
| TNQ008 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ45 溶接体 200 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 加工品 | 鉄骨 溶接体(トラス類) | t |
| TNQ009 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ50 溶接体 200 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 加工品 | 鉄骨 溶接体(トラス類) | t |
| TNQ010 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ55 溶接体 200 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 加工品 | 鉄骨 溶接体(トラス類) | t |
| TNQ011 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ35 立方溶接200 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 加工品 | 鉄骨 立方溶接体(柱類) | t |
| TNQ012 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ40 立方溶接200 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 加工品 | 鉄骨 立方溶接体(柱類) | t |
| TNQ013 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ45 立方溶接200 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 加工品 | 鉄骨 立方溶接体(柱類) | t |
| TNQ014 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ50 立方溶接200 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 加工品 | 鉄骨 立方溶接体(柱類) | t |
| TNQ015 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ55 立方溶接200 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 加工品 | 鉄骨 立方溶接体(柱類) | t |
| TNQ016 | 溶融亜鉛めっき(材工)無加工品 | 2種HDZ35 単体 10 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 無加工品 | 鉄骨 単体(形鋼類) | t |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TNQ017 | 溶融亜鉛めっき(材工)無加工品 | 2種HDZ40 単体 10 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 無加工品 | 鉄骨 単体(形鋼類) | t |
| TNQ018 | 溶融亜鉛めっき(材工)無加工品 | 2種HDZ45 単体 10 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 無加工品 | 鉄骨 単体(形鋼類) | t |
| TNQ019 | 溶融亜鉛めっき(材工)無加工品 | 2種HDZ50 単体 10 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 無加工品 | 鉄骨 単体(形鋼類) | t |
| TNQ020 | 溶融亜鉛めっき(材工)無加工品 | 2種HDZ55 単体 10 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 無加工品 | 鉄骨 単体(形鋼類) | t |
| TNQ021 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ35 溶接体 10 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 加工品 | 鉄骨 溶接体(トラス類) | t |
| TNQ022 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ40 溶接体 10 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 加工品 | 鉄骨 溶接体(トラス類) | t |
| TNQ023 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ45 溶接体 10 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 加工品 | 鉄骨 溶接体(トラス類) | t |
| TNQ024 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ50 溶接体 10 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 加工品 | 鉄骨 溶接体(トラス類) | t |
| TNQ025 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ55 溶接体 10 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 加工品 | 鉄骨 溶接体(トラス類) | t |
| TNQ026 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ35 立方溶接 10 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 加工品 | 鉄骨 立方溶接体(柱類) | t |
| TNQ027 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ40 立方溶接 10 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 加工品 | 鉄骨 立方溶接体(柱類) | t |
| TNQ028 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ45 立方溶接 10 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 加工品 | 鉄骨 立方溶接体(柱類) | t |
| TNQ029 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ50 立方溶接 10 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 加工品 | 鉄骨 立方溶接体(柱類) | t |
| TNQ030 | 溶融亜鉛めっき(材工)加工品 | 2種HDZ55 立方溶接 10 | t | 溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 加工品 | 鉄骨 立方溶接体(柱類) | t |
| TNR01021 | トラッククレーン(作業料金) | 4. 9t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) | 4. 9t吊 オペレータ付 | 日 |
| TNR01031 | トラッククレーン(作業料金) | 100t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) | 100t吊オペレータ付(低騒音型含 要分解組立) | 日 |
| TNR01032 | トラッククレーン(作業料金) | 120t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) | 120t吊オペレータ付(低騒音型含 要分解組立) | 日 |
| TNR01033 | トラッククレーン(作業料金) | 160t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) | 160t吊オペレータ付(低騒音型含 要分解組立) | 日 |
| TNR01034 | トラッククレーン(作業料金) | 200t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) | 200t吊オペレータ付(低騒音型含 要分解組立) | 日 |
| TNR01035 | トラッククレーン(作業料金) | 360t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) | 360t吊 オペレータ付(要分解組立) | 日 |
| TNR01082 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 4. 9t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 4. 9t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音含) | 日 |
| TNR01083 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 7t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 7t吊 オペレータ付(排ガス1次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR01084 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 16t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 16t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TNR01085 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 20t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 20t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TNR01086 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 25t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 25t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TNR01087 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 35t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 35t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TNR01088 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 50t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 50t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TNR01089 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 10t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 10t吊 オペレータ付(排ガス1次、低騒音 含) | 日 |
| TNR01090 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 45t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 45t吊 オペレータ付(排ガス1次、低騒音 含) | 日 |
| TNR01100 | クローラクレーン(賃貸) | 4. 9t吊り 低騒音型含む | 台・日 | 賃貸料金 クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 4. 9t吊(排出ガス1・2次対策、低騒音 含) | 日 |
| TNR01200 | クラムシェル(賃貸) | 平積0. 4m3 低騒音型含む | 台・日 | 賃貸料金 クラムシェル テレスコピック・クローラ | 平積0. 4m3(排出ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR02001 | ガソリン発電機(賃貸) | 出力2kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ガソリン発電機(低騒音型) | 定格容量2kVA(低騒音型 含) | 日 |
| TNR02002 | ガソリン発電機(賃貸) | 出力3kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ガソリン発電機(低騒音型) | 定格容量3kVA(低騒音型 含) | 日 |
| TNR02021 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力5kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量5kVA(低騒音型 含) | 日 |
| TNR02051 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力8kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量8kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR02052 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力10kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量10kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR02053 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力15kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量15kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR02054 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力20kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量20kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR02055 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力25kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量25kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR02056 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力35kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量35kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR02057 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力45kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量45kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR02058 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力60kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量60kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR02059 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力75kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量75kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR02060 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力100kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量100kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR02061 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力125kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量125kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR02062 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力150kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量150kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR02063 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力200kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量200kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR02064 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力250kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量250kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR02065 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力300kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量300kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR02066 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力350kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量350kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR02067 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力400kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量400kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR03030 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 2m3／分 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 2. 0m3／min(排ガス1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TNR03031 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 2. 5m3／分 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 2. 5m3／min(排ガス1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TNR03032 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 3. 5～3. 7m3／分低騒音型 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 3. 5～3. 7m3／min(排1・2次、低騒含) | 日 |
| TNR03033 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 5m3／分 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 5m3／min(排出ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR03034 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 7. 5～7. 8m3／分低騒音型 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 7. 5～7. 8m3／min(排1・2次、低騒含) | 日 |
| TNR03035 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 10. 5～11m3／分低騒音型 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 10. 5～11m3／min(排1・2次、低騒含) | 日 |
| TNR03036 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 14. 2m3／分 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 14. 3m3／min(排ガス1・2次、低騒音含) | 日 |
| TNR03037 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 17m3／分 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 17m3／min(排ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR03038 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 18～19m3／分低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 18～19m3／min(排ガス1・2次、低騒含) | 日 |
| TNR03041 | 電動コンプレッサ(賃貸) | 2. 2m3／分 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ | 吐出量2. 2m3／min | 日 |
| TNR03042 | 電動コンプレッサ(賃貸) | 3. 7m3／分 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ | 吐出量3. 7m3／min | 日 |
| TNR03043 | 電動コンプレッサ(賃貸) | 5. 2m3／分 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ | 吐出量5. 2m3／min | 日 |
| TNR03044 | 電動コンプレッサ(賃貸) | 6m3／分 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ | 吐出量6m3／min | 日 |
| TNR03045 | 電動コンプレッサ(賃貸) | 9m3／分 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ | 吐出量9m3／min | 日 |
| TNR03101 | タイヤローラ(賃貸) | 質量8～20t | 台・日 | 賃貸料金 タイヤローラ | 質量8～20t(排出ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR04061 | 振動ローラ(賃貸) 搭乗式 | コンバインド型 3～4t | 台・日 | 賃貸料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式) | 質量3～4t(排出ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR04081 | 振動ローラ(賃貸)ハンドガイド | 0. 8～1. 1t | 台・日 | 賃貸料金 振動ローラ(ハンドガイド式) | 質量0. 8～1. 1t | 日 |
| TNR05041 | 水中ポンプ(賃貸) | 径150mm 7. 5kW | 基・日 | 賃貸料金 水中ポンプ | 口径150mm 全揚程10m | 日 |
| TNR05051 | 水中ポンプ(賃貸) | 径200mm 11kW | 基・日 | 賃貸料金 水中ポンプ | 口径200mm 全揚程10m | 日 |
| TNR06011 | キャリアダンプ(賃貸) | クローラ 油圧式 2t | 台・日 | 賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 | 積載質量2. 0t(排出ガス1・2次対策型 含) | 日 |
| TNR06012 | キャリアダンプ(賃貸) | クローラ 油圧式 2. 5t | 台・日 | 賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 | 積載質量2. 5t(排出ガス1・2次対策型 含) | 日 |
| TNR06022 | コンクリートカッタ(賃貸) | ハンドカッタ エンジン式 | 基・日 | | | |
| TNR06041 | ジェットヒーター(賃貸) | 126MJ／h | 台・日 | 賃貸料金 ジェットヒータ | 126MJ／h(30100kcal／h) | 日 |
| TNR08010 | 超小旋回バックホウ(賃貸) | 容量0. 055(0. 04)m3 | 台・日 | 賃貸料金 小型バックホウ(クローラ型) | 山積0. 055m3(排ガス1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TNR08011 | バックホウ(賃貸)クローラ | 容量0. 28(0. 2)m3 | 台・日 | 賃貸料金 バックホウ(クローラ型) | 山積0. 28m3(排出ガス1～3次、低騒音 含) | 日 |
| TNR08012 | バックホウ(賃貸)クローラ | 容量0. 45(0. 35)m3 | 台・日 | 賃貸料金 バックホウ(クローラ型) | 山積0. 45m3(排出ガス1～3次、低騒音 含) | 日 |
| TNR08013 | バックホウ(賃貸)クローラ | 容量0. 8(0. 6)m3 | 台・日 | 賃貸料金 バックホウ(クローラ型) | 山積0. 8m3(排1～3次、低騒音、超低騒音含) | 日 |
| TNR08014 | バックホウ(賃貸)クローラ | 容量0. 5(0. 4)m3 | 台・日 | 賃貸料金 バックホウ(クローラ型) | 山積0. 5m3(排出ガス1～3次、低騒音型 含) | 日 |
| TNR08028 | バックホウ(賃貸)クレーン付 | 容量0. 28(0. 2)m3 | 台・日 | 賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0. 28m3 吊1. 7t(排1～3、低騒含) | 日 |
| TNR08029 | バックホウ(賃貸)クレーン付 | 容量0. 45(0. 35)m3 | 台・日 | 賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0. 45m3 吊2. 9t(排1～3次、低騒含) | 日 |
| TNR08031 | バックホウ(賃貸)クレーン付 | 容量0. 8(0. 6)m3 | 台・日 | 賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0. 8m3 吊2. 9t(排1～3次、低騒含) | 日 |
| TNR08041 | 超小旋回バックホウ(賃貸) | 容量0. 28(0. 22)m3 | 台・日 | 賃貸料金 超小旋回バックホウ(クローラ型) | 山積0. 22m3(排出ガス1～3次、低騒音 含) | 日 |
| TNR08051 | 小型バックホウ(賃貸)クローラ | 容量0. 11(0. 08)m3 | 台・日 | 賃貸料金 小型バックホウ(クローラ型) | 山積0. 11m3(排出ガス1～3次、低騒音 含) | 日 |
| TNR09001 | クレーン装置付トラック(賃貸) | 2t車 2. 9t吊り | 台・日 | 賃貸料金 トラック(クレーン装置付) | 積載質量2t 2. 9t吊 | 日 |
| TNR09002 | クレーン装置付トラック(賃貸) | 4t車 2. 9t吊り | 台・日 | 賃貸料金 トラック(クレーン装置付) | 積載質量4t 2. 9t吊 | 日 |
| TR2340 | 鋼製枠 | エキスパンドメタル含む 塗装 | t | 鋼製砂防えん堤(不透過型) 鋼製枠 | エキスパンドメタル含む 塗装1回 | t |
| TR2395 | 雪崩防止柵 NB型 | 積雪深3m 3. 5m 4m塗装 | t | なだれ防止柵 | NB型 塗装1回 | t |
| TR2396 | 雪崩防止柵 NB型 | 積雪深3m 3. 5m 4m | t | なだれ防止柵 | NB型 亜鉛めっき | t |
| TR2530 | 鋼製組立網ユニットロック | 主筋径13mm 網目13cm | m2 | 特殊かご ガードン(鋼製組立網)ユニットロック | 主筋13. 0 線径8. 0mm 網目13cm | m2 |
| TR2531 | 鋼製組立網ユニットロック | 主筋径13mm 網目15cm | m2 | 特殊かご ガードン(鋼製組立網)ユニットロック | 主筋13. 0 線径8. 0mm 網目15cm | m2 |
| TR2532 | 鋼製組立網ユニットロック | 主筋径16mm 網目13cm | m2 | 特殊かご ガードン(鋼製組立網)ユニットロック | 主筋16. 0 線径8. 0mm 網目13cm | m2 |
| TR2533 | 鋼製組立網ユニットロック | 主筋径16mm 網目15cm | m2 | 特殊かご ガードン(鋼製組立網)ユニットロック | 主筋16. 0 線径8. 0mm 網目15cm | m2 |
| TR2608 | U型溝 240 T－14 | 240×240×2000mm | 個 | | | |
| TR2609 | U型溝 240 T－14 | 240×240×2000mm | 個 | 側溝 U形溝 PU－240 北陸地区型 | 240×240×2000mm 190kg | 個 |
| TR2722 | 法止側溝(水路式)300型 | FL－S 800×1000 | 個 | 法止側溝 300型標準形 FL－S 80×1 | 高800×長1000mm 280kg | 個 |
| TR2723 | 法止側溝(水路式)300型 | FL－S 800×2000 | 個 | 法止側溝 300型標準形 FL－S 80×2 | 高800×長2000mm 530kg | 個 |
| TR2724 | 法止側溝(水路式)300型 | FL－S 1000×1000 | 個 | 法止側溝 300型標準形 FL－S 100×1 | 高1000×長1000mm 420kg | 個 |
| TR2725 | 法止側溝(水路式)300型 | FL－S 1000×2000 | 個 | 法止側溝 300型標準形 FL－S 100×2 | 高1000×長2000mm 770kg | 個 |
| TR2726 | 法止側溝(水路式)300型 | FL－S 1500×1000 | 個 | 法止側溝 300型標準形 FL－S 150×1 | 高1500×長1000mm 690kg | 個 |
| TR2727 | 法止側溝(水路式)300型 | FL－S 1500×2000 | 個 | 法止側溝 300型標準形 FL－S 150×2 | 高1500×長2000mm 1200kg | 個 |
| TR2728 | 法止側溝(水路式)300型 | FL－S 2000×1000 | 個 | 法止側溝 300型標準形 FL－S 200×1 | 高2000×長1000mm 1310kg | 個 |
| TR2729 | 法止側溝(水路式)300型 | FL－S 2000×2000 | 個 | 法止側溝 300型標準形 FL－S 200×2 | 高2000×長2000mm 2280kg | 個 |
| TR2745 | | | | 法止L形側溝 SL－250A型 | 高1250×長1000mm 660kg | 個 |
| TR2746 | | | | 法止L形側溝 SL－250A型 | 高1250×長2000mm 1200kg | 個 |
| TR2747 | | | | 法止L形側溝 SL－250A型 | 高1750×長1000mm 1120kg | 個 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TR2748 | | | | 法止L形側溝 SL－250A型 | 高1750×長2000mm 1950kg | 個 |
| TR2790 | コルゲートU字フリューム A形 | 350×350×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅350×高350mm | m |
| TR2791 | コルゲートU字フリューム A形 | 400×400×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅400×高400mm | m |
| TR2792 | コルゲートU字フリューム A形 | 450×450×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅450×高450mm | m |
| TR2793 | コルゲートU字フリューム A形 | 500×500×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅500×高500mm | m |
| TR2794 | コルゲートU字フリューム A形 | 550×550×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅550×高550mm | m |
| TR2795 | コルゲートU字フリューム A形 | 600×600×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅600×高600mm | m |
| TR2796 | コルゲートU字フリューム A形 | 650×650×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅650×高650mm | m |
| TR2797 | コルゲートU字フリューム A形 | 700×700×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅700×高700mm | m |
| TR2798 | コルゲートU字フリューム A形 | 750×750×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅750×高750mm | m |
| TR2799 | コルゲートU字フリューム A形 | 350×350×2mm | m | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅350×高350mm | m |
| TR2800 | コルゲートU字フリューム A形 | 400×400×2mm | m | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅400×高400mm | m |
| TR2801 | コルゲートU字フリューム A形 | 450×450×2mm | m | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅450×高450mm | m |
| TR2802 | コルゲートU字フリューム A形 | 500×500×2mm | m | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅500×高500mm | m |
| TR2803 | コルゲートU字フリューム A形 | 550×550×2mm | m | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅550×高550mm | m |
| TR2804 | コルゲートU字フリューム A形 | 600×600×2mm | m | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅600×高600mm | m |
| TR2805 | コルゲートU字フリューム A形 | 650×650×2mm | m | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅650×高650mm | m |
| TR2806 | コルゲートU字フリューム A形 | 700×700×2mm | m | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅700×高700mm | m |
| TR2807 | コルゲートU字フリューム A形 | 750×750×2mm | m | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅750×高750mm | m |
| TR2820 | コルゲートU字フリューム B形 | 800×450×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅800×高450mm | m |
| TR2821 | コルゲートU字フリューム B形 | 800×750×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅800×高750mm | m |
| TR2822 | コルゲートU字フリューム B形 | 900×800×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅900×高800mm | m |
| TR2823 | コルゲートU字フリューム B形 | 1000×600×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅1000×高600mm | m |
| TR2824 | コルゲートU字フリューム B形 | 1000×850×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅1000×高850mm | m |
| TR2825 | コルゲートU字フリューム B形 | 1100×900×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅1100×高900mm | m |
| TR2826 | コルゲートU字フリューム B形 | 1200×700×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅1200×高700mm | m |
| TR2827 | コルゲートU字フリューム B形 | 1200×950×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅1200×高950mm | m |
| TR2828 | コルゲートU字フリューム B形 | 1300×1000×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅1300×高1000mm | m |
| TR2829 | コルゲートU字フリューム B形 | 1400×800×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅1400×高800mm | m |
| TR2830 | コルゲートU字フリューム B形 | 1400×1050×1．6mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 幅1400×高1050mm | m |
| TR2831 | コルゲートU字フリューム B形 | 800×450×2mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅800×高450mm | m |
| TR2832 | コルゲートU字フリューム B形 | 800×750×2mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅800×高750mm | m |
| TR2833 | コルゲートU字フリューム B形 | 900×800×2mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅900×高800mm | m |
| TR2834 | コルゲートU字フリューム B形 | 1000×600×2mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅1000×高600mm | m |
| TR2835 | コルゲートU字フリューム B形 | 1000×850×2mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅1000×高850mm | m |
| TR2836 | コルゲートU字フリューム B形 | 1100×900×2mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅1100×高900mm | m |
| TR2837 | コルゲートU字フリューム B形 | 1200×700×2mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅1200×高700mm | m |
| TR2838 | コルゲートU字フリューム B形 | 1200×950×2mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅1200×高950mm | m |
| TR2839 | コルゲートU字フリューム B形 | 1300×1000×2mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅1300×高1000mm | m |
| TR2840 | コルゲートU字フリューム B形 | 1400×800×2mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅1400×高800mm | m |
| TR2841 | コルゲートU字フリューム B形 | 1400×1050×2mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 幅1400×高1050mm | m |
| TR2860 | U字フリュームストラット | A形用 350×350mm | 本 | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | ストラット 幅350×高350mm | 本 |
| TR2861 | U字フリュームストラット | A形用 400×400mm | 本 | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | ストラット 幅400×高400mm | 本 |
| TR2862 | U字フリュームストラット | A形用 450×450mm | 本 | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | ストラット 幅450×高450mm | 本 |
| TR2863 | U字フリュームストラット | A形用 500×500mm | 本 | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | ストラット 幅500×高500mm | 本 |
| TR2864 | U字フリュームストラット | A形用 550×550mm | 本 | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | ストラット 幅550×高550mm | 本 |
| TR2865 | U字フリュームストラット | A形用 600×600mm | 本 | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | ストラット 幅600×高600mm | 本 |
| TR2866 | U字フリュームストラット | A形用 650×650mm | 本 | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | ストラット 幅650×高650mm | 本 |
| TR2867 | U字フリュームストラット | A形用 700×700mm | 本 | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | ストラット 幅700×高700mm | 本 |
| TR2868 | U字フリュームストラット | A形用 750×750mm | 本 | コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) | ストラット 幅750×高750mm | 本 |
| TR2869 | U字フリュームストラット | B形用 800×450mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | ストラット 幅800×高450mm | m |
| TR2870 | U字フリュームストラット | B形用 800×750mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | ストラット 幅800×高750mm | m |
| TR2871 | U字フリュームストラット | B形用 900×800mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | ストラット 幅900×高800mm | m |
| TR2872 | U字フリュームストラット | B形用 1000×600mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | ストラット 幅1000×高600mm | m |
| TR2873 | U字フリュームストラット | B形用 1000×850mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | ストラット 幅1000×高850mm | m |
| TR2874 | U字フリュームストラット | B形用 1100×900mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | ストラット 幅1100×高900mm | m |
| TR2875 | U字フリュームストラット | B形用 1200×700mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | ストラット 幅1200×高700mm | m |
| TR2876 | U字フリュームストラット | B形用 1200×950mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | ストラット 幅1200×高950mm | m |
| TR2877 | U字フリュームストラット | B形用 1300×1000mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | ストラット 幅1300×高1000mm | m |
| TR2878 | U字フリュームストラット | B形用 1400×800mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | ストラット 幅1400×高800mm | m |
| TR2879 | U字フリュームストラット | B形用 1400×1050mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | ストラット 幅1400×高1050mm | m |
| TR2890 | U字フリュームパッキング | A形用 350×350mm | m | コルゲートU字フリュームA形 | パッキング 幅350×高350mm | m |
| TR2891 | U字フリュームパッキング | A形用 400×400mm | m | コルゲートU字フリュームA形 | パッキング 幅400×高400mm | m |
| TR2892 | U字フリュームパッキング | A形用 500×500mm | m | コルゲートU字フリュームA形 | パッキング 幅500×高500mm | m |
| TR2893 | U字フリュームパッキング | A形用 600×600mm | m | コルゲートU字フリュームA形 | パッキング 幅600×高600mm | m |
| TR2894 | U字フリュームパッキング | A形用 700×700mm | m | コルゲートU字フリュームA形 | パッキング 幅700×高700mm | m |
| TR2895 | U字フリュームサイドアングル | B形用 800×450mm | m | コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき) | サイドアングル 幅800×高450mm | m |
| TR2896 | U字フリュームパッキング | B形用 800×750mm | m | コルゲートU字フリュームB形 | パッキング 幅800×高750mm | m |
| TR2897 | U字フリュームパッキング | B形用 900×800mm | m | コルゲートU字フリュームB形 | パッキング 幅900×高800mm | m |
| TR2898 | U字フリュームパッキング | B形用 1000×850mm | m | コルゲートU字フリュームB形 | パッキング 幅1000×高850mm | m |
| TR3090 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径300 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径300mm 318×9．2mm×4m | 本 |
| TR3091 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径400 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径400mm 420×11．8mm×4m | 本 |
| TR3092 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径500 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径500mm 520×14．6mm×4m | 本 |
| TR3300 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径300×T1．6 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 径300mm | m |
| TR3301 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径300×T2 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 径300mm | m |
| TR3303 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径400×T1．6 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 径400mm | m |
| TR3304 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径400×T2 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 径400mm | m |
| TR3305 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径400×T2．7 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．7mm 径400mm | m |
| TR3306 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径600×T1．6 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 径600mm | m |
| TR3307 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径600×T2 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 径600mm | m |
| TR3308 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径600×T2．7 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．7mm 径600mm | m |
| TR3309 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径600×T3．2 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚3．2mm 径600mm | m |
| TR3310 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径800×T1．6 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 径800mm | m |
| TR3312 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径800×T2．7 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．7mm 径800mm | m |
| TR3313 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径800×T3．2 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚3．2mm 径800mm | m |
| TR3315 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径1000×T1．6 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚1．6mm 径1000mm | m |
| TR3316 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径1000×T2 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 径1000mm | m |
| TR3318 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径1000×T3．2 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚3．2mm 径1000mm | m |
| TR3319 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径1000×T4 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚4．0mm 径1000mm | m |
| TR3320 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径800×T2 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．0mm 径800mm | m |
| TR3321 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径800×T4 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚4．0mm 径800mm | m |
| TR3322 | コルゲートパイプ 円形1形 | 径1000×T2．7 めっき | m | コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき) | 本体 板厚2．7mm 径1000mm | m |
| TR3473 | コルゲートパイプ パッキング | 円形1形用 径300 | m | コルゲートパイプ 円形1形 | パッキング 径300mm | m |
| TR3474 | コルゲートパイプ パッキング | 円形1形用 径400 | m | コルゲートパイプ 円形1形 | パッキング 径400mm | m |
| TR3475 | コルゲートパイプ パッキング | 円形1形用 径600 | m | コルゲートパイプ 円形1形 | パッキング 径600mm | m |
| TR3476 | コルゲートパイプ パッキング | 円形1形用 径800 | m | コルゲートパイプ 円形1形 | パッキング 径800mm | m |
| TR3477 | コルゲートパイプ パッキング | 円形1形用 径1000 | m | コルゲートパイプ 円形1形 | パッキング 径1000mm | m |
| TR3493 | コルゲートパイプ 加工費 | 角度管 円形1形 | m | | | |
| TR3713 | 化学肥料 ウッドエース | 23－2－0 15kg | 袋 | 肥料 ウッドエース1号 | N23 P2 K0 樹木用 15kg | 袋 |
| TR3714 | 化学肥料 まるやま1号 | 6－4－3 固形 20kg | 袋 | 肥料 まるやま1号 | N6 P4 K3 固形肥料 20kg | 袋 |
| TR3715 | 化学肥料 まるやま3号 | 3－6－4 固形 20kg | 袋 | 肥料 まるやま3号 | N3 P6 K4 固形肥料 20kg | 袋 |
| TR3923 | 芝串 | 100本束 | 束 | 芝目串 | 竹製15cm 100本束 | 束 |
| TR4288 | 港湾築堤マット ロックマット | 2×1．5×1m 鋼材5T | 組 | 港湾用築堤マット ロープタイプ 3m3(5T) | 線径5．0mm 網目15cm 高1幅1．5長2m | 組 |
| TR4289 | 港湾築堤マット ロックマット | 3×2×1m 鋼材10T | 組 | 港湾用築堤マット ロープタイプ 6m3(10T) | 線径5．0mm 網目15cm 高1幅2．0長3m | 組 |
| TR4874 | 亜鉛めっき鉄線 2種 ＃16 | 径1．6mm | t | 亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547) | ＃16 1．6mm 63．3m／kg | kg |
| TR5035 | 六角ボルト 中 | M12×150mm 黒皮 | 本 | 六角ボルト(中ボルト)黒皮 | M12×長150mm 147．1g／本 | 本 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TR5065 | | | | エキスパンドメタル | XS43 SW22×LW50. 8mm | m2 |
| TR5310 | ロープ加工品 ワイヤモッコ | 12×9×2100mm | 枚 | | | |
| TR5360 | | | | 造園資材 わら縄 | 径10mm 110～140m | 巻 |
| TR5368 | 吸出し防止シート | ヤシ繊維系不織布 T10mm | m2 | 土木シート 不織布 ヤシ繊維系 | 厚10. 0mm | m2 |
| TR5371 | 瞬発電気雷管 | 脚線3m付き 500個入 | 個 | 産業用火薬 雷管 6号瞬発 | 脚線3. 0m 1箱500個入 | 個 |
| TSR193 | フロート板ガラス FL5 | 2. 18m2以下 特寸 | m2 | フロート板ガラス | FL5 厚5mm 2. 18m2以下 | m2 |
| TT544 | メタルクラウン | 66mm シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン | 径66mm シングル | 個 |
| TT545 | コアチューブ | 64mm 1. 5m シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ | 径66mm 長1. 5m シングル | 本 |
| TT546 | コアチューブ | 64mm 1. 5m ダブル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ | 径66mm 長1. 5m ダブル | 本 |
| TT547 | ボーリングロッド | 40. 5mm 3. 0m | 本 | ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド | 径40. 5mm 長3. 0m カップリング付 | 本 |
| TT548 | ケーシングチューブ | 83mm 1. 5m | 個 | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ | 径83mm 長1. 5m | 本 |
| TT564 | 足場パイプ | 2000×48. 6 先めっき | 本 | 単管足場類 単管 丸パイプ(STK500) | 外径48. 6×肉厚2. 4mm×長2. 0m | 本 |
| TT565 | 足場パイプ | 4000×48. 6 先めっき | 本 | 単管足場類 単管 丸パイプ(STK500) | 外径48. 6×肉厚2. 4mm×長4. 0m | 本 |
| TT566 | 足場パイプ | 5000×48. 6 先めっき | 本 | 単管足場類 単管 丸パイプ(STK500) | 外径48. 6×肉厚2. 4mm×長5. 0m | 本 |
| TT567 | 足場付属金物 クランプ | パイプ径48. 6用 電気めっき | 個 | 単管足場類 緊結金具 直交クランプ | φ48. 6mm用 電気めっき | 個 |
| TT568 | 足場付属金物 クランプ | パイプ径48. 6用 電気めっき | 個 | 単管足場類 緊結金具 直交クランプ | φ48. 6mm用 電気めっき | 個 |
| TVJ1001013 | 600V IV電線 | より線 5. 5mm2 | m | 600Vビニル絶縁電線(IV) | より線 5. 5mm2 | m |
| TVJ1001016 | 600V IV電線 | より線 22mm2 | m | 600Vビニル絶縁電線(IV) | より線 22mm2 | m |
| TVJ1001017 | 600V IV電線 | より線 38mm2 | m | 600Vビニル絶縁電線(IV) | より線 38mm2 | m |
| TVJ1003002 | 600V VV－Rケーブル | 2. 0mm 2心 | m | | | |
| TVJ1003004 | 600V VV－Rケーブル | 5. 5mm2 2心 | m | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV) | VVR(SV)丸形 2心 5. 5mm2 | m |
| TVJ1003016 | 600V VV－Rケーブル | 2. 0mm 3心 | m | | | |
| TVJ1003019 | 600V VV－Rケーブル | 5. 5mm2 3心 | m | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV) | VVR(SV)丸形 3心 5. 5mm2 | m |
| TVJ1003020 | 600V VV－Rケーブル | 8mm2 3心 | m | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV) | VVR(SV)丸形 3心 8mm2 | m |
| TVJ1003021 | 600V VV－Rケーブル | 14mm2 3心 | m | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV) | VVR(SV)丸形 3心 14mm2 | m |
| TVJ1003022 | 600V VV－Rケーブル | 22mm2 3心 | m | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV) | VVR(SV)丸形 3心 22mm2 | m |
| TVJ1003023 | 600V VV－Rケーブル | 38mm2 3心 | m | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV) | VVR(SV)丸形 3心 38mm2 | m |
| TVJ1003024 | 600V VV－Rケーブル | 60mm2 3心 | m | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV) | VVR(SV)丸形 3心 60mm2 | m |
| TVJ1003025 | 600V VV－Rケーブル | 100mm2 3心 | m | | | |
| TVJ1004021 | 600V CVケーブル | 5. 5mm2 2心 | m | 600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 5. 5mm2 | m |
| TVJ1005042 | 6kV CVケーブル | 14mm2 3心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 6600V 3心 14mm2 | m |
| TVJ1005043 | 6kV CVケーブル | 22mm2 3心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 6600V 3心 22mm2 | m |
| TVJ1005044 | 6kV CVケーブル | 38mm2 3心 | m | 高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 6600V 3心 38mm2 | m |
| TVJ1007050 | 端末 6kV テープ巻型圧縮 | 14mm2 3心 屋内 | 組 | 端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心 | 屋内 6600V 14mm2 | 組 |
| TVJ1007051 | 端末 6kV テープ巻型圧縮 | 22mm2 3心 屋内 | 組 | 端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心 | 屋内 6600V 22mm2 | 組 |
| TVJ1007052 | 端末 6kV テープ巻型圧縮 | 38mm2 3心 屋内 | 組 | 端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心 | 屋内 6600V 38mm2 | 組 |
| TVJ1007062 | 端末 6kV テープ巻型圧縮 | 14mm2 3心 屋外 | 組 | 端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心 | 屋外 6600V 14mm2 | 組 |
| TVJ1007063 | 端末 6kV テープ巻型圧縮 | 22mm2 3心 屋外 | 組 | 端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心 | 屋外 6600V 22mm2 | 組 |
| TVJ1007064 | 端末 6kV テープ巻型圧縮 | 38mm2 3心 屋外 | 組 | 端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心 | 屋外 6600V 38mm2 | 組 |
| TVJ1009003 | 6kV PDC電線 | より線 22mm2 | m | 6600V高圧引下用架橋ポリ絶縁電線(PDC) | より線 22mm2 | m |
| TVJ1010001 | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | 単線 2. 0mm | m | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | 単線 2. 0mm | m |
| TVJ1010002 | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | 単線 2. 6mm | m | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | 単線 2. 6mm | m |
| TVJ1010003 | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | 単線 3. 2mm | m | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | 単線 3. 2mm | m |
| TVJ1010004 | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | 単線 4. 0mm | m | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | 単線 4. 0mm | m |
| TVJ1010005 | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | 単線 5. 0mm | m | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | 単線 5. 0mm | m |
| TVJ1010006 | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | より線 14mm2 | m | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | より線 14mm2 | m |
| TVJ1010007 | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | より線 22mm2 | m | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | より線 22mm2 | m |
| TVJ1010008 | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | より線 38mm2 | m | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | より線 38mm2 | m |
| TVJ1010009 | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | より線 60mm2 | m | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | より線 60mm2 | m |
| TVJ1010010 | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | より線 100mm2 | m | 屋外用ビニル絶縁電線(OW) | より線 100mm2 | m |
| TVJ1011002 | OE電線 | より線 22mm2 | m | 6600V屋外用ポリエチレン絶縁電線(OE) | より線 22mm2 | m |
| TVJ1014002 | CVVケーブル(制御用) | 2. 0mm2 2心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 2心 2mm2 | m |
| TVJ1014009 | CVVケーブル(制御用) | 2. 0mm2 3心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 3心 2mm2 | m |
| TVJ1014045 | CVVケーブル(制御用) | 2. 0mm2 10心 | m | 600V制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV) | 10心 2mm2 | m |
| TVJ1015002 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 2. 0mm2 2心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 2心 2. 0mm2 | m |
| TVJ1015010 | CVV－Sケーブル(銅テープ) | 2. 0mm2 4心 | m | 静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV－S | 銅テープ 4心 2. 0mm2 | m |
| TVJ1103003 | 厚鋼電線管 | 呼径G28mm L3. 66m | 本 | 厚鋼電線管 | G28 | 本 |
| TVJ1103005 | 厚鋼電線管 | 呼径G42mm L3. 66m | 本 | 厚鋼電線管 | G42 | 本 |
| TVJ1103006 | 厚鋼電線管 | 呼径G54mm L3. 66m | 本 | 厚鋼電線管 | G54 | 本 |
| TVJ1103007 | 厚鋼電線管 | 呼径G70mm L3. 66m | 本 | 厚鋼電線管 | G70 | 本 |
| TVJ1107002 | 硬質ビニル電線管(VE) | 16mm L4m | 本 | 硬質ビニル電線管(VE) | 16mm | 本 |
| TVJ1107006 | 硬質ビニル電線管(VE) | 42mm L4m | 本 | 硬質ビニル電線管(VE) | 42mm | 本 |
| TVJ1107008 | 硬質ビニル電線管(VE) | 70mm L4m | 本 | 硬質ビニル電線管(VE) | 70mm | 本 |
| TVJ1108003 | ターミナルエントランスキャップ | 42mm (VE) | 個 | 硬質ビニル電線管用ターミナルエントランスキャップ | 42mm | 個 |
| TVJ1108005 | ターミナルエントランスキャップ | 70mm (VE) | 個 | 硬質ビニル電線管用ターミナルエントランスキャップ | 70mm | 個 |
| TVJ1117008 | 金属製可とう電線管 | 50mm ビニル被覆 | m | 金属製可とう電線管 | 50mm ビニル被覆 | m |
| TVJ1117010 | 金属製可とう電線管 | 76mm ビニル被覆 | m | 金属製可とう電線管 | 76mm ビニル被覆 | m |
| TVJ1123004 | 鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形 | 70×500mm | 本 | ケーブルラック(溶融亜鉛めっき仕上げ)直線形 | 高70mm 幅500mm 長3000mm | 本 |
| TVJ1127002 | | | | 亜鉛めっき鋼より線(JIS G 3537) | 2種A級 断面積22mm2 174kg／km | kg |
| TVJ1206001 | 仮設ボックス | 400×300×200 | 個 | 仮設用屋外ボックス(水切防水構造) | K20－34 | 個 |
| TVJ1206002 | 仮設ボックス | 500×400×200 | 個 | | | |
| TVJ1206003 | | | | 仮設用屋外ボックス(水切防水構造) | K20－76 | 個 |
| TVJ1206004 | 仮設ボックス | 700×1200×200 | 個 | 仮設用屋外ボックス(水切防水構造) | K20－127 | 個 |
| TVJ1207009 | サーキットブレーカBCW型低圧 | BCW－225 3P パナ | 個 | 低圧配電制御機器 サーキットブレーカ | BCW－225 極数3 | 個 |
| TVJ1208001 | モーターブレーカ(低圧) | MNY33A 3P 日幸 | 個 | 低圧配電制御機器 漏電しゃ断器 | GB－33EC 極数3 | 個 |
| TVJ1208002 | モーターブレーカ(低圧) | MNY53A 3P 日幸 | 個 | 低圧配電制御機器 漏電しゃ断器 | GB－53EC モータ保護兼用 極数3 | 個 |
| TVJ1208003 | 漏電遮断器(低圧) | GB103EC 3Pテンパール | 個 | 低圧配電制御機器 漏電しゃ断器 | GB－103EC モータ保護兼用 極数3 | 個 |
| TVJ1208004 | 漏電遮断器(低圧) | GB223EA 3Pテンパール | 個 | 低圧配電制御機器 漏電しゃ断器 | GB－223EA モータ保護兼用 極数3 | 個 |
| TVJ1210006 | 油入低圧進相コンデンサ | 60Hz 150μF | 台 | 低圧進相コンデンサ 油入式 | 定格静電容量150μF 単相・三相 定格200V | 台 |
| TVJ1210007 | 油入低圧進相コンデンサ | 60Hz 200μF | 台 | 低圧進相コンデンサ 油入式 | 定格静電容量200μF 単相・三相 定格200V | 台 |
| TVJ1210008 | 油入低圧進相コンデンサ | 60Hz 250μF | 台 | 低圧進相コンデンサ 油入式 | 定格静電容量250μF 単相・三相 定格200V | 台 |
| TVJ1311001 | 防水型蛍光灯 | AYAC451003 星和 | 台 | | | |
| TVJ1323003 | 高圧水銀ランプ | 250W 蛍光形 HF | 個 | HID 高圧水銀ランプ 蛍光水銀ランプ | 蛍光形(HF－X) 250W | 個 |
| TVJ1323004 | 高圧水銀ランプ | 300W 蛍光形 HF | 個 | HID 高圧水銀ランプ 蛍光水銀ランプ | 蛍光形(HF－X) 300W | 個 |
| TVJ1323005 | 高圧水銀ランプ | 400W 蛍光形 HF | 個 | HID 高圧水銀ランプ 蛍光水銀ランプ | 蛍光形(HF－X) 400W | 個 |
| TVJ1330001 | レフランプ(110／220V) | 500W 反射形 | 個 | 反射形投光電球 レフランプ(RF) | 屋外 110／220V 450WH(500W) | 個 |
| TVJ1332004 | 蛍光ランプ 直管形 | FLR－40W 標準形 | 個 | 蛍光ランプ ラピッドスタート形 直管形(FLR) | 標準形 40W | 個 |
| TVJ1338011 | 鋼管テーパーポール 一灯曲線 | 10－21B－C 亜鉛めっき | 本 | 道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯曲線 | 10－21B－C 高10m ベース式露出型 | 本 |
| TVJ1338035 | 鋼管テーパーポール 一灯曲線 | 8－18－C 亜鉛めっき | 本 | 道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯曲線 | 8－18－C 高8m 埋込式 | 本 |
| TVJ1338040 | 鋼管テーパーポール 一灯曲線 | 8－18B－C 亜鉛めっき | 本 | 道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯曲線 | 8－18B－C 高8m ベース式露出型 | 本 |
| TVJ1338055 | 鋼管テーパーポール 二灯曲線 | 8－18Y－C 亜鉛めっき | 本 | 道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯曲線 | 8－18Y－C 高8m 埋込式 | 本 |
| TVJ1338060 | 鋼管テーパーポール 二灯曲線 | 8－18YB－C 亜鉛めっき | 本 | 道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯曲線 | 8－18YB－C 高8m ベース式露出型 | 本 |
| TVJ1501002 | 連結式接地棒 | 径10×1500 東神 | 本 | 接地棒 丸形アース棒 | E－B5 単独・連結 φ10×1500mm | 本 |
| TVJ1502001 | 丸形アース棒(単独・連結式) | E－B3 径10×1000日動 | 本 | 接地棒 丸形アース棒 | E－B3 単独・連結 φ10×1000mm | 本 |
| TVJ1503001 | 丸形アース棒用リード端子 | E－B10 径10用 日動 | 本 | 接地棒 接地棒用リード端子 | E－B10 φ10用 | 個 |
| TVJ1504001 | 連結式接地棒用リード端子 | 径10用 □8×500mm東神 | 本 | 接地棒 接地棒用リード端子 | φ10用 | 個 |
| TVJ1504002 | 連結式接地棒用リード端子 | 径10用 22×500JR恒和 | 本 | 接地棒 接地棒用リード端子 | φ10用 22□×500mm JR仕様 | 個 |
| TVJ1506001 | 接地極銅板(避雷針用) | 900×900×1. 5 黄銅 | 枚 | 避雷針 接地極銅板 1. 5t×900×900 | 黄銅ろう付け 接地線付 | 枚 |
| TVJ1510002 | 電力仕様コンクリートポール | 10×末口19 3. 5KN | 本 | コンクリートポール一般柱 電力会社NTT共架用 | 長10m－末口19cm－荷重3. 5kN | 本 |
| TVJ1510006 | 電力仕様コンクリートポール | 13×末口19 5KN | 本 | コンクリートポール一般柱 電力会社NTT共架用 | 長13m－末口19cm－荷重5. 0kN | 本 |
| TVJ1511005 | 一般用コンクリートポール | 7×末口19 4. 3KN | 本 | コンクリートポール 一般柱 NTT通信線用 | 長7m－末口19cm－荷重4. 3kN | 本 |
| TVJ1514001 | 高圧耐張がいし | A級 普通形 JR向け | 個 | 配電用 高圧耐張がいし JIS C 3826 | 普通形 | 個 |
| TVJ1514003 | 高圧ピンがいし | A級 普通形 大 | 個 | 配電用 高圧ピンがいし JIS C 3821 | 1号 普通形 | 個 |
| TVJ1514007 | 玉がいし | B級 100×100mm | 個 | 配電用 玉がいし JIS C 3832 | 100×100mm | 個 |
| TVJ1514008 | 低圧引留がいし | B級 75×65mm | 個 | 配電用 低圧引留がいし JIS C 3845 | 75×65mm | 個 |
| TVJ1514009 | 低圧ピンがいし | B級 大 立ピン | 個 | 配電用 低圧ピンがいし JIS C 3844 | 大 | 個 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TVJ1514010 | 低圧ピンがいし | B級 中 立ピン | 個 | 配電用 低圧ピンがいし JIS C 3844 | 中 | 個 |
| TVJ1522001 | コンクリート根かせ | A・B型 バンド付 | 個 | コンクリートポール用付属品 コンクリート根枷 | A・B型 長1000－幅170－厚140mm | 個 |
| TVJ1523001 | 軽腕金 | 0．9 電線用 東電仕様 | 本 | 電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金 | 0．9 電線用 | 本 |
| TVJ1523002 | 軽腕金 | 1．2 トンボ用 東電仕様 | 本 | 電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金 | 1．2 トンボ用 | 本 |
| TVJ1523003 | 軽腕金 | 1．5 電線・変台用 東電仕様 | 本 | 電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金 | 1．5 電線・槍出・変台用 | 本 |
| TVJ1523005 | 軽腕金 | 1．8 電線・変台用 東電仕様 | 本 | 電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金 | 1．8 電線・槍出・変台用 | 本 |
| TVJ1524002 | ステンレスベルト | SFBT－N10 イワブチ | m | 装柱金具 ステンレスベルト | SFBT－N10 10mm幅 | m |
| TVJ1524003 | 締付金具 | SLS－1N イワブチ | 個 | 装柱金具 ステンレスベルト用締付金具 | SLS－1N 10mm幅用 | 個 |
| TVJ1525001 | 足場ボルト | CP用 東電仕様 | 本 | 電力用架線金具(東京電力規格)足場ボルト | コンクリートポール用 | 本 |
| TVJ1526001 | 丸型アームタイ | 2．3×25．4×945 東電 | 本 | 電力用架線金具(東京電力規格)丸型アームタイ | 長945mm | 本 |
| TVJ1527001 | 巻付グリップ | 22 シンブル・玉がいし 東神 | 個 | 配電線用架線金具 巻付グリップ | 22mm2シンブル・玉碍子用 電力規格C－403 | 本 |
| TVJ1528001 | Uボルト | 13×220mm 東電仕様 | 本 | 電力用架線金具(東京電力規格)Uボルト | 22cm | 個 |
| TVJ1529001 | 銅線用引留クランプ | 耐張碍子用 小 恒和工業 | 個 | クランプ 銅線用引留クランプ | 耐張碍子用 小 38mm2 | 個 |
| TVJ1529002 | 銅線用引留クランプ | 耐張碍子用 小 恒和工業 | 個 | クランプ 銅線用引留クランプ | 耐張碍子用 小 38mm2 | 個 |
| TVJ1530001 | 蓄力コネクター | 2号 22mm2 恒和工業 | 個 | コネクター 蓄力コネクター | 2号 22mm2 | 個 |
| TVJ1530002 | 蓄力コネクター | 3号 38mm2 恒和工業 | 個 | コネクター 蓄力コネクター | 3号 38mm2 | 個 |
| TVJ1531001 | 高圧分岐カバー 蓄力コネクタ用 | T1 1～3号 2個用 恒和 | 個 | コネクター 高圧分岐カバー | T1 蓄力コネクター用(1～3号用 2個用) | 個 |
| TVJ1531002 | 高圧水切カバー 蓄力コネクタ用 | 100A・蛇害キャップ付 恒和 | 個 | コネクター 高圧水切カバー | 100A 蓄力コネクター用(蛇害キャップ底板付) | 個 |
| TVJ1532001 | 低圧用ラック | 東電仕様 | 個 | 電力用架線金具(東京電力規格)低圧用ラック | 70×125mm | 個 |
| TVJ1533001 | トンネル用ケーブル支持具 | TA L1＝85 めっき 浅羽 | 個 | 配電線用架線金具 トンネル用ケーブル支持具 | TAL1＝85 亜鉛めっき | 個 |
| TVJ1534001 | 一般用ケーブル受皿 | 15R ポリエチレン製 浅羽 | 個 | 配電線用架線金具 一般用ケーブル受皿 | 15R ポリエチレン製 | 個 |
| TVJ1534002 | 一般用ケーブル受皿 | 25R ポリエチレン製 浅羽 | 個 | 配電線用架線金具 一般用ケーブル受皿 | 25R ポリエチレン製 | 個 |
| TVJ1535001 | ステーブロック 1号 | 500×250mm ロッド付 | 組 | コンクリートポール用付属品 ステーブロック | 1号 長500－幅250－厚70mm ロッド付 | 個 |
| TZJ1102029 | 異形棒鋼 SD390 | D25 | t | | | |
| TZJ1102030 | 異形棒鋼 SD390 | D29 | t | 異形棒鋼 | SD390 D29 5．04kg／m | kg |
| TZJ1102031 | 異形棒鋼 SD390 | D32 | t | 異形棒鋼 | SD390 D32 6．23kg／m | kg |
| TZJ1102032 | 異形棒鋼 SD390 | D35 | t | 異形棒鋼 | SD390 D35 7．51kg／m | kg |
| TZJ1102033 | 異形棒鋼 SD390 | D38 | t | 異形棒鋼 | SD390 D38 8．95kg／m | kg |
| TZJ1102034 | 異形棒鋼 SD390 | D41 | t | 異形棒鋼 | SD390 D41 10．5kg／m | kg |
| TZJ1102035 | 異形棒鋼 SD490 | D35 | t | | | |
| TZJ1102036 | 異形棒鋼 SD490 | D38 | t | | | |
| TZJ1102037 | 異形棒鋼 SD490 | D41 | t | | | |
| TZJ4012004 | | | | かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線) | 並列式A型a 高50cm 勾配1:0．5 | m |
| TZJ4012005 | | | | かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線) | 並列式A型a 高50cm 勾配1:1．0 | m |
| TZJ4012006 | | | | かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線) | 並列式A型b 高50cm 勾配1:0．5 | m |
| TZJ4012007 | | | | かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線) | 並列式A型b 高50cm 勾配1:1．0 | m |
| TZJ4012008 | | | | かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線) | 並列式A型c 高50cm 勾配1:0．5 | m |
| TZJ4012009 | | | | かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線) | 並列式B型a 高50cm 勾配1:0．5 | m |
| TZJ4012010 | | | | かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線) | 並列式B型a 高50cm 勾配1:1．0 | m |
| TZJ4012011 | | | | かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線) | 並列式B型b 高50cm 勾配1:0．5 | m |
| TZJ4012012 | | | | かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線) | 並列式B型b 高50cm 勾配1:1．0 | m |
| TZJ4012013 | | | | かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線) | 並列式B型c 高50cm 勾配1:0．5 | m |
| TZJ4012014 | | | | かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線) | 並列式C型a 高50cm 勾配1:0．5 | m |
| TZJ4012015 | | | | かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線) | 並列式C型c 高50cm 勾配1:0．5 | m |
| TZJ4226049 | ガードケーブル中間支柱 土中用 | Gc－A2－6E 塗装 耐雪 | 本 | 耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装 | Gc－A2～5－6～3E 4．5×φ139．8 | 本 |
| TZJ4226050 | ガードケーブル中間支柱 土中用 | Gc－B2－6E 塗装 耐雪 | 本 | 耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装 | Gc－B2～5－6～3E 4．5×φ114．3 | 本 |
| TZJ4226051 | ガードケーブル中間支柱 土中用 | Gc－C2－6E 塗装 耐雪 | 本 | 耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装 | Gc－C2～5－6～3E 4．5×φ114．3 | 本 |
| TZJ4226052 | ガードケーブル中間支柱 土中用 | Gc－A2－6E めっき 耐雪 | 本 | 耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき | Gc－A2～5－6～3E 4．5×φ139．8 | 本 |
| TZJ4226053 | ガードケーブル中間支柱 土中用 | Gc－B2－6E めっき 耐雪 | 本 | 耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき | Gc－B2～5－6～3E 4．5×φ114．3 | 本 |
| TZJ4226054 | ガードケーブル中間支柱 土中用 | Gc－C2－6E めっき 耐雪 | 本 | 耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき | Gc－C2～5－6～3E 4．5×φ114．3 | 本 |
| TZJ4227049 | ガードケーブル中間支柱 CO用 | Gc－A2－4B 塗装 耐雪 | 本 | 耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装 | Gc－A2～5－4～3B 4．5×φ139．8 | 本 |
| TZJ4227050 | ガードケーブル中間支柱 CO用 | Gc－B2－4B 塗装 耐雪 | 本 | 耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装 | Gc－B2～5－4～3B 4．5×φ114．3 | 本 |
| TZJ4227051 | ガードケーブル中間支柱 CO用 | Gc－C2－4B 塗装 耐雪 | 本 | 耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装 | Gc－C2～5－4～3B 4．5×φ114．3 | 本 |
| TZJ4227052 | ガードケーブル中間支柱 CO用 | Gc－A2－4B めっき 耐雪 | 本 | 耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき | Gc－A2～5－4～3B 4．5×φ139．8 | 本 |
| TZJ4227053 | ガードケーブル中間支柱 CO用 | Gc－B2－4B めっき 耐雪 | 本 | 耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき | Gc－B2～5－4～3B 4．5×φ114．3 | 本 |
| TZJ4227054 | ガードケーブル中間支柱 CO用 | Gc－C2－4B めっき 耐雪 | 本 | 耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき | Gc－C2～5－4～3B 4．5×φ114．3 | 本 |
| TZJ4228001 | ガードケーブル補助支柱 土中用 | Gc－A2－6E 塗装 耐雪 | 本 | 耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 白色塗装 | Gc－A2～5－4～3B 4．5×φ139．8 | 本 |
| TZJ4228002 | ガードケーブル補助支柱 土中用 | Gc－B2－6E 塗装 耐雪 | 本 | 耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 白色塗装 | Gc－B2～5－4～3B 4．5×φ114．3 | 本 |
| TZJ4228003 | ガードケーブル補助支柱 土中用 | Gc－C2－6E 塗装 耐雪 | 本 | 耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 白色塗装 | Gc－C2～5－4～3B 4．5×φ114．3 | 本 |
| TZJ4228004 | ガードケーブル補助支柱 土中用 | Gc－A2－6E めっき 耐雪 | 本 | 耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 めっき | Gc－A2～5－6～3E 4．5×φ139．8 | 本 |
| TZJ4228005 | ガードケーブル補助支柱 土中用 | Gc－B2－6E めっき 耐雪 | 本 | 耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 めっき | Gc－B2～5－6～3E 4．5×φ114．3 | 本 |
| TZJ4228006 | ガードケーブル補助支柱 土中用 | Gc－C2－6E めっき 耐雪 | 本 | 耐雪型ガードケーブル 端末補助支柱 めっき | Gc－C2～5－6～3E 4．5×φ114．3 | 本 |
| TZJ4432010 | PC鋼より線 線材 | 19本より線 径28．6mm | kg | PC鋼より線 | SWPR19 19本より線 径28．6mm | kg |
| TZP11880010 | ボックスビーム 支柱 | Am－2E用 めっき | 本 | 標準型ボックスビーム部材 支柱 めっき | Am－2E 125×60×6×8×1960 | 本 |
| TZP11880020 | ボックスビーム ビーム | Am用 L5990mm めっき | 本 | 標準型ボックスビーム部材 ビーム めっき | Am 4．5×□200×200×5990 | 本 |
| TZP11881010 | ボックスビーム 土中建込用 | Gb－Am－2E めっき | m | 標準型ボックスビーム(土中建込) めっき | Gb－Am－2E | m |
| TZP51010000 | 電気溶接棒 軟鋼用 | 径5mm E4319 | kg | | | |
| TLC1030011 | キャリアダンプ(賃貸)全旋回式 | クローラ 油圧式 6～7t | 台・日 | 賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 | 積載質量6～7t 全旋回式(排1・2次 含) | 日 |
| TLC1030012 | キャリアダンプ(賃貸)全旋回式 | クローラ 油圧式 10～11t | 台・日 | 賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 | 積載質量10～11t 全旋回式(排1・2次 含) | 日 |
| TLC1100009 | 水中ポンプ(賃貸) | 径50mm 3．7kW | 基・日 | 賃貸料金 水中ポンプ | 口径50mm 全揚程30m | 日 |
| TZ304010040 | レギュラーガソリン | ローリー | リットル | 石油製品 ガソリン レギュラー | ローリー渡し 10～20KL積載車 給油 | kL |
| TZ304010070 | 軽油 | 小型ローリー | リットル | 石油製品 軽油 | ミニローリー渡し 4KL積載車 給油 | kL |
| TZ304010080 | 軽油 | ローリー | リットル | 石油製品 軽油 | ローリー渡し 10～20KL積載車 給油 | kL |
| TZ304010110 | | | | 石油製品 軽油 | ミニローリー渡し 4KL積載車 給油 | kL |
| TZ304010120 | | | | 石油製品 軽油 | ローリー渡し 10～20KL積載車 給油 | kL |
| TZ304010180 | | | | 石油製品 C重油 HS 硫黄分3．0%以下 | バージ渡し | kL |
| TZ305010250 | 軽油 | パトロール給油 小型ローリー | リットル | 石油製品 軽油 | パトロール給油 2～4KL積載車 給油 | L |
| TZJ1012004 | 等辺山形鋼 大形 無規格 | 250 高炉・先物 | t | 等辺山形鋼 無規格(月積み契約) | 大形 250 | t |
| TZJ1014001 | 溝形鋼 大形 無規格 | 300mm 高炉 先物 | t | みぞ形鋼 無規格(月積み契約) | 大形 300、380 | t |
| TZJ1014002 | 溝形鋼 大形 無規格 | 380mm 高炉 先物 | t | みぞ形鋼 無規格(月積み契約) | 大形 300、380 | t |
| TZJ1016001 | I形鋼 大形 無規格 | 200mm 高炉 先物 | t | I形鋼 無規格(月積み契約) | 大形 200以上 | t |
| TZJ1016002 | I形鋼 大形 無規格 | 250～450mm 高炉・先物 | t | I形鋼 無規格(月積み契約) | 大形 200以上 | t |
| TZJ1018004 | H形鋼 大形 無規格 | 中700～900 高炉・先物 | t | H形鋼 無規格 JIS標準寸法(月積み契約) | 中幅700以上 | t |
| TZJ1018005 | H形鋼 大形 無規格 | 広中300細400以下高炉先物 | t | H形鋼 無規格 JIS標準寸法(月積み契約) | 広幅300以下 中幅300以下 細幅400以下 | t |
| TZJ1018006 | H形鋼 大形 無規格 | 広350中細500以下高炉先物 | t | H形鋼 無規格 JIS標準寸法(月積み契約) | 広幅350 中幅500以下 細幅500以下 | t |
| TZJ1018007 | H形鋼 大形 無規格 | 広400中細600 高炉・先物 | t | H形鋼 無規格 JIS標準寸法(月積み契約) | 広幅400 中幅600 細幅600 | t |
| TZJ1020001 | 橋梁用H形鋼 無規格 | 高炉・先物 | t | 橋梁用H形鋼 無規格(月積み契約) | 無規格 | t |
| TZJ1026001 | 厚板 無規格 | 12～25×定尺 高炉 先物 | t | 鋼板 無規格(月積み契約) | 厚板 12・16・19・20・25×定尺 | t |
| TZJ1030001 | 鋼矢板 SY295 | U形(2～4・2W～4W) | t | 鋼矢板 SY295(月積み契約) | U形(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱw、Ⅲw、Ⅳw) | t |
| TZJ1030002 | 鋼矢板 SYW295 | U形(5L・6L) | t | 鋼矢板 SYW295(月積み契約) | U形(VL、VIL) | t |
| TZJ1030003 | 鋼矢板 SYW295 | U形(2～4・2W～4W) | t | 鋼矢板 SYW295(月積み契約) | U形(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱw、Ⅲw、Ⅳw) | t |
| TZJ1030004 | 鋼矢板 SYW295 | U形(5L・6L) | t | 鋼矢板 SYW295(月積み契約) | U形(VL、VIL) | t |
| TZJ1030006 | 鋼矢板 SYW295 | ハット形10H・25H・45H | t | 鋼矢板 SYW295(月積み契約) | ハット形(10H、25H、45H) | t |
| TZJ1052001 | 形鋼(溝・平溝・I)加算額規格 | SS400 | t | みぞ形鋼・I形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格 | SS400 | t |
| TZJ1052004 | 形鋼(溝・平溝・I)加算額規格 | SM400A t38 | t | みぞ形鋼・I形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格 | SM400A t≦38mm | t |
| TZJ1052005 | 形鋼(溝・平溝・I)加算額規格 | SM490A t50 | t | みぞ形鋼・I形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格 | SM490A t≦50mm | t |
| TZJ1054001 | H・T形鋼 加算額 規格 | SS400 T≦38 | t | H形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格 | SS400 t≦38 | t |
| TZJ1054003 | H・T形鋼 加算額 規格 | SM400A T≦38 | t | H形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格 | SM400A t≦38mm | t |
| TZJ1054005 | H・T形鋼 加算額 規格 | SM490A T≦50 | t | H形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格 | SM490A t≦50mm | t |
| TZJ1054007 | H・T形鋼 加算額 規格 | SM490YA T≦25 | t | H形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格 | SM490YA t≦25mm | t |
| TZJ1054008 | H・T形鋼 加算額 規格 | SM490YB T≦25 | t | H形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格 | SM490YB t≦25 | t |
| TZJ1054014 | H・T形鋼 加算額 規格 | SMA400AW T≦38 | t | H形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格 | SMA400AW t≦38mm 無塗装使用 | t |
| TZJ1054016 | H・T形鋼 加算額 規格 | SMA490AW T≦50 | t | H形鋼 規格エキストラ ベース＝無規格 | SMA490AW t≦50mm 無塗装使用 | t |
| TZJ1056002 | CT形鋼加工 加算額 | 素材H形鋼 175≦W≦250 | t | H形鋼 CT形鋼エキストラ | 素材H形鋼 175≦W≦250シリーズ | t |
| TZJ1056003 | CT形鋼加工 加算額 | 素材H形鋼 300≦Wシリーズ | t | H形鋼 CT形鋼エキストラ | 素材H形鋼 300シリーズ≦W | t |
| TZJ1060001 | 鋼矢板 加算額 規格 | SY390 | t | 鋼矢板 規格エキストラ 熱間圧延鋼矢板 | SY390 | t |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TZJ1060003 | 鋼矢板 加算額 規格 | SYW390 | t | 鋼矢板 規格エキストラ 溶接用熱間圧延鋼矢板 | SYW390 U形、直線形、ハット形 | t |
| TZJ1061001 | 鋼矢板 加算額 形状 | U形(5L・6L) | t | 鋼矢板 形状エキストラ | VL、VIL | t |
| TZJ1062001 | 中厚板 加算額 規格 | SS400 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 一般構造用 | SS400 | t |
| TZJ1062004 | 中厚板 加算額 規格 | SM400A T≦38 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM400A t≦38mm | t |
| TZJ1062005 | 中厚板 加算額 規格 | SM400B T≦25 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM400B t≦25mm | t |
| TZJ1062006 | 中厚板 加算額 規格 | SM400B 25＜T≦38 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM400B 25＜t≦38mm | t |
| TZJ1062007 | 中厚板 加算額 規格 | SM400C T≦25 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM400C t≦25mm | t |
| TZJ1062008 | 中厚板 加算額 規格 | SM400C 25＜T≦38 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM400C 25＜t≦38mm | t |
| TZJ1062009 | 中厚板 加算額 規格 | SM400C 38＜T≦50 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM400C 38＜t≦50mm | t |
| TZJ1062010 | 中厚板 加算額 規格 | SM490A T≦50 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM490A t≦50mm | t |
| TZJ1062011 | 中厚板 加算額 規格 | SM490B T≦25 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM490B t≦25mm | t |
| TZJ1062012 | 中厚板 加算額 規格 | SM490B 25＜T≦38 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM490B 25＜t≦38mm | t |
| TZJ1062013 | 中厚板 加算額 規格 | SM490C T≦25 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM490C t≦25mm | t |
| TZJ1062014 | 中厚板 加算額 規格 | SM490C 25＜T≦38 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM490C 25＜t≦38mm | t |
| TZJ1062015 | 中厚板 加算額 規格 | SM490C 38＜T≦50 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM490C 38＜t≦50mm | t |
| TZJ1062016 | 中厚板 加算額 規格 | SM490YA T≦25 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM490YA t≦25mm | t |
| TZJ1062017 | 中厚板 加算額 規格 | SM490YB T≦25 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM490YB t≦25mm | t |
| TZJ1062018 | 中厚板 加算額 規格 | SM490YB 25＜T≦38 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM490YB 25＜t≦38mm | t |
| TZJ1062019 | 中厚板 加算額 規格 | SM520B T≦25 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM520B t≦25mm | t |
| TZJ1062020 | 中厚板 加算額 規格 | SM520B 25＜T≦38 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM520B 25＜t≦38mm | t |
| TZJ1062021 | 中厚板 加算額 規格 | SM520C T≦25 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM520C t≦25mm | t |
| TZJ1062022 | 中厚板 加算額 規格 | SM520C 25＜T≦38 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM520C 25＜t≦38mm | t |
| TZJ1062023 | 中厚板 加算額 規格 | SM520C 38＜T≦50 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM520C 38＜t≦50mm | t |
| TZJ1062024 | 中厚板 加算額 規格SM570 | (Q. TMC) 6≦T≦20 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM570Q・570TMC 6≦t≦20mm | t |
| TZJ1062025 | 中厚板 加算額 規格SM570 | (Q. TMC) 20＜T≦38 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM570Q・570TMC 20＜t≦38mm | t |
| TZJ1062026 | 中厚板 加算額 規格SM570 | (Q. TMC) 38＜T≦50 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接構造用 | SM570Q・570TMC 38＜t≦50mm | t |
| TZJ1062042 | 中厚板 加算額 規格 | SMA400AW 6≦T≦38 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性 | SMA400AW 6≦t≦38mm | t |
| TZJ1062043 | 中厚板 加算額 規格 | SMA400BW 6≦T≦25 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性 | SMA400BW 6≦t≦25mm | t |
| TZJ1062044 | 中厚板 加算額 規格 | SMA400BW25＜T≦38 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性 | SMA400BW 25＜t≦38mm | t |
| TZJ1062045 | 中厚板 加算額 規格 | SMA400CW 6≦T≦25 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性 | SMA400CW 6≦t≦25mm | t |
| TZJ1062046 | 中厚板 加算額 規格 | SMA400CW25＜T≦38 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性 | SMA400CW 25＜t≦38mm | t |
| TZJ1062047 | 中厚板 加算額 規格 | SMA400CW38＜T≦50 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性 | SMA400CW 38＜t≦50mm | t |
| TZJ1062048 | 中厚板 加算額 規格 | SMA490AW 6≦T≦50 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性 | SMA490AW 6≦t≦50mm | t |
| TZJ1062049 | 中厚板 加算額 規格 | SMA490BW 6≦T≦25 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性 | SMA490BW 6≦t≦25mm | t |
| TZJ1062050 | 中厚板 加算額 規格 | SMA490BW25＜T≦38 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性 | SMA490BW 25＜t≦38mm | t |
| TZJ1062051 | 中厚板 加算額 規格 | SMA490CW 6≦T≦25 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性 | SMA490CW 6≦t≦25mm | t |
| TZJ1062052 | 中厚板 加算額 規格 | SMA490CW25＜T≦38 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性 | SMA490CW 25＜t≦38mm | t |
| TZJ1062053 | 中厚板 加算額 規格 | SMA490CW38＜T≦50 | t | 鋼板規格エキストラ ベース＝無規格 溶接耐候性 | SMA490CW 38＜t≦50mm | t |
| TZJ1102003 | 異形棒鋼 SD345 | D41 | t | 異形棒鋼 | SD345 D41 10.5kg／m | kg |
| TZJ1102008 | 異形棒鋼 SD295A | D10 | t | 異形棒鋼 | SD295A D10 0.56kg／m | kg |
| TZJ1102009 | 異形棒鋼 SD295A | D13 | t | 異形棒鋼 | SD295A D13 0.995kg／m | kg |
| TZJ1102019 | 異形棒鋼 SD345 | D13 | t | 異形棒鋼 | SD345 D13 0.995kg／m | kg |
| TZJ1102020 | 異形棒鋼 SD345 | D16 | t | 異形棒鋼 | SD345 D16 1.56kg／m | kg |
| TZJ1102021 | 異形棒鋼 SD345 | D29 | t | 異形棒鋼 | SD345 D29 5.04kg／m | kg |
| TZJ1102025 | 異形棒鋼 SD345 | D35 | t | 異形棒鋼 | SD345 D35 7.51kg／m | kg |
| TZJ1102026 | 異形棒鋼 SD345 | D38 | t | 異形棒鋼 | SD345 D38 8.95kg／m | kg |
| TZJ1102028 | 異形棒鋼 SD295A | D16 | t | 異形棒鋼 | SD295A D16 1.56kg／m | kg |
| TZJ1104001 | 一般構造用丸鋼SS400 | 16mm | t | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径16mm 1.58kg／m | kg |
| TZJ1104002 | 一般構造用丸鋼SS400 | 32mm | t | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径32mm 6.31kg／m | kg |
| TZJ1104003 | 一般構造用丸鋼SS400 | 38mm | t | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径38mm 8.90kg／m | kg |
| TZJ1104004 | | | | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径50mm 15.4kg／m | kg |
| TZJ1104005 | | | | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径60mm 22.2kg／m | kg |
| TZJ1104006 | 一般構造用丸鋼SS400 | 13mm | t | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径13mm 1.04kg／m | kg |
| TZJ1104007 | 一般構造用丸鋼SS400 | 25mm | t | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径25mm 3.85kg／m | kg |
| TZJ1104008 | 一般構造用丸鋼SS400 | 44mm | t | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径44mm 11.9kg／m | kg |
| TZJ1104009 | 一般構造用丸鋼SS400 | 48mm | t | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径48mm 14.2kg／m | kg |
| TZJ1110001 | 平鋼 SS400 | 4.5×25mm | t | 平鋼(SS400) | 厚4.5×幅25mm 0.883kg／m | kg |
| TZJ1110002 | 平鋼 SS400 | 4.5×32～38mm | t | 平鋼(SS400) | 厚4.5×幅32mm 1.13kg／m | kg |
| TZJ1110003 | 平鋼 SS400 | 4.5×50mm | t | 平鋼(SS400) | 厚4.5×幅50mm 1.77kg／m | kg |
| TZJ1110004 | 平鋼 SS400 | 6×25mm | t | 平鋼(SS400) | 厚6×幅25mm 1.18kg／m | kg |
| TZJ1110005 | 平鋼 SS400 | 6×32～44mm | t | 平鋼(SS400) | 厚6×幅32mm 1.51kg／m | kg |
| TZJ1110006 | 平鋼 SS400 | 6×50mm | t | 平鋼(SS400) | 厚6×幅50mm 2.36kg／m | kg |
| TZJ1110007 | 平鋼 SS400 | 6×90～100mm | t | 平鋼(SS400) | 厚6×幅90mm 4.24kg／m | kg |
| TZJ1110008 | 平鋼 SS400 | 6×125mm | t | 平鋼(SS400) | 厚6×幅125mm 5.89kg／m | kg |
| TZJ1110009 | 平鋼 SS400 | 9×25mm | t | 平鋼(SS400) | 厚9×幅25mm 1.77kg／m | kg |
| TZJ1110010 | 平鋼 SS400 | 9×32～44mm | t | 平鋼(SS400) | 厚9×幅32mm 2.26kg／m | kg |
| TZJ1110011 | 平鋼 SS400 | 9×50mm | t | 平鋼(SS400) | 厚9×幅50mm 3.53kg／m | kg |
| TZJ1110012 | 平鋼 SS400 | 9×90～100mm | t | 平鋼(SS400) | 厚9×幅90mm 6.36kg／m | kg |
| TZJ1110013 | 平鋼 SS400 | 9×125mm | t | 平鋼(SS400) | 厚9×幅125mm 8.83kg／m | kg |
| TZJ1120002 | H形鋼 SS400 広幅 | 125×125×6.5×9 | t | H形鋼(SS400) 広幅 | 125×125×6.5×9mm 23.6kg／m | kg |
| TZJ1120006 | H形鋼 SS400 広幅 | 250×250×9×14 | t | H形鋼(SS400) 広幅 | 250×250×9×14mm 71.8kg／m | kg |
| TZJ1130001 | 等辺山形鋼 SS400 小形 | 3×40×40mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 小形 | 3×40×40mm 1.83kg／m | kg |
| TZJ1130002 | 等辺山形鋼 SS400 小形 | 5×40×40mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 小形 | 5×40×40mm 2.95kg／m | kg |
| TZJ1130003 | 等辺山形鋼 SS400 中形 | 4×50×50mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 中形 | 4×50×50mm 3.06kg／m | kg |
| TZJ1130004 | 等辺山形鋼 SS400 中形 | 6×50×50mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 中形 | 6×50×50mm 4.43kg／m | kg |
| TZJ1130005 | 等辺山形鋼 SS400 中形 | 6×65×65mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 中形 | 6×65×65mm 5.91kg／m | kg |
| TZJ1130006 | 等辺山形鋼 SS400 中形 | 8×65×65mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 中形 | 8×65×65mm 7.66kg／m | kg |
| TZJ1130007 | 等辺山形鋼 SS400 中形 | 6×75×75mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 中形 | 6×75×75mm 6.85kg／m | kg |
| TZJ1130008 | 等辺山形鋼 SS400 中形 | 9×75×75mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 中形 | 9×75×75mm 9.96kg／m | kg |
| TZJ1130009 | 等辺山形鋼 SS400 中形 | 12×75×75mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 中形 | 12×75×75mm 13.0kg／m | kg |
| TZJ1130010 | 等辺山形鋼 SS400 中形 | 7×90×90mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 中形 | 7×90×90mm 9.59kg／m | kg |
| TZJ1130011 | 等辺山形鋼 SS400 中形 | 10×90×90mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 中形 | 10×90×90mm 13.3kg／m | kg |
| TZJ1130012 | 等辺山形鋼 SS400 中形 | 13×90×90mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 中形 | 13×90×90mm 17.0kg／m | kg |
| TZJ1130013 | 等辺山形鋼 SS400 中形 | 7×100×100mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 中形 | 7×100×100mm 10.7kg／m | kg |
| TZJ1130014 | 等辺山形鋼 SS400 中形 | 10×100×100mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 中形 | 10×100×100mm 14.9kg／m | kg |
| TZJ1130015 | 等辺山形鋼 SS400 中形 | 13×100×100mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 中形 | 13×100×100mm 19.1kg／m | kg |
| TZJ1130016 | 等辺山形鋼 SS400 大形 | 9×130×130mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 大形 | 9×130×130mm 17.9kg／m | kg |
| TZJ1130017 | 等辺山形鋼 SS400 大形 | 12×130×130mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 大形 | 12×130×130mm 23.4kg／m | kg |
| TZJ1130018 | 等辺山形鋼 SS400 大形 | 15×130×130mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 大形 | 15×130×130mm 28.8kg／m | kg |
| TZJ1130020 | 等辺山形鋼 SS400 大形 | 15×150×150mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 大形 | 15×150×150mm 33.6kg／m | kg |
| TZJ1150001 | 溝形鋼 SS400 中形 | 5×75×40mm | t | みぞ形鋼(SS400) | 5×40×75mm 6.92kg／m | kg |
| TZJ1150002 | 溝形鋼 SS400 中形 | 5×100×50mm | t | みぞ形鋼(SS400) | 5×50×100mm 9.36kg／m | kg |
| TZJ1150003 | 溝形鋼 SS400 大形 | 6×125×65mm | t | みぞ形鋼(SS400) | 6×65×125mm 13.4kg／m | kg |
| TZJ1150004 | 溝形鋼 SS400 大形 | 6.5×150×75mm | t | みぞ形鋼(SS400) | 6.5×75×150mm 18.6kg／m | kg |
| TZJ1150005 | 溝形鋼 SS400 大形 | 9×150×75mm | t | みぞ形鋼(SS400) | 9×75×150mm 24.0kg／m | kg |
| TZJ1150006 | 溝形鋼 SS400 大形 | 7×180×75mm | t | みぞ形鋼(SS400) | 7×75×180mm 21.4kg／m | kg |
| TZJ1150007 | 溝形鋼 SS400 大形 | 7.5×200×80mm | t | みぞ形鋼(SS400) | 7.5×80×200mm 24.6kg／m | kg |
| TZJ1150008 | 溝形鋼 SS400 大形 | 8×200×90mm | t | みぞ形鋼(SS400) | 8×90×200mm 30.3kg／m | kg |
| TZJ1150009 | 溝形鋼 SS400 大形 | 9×250×90mm | t | みぞ形鋼(SS400) | 9×90×250mm 34.6kg／m | kg |
| TZJ1200004 | 中厚板 SPHC又は無規格 | 9・12×914×1829 | t | 普通鋼板 厚板 | 厚9～12mm 3×6フィート 無規格 | kg |
| TZJ1200005 | 中厚板 SPHC又は無規格 | 16－25×914×1829 | t | 普通鋼板 厚板 | 厚16～25mm 3×6フィート 無規格 | kg |
| TZJ1210007 | 一般構造炭素鋼鋼管STK400 | 外径60.5 肉厚2.3 | t | 一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) | 60.5×2.3mm 3.30kg／m | kg |
| TZJ1220001 | ステンレス板 冷延 304 | 1mm×1×2m | kg | ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304) | No.2B 厚1.0×幅1000×長2000mm | kg |
| TZJ1220002 | ステンレス板 冷延 304 | 2mm×1×2m | kg | ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304) | No.2B 厚2.0×幅1000×長2000mm | kg |
| TZJ1224001 | 熱間仕上ステンレス丸鋼 | 10mm×4～6m | kg | ステンレス鋼 棒鋼(SUS304) | 径9～12×長4000～6000mm | kg |
| TZJ1224002 | 熱間仕上ステンレス丸鋼 | 13mm×4～6m | kg | ステンレス鋼 棒鋼(SUS304) | 径13～15×長4000～6000mm | kg |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TZJ1224003 | 熱間仕上ステンレス丸鋼 | 16mm×4～6m | kg | ステンレス鋼 棒鋼(SUS304) | 径16～24×長4000～6000mm | kg |
| TZJ1224004 | 熱間仕上ステンレス丸鋼 | 20mm×4～6m | kg | ステンレス鋼 棒鋼(SUS304) | 径16～24×長4000～6000mm | kg |
| TZJ1224005 | 熱間仕上ステンレス丸鋼 | 22mm×4～6m | kg | ステンレス鋼 棒鋼(SUS304) | 径16～24×長4000～6000mm | kg |
| TZJ1224006 | 熱間仕上ステンレス丸鋼 | 25～100mm×4～6m | kg | ステンレス鋼 棒鋼(SUS304) | 径25～100×長4000～6000mm | kg |
| TZJ1310001 | 亜鉛めっき鉄線 2種 ＃12 | 径2. 6mm | t | 亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547) | ＃12 2. 6mm 24. 0m／kg | kg |
| TZJ1312001 | なまし鉄線 ＃8 | 径4mm | t | なまし鉄線(JIS G 3532) | ＃8 4. 0mm 10. 1m／kg | kg |
| TZJ1312002 | なまし鉄線 ＃10 | 径3. 2mm | t | なまし鉄線(JIS G 3532) | ＃10 3. 2mm 15. 8m／kg | kg |
| TZJ1330007 | 鉄丸くぎ N75 | ＃10 L75mm | kg | 鉄丸くぎ(JIS A 5508) | N－75 ＃10×75mm 184本／kg | kg |
| TZJ1350001 | ワイヤロープ4号 O／O A種 | 6×24 径6mm | m | ワイヤロープ 6撚×24本線(4号) | 径6mm 裸A種(O／O) 0. 120kg／m | m |
| TZJ1350003 | ワイヤロープ4号 O／O A種 | 6×24 径9mm | m | ワイヤロープ 6撚×24本線(4号) | 径9mm 裸A種(O／O) 0. 269kg／m | m |
| TZJ1350005 | ワイヤロープ4号 O／O A種 | 6×24 径12mm | m | ワイヤロープ 6撚×24本線(4号) | 径12mm 裸A種(O／O) 0. 478kg／m | m |
| TZJ1350007 | ワイヤロープ4号 O／O A種 | 6×24 径16mm | m | ワイヤロープ 6撚×24本線(4号) | 径16mm 裸A種(O／O) 0. 850kg／m | m |
| TZJ1350066 | ワイヤロープ3号 O／O A種 | 6×19 径11. 2mm | m | ワイヤロープ 6撚×19本線(3号) | 径10mm 裸A種(O／O) 0. 364kg／m | m |
| TZJ1370004 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M20×60mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M20×長60mm 385g／組 | 組 |
| TZJ1370005 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M20×65mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M20×長65mm 398g／組 | 組 |
| TZJ1370006 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M20×70mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M20×長70mm 410g／組 | 組 |
| TZJ1370007 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M20×75mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M20×長75mm 422g／組 | 組 |
| TZJ1370008 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M20×80mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M20×長80mm 435g／組 | 組 |
| TZJ1370009 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×50mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長50mm 496g／組 | 組 |
| TZJ1370010 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×55mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長55mm 510g／組 | 組 |
| TZJ1370011 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×60mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長60mm 525g／組 | 組 |
| TZJ1370012 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×65mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長65mm 540g／組 | 組 |
| TZJ1370013 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×70mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長70mm 555g／組 | 組 |
| TZJ1370014 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×75mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長75mm 570g／組 | 組 |
| TZJ1370015 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×80mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長80mm 585g／組 | 組 |
| TZJ1370016 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×85mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長85mm 600g／組 | 組 |
| TZJ1370017 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×90mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長90mm 615g／組 | 組 |
| TZJ1370018 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×95mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長95mm 630g／組 | 組 |
| TZJ1370019 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×100mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長100mm 645g／組 | 組 |
| TZJ1370020 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×105mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長105mm 659g／組 | 組 |
| TZJ1370021 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×110mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長110mm 674g／組 | 組 |
| TZJ1370022 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×115mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長115mm 689g／組 | 組 |
| TZJ1370023 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×120mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長120mm 704g／組 | 組 |
| TZJ1370024 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×125mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長125mm 719g／組 | 組 |
| TZJ1370025 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×130mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長130mm 734g／組 | 組 |
| TZJ1370026 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×135mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長135mm 749g／組 | 組 |
| TZJ1370027 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×140mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長140mm 764g／組 | 組 |
| TZJ1370028 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×145mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長145mm 779g／組 | 組 |
| TZJ1370029 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M22×150mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M22×長150mm 794g／組 | 組 |
| TZJ1370032 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M24×60mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M24×長60mm 683g／組 | 組 |
| TZJ1370033 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M24×65mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M24×長65mm 701g／組 | 組 |
| TZJ1370034 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M24×70mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M24×長70mm 719g／組 | 組 |
| TZJ1370035 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M24×75mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M24×長75mm 737g／組 | 組 |
| TZJ1370036 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M24×80mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M24×長80mm 754g／組 | 組 |
| TZJ1370037 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M24×85mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M24×長85mm 772g／組 | 組 |
| TZJ1370038 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M24×90mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M24×長90mm 790g／組 | 組 |
| TZJ1370039 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M24×95mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M24×長95mm 808g／組 | 組 |
| TZJ1370040 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M24×100mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M24×長100mm 825g／組 | 組 |
| TZJ1370041 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10T M24×105mm | 組 | 高力六角ボルト F10T(2種A) | M24×長105mm 843g／組 | 組 |
| TZJ1372001 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×50耐候性 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長50mm 496g／組 | 組 |
| TZJ1372002 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×55耐候性 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長55mm 510g／組 | 組 |
| TZJ1372003 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×60耐候性 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長60mm 525g／組 | 組 |
| TZJ1372004 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×65耐候性 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長65mm 540g／組 | 組 |
| TZJ1372005 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×70耐候性 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長70mm 555g／組 | 組 |
| TZJ1372006 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×75耐候性 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長75mm 570g／組 | 組 |
| TZJ1372007 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×80耐候性 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長80mm 585g／組 | 組 |
| TZJ1372008 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×85耐候性 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長85mm 600g／組 | 組 |
| TZJ1372009 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×90耐候性 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長90mm 615g／組 | 組 |
| TZJ1372010 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×95耐候性 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長95mm 630g／組 | 組 |
| TZJ1372011 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×100耐候 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長100mm 645g／組 | 組 |
| TZJ1372012 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×105耐候 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長105mm 659g／組 | 組 |
| TZJ1372013 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×110耐候 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長110mm 674g／組 | 組 |
| TZJ1372014 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×115耐候 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長115mm 689g／組 | 組 |
| TZJ1372015 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×120耐候 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長120mm 704g／組 | 組 |
| TZJ1372016 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×125耐候 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長125mm 719g／組 | 組 |
| TZJ1372017 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×130耐候 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長130mm 734g／組 | 組 |
| TZJ1372018 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×135耐候 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長135mm 749g／組 | 組 |
| TZJ1372019 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×140耐候 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長140mm 764g／組 | 組 |
| TZJ1372020 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×145耐候 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長145mm 779g／組 | 組 |
| TZJ1372021 | 摩擦接合用高力ボルト 六角 | F10TW M22×150耐候 | 組 | 高力六角ボルト(耐候性) F10TW | M22×長150mm 794g／組 | 組 |
| TZJ1374001 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M20×50mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M20×長50mm 341g／組 | 組 |
| TZJ1374002 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M20×55mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M20×長55mm 354g／組 | 組 |
| TZJ1374003 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M20×60mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M20×長60mm 367g／組 | 組 |
| TZJ1374004 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M20×65mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M20×長65mm 380g／組 | 組 |
| TZJ1374005 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M20×70mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M20×長70mm 393g／組 | 組 |
| TZJ1374006 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M20×75mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M20×長75mm 406g／組 | 組 |
| TZJ1374007 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×50mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長50mm 463g／組 | 組 |
| TZJ1374008 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×55mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長55mm 478g／組 | 組 |
| TZJ1374009 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×60mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長60mm 493g／組 | 組 |
| TZJ1374010 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×65mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長65mm 508g／組 | 組 |
| TZJ1374011 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×70mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長70mm 523g／組 | 組 |
| TZJ1374012 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×75mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長75mm 538g／組 | 組 |
| TZJ1374013 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×80mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長80mm 553g／組 | 組 |
| TZJ1374014 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×85mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長85mm 568g／組 | 組 |
| TZJ1374015 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×90mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長90mm 583g／組 | 組 |
| TZJ1374016 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×95mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長95mm 598g／組 | 組 |
| TZJ1374017 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×100mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長100mm 613g／組 | 組 |
| TZJ1374018 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×105mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長105mm 628g／組 | 組 |
| TZJ1374019 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×110mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長110mm 643g／組 | 組 |
| TZJ1374020 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×115mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長115mm 658g／組 | 組 |
| TZJ1374021 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×120mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長120mm 673g／組 | 組 |
| TZJ1374022 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×125mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長125mm 688g／組 | 組 |
| TZJ1374023 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×130mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長130mm 703g／組 | 組 |
| TZJ1374024 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×135mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長135mm 718g／組 | 組 |
| TZJ1374025 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×140mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長140mm 733g／組 | 組 |
| TZJ1374026 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M22×145mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M22×長145mm 748g／組 | 組 |
| TZJ1374030 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M24×80mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M24×長80mm 721g／組 | 組 |
| TZJ1374031 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M24×90mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M24×長90mm 757g／組 | 組 |
| TZJ1374032 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10T M24×100mm | 組 | 高力トルシアボルト S10T | M24×長100mm 793g／組 | 組 |
| TZJ1376001 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×50耐候性 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長50mm 463g／組 | 組 |
| TZJ1376002 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×55耐候性 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長55mm 478g／組 | 組 |
| TZJ1376003 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×60耐候性 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長60mm 493g／組 | 組 |
| TZJ1376004 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×65耐候性 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長65mm 508g／組 | 組 |
| TZJ1376005 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×70耐候性 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長70mm 523g／組 | 組 |
| TZJ1376006 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×75耐候性 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長75mm 538g／組 | 組 |
| TZJ1376007 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×80耐候性 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長80mm 553g／組 | 組 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TZJ1376008 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×85耐候性 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長85mm 568g／組 | 組 |
| TZJ1376009 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×90耐候性 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長90mm 583g／組 | 組 |
| TZJ1376010 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×95耐候性 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長95mm 598g／組 | 組 |
| TZJ1376011 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×100耐候 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長100mm 613g／組 | 組 |
| TZJ1376012 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×105耐候 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長105mm 628g／組 | 組 |
| TZJ1376013 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×110耐候 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長110mm 643g／組 | 組 |
| TZJ1376014 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×115耐候 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長115mm 658g／組 | 組 |
| TZJ1376015 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×120耐候 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長120mm 673g／組 | 組 |
| TZJ1376016 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×125耐候 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長125mm 688g／組 | 組 |
| TZJ1376017 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×130耐候 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長130mm 703g／組 | 組 |
| TZJ1376018 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×135耐候 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長135mm 718g／組 | 組 |
| TZJ1376019 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×140耐候 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長140mm 733g／組 | 組 |
| TZJ1376020 | 摩擦接合用高力ボルト トルシア | S10TW M22×145耐候 | 組 | 高力トルシアボルト(耐候性) S10TW | M22×長145mm 748g／組 | 組 |
| TZJ1392001 | ホーク・アンカボルト | M8×L60mm | 本 | あと施工アンカー スリーブ打込み式 | ねじ径M8(W5／16)×全長65mm | 本 |
| TZJ1392002 | ホーク・アンカボルト | M10×L70mm | 本 | あと施工アンカー スリーブ打込み式 | ねじ径M10(W3／8)×全長80mm | 本 |
| TZJ1392003 | コンクリートアンカー 電気亜鉛 | スリーブ打込 M12×L100 | 本 | あと施工アンカー スリーブ打込み式 | ねじ径M12(W1／2)×全長100mm | 本 |
| TZJ1404001 | 六角ボルト 並品 | W1／2×240mm 黒皮 | 本 | 六角ボルト(並ボルト)黒皮 | W1／2×長240mm 259.1g／本 | 本 |
| TZJ1406001 | 異形棒鋼ロックボルト | D25×2000mm 付属品含 | 本 | 異形棒鋼ロックボルト | D25×長2000mm SD345 12t耐力 | 本 |
| TZJ1406002 | 異形棒鋼ロックボルト | D25×3000mm 付属品含 | 本 | 異形棒鋼ロックボルト | D25×長3000mm SD345 12t耐力 | 本 |
| TZJ1406003 | ねじり棒鋼ロックボルト | TD24×3000mm付属品含 | 本 | ねじり棒鋼ロックボルト | TD24×長3000mm 18t耐力 | 本 |
| TZJ1406004 | ねじり棒鋼ロックボルト | TD24×4000mm付属品含 | 本 | ねじり棒鋼ロックボルト | TD24×長4000mm 18t耐力 | 本 |
| TZJ1406005 | 異形棒鋼ロックボルト | D25×4000mm 付属品含 | 本 | 異形棒鋼ロックボルト | D25×長4000mm SD345 12t耐力 | 本 |
| TZJ1406006 | ねじり棒鋼ロックボルト | TD24×6000mm付属品含 | 本 | ねじり棒鋼ロックボルト | TD24×長6000mm 18t耐力 | 本 |
| TZJ1450007 | 溶接金網 丸鉄線 | 5×150×150mm | m2 | 溶接金網 丸鉄線溶接金網 | 5.0 150×150mm 2.16kg／m2 | m2 |
| TZJ1450009 | 溶接金網 丸鉄線 | 6×150×150mm | m2 | 溶接金網 丸鉄線溶接金網 | 6.0 150×150mm 3.11kg／m2 | m2 |
| TZJ1452002 | | | | 異形鉄筋金網 SD295A | D6 150×150mm 3.49kg／m2 | kg |
| TZJ1452005 | 鉄筋金網 | D13×100×100mm | t | 異形鉄筋金網 SD295A | D13 100×100mm 19.9kg／m2 | kg |
| TZJ1454001 | | | | ひし形金網 亜鉛めっき鉄線 | Z－GS2 線径2.0×網目50mm | m2 |
| TZJ2002001 | ポルトランドセメント 普通 | バラ物 | t | セメント(バラ) 普通ポルトランド | バラ | t |
| TZJ2002002 | ポルトランドセメント 早強 | バラ物 | t | セメント(バラ) 早強ポルトランド | バラ | t |
| TZJ2002003 | 高炉セメント B種 | バラ物 | t | セメント(バラ) 高炉B種 | バラ | t |
| TZJ2002006 | ポルトランドセメント 普通 | 25kg入袋物 | 袋 | セメント(袋) 普通ポルトランド | 袋 25kg | 袋 |
| TZJ2002007 | ポルトランドセメント 早強 | 25kg入袋物 | 袋 | セメント(袋) 普通ポルトランド | 袋 25kg | 袋 |
| TZJ2002008 | 高炉セメント B種 | 25kg入袋物 | 袋 | セメント(袋) 高炉B種 | 袋 25kg | 袋 |
| TZJ2005001 | 止水材 | 止水セメント | kg | 止水剤 | 止水セメント | kg |
| TZJ2024001 | ドライモルタル | ロックボルト用 | m3 | | | |
| TZJ2050001 | 無収縮材 | マスターフロー870 | kg | 無収縮材 マスターフロー870 | 1875kg／m3 | kg |
| TZJ2054002 | 起泡剤 | アルミ粉 | kg | | | |
| TZJ2056001 | 減水剤 | マスターポゾリスNo.8 | kg | AE減水剤 マスターポゾリスNo.8 | 遅延型 C×0.2～0.5 | kg |
| TZJ2058001 | 裏込め添加剤 | ウラゴメール | kg | 注入グラウト用混和剤 ウラゴメール | ウラゴメール | kg |
| TZJ2160001 | 舗装用石灰石粉 | 74μm 70%以上 ローリー | t | 舗装用石灰石粉 | 74μm 70%以上 バラ | t |
| TZJ2304001 | 鉄筋L形 250B | 45×15.5×60cm | 個 | 道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 250B | 幅450×高155×長600mm | 個 |
| TZJ2304002 | 鉄筋L形 300 | 50×15.5×60cm | 個 | 道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 300 | 幅500×高155×長600mm | 個 |
| TZJ2304003 | 鉄筋L形 350 | 55×15.5×60cm | 個 | 道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 350 | 幅550×高155×長600mm | 個 |
| TZJ2304006 | 鉄筋L形 250A | 35×15.5×60cm | 個 | 道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 250A | 幅350×高155×長600mm | 個 |
| TZJ2304007 | 鉄筋L形 500A | 66.5×27×60cm | 個 | | | |
| TZJ2306001 | 鉄筋コンクリートU形 1種 | 240 24×24×60cm | 個 | 道路用Co製品 鉄筋コンクリートU形 240 | 幅240×高240×長600mm | 個 |
| TZJ2306002 | 鉄筋コンクリートU形 1種 | 300A 30×24×60cm | 個 | 道路用Co製品 鉄筋コンクリートU形 300A | 幅300×高240×長600mm | 個 |
| TZJ2306003 | 鉄筋コンクリートU形 1種 | 300B 30×30×60cm | 個 | 道路用Co製品 鉄筋コンクリートU形 300B | 幅300×高300×長600mm | 個 |
| TZJ2306004 | 鉄筋コンクリートU形 1種 | 300C 30×36×60cm | 個 | 道路用Co製品 鉄筋コンクリートU形 300C | 幅300×高360×長600mm | 個 |
| TZJ2306005 | 鉄筋コンクリートU形 1種 | 360A 36×30×60cm | 個 | 道路用Co製品 鉄筋コンクリートU形 360A | 幅360×高300×長600mm | 個 |
| TZJ2306006 | 鉄筋コンクリートU形 1種 | 360B 36×36×60cm | 個 | 道路用Co製品 鉄筋コンクリートU形 360B | 幅360×高360×長600mm | 個 |
| TZJ2306007 | 鉄筋コンクリートU形 1種 | 450 45×45×60cm | 個 | 道路用Co製品 鉄筋コンクリートU形 450 | 幅450×高450×長600mm | 個 |
| TZJ2306008 | 鉄筋コンクリートU形 1種 | 600 60×60×60cm | 個 | 道路用Co製品 鉄筋コンクリートU形 600 | 幅600×高600×長600mm | 個 |
| TZJ2308001 | 道路用側溝 1種 250 | 250×250×2000mm | 個 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 250 | 幅250×高250×長2000mm 290kg | 本 |
| TZJ2308002 | 道路用側溝 1種 300A | 300×300×2000mm | 個 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A | 幅300×高300×長2000mm 348kg | 本 |
| TZJ2308003 | 道路用側溝 1種 300B | 300×400×2000mm | 個 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B | 幅300×高400×長2000mm 420kg | 本 |
| TZJ2308004 | 道路用側溝 1種 300C | 300×500×2000mm | 個 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300C | 幅300×高500×長2000mm 497kg | 本 |
| TZJ2308005 | 道路用側溝 1種 400A | 400×400×2000mm | 個 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400A | 幅400×高400×長2000mm 457kg | 本 |
| TZJ2308006 | 道路用側溝 1種 400B | 400×500×2000mm | 個 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400B | 幅400×高500×長2000mm 536kg | 本 |
| TZJ2308007 | 道路用側溝 1種 500A | 500×500×2000mm | 個 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500A | 幅500×高500×長2000mm 594kg | 本 |
| TZJ2308008 | 道路用側溝 1種 500B | 500×600×2000mm | 個 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500B | 幅500×高600×長2000mm 680kg | 本 |
| TZJ2308009 | 道路用側溝 3種 250 | 250×250×2000mm | 個 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 250 | 幅250×高250×長2000mm 333kg | 本 |
| TZJ2308010 | 道路用側溝 3種 300A | 300×300×2000mm | 個 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A | 幅300×高300×長2000mm 419kg | 本 |
| TZJ2308011 | 道路用側溝 3種 300B | 300×400×2000mm | 個 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B | 幅300×高400×長2000mm 472kg | 本 |
| TZJ2308012 | 道路用側溝 3種 300C | 300×500×2000mm | 個 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300C | 幅300×高500×長2000mm 585kg | 本 |
| TZJ2308013 | 道路用側溝 3種 400A | 400×400×2000mm | 個 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A | 幅400×高400×長2000mm 516kg | 本 |
| TZJ2308014 | 道路用側溝 3種 400B | 400×500×2000mm | 個 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400B | 幅400×高500×長2000mm 634kg | 本 |
| TZJ2308015 | 道路用側溝 3種 500A | 500×500×2000mm | 個 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500A | 幅500×高500×長2000mm 700kg | 本 |
| TZJ2308016 | 道路用側溝 3種 500B | 500×600×2000mm | 個 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B | 幅500×高600×長2000mm 849kg | 本 |
| TZJ2320001 | 鉄筋コンクリートU形用ふた1種 | 240 L60cm | 個 | 道路用Co製品 1種普通ふた 240 | 幅330×高45×長600mm | 枚 |
| TZJ2320002 | 鉄筋コンクリートU形用ふた1種 | 300 L60cm | 個 | 道路用Co製品 1種普通ふた 300 | 幅400×高60×長600mm | 枚 |
| TZJ2320003 | 鉄筋コンクリートU形用ふた1種 | 360 L60cm | 個 | 道路用Co製品 1種普通ふた 360 | 幅460×高65×長600mm | 枚 |
| TZJ2320004 | 鉄筋コンクリートU形用ふた1種 | 450 L60cm | 個 | 道路用Co製品 1種普通ふた 450 | 幅560×高70×長600mm | 枚 |
| TZJ2320005 | 鉄筋コンクリートU形用ふた1種 | 600 L60cm | 個 | 道路用Co製品 1種普通ふた 600 | 幅740×高75×長600mm | 枚 |
| TZJ2320006 | 鉄筋コンクリートU形用ふた2種 | 240 L60cm | 個 | 道路用Co製品 2種普通ふた 240 | 幅330×高100×長600mm | 枚 |
| TZJ2320007 | 鉄筋コンクリートU形用ふた2種 | 300 L60cm | 個 | 道路用Co製品 2種普通ふた 300 | 幅400×高100×長600mm | 枚 |
| TZJ2320008 | 鉄筋コンクリートU形用ふた2種 | 360 L60cm | 個 | 道路用Co製品 2種普通ふた 360 | 幅460×高100×長600mm | 枚 |
| TZJ2320009 | 鉄筋コンクリートU形用ふた2種 | 450 L60cm | 個 | 道路用Co製品 2種普通ふた 450 | 幅560×高120×長600mm | 枚 |
| TZJ2320010 | 鉄筋コンクリートU形用ふた2種 | 600 L60cm | 個 | 道路用Co製品 2種普通ふた 600 | 幅740×高150×長600mm | 枚 |
| TZJ2324001 | 道路用側溝ふた 1種 250 | 362×90×500mm | 枚 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種ふた 250 | 幅362×高90×長500mm 29kg | 枚 |
| TZJ2324002 | 道路用側溝ふた 1種 300 | 412×95×500mm | 枚 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種ふた 300 | 幅412×高95×長500mm 33kg | 枚 |
| TZJ2324003 | 道路用側溝ふた 1種 400 | 512×110×500mm | 枚 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種ふた 400 | 幅512×高110×長500mm 47kg | 枚 |
| TZJ2324004 | 道路用側溝ふた 1種 500 | 622×125×500mm | 枚 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種ふた 500 | 幅622×高125×長500mm 65kg | 枚 |
| TZJ2324005 | 道路用側溝ふた 3種 250 | 362×90×500mm | 枚 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種ふた 250 | 幅362×高90×長500mm 38kg | 枚 |
| TZJ2324006 | 道路用側溝ふた 3種 300 | 412×95×500mm | 枚 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種ふた 300 | 幅412×高95×長500mm 45kg | 枚 |
| TZJ2324007 | 道路用側溝ふた 3種 400 | 512×110×500mm | 枚 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種ふた 400 | 幅512×高110×長500mm 65kg | 枚 |
| TZJ2324008 | 道路用側溝ふた 3種 500 | 622×125×500mm | 枚 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種ふた 500 | 幅622×高125×長500mm 91kg | 枚 |
| TZJ2352001 | 歩車道境界ブロック A | 15／17×20×60cm | 個 | 道路用Co製品 歩車道境界 A | 幅150／170×高200×長600mm | 個 |
| TZJ2352002 | 歩車道境界ブロック B | 18／20.5×25×60cm | 個 | 道路用Co製品 歩車道境界 B | 幅180／205×高250×長600mm | 個 |
| TZJ2352003 | 歩車道境界ブロック C | 18／21×30×60cm | 個 | 道路用Co製品 歩車道境界 C | 幅180／210×高300×長600mm | 個 |
| TZJ2354001 | 地先境界ブロック A | 12×12×60cm | 個 | 道路用Co製品 地先境界 A | 幅120×高120×長600mm | 個 |
| TZJ2354002 | 地先境界ブロック B | 15×12×60cm | 個 | 道路用Co製品 地先境界 B | 幅150×高120×長600mm | 個 |
| TZJ2354003 | 地先境界ブロック C | 15×15×60cm | 個 | 道路用Co製品 地先境界 C | 幅150×高150×長600mm | 個 |
| TZJ2360001 | インターロッキングブロック | 標準品 T6cm | m2 | インターロッキングブロック 標準ブロック | 厚60mm | m2 |
| TZJ2360002 | インターロッキングブロック | 標準品 T8cm | m2 | インターロッキングブロック 標準ブロック | 厚80mm | m2 |
| TZJ2416003 | | | | 張りブロック | 215kg／m2以上 厚120mm | m2 |
| TZJ2418001 | コンクリート積みブロック 滑面 | 250×400×350mm | 個 | コンクリート積みブロック 滑面 | 250×400×350 10.0個／m2 A | 個 |
| TZJ2418002 | コンクリート積みブロック 滑面 | 250×400×350mm | 個 | コンクリート積みブロック 滑面 | 250×400×350 10.0個／m2 A | 個 |
| TZJ2500006 | ヒューム管 外圧管1種 B形 | 径400×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種 | 400×35×2430mm 306kg | 本 |
| TZJ2500007 | ヒューム管 外圧管1種 B形 | 径450×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種 | 450×38×2430mm 373kg | 本 |
| TZJ2500008 | ヒューム管 外圧管1種 B形 | 径500×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種 | 500×42×2430mm 459kg | 本 |
| TZJ2500009 | ヒューム管 外圧管1種 B形 | 径600×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種 | 600×50×2430mm 660kg | 本 |
| TZJ2500010 | ヒューム管 外圧管1種 B形 | 径700×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種 | 700×58×2430mm 899kg | 本 |
| TZJ2500011 | ヒューム管 外圧管1種 B形 | 径800×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種 | 800×66×2430mm 1170kg | 本 |
| TZJ2500012 | ヒューム管 外圧管1種 B形 | 径900×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種 | 900×75×2430mm 1520kg | 本 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TZJ2500013 | ヒューム管 外圧管1種 B形 | 径1000×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種 | 1000×82×2430mm 1850kg | 本 |
| TZJ2500014 | ヒューム管 外圧管1種 B形 | 径1100×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種 | 1100×88×2430mm 2190kg | 本 |
| TZJ2500015 | ヒューム管 外圧管1種 B形 | 径1200×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種 | 1200×95×2430mm 2600kg | 本 |
| TZJ2500016 | ヒューム管 外圧管1種 B形 | 径1350×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種 | 1350×103×2430mm 3190kg | 本 |
| TZJ2500031 | ヒューム管 外圧管2種 B形 | 径400×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種 | 400×35×2430mm 306kg | 本 |
| TZJ2500032 | ヒューム管 外圧管2種 B形 | 径450×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種 | 450×38×2430mm 373kg | 本 |
| TZJ2500033 | ヒューム管 外圧管2種 B形 | 径500×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種 | 500×42×2430mm 459kg | 本 |
| TZJ2500034 | ヒューム管 外圧管2種 B形 | 径600×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種 | 600×50×2430mm 660kg | 本 |
| TZJ2500035 | ヒューム管 外圧管2種 B形 | 径700×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種 | 700×58×2430mm 899kg | 本 |
| TZJ2500036 | ヒューム管 外圧管2種 B形 | 径800×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種 | 800×66×2430mm 1170kg | 本 |
| TZJ2500037 | ヒューム管 外圧管2種 B形 | 径900×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種 | 900×75×2430mm 1520kg | 本 |
| TZJ2500038 | ヒューム管 外圧管2種 B形 | 径1000×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種 | 1000×82×2430mm 1850kg | 本 |
| TZJ2500039 | ヒューム管 外圧管2種 B形 | 径1100×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種 | 1100×88×2430mm 2190kg | 本 |
| TZJ2500040 | ヒューム管 外圧管2種 B形 | 径1200×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種 | 1200×95×2430mm 2600kg | 本 |
| TZJ2500041 | ヒューム管 外圧管2種 B形 | 径1350×L2430mm | 本 | 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種 | 1350×103×2430mm 3190kg | 本 |
| TZJ3002001 | 野芝 | 半土付き | m2 | 野芝 | 栽培品 | m2 |
| TZJ3004001 | 高麗芝 | 半土付き | m2 | 高麗芝 | 栽培品 | m2 |
| TZJ3008001 | 筋芝 | W7cm 種子帯 | m | 人工芝類 筋芝 | 幅7cm | m |
| TZJ3008002 | 筋芝 | W10cm 種子帯 | m | 人工芝類 筋芝 | 幅10cm | m |
| TZJ3008003 | 筋芝 | W15cm 種子帯 | m | 人工芝類 筋芝 | 幅15cm | m |
| TZJ3020002 | 種子 トールフェスク | 普通種 | kg | 種子 トールフェスク | コモン | kg |
| TZJ3020003 | 種子 めどはぎ | マメ科 | kg | 種子 めどはぎ | めどはぎ | kg |
| TZJ3020004 | 種子 えにしだ | マメ科 | kg | 種子 えにしだ | えにしだ | kg |
| TZJ3050001 | 化学肥料 新まるやま特3号 | 6－12－8 粒状固形15kg | 袋 | 肥料 新まるやま特3号 | N6 P12 K8 粒状固形 15kg | 袋 |
| TZJ3102001 | 芝串 | 100本束 | 束 | 芝目串 | 竹製15cm 100本束 | 束 |
| TZJ3104001 | | | | 造園資材 わら縄 | 径8mm 140～170m | 巻 |
| TZJ3120002 | アンカーピン | 径16 L＝400mm | 本 | | | |
| TZJ3121001 | 補助アンカーピン | 径9 L＝200mm | 本 | | | |
| TZJ3122003 | 鉄丸くぎ N150 | ＃6 L150mm | kg | 鉄丸くぎ(JIS A 5508) | N－150 ＃6×150mm 40本／kg | kg |
| TZJ3200001 | 杉支柱丸太CUAZ－2・ACQ | L0.6m 末口6cm | 本 | 丸太支柱材 切丸太 | 末口6.0cm 長0.6m | 本 |
| TZJ3200005 | 杉支柱丸太CUAZ－2・ACQ | L1.8m 末口6cm | 本 | 丸太支柱材 切丸太 | 末口6.0cm 長1.8m | 本 |
| TZJ3200006 | 杉支柱丸太CUAZ－2・ACQ | L0.6m 末口7.5cm | 本 | 丸太支柱材 切丸太 | 末口7.5cm 長0.6m | 本 |
| TZJ3200007 | 杉支柱丸太CUAZ－2・ACQ | L0.75m 末口7.5cm | 本 | 丸太支柱材 切丸太 | 末口7.5cm 長0.75m | 本 |
| TZJ3200011 | 杉支柱丸太CUAZ－2・ACQ | L1.8m 末口7.5cm | 本 | 丸太支柱材 切丸太 | 末口7.5cm 長1.8m | 本 |
| TZJ3200012 | 杉支柱丸太CUAZ－2・ACQ | 梢丸太L2.1m末口7.5cm | 本 | 丸太支柱材 切丸太 | 末口7.5cm 長2.1m | 本 |
| TZJ3200018 | 杉支柱丸太CUAZ－2・ACQ | 梢丸太 L4m 末口3cm | 本 | 丸太支柱材 梢丸太 | 末口3.0cm 元口6.0cm 長4.0m | 本 |
| TZJ3200019 | 杉支柱丸太CUAZ－2・ACQ | 梢丸太 L4m 末口6cm | 本 | | | |
| TZJ3200021 | 杉支柱丸太CUAZ－2・ACQ | 長丸太L6.3m 中央径6cm | 本 | | | |
| TZJ4002001 | じゃかご 円筒形 GS－3 | 3.2mm×10×45cm | m | 円筒形じゃかご GS－3 | 線径3.2mm 網目10cm 径45cm | m |
| TZJ4002002 | じゃかご 円筒形 GS－3 | 3.2mm×13×45cm | m | 円筒形じゃかご GS－3 | 線径3.2mm 網目13cm 径45cm | m |
| TZJ4002003 | じゃかご 円筒形 GS－3 | 3.2mm×15×45cm | m | 円筒形じゃかご GS－3 | 線径3.2mm 網目15cm 径45cm | m |
| TZJ4002004 | じゃかご 円筒形 GS－3 | 4mm×10×45cm | m | 円筒形じゃかご GS－3 | 線径4.0mm 網目10cm 径45cm | m |
| TZJ4002005 | じゃかご 円筒形 GS－3 | 4mm×10×60cm | m | 円筒形じゃかご GS－3 | 線径4.0mm 網目10cm 径60cm | m |
| TZJ4002006 | じゃかご 円筒形 GS－3 | 4mm×13×45cm | m | 円筒形じゃかご GS－3 | 線径4.0mm 網目13cm 径45cm | m |
| TZJ4002007 | じゃかご 円筒形 GS－3 | 4mm×13×60cm | m | 円筒形じゃかご GS－3 | 線径4.0mm 網目13cm 径60cm | m |
| TZJ4002008 | じゃかご 円筒形 GS－3 | 4mm×15×45cm | m | 円筒形じゃかご GS－3 | 線径4.0mm 網目15cm 径45cm | m |
| TZJ4002009 | じゃかご 円筒形 GS－3 | 4mm×15×60cm | m | 円筒形じゃかご GS－3 | 線径4.0mm 網目15cm 径60cm | m |
| TZJ4010001 | かごマットスロープ型 | めっき鉄線 H30cm | m2 | かごマット(スロープ型)長期性能型(めっき鉄線) | 蓋網65×4.0×5.0mm 高30cm | m2 |
| TZJ4010002 | かごマットスロープ型 | めっき鉄線 H50cm | m2 | かごマット(スロープ型)長期性能型(めっき鉄線) | 蓋網65×5.0×6.0mm 高50cm | m2 |
| TZJ4041001 | 麻袋土のう | 60×105cm | 枚 | | | |
| TZJ4130002 | アスファルト乳剤 | PK3 PK4 | t | アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208) | PK－3 プライムコート用 | t |
| TZJ4130003 | アスファルト乳剤 | PK3 PK4 | t | アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208) | PK－4 タックコート用 | t |
| TZJ4130004 | アスファルト乳剤 | ゴム入り(PKR－T) | t | アスファルト乳剤 ゴム入りアスファルト乳剤 | PKR－T、PKR－S | t |
| TZJ4150001 | | | | 目地板 瀝青質板 | 厚10mm | m2 |
| TZJ4150002 | | | | 目地板 瀝青質板 | 厚20mm | m2 |
| TZJ4152001 | | | | 目地板 瀝青繊維質板 | 厚10mm | m2 |
| TZJ4152002 | | | | 目地板 瀝青繊維質板 | 厚20mm | m2 |
| TZJ4154004 | | | | 目地板 ゴム発泡体 | 厚10mm 硬度30以上 | m2 |
| TZJ4154005 | | | | 目地板 ゴム発泡体 | 厚20mm 硬度30以上 | m2 |
| TZJ4156005 | | | | 目地板 樹脂発泡体 | 厚10mm 倍率15 | m2 |
| TZJ4156006 | | | | 目地板 樹脂発泡体 | 厚10mm 倍率30 | m2 |
| TZJ4156008 | | | | 目地板 樹脂発泡体 | 厚20mm 倍率15 | m2 |
| TZJ4156009 | | | | 目地板 樹脂発泡体 | 厚20mm 倍率30 | m2 |
| TZJ4202002 | 道路標識柱オーバーハング 鋼管 | F・逆L・T めっき 直管 | t | 道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーハング | F型・逆L型・T型 ベースプレート付 鋼管 | t |
| TZJ4202003 | 道路標識柱オーバーヘッド 鋼管 | トラス型 めっき 直管 | t | 道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーヘッド | トラス型 ベースプレート付 鋼管 | t |
| TZJ4204001 | コンクリート境界くい | 12×12×120 旧建設省型 | 本 | コンクリート境界標杭 国土交通省型 | 120×120×1200mm 41kg | 本 |
| TZJ4206001 | デリネーター 土中建込 両面 | 反射径100以下 支柱径34 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 土中建込用 | 反射体φ100mm以下 両面 支柱φ34mm | 本 |
| TZJ4206002 | デリネーター 土中建込 両面 | 反射径100以下 支柱径60.5 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 土中建込用 | 反射体φ100mm以下 両面 支柱φ60.5mm | 本 |
| TZJ4206003 | デリネーター 土中建込 両面 | 反射径100以下 支柱径89 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 土中建込用 | 反射体φ100mm以下 両面 支柱φ89mm | 本 |
| TZJ4206004 | デリネーター 土中建込 両面 | 反射径300 支柱径60.5 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 土中建込用 | 反射体φ300mm 両面 支柱φ60.5mm | 本 |
| TZJ4206005 | デリネーター 土中建込 片面 | 反射径100以下 支柱径34 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 土中建込用 | 反射体φ100mm以下 片面 支柱φ34mm | 本 |
| TZJ4206006 | デリネーター 土中建込 片面 | 反射径100以下 支柱径60.5 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 土中建込用 | 反射体φ100mm以下 片面 支柱φ60.5mm | 本 |
| TZJ4206007 | デリネーター 土中建込 片面 | 反射径100以下 支柱径89 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 土中建込用 | 反射体φ100mm以下 片面 支柱φ89mm | 本 |
| TZJ4206008 | デリネーター 土中建込 片面 | 反射径300 支柱径60.5 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 土中建込用 | 反射体φ300mm 片面 支柱φ60.5mm | 本 |
| TZJ4206009 | デリネーター CO建込 両面 | 反射径100以下 支柱径34 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建込用 | 反射体φ100mm以下 両面 支柱φ34mm | 本 |
| TZJ4206010 | デリネーター CO建込 両面 | 反射径100以下 支柱径60.5 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建込用 | 反射体φ100mm以下 両面 支柱φ60.5mm | 本 |
| TZJ4206011 | デリネーター CO建込 両面 | 反射径100以下 支柱径89 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建込用 | 反射体φ100mm以下 両面 支柱φ89mm | 本 |
| TZJ4206012 | デリネーター CO建込 両面 | 反射径300 支柱径60.5 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建込用 | 反射体φ300mm 両面 支柱φ60.5mm | 本 |
| TZJ4206013 | デリネーター CO建込 片面 | 反射径100以下 支柱径34 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建込用 | 反射体φ100mm以下 片面 支柱φ34mm | 本 |
| TZJ4206014 | デリネーター CO建込 片面 | 反射径100以下 支柱径60.5 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建込用 | 反射体φ100mm以下 片面 支柱φ60.5mm | 本 |
| TZJ4206015 | デリネーター CO建込 片面 | 反射径100以下 支柱径89 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建込用 | 反射体φ100mm以下 片面 支柱φ89mm | 本 |
| TZJ4206016 | デリネーター CO建込 片面 | 反射径300 支柱径60.5 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建込用 | 反射体φ300mm 片面 支柱φ60.5mm | 本 |
| TZJ4206017 | デリネーター 防護柵建込 両面 | 反射径100以下 バンド式 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 防護柵(バンド式) | 反射体φ100mm以下 両面 | 本 |
| TZJ4206018 | デリネーター 防護柵建込 両面 | 反射径100以下 ボルト式樹脂 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 防護柵(ボルト式) | 反射体φ100mm以下 両面 | 本 |
| TZJ4206019 | デリネーター 防護柵建込 両面 | 反射径100以下 かぶせ式 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 防護柵(かぶせ式) | 反射体φ100mm以下 両面 | 本 |
| TZJ4206020 | デリネーター 防護柵建込 両面 | 反射径300 バンド式 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 防護柵(バンド式) | 反射体φ300mm 両面 | 本 |
| TZJ4206021 | デリネーター 防護柵建込 片面 | 反射径100以下 バンド式 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 防護柵(バンド式) | 反射体φ100mm以下 片面 | 本 |
| TZJ4206022 | デリネーター 防護柵建込 片面 | 反射径100以下 ボルト式 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 防護柵(ボルト式) | 反射体φ100mm以下 片面 | 本 |
| TZJ4206023 | デリネーター 防護柵建込 片面 | 反射径100以下 かぶせ式 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 防護柵(かぶせ式) | 反射体φ100mm以下 片面 | 本 |
| TZJ4206024 | デリネーター 防護柵建込 片面 | 反射径300 バンド式 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 防護柵(バンド式) | 反射体φ300mm 片面 | 本 |
| TZJ4206025 | デリネーター 構造物建込 両面 | 反射径100以下 側壁用 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 構造物(側壁用) | 反射体φ100mm以下 両面 | 本 |
| TZJ4206026 | デリネーター 構造物建込 両面 | 反射径100以下 ベース | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 構造物(ベース式) | 反射体φ100mm以下 両面 | 本 |
| TZJ4206027 | デリネーター 構造物建込 両面 | 反射径300 ベースプレート式 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 構造物(ベース式) | 反射体φ300mm 両面 | 本 |
| TZJ4206028 | デリネーター 構造物建込 片面 | 反射径100以下 側壁用 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 構造物(側壁用) | 反射体φ100mm以下 片面 | 本 |
| TZJ4206029 | デリネーター 構造物建込 片面 | 反射径100以下 ベース | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 構造物(ベース式) | 反射体φ100mm以下 片面 | 本 |
| TZJ4206030 | デリネーター 構造物建込 片面 | 反射径300 ベースプレート式 | 本 | 道路視線誘導標 デリネーター 構造物(ベース式) | 反射体φ300mm 片面 | 本 |
| TZJ4208001 | スノーポール 土中建込 両面 | 反射径100以下 反射体数1 | 本 | スノーポール併用型視線誘導標 土中建込用 | 反射体φ100mm以下 両面 1個 | 本 |
| TZJ4208002 | スノーポール 土中建込 片面 | 反射径100以下 反射体数2 | 本 | スノーポール併用型視線誘導標 土中建込用 | 反射体φ100mm以下 片面 2個 | 本 |
| TZJ4208003 | スノーポール 土中建込 片面 | 反射径100以下 反射体数1 | 本 | スノーポール併用型視線誘導標 土中建込用 | 反射体φ100mm以下 片面 1個 | 本 |
| TZJ4208004 | スノーポール CO建込 両面 | 反射径100以下 反射体数1 | 本 | スノーポール併用型視線誘導標 コンクリート建込用 | 反射体φ100mm以下 両面 1個 | 本 |
| TZJ4208005 | スノーポール CO建込 片面 | 反射径100以下 反射体数2 | 本 | スノーポール併用型視線誘導標 コンクリート建込用 | 反射体φ100mm以下 片面 2個 | 本 |
| TZJ4208006 | スノーポール CO建込 片面 | 反射径100以下 反射体数1 | 本 | スノーポール併用型視線誘導標 コンクリート建込用 | 反射体φ100mm以下 片面 1個 | 本 |
| TZJ4210001 | 車線分離標 ラバーポール可変式 | 径80×H400ベース径250 | 本 | 道路視線誘導標 車線分離標(ラバーポール)可変式 | φ80×高400mm 1本脚 台座径φ250mm | 本 |
| TZJ4210002 | 車線分離標 ラバーポール可変式 | 径80×H650ベース径250 | 本 | 道路視線誘導標 車線分離標(ラバーポール)可変式 | φ80×高650mm 1本脚 台座径φ250mm | 本 |
| TZJ4210003 | 車線分離標 ラバーポール可変式 | 径80×H800ベース径250 | 本 | 道路視線誘導標 車線分離標(ラバーポール)可変式 | φ80×高800mm 1本脚 台座径φ250mm | 本 |
| TZJ4210004 | 車線分離標 ラバーポール着脱式 | 径80×H400ベース径250 | 本 | 道路視線誘導標 車線分離標(ラバーポール)着脱式 | φ80×高400mm 3本脚 台座径φ250mm | 本 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TZJ4210005 | 車線分離標 ラバーポール着脱式 | 径80×H650ベース径250 | 本 | 道路視線誘導標 車線分離標(ラバーポール)着脱式 | φ80×高650mm 3本脚 台座径φ250mm | 本 |
| TZJ4210006 | 車線分離標 ラバーポール着脱式 | 径80×H800ベース径250 | 本 | 道路視線誘導標 車線分離標(ラバーポール)着脱式 | φ80×高800mm 3本脚 台座径φ250mm | 本 |
| TZJ4210007 | 車線分離標 ラバーポール固定式 | 径80×H400ベース径250 | 本 | 道路視線誘導標 車線分離標(ラバーポール)固定式 | φ80×高400mm 台座径φ250mm | 本 |
| TZJ4210008 | 車線分離標 ラバーポール固定式 | 径80×H650ベース径250 | 本 | 道路視線誘導標 車線分離標(ラバーポール)固定式 | φ80×高650mm 台座径φ250mm | 本 |
| TZJ4210009 | 車線分離標 ラバーポール固定式 | 径80×H800ベース径250 | 本 | 道路視線誘導標 車線分離標(ラバーポール)固定式 | φ80×高800mm 台座径φ250mm | 本 |
| TZJ4212001 | 道路鋲 穿孔式 | 大型 両面 設置幅30cm | 個 | 道路鋲 チャッターバー | 設置幅300mm 両面(スワレフレックス) | 個 |
| TZJ4212002 | 道路鋲 穿孔式 | 大型 両面 設置幅20cm | 個 | 道路鋲 チャッターバー | 設置幅200mm 両面(スワレフレックス) | 個 |
| TZJ4212003 | 道路鋲 穿孔式 | 大型 片面 設置幅30cm | 個 | 道路鋲 チャッターバー | 設置幅300mm 片面(スワレフレックス) | 個 |
| TZJ4212004 | 道路鋲 穿孔式 | 大型 片面 設置幅20cm | 個 | 道路鋲 チャッターバー | 設置幅200mm 片面(スワレフレックス) | 個 |
| TZJ4212005 | 道路鋲 穿孔式 | 小型 両面 設置幅15cm | 個 | | | |
| TZJ4212006 | 道路鋲 貼付式 | 小型 両面 設置幅10cm | 個 | | | |
| TZJ4212007 | 道路鋲 穿孔式 | 小型 片面 設置幅15cm | 個 | | | |
| TZJ4212008 | 道路鋲 貼付式 | 小型 片面 設置幅10cm | 個 | | | |
| TZJ4220001 | ガードレール 路側・土中用 | 新Gr－A－4E 塗装 | m | 標準型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装 | 新Gr－A－4E 旧Gr－A－4E | m |
| TZJ4220003 | ガードレール 路側・土中用 | 新Gr－B－4E 塗装 | m | 標準型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装 | 新Gr－B－4E 旧Gr－B－4E | m |
| TZJ4220005 | ガードレール 路側・土中用 | 新Gr－C－4E 塗装 | m | 標準型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装 | 新Gr－C－4E 旧Gr－C－4E | m |
| TZJ4220008 | ガードレール 路側・CO用 | 新Gr－A－2B 塗装 | m | 標準型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装 | 新Gr－A－2B 旧Gr－A－2B | m |
| TZJ4220010 | ガードレール 路側・CO用 | 新Gr－B－2B 塗装 | m | 標準型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装 | 新Gr－B－2B 旧Gr－B－2B | m |
| TZJ4220012 | ガードレール 路側・CO用 | 新Gr－C－2B 塗装 | m | 標準型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装 | 新Gr－C－2B 旧Gr－C－2B | m |
| TZJ4220015 | ガードレール 路側・土中用 | 新Gr－A－4E めっき | m | 標準型ガードレール 路側用(土中建込) めっき | 新Gr－A－4E 旧Gr－A－4E | m |
| TZJ4220017 | ガードレール 路側・土中用 | 新Gr－B－4E めっき | m | 標準型ガードレール 路側用(土中建込) めっき | 新Gr－B－4E 旧Gr－B－4E | m |
| TZJ4220020 | ガードレール 路側・CO用 | 新Gr－A－2B めっき | m | 標準型ガードレール 路側用(Co建込) めっき | 新Gr－A－2B 旧Gr－A－2B | m |
| TZJ4220022 | ガードレール 路側・CO用 | 新Gr－B－2B めっき | m | 標準型ガードレール 路側用(Co建込) めっき | 新Gr－B－2B 旧Gr－B－2B | m |
| TZJ4223001 | ガードレール 分離帯・土中用 | 新Gr－Am－4E 塗装 | m | 標準型ガードレール 分離帯用(土中建込)白色塗装 | 新Gr－Am－4E 旧Gr－Am－4E | m |
| TZJ4223002 | ガードレール 分離帯・土中用 | 新Gr－Bm－4E 塗装 | m | 標準型ガードレール 分離帯用(土中建込)白色塗装 | 新Gr－Bm－4E 旧Gr－Bm－4E | m |
| TZJ4223005 | ガードレール 分離帯・土中用 | 新Gr－Am－4E めっき | m | 標準型ガードレール 分離帯用(土中建込) めっき | 新Gr－Am－4E 旧Gr－Am－4E | m |
| TZJ4223006 | ガードレール 分離帯・土中用 | 新Gr－Bm－4E めっき | m | 標準型ガードレール 分離帯用(土中建込) めっき | 新Gr－Bm－4E 旧Gr－Bm－4E | m |
| TZJ4223009 | ガードレール 分離帯・CO用 | 新Gr－Am－2B 塗装 | m | 標準型ガードレール 分離帯用(Co建込)白色塗装 | 新Gr－Am－2B 旧Gr－Am－2B | m |
| TZJ4223010 | ガードレール 分離帯・CO用 | 新Gr－Bm－2B 塗装 | m | 標準型ガードレール 分離帯用(Co建込)白色塗装 | 新Gr－Bm－2B 旧Gr－Bm－2B | m |
| TZJ4223013 | ガードレール 分離帯・CO用 | 新Gr－Am－2B めっき | m | 標準型ガードレール 分離帯用(Co建込) めっき | 新Gr－Am－2B 旧Gr－Am－2B | m |
| TZJ4223014 | ガードレール 分離帯・CO用 | 新Gr－Bm－2B めっき | m | 標準型ガードレール 分離帯用(Co建込) めっき | 新Gr－Bm－2B 旧Gr－Bm－2B | m |
| TZJ4224001 | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr－A2－4E 塗装 | m | 耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装 | 新旧Gr－A2－4E | m |
| TZJ4224002 | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr－A3－3E 塗装 | m | 耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装 | 新旧Gr－A3－3E | m |
| TZJ4224003 | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr－A4～5－2E 塗装 | m | 耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装 | 新旧Gr－A4～5－2E | m |
| TZJ4224004 | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr－A4～5－2E 塗装 | m | 耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装 | 新旧Gr－A4～5－2E | m |
| TZJ4224005 | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr－B2－4E 塗装 | m | 耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装 | 新旧Gr－B2－4E | m |
| TZJ4224006 | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr－B3－3E 塗装 | m | 耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装 | 新旧Gr－B3－3E | m |
| TZJ4224007 | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr－B4－2E 塗装 | m | 耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装 | 新旧Gr－B4－2E | m |
| TZJ4224008 | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr－C2－3E 塗装 | m | 耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装 | 新旧Gr－C2－3E | m |
| TZJ4224009 | 耐雪型ガードレール 路側・土中 | Gr－C3－2E 塗装 | m | 耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装 | 新旧Gr－C3－2E | m |
| TZJ4224010 | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr－A2～5－2B 塗装 | m | 耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装 | 新旧Gr－A2～5－2B | m |
| TZJ4224011 | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr－A2～5－2B 塗装 | m | 耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装 | 新旧Gr－A2～5－2B | m |
| TZJ4224012 | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr－A2～5－2B 塗装 | m | 耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装 | 新旧Gr－A2～5－2B | m |
| TZJ4224013 | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr－A2～5－2B 塗装 | m | 耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装 | 新旧Gr－A2～5－2B | m |
| TZJ4224014 | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr－B2～4－2B 塗装 | m | 耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装 | 新旧Gr－B2～4－2B | m |
| TZJ4224015 | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr－B2～4－2B 塗装 | m | 耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装 | 新旧Gr－B2～4－2B | m |
| TZJ4224016 | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr－B2～4－2B 塗装 | m | 耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装 | 新旧Gr－B2～4－2B | m |
| TZJ4224017 | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr－C2～3－2B 塗装 | m | 耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装 | 新旧Gr－C2～3－2B | m |
| TZJ4224018 | 耐雪型ガードレール 路側・CO | Gr－C2～3－2B 塗装 | m | 耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装 | 新旧Gr－C2～3－2B | m |
| TZJ4226002 | ガードケーブル 土中用 塗装 | Gc－A－6E 中間支柱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装 | Gc－A－6E 4.5×φ139.8×2650 | 本 |
| TZJ4226003 | ガードケーブル 土中用 塗装 | Gc－A－6E 端末・埋込 | 本 | 標準型ガードケーブル 埋込式端末支柱 白色塗装 | Gc－A－6E 5.0×φ165.2×1500 | 本 |
| TZJ4226006 | ガードケーブル 土中用 塗装 | Gc－B－6E 中間支柱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装 | Gc－B－6E 4.5×φ114.3×2370 | 本 |
| TZJ4226007 | ガードケーブル 土中用 塗装 | Gc－B－6E 端末・埋込 | 本 | 標準型ガードケーブル 埋込式端末支柱 白色塗装 | Gc－B－6E 4.5×φ114.3×1320 | 本 |
| TZJ4226010 | ガードケーブル 土中用 塗装 | Gc－C－6E 中間支柱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装 | Gc－C－6E 4.5×φ114.3×2140 | 本 |
| TZJ4226011 | ガードケーブル 土中用 塗装 | Gc－C－6E 端末・埋込 | 本 | 標準型ガードケーブル 埋込式端末支柱 白色塗装 | Gc－C－6E 4.5×φ114.3×1140 | 本 |
| TZJ4226017 | ガードケーブル 土中用 めっき | Gc－A－6E ケーブル | m | 標準型ガードケーブル ケーブル めっき | Gc－A－6E φ18mm 条数5 | m |
| TZJ4226018 | ガードケーブル 土中用 めっき | Gc－A－6E 中間支柱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき | Gc－A－6E 4.5×φ139.8×2650 | 本 |
| TZJ4226019 | ガードケーブル 土中用 めっき | Gc－A－6E 端末・埋込 | 本 | 標準型ガードケーブル 端末支柱(埋込式)めっき | Gc－A－6E 5.0×φ165.2×1500 | 本 |
| TZJ4226021 | ガードケーブル 土中用 めっき | Gc－B－6E ケーブル | m | 標準型ガードケーブル ケーブル めっき | Gc－B－6E φ18mm 条数4 | m |
| TZJ4226022 | ガードケーブル 土中用 めっき | Gc－B－6E 中間支柱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき | Gc－B－6E 4.5×φ114.3×2370 | 本 |
| TZJ4226023 | ガードケーブル 土中用 めっき | Gc－B－6E 端末・埋込 | 本 | 標準型ガードケーブル 端末支柱(埋込式)めっき | Gc－B－6E 4.5×φ114.3×1320 | 本 |
| TZJ4226025 | ガードケーブル 土中用 めっき | Gc－C－6E ケーブル | m | 標準型ガードケーブル ケーブル めっき | Gc－C－6E φ18mm 条数3 | m |
| TZJ4226026 | ガードケーブル 土中用 めっき | Gc－C－6E 中間支柱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき | Gc－C－6E 4.5×φ114.3×2140 | 本 |
| TZJ4226027 | ガードケーブル 土中用 めっき | Gc－C－6E 端末・埋込 | 本 | 標準型ガードケーブル 端末支柱(埋込式)めっき | Gc－C－6E 4.5×φ114.3×1140 | 本 |
| TZJ4226038 | ガードケーブル 土中用 塗装 | Gc－Bm－6E 中間支柱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装 | Gc－Bm－6E 4.5×φ114.3×2330 | 本 |
| TZJ4226039 | ガードケーブル端末埋込 土中用 | GcBm6E 塗装 200mm | 本 | 標準型ガードケーブル 埋込式端末支柱 白色塗装 | Gc－Bm－6E4.5×200×150×1380 | 本 |
| TZJ4226045 | ガードケーブル 土中用 めっき | Gc－Bm－6E ケーブル | m | 標準型ガードケーブル ケーブル めっき | Gc－Bm－6E φ18mm 条数6 | m |
| TZJ4226046 | ガードケーブル 土中用 めっき | Gc－Bm－6E 中間支柱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき | Gc－Bm－6E 4.5×φ114.3×2330 | 本 |
| TZJ4226047 | ガードケーブル端末埋込 土中用 | GcBm6Eめっき 200mm | 本 | 標準型ガードケーブル 端末支柱(埋込式)めっき | Gc－Bm－6E4.5×200×150×1380 | 本 |
| TZJ4227002 | ガードケーブル CO用 塗装 | Gc－A－4B 中間支柱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装 | Gc－A－4B 4.5×φ139.8×1400 | 本 |
| TZJ4227006 | ガードケーブル CO用 塗装 | Gc－B－4B 中間支柱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装 | Gc－B－4B 4.5×φ114.3×1270 | 本 |
| TZJ4227010 | ガードケーブル CO用 塗装 | Gc－C－4B 中間支柱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装 | Gc－C－4B 4.5×φ114.3×1140 | 本 |
| TZJ4227018 | ガードケーブル CO用 めっき | Gc－A－4B 中間支柱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき | Gc－A－4B 4.5×φ139.8×1400 | 本 |
| TZJ4227022 | ガードケーブル CO用 めっき | Gc－B－4B 中間支柱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき | Gc－B－4B 4.5×φ114.3×1270 | 本 |
| TZJ4227026 | ガードケーブル CO用 めっき | Gc－C－4B 中間支柱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき | Gc－C－4B 4.5×φ114.3×1140 | 本 |
| TZJ4227038 | ガードケーブル CO用 塗装 | Gc－Bm－4B 中間支柱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装 | Gc－Bm－4B 4.5×φ114.3×1230 | 本 |
| TZJ4227046 | ガードケーブル CO用 めっき | Gc－Bm－4B 中間支柱 | 本 | 標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき | Gc－Bm－4B 4.5×φ114.3×1230 | 本 |
| TZJ4230001 | ガードパイプ 歩車道境界 土中 | Gp－Ap－2E 塗装 | m | 標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込 白色塗装 | Gp－Ap－2E | m |
| TZJ4230002 | ガードパイプ 歩車道境界 土中 | Gp－Bp－2E 塗装 | m | 標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込 白色塗装 | Gp－Bp－2E | m |
| TZJ4230003 | ガードパイプ 歩車道境界 土中 | Gp－Cp－2E 塗装 | m | 標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込 白色塗装 | Gp－Cp－2E | m |
| TZJ4230004 | ガードパイプ 歩車道境界 CO | Gp－Ap－2B 塗装 | m | 標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建込 白色塗装 | Gp－Ap－2B | m |
| TZJ4230005 | ガードパイプ 歩車道境界 CO | Gp－Bp－2B 塗装 | m | 標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建込 白色塗装 | Gp－Bp－2B | m |
| TZJ4230006 | ガードパイプ 歩車道境界 CO | Gp－Cp－2B 塗装 | m | 標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建込 白色塗装 | Gp－Cp－2B | m |
| TZJ4230007 | ガードパイプ 歩車道境界 土中 | Gp－Ap－2E めっき | m | 標準型ガードパイプ 歩車道境界(土中建込)めっき | Gp－Ap－2E | m |
| TZJ4230008 | ガードパイプ 歩車道境界 土中 | Gp－Bp－2E めっき | m | 標準型ガードパイプ 歩車道境界(土中建込)めっき | Gp－Bp－2E | m |
| TZJ4230009 | ガードパイプ 歩車道境界 CO | Gp－Ap－2B めっき | m | 標準型ガードパイプ 歩車道境界(Co建込)めっき | Gp－Ap－2B | m |
| TZJ4230010 | ガードパイプ 歩車道境界 CO | Gp－Bp－2B めっき | m | 標準型ガードパイプ 歩車道境界(Co建込)めっき | Gp－Bp－2B | m |
| TZJ4250001 | 標準型吸音パネル | 95×500×1960mm | 枚 | 遮音壁 標準型防音パネル(Z27) | 厚95×幅500×長1960mm アイボルト無し | 枚 |
| TZJ4250002 | 標準型吸音パネル | 95×500×3960mm | 枚 | 遮音壁 標準型防音パネル(Z27) | 厚95×幅500×長3960mm アイボルト無し | 枚 |
| TZJ4252001 | 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ | 径6.3×L2500mm | 本 | | | |
| TZJ4252002 | 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ | 径6.3×L4500mm | 本 | | | |
| TZJ4252003 | 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ | 径6.3×L6500mm | 本 | | | |
| TZJ4252004 | 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ | 径6.3×L8500mm | 本 | | | |
| TZJ4255001 | 遮音壁用下段パネル | W255mm | m | | | |
| TZJ4270001 | 透光板(アイボルト無し) | 1000×1960×95mm | 枚 | 遮音壁 透光板(ポリカーボネート板 厚5mm) | 厚95×幅1000×長1960mmアイボルト無し | 枚 |
| TZJ4270002 | 透光板(アイボルト無し) | 1000×3960×95mm | 枚 | 遮音壁 透光板(ポリカーボネート板 厚5mm) | 厚95×幅1000×長3960mmアイボルト無し | 枚 |
| TZJ4320007 | | | | 落石防護柵(従来型) ケーブル 亜鉛めっき | 柵高1.55m 5本掛 金網Z－GS3種 | m |
| TZJ4320008 | | | | 落石防護柵(従来型) 中間支柱 亜鉛めっき | 柵高1.55m 5本掛 Uボルト付 | 本 |
| TZJ4320009 | | | | 落石防護柵(従来型) 端末支柱 亜鉛めっき | 柵高1.55m 5本掛 索端金具付 | 本 |
| TZJ4320010 | | | | 落石防護柵(従来型) ケーブル 亜鉛めっき | 柵高2.0m 6本掛 金網Z－GS3種 | m |
| TZJ4320011 | | | | 落石防護柵(従来型) 中間支柱 亜鉛めっき | 柵高2.0m 6本掛 Uボルト付 | 本 |
| TZJ4320012 | | | | 落石防護柵(従来型) 端末支柱 亜鉛めっき | 柵高2.0m 6本掛 索端金具付 | 本 |
| TZJ4320013 | 落石防護柵部材 改良コン中建込 | 8本掛用 ケーブル めっき | m | 落石防護柵(改良型) ケーブル 亜鉛めっき | 柵高2.5m 8本掛 金網Z－GS3種 | m |
| TZJ4320014 | 落石防護柵部材 改良コン中建込 | 8本掛用 中間支柱 めっき | 本 | 落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛めっき | 柵高2.5m 8本掛 Uボルト付 | 本 |
| TZJ4320015 | 落石防護柵部材 改良コン中建込 | 8本掛用 端末支柱 めっき | 本 | 落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛めっき | 柵高2.5m 8本掛 索端金具付 | 本 |
| TZJ4321001 | 落石防護柵部材 改良コン中建込 | 5本掛用 中間支柱 めっき | 本 | 落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛めっき | 柵高1.5m 5本掛 Uボルト付 | 本 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TZJ4321002 | 落石防護柵部材 改良コン中建込 | 7本掛用 中間支柱 めっき | 本 | 落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛めっき | 柵高2.0m 7本掛 Uボルト付 | 本 |
| TZJ4321003 | 落石防護柵部材 改良コン中建込 | 8本掛用 中間支柱 めっき | 本 | 落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛めっき | 柵高2.5m 8本掛 Uボルト付 | 本 |
| TZJ4321004 | 落石防護柵部材 改良コン中建込 | 10本掛用 中間支柱 めっき | 本 | 落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛めっき | 柵高3.0m 10本掛 Uボルト付 | 本 |
| TZJ4332002 | 落石防止網 金網 | Z−GS3 4×50mm | m2 | 落石防止網 金網 Z−GS3 亜鉛めっき3種 | 外径4.0×網目50mm | m2 |
| TZJ4332003 | 落石防止網 金網 | Z−GS3 3.2×50mm | m2 | 落石防止網 金網 Z−GS3 亜鉛めっき3種 | 外径3.2×網目50mm | m2 |
| TZJ4332004 | 落石防止網 金網 | Z−GS3 2.6×50mm | m2 | 落石防止網 金網 Z−GS3 亜鉛めっき3種 | 外径2.6×網目50mm | m2 |
| TZJ4332005 | 落石防止網 金網 | Z−GS4 5×50mm | m2 | 落石防止網 金網 Z−GS4 亜鉛めっき4種 | 外径5.0×網目50mm | m2 |
| TZJ4332006 | 落石防止網 金網 | Z−GS4 4×50mm | m2 | 落石防止網 金網 Z−GS4 亜鉛めっき4種 | 外径4.0×網目50mm | m2 |
| TZJ4332007 | 落石防止網 金網 | Z−GS4 3.2×50mm | m2 | 落石防止網 金網 Z−GS4 亜鉛めっき4種 | 外径3.2×網目50mm | m2 |
| TZJ4332008 | 落石防止網 金網 | Z−GS7 5×50mm | m2 | 落石防止網 金網 Z−GS7 厚めっき | 外径5.0×網目50mm | m2 |
| TZJ4332009 | 落石防止網 金網 | Z−GS7 4×50mm | m2 | 落石防止網 金網 Z−GS7 厚めっき | 外径4.0×網目50mm | m2 |
| TZJ4332010 | 落石防止網 金網 | Z−GS7 3.2×50mm | m2 | 落石防止網 金網 Z−GS7 厚めっき | 外径3.2×網目50mm | m2 |
| TZJ4332011 | 落石防止網 金網 | Z−GS7 2.6×50mm | m2 | | | |
| TZJ4333005 | 落石防止網 岩盤アンカー | D22×1000mm | 本 | 落石防止網 岩部用アンカー(セメントアンカー) | D22×1000mm | 本 |
| TZJ4333008 | 落石防止網 羽根付アンカー | 径25×1500mm | 本 | 落石防止網 羽根付アンカー | φ25×1500mm | 本 |
| TZJ4333009 | 落石防止網 組立アンカー | 径25×1500mm | 本 | 落石防止網 組立アンカー | 4−φ25×1500mm | 本 |
| TZJ4334001 | 落石防止網 ロープ | 3×7 G/O 径18mm | m | 落石防止網 ワイヤーロープ 普通めっき | 3×7 G/O φ18 | m |
| TZJ4334002 | 落石防止網 ロープ | 3×7 G/O 径16mm | m | 落石防止網 ワイヤーロープ 普通めっき | 3×7 G/O φ16 | m |
| TZJ4334003 | 落石防止網 ロープ | 3×7 G/O 径14mm | m | 落石防止網 ワイヤーロープ 普通めっき | 3×7 G/O φ14 | m |
| TZJ4334004 | 落石防止網 ロープ | 3×7 G/O 径12mm | m | 落石防止網 ワイヤーロープ 普通めっき | 3×7 G/O φ12 | m |
| TZJ4335001 | 落石防止網 クロスクリップ | 径16mm用 | 個 | 落石防止網 クロスクリップ | φ18、φ16用 | 個 |
| TZJ4335002 | 落石防止網 クロスクリップ | 径12mm用 | 個 | 落石防止網 クロスクリップ | φ14、φ12、φ8用 | 個 |
| TZJ4336001 | | | | 落石防止網 ワイヤクリップ | φ16用 | 個 |
| TZJ4336002 | | | | 落石防止網 ワイヤクリップ | φ12用 | 個 |
| TZJ4337001 | 落石防止網 結合コイル | 4×70×300mm | 個 | 落石防止網 結合コイル | φ4.0×70×300mm | 個 |
| TZJ4337002 | 落石防止網 結合コイル | 3.2×50×300mm | 個 | 落石防止網 結合コイル | φ3.2×50×300mm | 個 |
| TZJ4350005 | 路面標示用塗料 2種B | 加熱 白 | リットル | 路面標示用塗料 トラフィックペイント | JIS K5665 2種B 加熱型 液状 白 | L |
| TZJ4350007 | 路面標示用塗料 1種B | 常温 白 | リットル | 路面標示用塗料 トラフィックペイント | JIS K5665 1種B 常温型 液状 白 | L |
| TZJ4352001 | ガラスビーズ | 1号 | kg | 路面標示用塗料 ガラスビーズ | JIS R3301 1号φ0.106～0.850 | kg |
| TZJ4405005 | トンネル支保工 H形鋼曲げ本体 | SS400 100×100 | t | トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 H形鋼曲げ本体 | SS400 100×100シリーズ | t |
| TZJ4405006 | トンネル支保工 H形鋼曲げ本体 | SS400 125×125 | t | トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 H形鋼曲げ本体 | SS400 125×125シリーズ | t |
| TZJ4405007 | トンネル支保工 H形鋼曲げ本体 | SS400 150×150 | t | トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 H形鋼曲げ本体 | SS400 150×150シリーズ | t |
| TZJ4405008 | トンネル支保工 H形鋼曲げ本体 | SS400 175×175 | t | トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 H形鋼曲げ本体 | SS400 175×175シリーズ | t |
| TZJ4405009 | トンネル支保工 H形鋼曲げ本体 | SS400 200×200 | t | トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 H形鋼曲げ本体 | SS400 200×200シリーズ | t |
| TZJ4405010 | トンネル支保工 H形鋼曲げ本体 | SS400 250×250 | t | トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 H形鋼曲げ本体 | SS400 250×250シリーズ | t |
| TZJ4406001 | トンネル支保工 附属品 | 継手板(頂板)・底板 各型 | t | トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 付属品 | 継手板(頂板)・底板 | t |
| TZJ4406002 | トンネル支保工 加工費 | 溶接費 H100×100 | 箇所 | トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 加工費 | 継手板(頂板)・底板 溶接費 H−100×100 | 個所 |
| TZJ4406003 | トンネル支保工 加工費 | 溶接費 H125×125 | 箇所 | トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 加工費 | 継手板(頂板)・底板 溶接費 H−125×125 | 個所 |
| TZJ4406004 | トンネル支保工 加工費 | 溶接費 H150×150 | 箇所 | トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 加工費 | 継手板(頂板)・底板 溶接費 H−150×150 | 個所 |
| TZJ4406005 | トンネル支保工 加工費 | 溶接費 H175×175 | 箇所 | トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 加工費 | 継手板(頂板)・底板 溶接費 H−175×175 | 個所 |
| TZJ4406006 | トンネル支保工 加工費 | 溶接費 H200×200 | 箇所 | トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 加工費 | 継手板(頂板)・底板 溶接費 H−200×200 | 個所 |
| TZJ4406008 | トンネル支保工 加工費 | 穴あけ | 箇所 | トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 加工費 | 継手板(頂板)・底板・H形鋼曲げ本体 孔あけ費 | 個所 |
| TZJ4407004 | トンネル支保工 加算額 | R止り | t | トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工エキストラ | R止りエキストラ | t |
| TZJ4409001 | 橋梁用床版 ソリッドタイプ | 本体パネル SS400 | t | 橋梁用床版 グレーチング床版(ソリッドタイプ) | 本体パネル SS400 | t |
| TZJ4409002 | 橋梁用床版 ソリッドタイプ | 異形パネル SS400 | t | 橋梁用床版 グレーチング床版(ソリッドタイプ) | 異形パネル SS400 | t |
| TZJ4409003 | 橋梁用床版 ソリッドタイプ | ハンチ部 | t | 橋梁用床版 グレーチング床版(ソリッドタイプ) | ハンチ部 | t |
| TZJ4409004 | 橋梁用床版 ソリッドタイプ | 地覆型枠 | t | 橋梁用床版 グレーチング床版(ソリッドタイプ) | 地覆型枠 | t |
| TZJ4432002 | PC鋼より線 線材 | 7本より線B種 径12.7mm | kg | PC鋼より線 | SWPR7B 7本より線 B種 径12.7mm | kg |
| TZJ4432003 | PC鋼より線 線材 | 7本より線B種 径15.2mm | kg | PC鋼より線 | SWPR7B 7本より線 B種 径15.2mm | kg |
| TZJ4432004 | PC鋼より線 線材 | 7本より線A種 径12.4mm | kg | PC鋼より線 | SWPR7A 7本より線 A種 径12.4mm | kg |
| TZJ4432005 | PC鋼より線 線材 | 7本より線A種 径15.2mm | kg | PC鋼より線 | SWPR7A 7本より線 A種 径15.2mm | kg |
| TZJ4432006 | PC鋼より線 線材 | 19本より線 径17.8mm | kg | PC鋼より線 | SWPR19 19本より線 径17.8mm | kg |
| TZJ4432007 | PC鋼より線 線材 | 19本より線 径19.3mm | kg | PC鋼より線 | SWPR19 19本より線 径19.3mm | kg |
| TZJ4432009 | PC鋼より線 線材 | 19本より線 径21.8mm | kg | PC鋼より線 | SWPR19 19本より線 径21.8mm | kg |
| TZJ4433001 | PC鋼線定着具 フレシネー工法 | 緊張側 130T型 7T13M | 組 | PC用定着装置 FKKフレシネー 緊張側用 | 130T型 7T13M130 キャップ付き | 組 |
| TZJ4433005 | PC鋼線定着具 フレシネー工法 | 緊張側 320T型12T15M | 組 | PC用定着装置 FKKフレシネー 緊張側用 | 320T型 12T15M319 キャップ付き | 組 |
| TZJ4433006 | PC鋼線定着具 フレシネー工法 | 固定側130T型 D7V13E | 組 | | | |
| TZJ4433010 | PC鋼線定着シングルストランド | 後付用 60T型 1T21.8 | 組 | PC用定着装置 シングルストランド 後付用 | 60T型 1T21.8 グラウト注入径12.7 | 組 |
| TZJ4433011 | PC鋼線定着シングルストランド | 埋込用 60T型 1T21.8 | 組 | PC用定着装置 シングルストランド 埋込用 | 60T型 1T21.8 グラウト注入径12.7 | 組 |
| TZJ4433012 | PC鋼線定着シングルストランド | 後付用 40T型 1T17.8 | 組 | PC用定着装置 シングルストランド 後付用 | 40T型 1T17.8 グラウト注入径12.7 | 組 |
| TZJ4433013 | PC鋼線定着シングルストランド | 後付用 50T型 1T19.3 | 組 | PC用定着装置 シングルストランド 後付用 | 50T型 1T19.3 グラウト注入径12.7 | 組 |
| TZJ4433014 | PC鋼線定着シングルストランド | 後付用 60T型 1T21.8 | 組 | PC用定着装置 シングルストランド 後付用 | 60T型 1T21.8 グラウト注入径12.7 | 組 |
| TZJ4435001 | PC用定着装置アンカープレート | スリーブ付1S17.8用 | 組 | PC用定着装置 シングルストランド 埋込用 | スリーブ付きアンカープレート 1T17.8 | 個 |
| TZJ4435002 | PC用定着装置アンカープレート | スリーブ付1S19.3用 | 組 | PC用定着装置 シングルストランド 埋込用 | スリーブ付きアンカープレート 1T19.3 | 個 |
| TZJ4435004 | PC用定着装置アンカープレート | スリーブ付1S21.8用 | 組 | PC用定着装置 シングルストランド 埋込用 | スリーブ付きアンカープレート 1T21.8 | 個 |
| TZJ4435005 | PC用定着装置アンカープレート | 1S12.4用 | 個 | PC用定着装置 シングルストランド 後付用 | アンカープレート 1T12.7 注入径12.7 | 個 |
| TZJ4435006 | PC用定着装置アンカープレート | 1S15.2用 | 個 | PC用定着装置 シングルストランド 後付用 | アンカープレート 1T15.2 注入径12.7 | 個 |
| TZJ4435007 | PC用定着装置アンカープレート | 1S17.8用 | 個 | PC用定着装置 シングルストランド 後付用 | アンカープレート 1T17.8 注入径12.7 | 個 |
| TZJ4435008 | PC用定着装置アンカープレート | 1S19.3用 | 個 | PC用定着装置 シングルストランド 後付用 | アンカープレート 1T19.3 注入径12.7 | 個 |
| TZJ4435010 | PC用定着装置アンカープレート | 1S21.8用 | 個 | PC用定着装置 シングルストランド 後付用 | アンカープレート 1T21.8 注入径12.7 | 個 |
| TZJ4436001 | ディビダーク鋼棒 A種2号 | 径26mm 5～8m未満 | kg | PC鋼棒 A種2号(ディビダーク鋼棒) | 5～8m未満 径26mm 4.17kg/m | kg |
| TZJ4436002 | ディビダーク鋼棒 A種2号 | 径32mm 5～8m未満 | kg | PC鋼棒 A種2号(ディビダーク鋼棒) | 5～8m未満 径32mm 6.31kg/m | kg |
| TZJ4436003 | ディビダーク鋼棒 B種2号 | 径26mm 5～8m未満 | kg | PC鋼棒 B種2号(ディビダーク鋼棒) | 5～8m未満 径26mm 4.17kg/m | kg |
| TZJ4436004 | ディビダーク鋼棒 B種2号 | 径32mm 5～8m未満 | kg | PC鋼棒 B種2号(ディビダーク鋼棒) | 5～8m未満 径32mm 6.31kg/m | kg |
| TZJ4436013 | PC鋼棒 B種1号 | 径17mm 5～8m未満 | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080 | 5～8m未満 径17mm 1.78kg/m | kg |
| TZJ4436014 | PC鋼棒 B種1号 | 径23mm 5～8m未満 | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080 | 5～8m未満 径23mm 3.26kg/m | kg |
| TZJ4436015 | PC鋼棒 B種1号 | 径26mm 5～8m未満 | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080 | 5～8m未満 径26mm 4.17kg/m | kg |
| TZJ4436016 | PC鋼棒 B種1号 | 径32mm 5～8m未満 | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080 | 5～8m未満 径32mm 6.31kg/m | kg |
| TZJ4436017 | PC鋼棒 B種1号 | 径17mm 8m以上 | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080 | 8m以上 径17mm 1.78kg/m | kg |
| TZJ4436018 | PC鋼棒 B種1号 | 径23mm 8m以上 | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080 | 8m以上 径23mm 3.26kg/m | kg |
| TZJ4436019 | PC鋼棒 B種1号 | 径26mm 8m以上 | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080 | 8m以上 径26mm 4.17kg/m | kg |
| TZJ4436020 | PC鋼棒 B種1号 | 径32mm 8m以上 | kg | PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080 | 8m以上 径32mm 6.31kg/m | kg |
| TZJ4436021 | PC鋼棒 C種1号 | 径17mm 5～8m未満 | kg | PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230 | 5～8m未満 径17mm 1.78kg/m | kg |
| TZJ4436022 | PC鋼棒 C種1号 | 径23mm 5～8m未満 | kg | PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230 | 5～8m未満 径23mm 3.26kg/m | kg |
| TZJ4436023 | PC鋼棒 C種1号 | 径26mm 5～8m未満 | kg | PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230 | 5～8m未満 径26mm 4.17kg/m | kg |
| TZJ4436024 | PC鋼棒 C種1号 | 径32mm 5～8m未満 | kg | PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230 | 5～8m未満 径32mm 6.31kg/m | kg |
| TZJ4436025 | PC鋼棒 C種1号 | 径17mm 8m以上 | kg | PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230 | 8m以上 径17mm 1.78kg/m | kg |
| TZJ4436026 | PC鋼棒 C種1号 | 径23mm 8m以上 | kg | PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230 | 8m以上 径23mm 3.26kg/m | kg |
| TZJ4436027 | PC鋼棒 C種1号 | 径26mm 8m以上 | kg | PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230 | 8m以上 径26mm 4.17kg/m | kg |
| TZJ4436028 | PC鋼棒 C種1号 | 径32mm 8m以上 | kg | PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230 | 8m以上 径32mm 6.31kg/m | kg |
| TZJ4437009 | PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法 | 後付用 φ23 | 組 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用 | φ23 グラウト注入径12.7 | 組 |
| TZJ4437010 | PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法 | 後付用 φ26 | 組 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用 | φ26 グラウト注入径12.7 | 組 |
| TZJ4437011 | PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法 | 後付用 φ32 | 組 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用 | φ32 グラウト注入径12.7 | 組 |
| TZJ4437012 | PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法 | 埋込用 φ23 | 組 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 埋込用 | φ23 グラウト注入径12.7 | 組 |
| TZJ4437013 | PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法 | 埋込用 φ26 | 組 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 埋込用 | φ26 グラウト注入径12.7 | 組 |
| TZJ4437014 | PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法 | 埋込用 φ32 | 組 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 埋込用 | φ32 グラウト注入径12.7 | 組 |
| TZJ4439001 | PC鋼棒 鋼ナット | 径17 (A～C種 1号) | 個 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 | ナット φ17 | 個 |
| TZJ4439002 | PC鋼棒 鋼ナット | 径23 (A～C種 1号) | 個 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 | ナット φ23 | 個 |
| TZJ4439003 | PC鋼棒 鋼ナット | 径26 (A～C種 1号) | 個 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 | ナット φ26 | 個 |
| TZJ4439004 | PC鋼棒 鋼ナット | 径32 (A～C種 1号) | 個 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 | ナット φ32 | 個 |
| TZJ4439006 | PC鋼棒 カップラー | 径23 (A～C種 1号) | 個 | | | |
| TZJ4439007 | PC鋼棒 カップラー | 径26 (A～C種 1号) | 個 | | | |
| TZJ4439008 | PC鋼棒 ワッシャー | 径17 (A～C種 1号) | 個 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 | ワッシャー φ17 | 個 |
| TZJ4439009 | PC鋼棒 ワッシャー | 径23 (A～C種 1号) | 個 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 | ワッシャー φ23 | 個 |
| TZJ4439010 | PC鋼棒 ワッシャー | 径26 (A～C種 1号) | 個 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 | ワッシャー φ26 | 個 |
| TZJ4439011 | PC鋼棒 ワッシャー | 径32 (A～C種 1号) | 個 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 | ワッシャー φ32 | 個 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TZJ4439012 | PC鋼棒 アンカープレート | 径17 (A～C種 1号) | 個 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用 | アンカープレート φ17 グラウト注入径12.7 | 個 |
| TZJ4439013 | PC鋼棒 アンカープレート | 径23 (A～C種 1号) | 個 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用 | アンカープレート φ23 グラウト注入径12.7 | 個 |
| TZJ4439014 | PC鋼棒 アンカープレート | 径26 (A～C種 1号) | 個 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用 | アンカープレート φ26 グラウト注入径12.7 | 個 |
| TZJ4439015 | PC鋼棒 アンカープレート | 径32 (A～C種 1号) | 個 | PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用 | アンカープレート φ32 グラウト注入径12.7 | 個 |
| TZJ4441001 | カップラーシース | 径23用 | 個 | | | |
| TZJ4441002 | カップラーシース | 径26用 | 個 | | | |
| TZJ4442001 | グリップ ストランド用 | S12.4用 | 個 | PC用定着装置 シングルストランド | グリップ 20T型 1T12.7用 | 個 |
| TZJ4442002 | グリップ ストランド用 | S15.2用 | 個 | PC用定着装置 シングルストランド | グリップ 30T型 1T15.2用 | 個 |
| TZJ4442003 | グリップ ストランド用 | S17.8用 | 個 | PC用定着装置 シングルストランド | グリップ 40T型 1T17.8用 | 個 |
| TZJ4442004 | グリップ ストランド用 | S19.3用 | 個 | PC用定着装置 シングルストランド | グリップ 50T型 1T19.3用 | 個 |
| TZJ4442005 | グリップ ストランド用 | S21.8用 | 個 | PC用定着装置 シングルストランド | グリップ 60T型 1T21.8用 | 個 |
| TZJ4574101 | PC鋼線定着具 フレシネー工法 | 緊張側 130T型 7T13M | 組 | PC用定着装置 FKKフレシネー 緊張側用 | 130T型 7T13M130 キャップ付き | 組 |
| TZJ4574102 | PC鋼線定着具 フレシネー工法 | 緊張側 225T型12T13M | 組 | PC用定着装置 FKKフレシネー 緊張側用 | 225T型 12T13M220 キャップ付き | 組 |
| TZJ4574103 | PC鋼線定着具 フレシネー工法 | 緊張側 320T型12T15M | 組 | PC用定着装置 FKKフレシネー 緊張側用 | 320T型 12T15M319 キャップ付き | 組 |
| TZJ4574104 | PC鋼線定着具 フレシネー工法 | 緊張側 225T型12T13M | 組 | PC用定着装置 FKKフレシネー 緊張側用 | 225T型 12T13M220 キャップ付き | 組 |
| TZJ4604002 | ナトム工法用シート | T0.8＋3mm | m2 | NATM工法用シート | EVA厚0.8 不織布厚3.0mm | m2 |
| TZJ4710001 | ベントナイト 赤城 | 250メッシュ 25kg袋 | t | ベントナイト 赤城 | メッシュ250 25kg袋 | t |
| TZJ4716002 | シール材 | シリコーン系 プライマー含む | リットル | | | |
| TZJ4718001 | バックアップ材 | ウレタンフォーム | リットル | | | |
| TZJ4718002 | バックアップ材 | ポリエチレンフォーム | リットル | | | |
| TZJ4730001 | コンクリート養生マット | コンマット3号 T12mm | m2 | コンクリート養生マット コンマット3号 | 幅1000mm×長30m×厚12mm | m2 |
| TZJ4734001 | 泥水調整剤 | シーガムA－1 | kg | | | |
| TZJ4740001 | 河川護岸用遮水シート(汎用品) | PVC T1＋10mm | m2 | 土木遮水シート 河川用遮水シートA | PVC 厚1.0＋反毛フェルト 厚10.0mm | m2 |
| TZJ4750001 | 塩ビ送水ホース | 径100mm | m | 吸排水ホース(合成樹脂) 塩ビ送排水ホース | 呼び径100mm | m |
| TZJ4750002 | 塩ビ送水ホース | 径150mm | m | 吸排水ホース(合成樹脂) 塩ビ送排水ホース | 呼び径150mm | m |
| TZJ4750003 | 塩ビ送水ホース | 径200mm | m | 吸排水ホース(合成樹脂) 塩ビ送排水ホース | 呼び径200mm | m |
| TZJ4752001 | 塩ビ止水板 FF | W200×T5mm | m | 塩ビ製止水板 FF(フラット形フラット) | 幅200×厚5mm | m |
| TZJ4752004 | 塩ビ止水板 FC | W200×T5mm | m | 塩ビ製止水板 FC(フラット形コルゲート) | 幅200×厚5mm | m |
| TZJ4752006 | 塩ビ止水板 CF | W200×T5mm | m | 塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フラット) | 幅200×厚5mm | m |
| TZJ4752011 | 塩ビ止水板 CF | W300×T7mm | m | 塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フラット) | 幅300×厚7mm | m |
| TZJ4752013 | 塩ビ止水板 CC | W200×T5mm | m | 塩ビ製止水板 CC(センターバルブ形コルゲート) | 幅200×厚5mm | m |
| TZJ4752017 | 塩ビ止水板 CC | W300×T7mm | m | 塩ビ製止水板 CC(センターバルブ形コルゲート) | 幅300×厚7mm | m |
| TZJ4752022 | 塩ビ止水板 UC | W300×T7mm | m | 塩ビ製止水板 UC(アンカット形コルゲート) | 幅300×厚7mm | m |
| TZJ4760024 | AN－FO | 重袋(バラ) 25kg入 | kg | 産業用火薬 爆薬 AN－FO | 粉状 バラ | kg |
| TZJ5002001 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP | 呼び径30 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP) | 呼び径30mm 38×3.5mm×4m | 本 |
| TZJ5002002 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径40 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径40mm 48×3.6mm×4m | 本 |
| TZJ5002003 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径50 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径50mm 60×4.1mm×4m | 本 |
| TZJ5002004 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径65 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径65mm 76×4.1mm×4m | 本 |
| TZJ5002005 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径75 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径75mm 89×5.5mm×4m | 本 |
| TZJ5002006 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径100 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径100mm 114×6.6mm×4m | 本 |
| TZJ5002007 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径125 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径125mm 140×7.0mm×4m | 本 |
| TZJ5002008 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径150 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径150mm 165×8.9mm×4m | 本 |
| TZJ5002009 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径200 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径200mm 216×10.3mm×4m | 本 |
| TZJ5002011 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径300 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) | 呼び径300mm 318×15.1mm×4m | 本 |
| TZJ5002012 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径40 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径40mm 48×1.8mm×4m | 本 |
| TZJ5002013 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径50 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径50mm 60×1.8mm×4m | 本 |
| TZJ5002016 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径100 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径100mm 114×3.1mm×4m | 本 |
| TZJ5002017 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径125 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径125mm 140×4.1mm×4m | 本 |
| TZJ5002018 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径150 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径150mm 165×5.1mm×4m | 本 |
| TZJ5002019 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径200 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径200mm 216×6.5mm×4m | 本 |
| TZJ5002020 | 硬質ポリ塩化ビニル管 VU | 呼び径250 定尺4m | 本 | 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) | 呼び径250mm 267×7.8mm×4m | 本 |
| TZJ5012001 | 一般配管用ステンレス鋼管 | 呼径13Su 定尺4m | 本 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD | 13Su 肉厚0.8mm 0.301kg／m | 本 |
| TZJ5012002 | 一般配管用ステンレス鋼管 | 呼径20Su 定尺4m | 本 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD | 20Su 肉厚1.0mm 0.529kg／m | 本 |
| TZJ5012003 | 一般配管用ステンレス鋼管 | 呼径25Su 定尺4m | 本 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD | 25Su 肉厚1.0mm 0.687kg／m | 本 |
| TZJ5012004 | 一般配管用ステンレス鋼管 | 呼径30Su 定尺4m | 本 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD | 30Su 肉厚1.2mm 0.980kg／m | 本 |
| TZJ5012005 | 一般配管用ステンレス鋼管 | 呼径40Su 定尺4m | 本 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD | 40Su 肉厚1.2mm 1.24kg／m | 本 |
| TZJ5012006 | 一般配管用ステンレス鋼管 | 呼径50Su 定尺4m | 本 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD | 50Su 肉厚1.2mm 1.42kg／m | 本 |
| TZJ5012007 | 一般配管用ステンレス鋼管 | 呼径60Su 定尺4m | 本 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD | 60Su 肉厚1.5mm 2.20kg／m | 本 |
| TZJ5012008 | 一般配管用ステンレス鋼管 | 呼径75Su 定尺4m | 本 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD | 75Su 肉厚1.5mm 2.79kg／m | 本 |
| TZJ5012009 | 一般配管用ステンレス鋼管 | 呼径80Su 定尺4m | 本 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD | 80Su 肉厚2.0mm 4.34kg／m | 本 |
| TZJ5012010 | 一般配管用ステンレス鋼管 | 呼径100Su 定尺4m | 本 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD | 100Su 肉厚2.0mm 5.59kg／m | 本 |
| TZJ5100003 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 黒ねじ無 20A 定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP | 20A 3／4B 長5.5m 1.68kg／m | 本 |
| TZJ5100004 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 黒ねじ無 25A 定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP | 25A 1B 長5.5m 2.43kg／m | 本 |
| TZJ5100005 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 黒ねじ無 32A 定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP | 32A 1･1／4B長5.5m 3.38kg／m | 本 |
| TZJ5100006 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 黒ねじ無 40A 定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP | 40A 1･1／2B長5.5m 3.89kg／m | 本 |
| TZJ5100007 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 黒ねじ無 50A 定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP | 50A 2B 長5.5m 5.31kg／m | 本 |
| TZJ5100008 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 黒ねじ無 65A 定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP | 65A 2･1／2B長5.5m 7.47kg／m | 本 |
| TZJ5100009 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 黒ねじ無 80A 定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP | 80A 3B 長5.5m 8.79kg／m | 本 |
| TZJ5100011 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 黒ねじ無100A 定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP | 100A 4B 長5.5m 12.2kg／m | 本 |
| TZJ5102001 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ無 15A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP | 15A 1／2B 長4m 1.31kg／m | 本 |
| TZJ5102002 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ無 20A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP | 20A 3／4B 長4m 1.68kg／m | 本 |
| TZJ5102003 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ無 25A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP | 25A 1B 長4m 2.43kg／m | 本 |
| TZJ5102004 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ無 32A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP | 32A 1･1／4B 長4m 3.38kg／m | 本 |
| TZJ5102005 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ無 40A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP | 40A 1･1／2B 長4m 3.89kg／m | 本 |
| TZJ5102006 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ無 50A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP | 50A 2B 長4m 5.31kg／m | 本 |
| TZJ5102007 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ無 65A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP | 65A 2･1／2B 長4m 7.47kg／m | 本 |
| TZJ5102008 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ無 80A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP | 80A 3B 長4m 8.79kg／m | 本 |
| TZJ5102009 | 配管用炭素鋼鋼管 SGP | 白ねじ無 100A 定尺4m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP | 100A 4B 長4m 12.2kg／m | 本 |
| TZJ5103001 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 黒ねじ無 125A定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP－MN | 125A 5B 長5.5m 15.0kg／m | 本 |
| TZJ5103002 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 黒ねじ無 150A定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP－MN | 150A 6B 長5.5m 19.8kg／m | 本 |
| TZJ5103003 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 黒ねじ無 200A定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP－MN | 200A 8B 長5.5m 30.1kg／m | 本 |
| TZJ5103004 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 黒ねじ無 250A定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP－MN | 250A 10B 長5.5m 42.4kg／m | 本 |
| TZJ5103005 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 黒ねじ無 300A定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP－MN | 300A 12B 長5.5m 53.0kg／m | 本 |
| TZJ5103006 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 黒ねじ無 350A定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP－MN | 350A 14B 長5.5m 67.7kg／m | 本 |
| TZJ5103007 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 黒ねじ無 400A定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP－MN | 400A 16B 長5.5m 77.6kg／m | 本 |
| TZJ5103008 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 黒ねじ無 450A定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP－MN | 450A 18B 長5.5m 87.5kg／m | 本 |
| TZJ5103009 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 黒ねじ無 500A定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP－MN | 500A 20B 長5.5m 97.4kg／m | 本 |
| TZJ5103010 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 白ねじ無 125A定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP－MN | 125A 5B 長5.5m 15.0kg／m | 本 |
| TZJ5103011 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 白ねじ無 150A定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP－MN | 150A 6B 長5.5m 19.8kg／m | 本 |
| TZJ5103012 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 白ねじ無 200A定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP－MN | 200A 8B 長5.5m 30.1kg／m | 本 |
| TZJ5103013 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 白ねじ無 250A定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP－MN | 250A 10B 長5.5m 42.4kg／m | 本 |
| TZJ5103014 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 白ねじ無 300A定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP－MN | 300A 12B 長5.5m 53.0kg／m | 本 |
| TZJ5103015 | 耐溝状腐食電縫鋼管SGP－MN | 白ねじ無 350A定尺5.5m | 本 | 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP－MN | 350A 14B 長5.5m 67.7kg／m | 本 |
| TZJ5202001 | 押出法ポリスチレン保温材 1種 | 20×910×1820mm | 枚 | 発泡樹脂板 押出法ポリスチレンフォーム板 | JIS A9511 1種 20×910×1820 | 枚 |
| TZJ5202002 | 押出法ポリスチレン保温材 1種 | 20×910×1820mm | 枚 | 発泡樹脂板 押出法ポリスチレンフォーム板 | JIS A9511 1種 20×910×1820 | 枚 |
| TZJ6002001 | 円形型枠 フジボイド | 内径75×T2.6×L4000 | 本 | 円形紙管 フジボイド | 内径75×厚2.6×長4000mm | 本 |
| TZJ6002002 | 円形型枠 フジボイド | 内径100×T2.7×4000 | 本 | 円形紙管 フジボイド | 内径100×厚2.7×長4000mm | 本 |
| TZJ6002003 | 円形型枠 フジボイド | 内径125×T3.1×4000 | 本 | 円形紙管 フジボイド | 内径125×厚3.1×長4000mm | 本 |
| TZJ6002004 | 円形型枠 フジボイド | 内径150×T3.5×4000 | 本 | 円形紙管 フジボイド | 内径150×厚3.5×長4000mm | 本 |
| TZJ6002005 | 円形型枠 フジボイド | 内径200×T4×L4000 | 本 | 円形紙管 フジボイド | 内径200×厚4.0×長4000mm | 本 |
| TZJ6071001 | キャットウォーク | 路面600mm | 基 | 土木型枠用足場 キャットウォーク | 踏面600 手すり高960mm | 基 |
| TZJ6073002 | コンクリート型枠用合板 B－C | 12×900×1800 輸入品 | 枚 | コンクリート型枠用合板(無塗装品) | ラワン 厚12×幅900×長1800mm | 枚 |
| TZJ6078001 | 型枠はく離剤・溶剤 | サンヒットトクゴー 共用 | リットル | 型枠はく離剤 サンヒットトクゴー | 原液 18L | 缶 |
| TZJ6080001 | ブルーシート ＃2000 | 3.6×5.4m ポリエチレン | 枚 | シート ブルーシート | 幅3.6×長5.4m ＃2000 | 枚 |
| TZJ6082001 | ポリエチレン製土のう | 48×62cm | 枚 | 土のう | 幅48×長62cm 2号 ポリエチレン製 | 枚 |
| TZJ6101012 | 切丸太 杉 | L2.4m×末口径12cm | 本 | | | |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TZJ6102009 | 松丸太 先端未加工 | L0．9m×末口10cm 皮付 | 本 | | | |
| TZJ6102011 | 松丸太 先端未加工 | L1．2m×末口15cm 皮付 | 本 | | | |
| TZJ6102017 | 松丸太 先端未加工 | L2．4m×末口12cm 皮付 | 本 | | | |
| TZJ6102020 | 松丸太 先端未加工 | L3m×末口10cm 皮付 | 本 | | | |
| TZJ6102026 | 松丸太 先端未加工 | L4．5m×末口12cm 皮付 | 本 | | | |
| TZJ6102029 | 松丸太 先端未加工 | L1．5m×末口12cm 皮付 | 本 | | | |
| TZJ6102030 | 松丸太 先端未加工 | L1．8m×末口12cm 皮付 | 本 | | | |
| TZJ6102031 | 松丸太 先端未加工 | L2m×末口12cm 皮付 | 本 | | | |
| TZJ6102032 | 松丸太 先端未加工 | L3m×末口9cm 皮付 | 本 | | | |
| TZJ6102033 | 松丸太 先端未加工 | L3m×末口12cm 皮付 | 本 | | | |
| TZJ6102034 | 松丸太 先端未加工 | L4m×末口9cm 皮付 | 本 | | | |
| TZJ6104004 | 切丸太 杉 | L2m×末口径7．5cm | 本 | | | |
| TZJ6104009 | 切丸太 杉 | L4m×末口径9cm | 本 | | | |
| TZJ6104010 | 切丸太 杉 | L4m×末口径7．5cm | 本 | | | |
| TZJ6109001 | 松矢板 | 1．5m×3．6×15上 | m3 | | | |
| TZJ6109002 | 松矢板 | 1．5m×6×15上 | m3 | | | |
| TZJ6110001 | 雑矢板 | L2m×T3～4．5×W12上 | m3 | 仮設・土木用木材 雑矢板 込 | 長2．0m×厚3～4．5×幅12cm上 | m3 |
| TZJ6111017 | | | | 一般建築用木材 正角材 杉 | 4．0m×10．5×10．5cm 1等 | m3 |
| TZJ6114004 | | | | 一般建築用木材 正割材 杉 | 3m×6×6cm 特1等 | m3 |
| TZJ6114009 | | | | 一般建築用木材 正割材 杉 | 4m×6×6cm 特1等 | m3 |
| TZJ6142001 | エッチングプライマー | JIS 1種 短バク型 黄 | kg | 金属表面処理塗料 エッチングプライマー | JIS K5633 1種 短バク型 黄 | kg |
| TZJ6143001 | ジンクリッチプライマー | JIS 2種 有機系 グレー | kg | 金属表面処理塗料 ジンクリッチプライマー | JIS K5552 2種 有機系 グレー | kg |
| TZJ6150004 | 亜酸化鉛さび止めペイント | 合成樹脂系 赤さび | kg | | | |
| TZJ6150009 | 鉛・クロムフリーさび止ペイント | JIS K 5674 赤さび | kg | 錆止め塗料 鉛・クロムフリーさび止めペイント | JIS K5674 1種 赤さび | kg |
| TZJ6152001 | 厚膜形ジンクリッチペイント | JIS 2種 有機系 グレー | kg | 錆止め塗料 ジンクリッチペイント | JIS K5553 2種 有機系 厚膜形 グレー | kg |
| TZJ6152002 | 厚膜形ジンクリッチペイント | JIS 1種 無機系 グレー | kg | 錆止め塗料 ジンクリッチペイント | JIS K5553 1種 無機系 厚膜形 グレー | kg |
| TZJ6154001 | エポキシ樹脂下塗り塗料 | JIS A種・B種 ブラウン | kg | 鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料 | 下塗用 JIS K5551 A種・B種 赤さび | kg |
| TZJ6155001 | エポキシ樹脂MIO塗料 | 中塗り・上塗り用 グレー | kg | 鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系MIO塗料 | 中塗・上塗用 グレー | kg |
| TZJ6156002 | 変性エポキシ樹脂下塗り塗料 | 内面用 淡彩 | kg | 鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形 | 下塗用 内面用 淡彩 | kg |
| TZJ6157002 | ポリウレタン樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 淡彩 | kg | 鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5659 淡彩 | kg |
| TZJ6157003 | ポリウレタン樹脂塗料 | JIS 上塗り塗料3級 淡彩 | kg | 鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 3級 淡彩 | kg |
| TZJ6157004 | ポリウレタン樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 赤系 | kg | 鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5659 赤系 | kg |
| TZJ6157005 | ポリウレタン樹脂塗料 | JIS 上塗り塗料3級 赤系 | kg | 鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 3級 赤系 | kg |
| TZJ6157006 | ポリウレタン樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 青・緑系 | kg | 鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5659 青・緑系 | kg |
| TZJ6157007 | ポリウレタン樹脂塗料 | JIS 上塗り塗料3級 青・緑 | kg | 鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 3級 青・緑系 | kg |
| TZJ6157008 | ポリウレタン樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 黄・橙系 | kg | 鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5659 黄・オレンジ系 | kg |
| TZJ6157009 | ポリウレタン樹脂塗料 | JIS 上塗り塗料3級 黄・橙 | kg | 鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 3級 黄・オレンジ系 | kg |
| TZJ6157010 | ポリウレタン樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 中彩A | kg | 鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5659 中彩A | kg |
| TZJ6157011 | ポリウレタン樹脂塗料 | JIS 上塗り塗料3級 中彩A | kg | 鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 3級 中彩A | kg |
| TZJ6157012 | ポリウレタン樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 中彩B | kg | 鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5659 中彩B | kg |
| TZJ6157013 | ポリウレタン樹脂塗料 | JIS 上塗り塗料3級 中彩B | kg | 鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 3級 中彩B | kg |
| TZJ6157014 | ポリウレタン樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 白 | kg | 鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5659 白 | kg |
| TZJ6157015 | ポリウレタン樹脂塗料 | JIS 上塗り塗料3級 白 | kg | 鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 3級 白 | kg |
| TZJ6159001 | フェノール樹脂系MIO塗料 | 中塗り・上塗り用 グレー | kg | 鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系MIO塗料 | 中塗・上塗用 グレー | kg |
| TZJ6159002 | フェノール樹脂系MIO塗料 | 中塗り・上塗り用 グレー | kg | 鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系MIO塗料 | 中塗・上塗用 グレー | kg |
| TZJ6160002 | 塩化ゴム系塗料 | 中塗り用 赤系 | kg | 鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料 | 中塗用 赤系 | kg |
| TZJ6160003 | 塩化ゴム系塗料 | 上塗り用 赤系 | kg | 鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料 | 上塗用 赤系 | kg |
| TZJ6160004 | 塩化ゴム系塗料 | 中塗り用 青・緑系 | kg | 鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料 | 中塗用 青・緑系 | kg |
| TZJ6160005 | 塩化ゴム系塗料 | 上塗り用 青・緑系 | kg | 鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料 | 上塗用 青・緑系 | kg |
| TZJ6160006 | 塩化ゴム系塗料 | 中塗り用 黄・オレンジ系 | kg | 鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料 | 中塗用 黄・オレンジ系 | kg |
| TZJ6160007 | 塩化ゴム系塗料 | 上塗り用 黄・オレンジ系 | kg | 鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料 | 上塗用 黄・オレンジ系 | kg |
| TZJ6160008 | 塩化ゴム系塗料 | 中塗り用 中彩A | kg | 鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料 | 中塗用 中彩A | kg |
| TZJ6160009 | 塩化ゴム系塗料 | 上塗り用 中彩A | kg | 鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料 | 上塗用 中彩A | kg |
| TZJ6160010 | 塩化ゴム系塗料 | 中塗り用 中彩B | kg | 鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料 | 中塗用 中彩B | kg |
| TZJ6160011 | 塩化ゴム系塗料 | 上塗り用 中彩B | kg | 鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料 | 上塗用 中彩B | kg |
| TZJ6160012 | 塩化ゴム系塗料 | 中塗り用 淡彩 | kg | 鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料 | 中塗用 淡彩 | kg |
| TZJ6160013 | 塩化ゴム系塗料 | 上塗り用 淡彩 | kg | 鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料 | 上塗用 淡彩 | kg |
| TZJ6160014 | 塩化ゴム系塗料 | 中塗り用 白 | kg | 鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料 | 中塗用 白 | kg |
| TZJ6160015 | 塩化ゴム系塗料 | 上塗り用 白 | kg | 鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料 | 上塗用 白 | kg |
| TZJ6161001 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 中塗り用 赤系 | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5516 2種 赤系 | kg |
| TZJ6161002 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 上塗り用 赤系 | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5516 2種 赤系 | kg |
| TZJ6161003 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 中塗用 青・緑系 | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5516 2種 青・緑系 | kg |
| TZJ6161004 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 上塗用 青・緑系 | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5516 2種 青・緑系 | kg |
| TZJ6161005 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 中塗用 黄・橙系 | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5516 2種 黄・オレンジ系 | kg |
| TZJ6161006 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 上塗用 黄・橙系 | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5516 2種 黄・オレンジ系 | kg |
| TZJ6161007 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 中塗り用 中彩A | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5516 2種 中彩A | kg |
| TZJ6161008 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 上塗り用 中彩A | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5516 2種 中彩A | kg |
| TZJ6161009 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 中塗り用 中彩B | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5516 2種 中彩B | kg |
| TZJ6161010 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 上塗り用 中彩B | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5516 2種 中彩B | kg |
| TZJ6161011 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 中塗り用 淡彩 | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5516 2種 淡彩 | kg |
| TZJ6161012 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 上塗り用 淡彩 | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5516 2種 淡彩 | kg |
| TZJ6161013 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 中塗り用 白 | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 中塗用 JIS K5516 2種 白 | kg |
| TZJ6161014 | 合成樹脂調合ペイント | JIS 2種 上塗り用 白 | kg | 鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5516 2種 白 | kg |
| TZJ6162001 | | | | 鋼構造物用塗料 タールエポキシ樹脂塗料 | 中塗・上塗用 1種 黒・茶 | kg |
| TZJ6162002 | | | | 鋼構造物用塗料 タールエポキシ樹脂塗料 | 中塗・上塗用 1種 黒・茶 | kg |
| TZJ6163001 | ふっ素樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 淡彩 | kg | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料 | 中塗用 JIS K5659 淡彩 | kg |
| TZJ6163002 | ふっ素樹脂塗料 | JIS 上塗り塗料1級 淡彩 | kg | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 1級 淡彩 | kg |
| TZJ6163003 | ふっ素樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 赤系 | kg | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料 | 中塗用 JIS K5659 赤系 | kg |
| TZJ6163004 | ふっ素樹脂塗料 | JIS 上塗り塗料1級 赤系 | kg | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 1級 赤系 | kg |
| TZJ6163005 | ふっ素樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 青・緑系 | kg | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料 | 中塗用 JIS K5659 青・緑系 | kg |
| TZJ6163006 | ふっ素樹脂塗料 | JIS 上塗り塗料1級 青・緑 | kg | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 1級 青・緑系 | kg |
| TZJ6163007 | ふっ素樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 黄・橙系 | kg | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料 | 中塗用 JIS K5659 黄・オレンジ系 | kg |
| TZJ6163008 | ふっ素樹脂塗料 | JIS 上塗り塗料1級 黄・橙 | kg | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 1級 黄・オレンジ系 | kg |
| TZJ6163009 | ふっ素樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 中彩A | kg | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料 | 中塗用 JIS K5659 中彩A | kg |
| TZJ6163010 | ふっ素樹脂塗料 | JIS 上塗り塗料1級 中彩A | kg | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 1級 中彩A | kg |
| TZJ6163011 | ふっ素樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 中彩B | kg | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料 | 中塗用 JIS K5659 中彩B | kg |
| TZJ6163012 | ふっ素樹脂塗料 | JIS 上塗り塗料1級 中彩B | kg | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 1級 中彩B | kg |
| TZJ6163013 | ふっ素樹脂用塗料 | JIS 中塗り塗料 白 | kg | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料 | 中塗用 JIS K5659 白 | kg |
| TZJ6163014 | ふっ素樹脂塗料 | JIS 上塗り塗料1級 白 | kg | 鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂塗料 | 上塗用 JIS K5659 1級 白 | kg |
| TZJ6170001 | シンナー | 塗料用 | リットル | 希釈剤 塗料用シンナー | ミネラルスピリット | L |
| TZJ6170004 | シンナー | ジンクリッチプライマー用 無機 | リットル | 希釈剤 ジンクリッチプライマー用シンナー | 無機 | L |
| TZJ6170005 | シンナー | ジンクリッチプライマー用 有機 | リットル | 希釈剤 ジンクリッチプライマー用シンナー | 有機 | L |
| TZJ6170007 | シンナー | エポキシ樹脂塗料用 | リットル | 希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L |
| TZJ6170010 | | | | 希釈剤 タールエポキシ樹脂塗料用シンナー | タールエポキシ樹脂塗料用シンナー | L |
| TZJ6170011 | シンナー | ポリウレタン樹脂塗料用 | リットル | 希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー | 上塗用 | L |
| TZJ6170012 | シンナー | 塩化ゴム系塗料用 | リットル | 希釈剤 塩化ゴム系塗料用シンナー | 塩化ゴム系塗料用シンナー | L |
| TZJ6170014 | シンナー | ふっ素樹脂塗料用 中塗り用 | リットル | 希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー | 中塗用 | L |
| TZJ6170015 | シンナー | ふっ素樹脂塗料用 上塗り用 | リットル | 希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー | 上塗用 | L |
| TZJ6208001 | 電気溶接棒 軟鋼用 | 径3．2mm E4319 | kg | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用 | E4319(旧D4301) 径3．2mm | kg |
| TZJ6208002 | 電気溶接棒 軟鋼用 | 径4mm E4319 | kg | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用 | E4319(旧D4301) 径4．0mm | kg |
| TZJ6208004 | 電気溶接棒 軟鋼用 | 径3．2mm E4303 | kg | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用 | E4303(旧D4303) 径3．2mm | kg |
| TZJ6208005 | 電気溶接棒 軟鋼用 | 径4mm E4303 | kg | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用 | E4303(旧D4303) 径4．0mm | kg |
| TZJ6208007 | 電気溶接棒 軟鋼用 | 径3．2mm E4313 | kg | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用 | E4313(旧D4313) 径3．2mm | kg |
| TZJ6208008 | 電気溶接棒 軟鋼用 | 径4mm E4313 | kg | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用 | E4313(旧D4313) 径4．0mm | kg |
| TZJ6208009 | 電気溶接棒 軟鋼用 | 径5mm E4313 | kg | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用 | E4313(旧D4313) 径5．0mm | kg |
| TZJ6208010 | 電気溶接棒 ステンレス用 | 径3．2mm E308 | kg | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用 | ES308 径3．2mm | kg |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TZJ6208011 | 電気溶接棒 ステンレス用 | 径4mm E308 | kg | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用 | ES308 径4.0mm | kg |
| TZJ6208012 | 電気溶接棒 ステンレス用 | 径5mm E308 | kg | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用 | ES308 径5.0mm | kg |
| TZJ6208013 | 電気溶接棒 高張力鋼用 | 径4mm E4916 | kg | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用 | E4916(旧D5016) 径4.0mm | kg |
| TZJ6208014 | 電気溶接棒 高張力鋼用 | 径5mm E4916 | kg | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用 | E4916(旧D5016) 径5.0mm | kg |
| TZJ6208015 | 電気溶接棒 高張力鋼用 | 径4mm E6216 | kg | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用 | E6216 径4.0mm | kg |
| TZJ6208016 | 電気溶接棒 高張力鋼用 | 径5mm E6216 | kg | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用 | E6216 径5.0mm | kg |
| TZJ6208017 | 溶接ワイヤ ノンガス | 径2.4mm | kg | 溶接材料 溶接ワイヤ フラックス入りワイヤ | 径2.4mm | kg |
| TZJ6208018 | 溶接ワイヤ ノンガス | 径3.2mm | kg | 溶接材料 溶接ワイヤ フラックス入りワイヤ | 径3.2mm | kg |
| TZJ6208019 | CO2ワイヤ 高張力鋼用 | 径1.2mm 50キロ級 | kg | 溶接材料 溶接ワイヤ ソリッドワイヤ | 径1.2mm | kg |
| TZJ6208020 | CO2ワイヤ 高張力鋼用 | 径1.6mm 50キロ級 | kg | 溶接材料 溶接ワイヤ ソリッドワイヤ | 径1.6mm | kg |
| TZJ6400001 | 打込アダプタ | 95mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 打込アダプター | 径95mm用 | 個 |
| TZJ6400002 | 打込アダプタ | 118mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 打込アダプター | 径118mm用 | 個 |
| TZJ6400003 | 打込アダプタ | 132mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 打込アダプター | 径132mm用 | 個 |
| TZJ6401001 | シャンクロッド(ハンマーサブ) | 95 118 132mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 シャンクロッド | 径95mm用 | 本 |
| TZJ6401002 | シャンクロッド(ハンマーサブ) | 95 118 132mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 シャンクロッド | 径118mm用 | 本 |
| TZJ6401003 | シャンクロッド(ハンマーサブ) | 95 118 132mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 シャンクロッド | 径132mm用 | 本 |
| TZJ6401004 | シャンクロッド(ハンマーサブ) | 146 165mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 シャンクロッド | 径146mm用 | 本 |
| TZJ6402001 | クリーニングアダプター | 95mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター | 径95mm用 | 個 |
| TZJ6402002 | クリーニングアダプター | 118mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター | 径118mm用 | 個 |
| TZJ6402003 | クリーニングアダプター | 132mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター | 径132mm用 | 個 |
| TZJ6402004 | クリーニングアダプター | 146mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター | 径146mm用 | 個 |
| TZJ6403001 | エキステンションロッド | 95mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド | 径95mm用 | 本 |
| TZJ6403002 | エキステンションロッド | 118 132mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド | 径118mm用 | 本 |
| TZJ6403003 | エキステンションロッド | 118 132mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド | 径132mm用 | 本 |
| TZJ6403004 | エキステンションロッド | 146mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド | 径146mm用 | 本 |
| TZJ6404001 | ドリルパイプ | 径95×1500mm | 本 | ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ | 径95mm用 長1.5m | 本 |
| TZJ6404002 | ドリルパイプ | 径118×1500mm | 本 | ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ | 径118mm用 長1.5m | 本 |
| TZJ6404003 | ドリルパイプ | 径132×1500mm | 本 | ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ | 径132mm用 長1.5m | 本 |
| TZJ6404004 | ドリルパイプ | 径146×1500mm | 本 | ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ | 径146mm用 長1.5m | 本 |
| TZJ6404005 | ドリルパイプ | 径95×1000mm | 本 | ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ | 径95mm用 長1.0m | 本 |
| TZJ6404006 | ドリルパイプ | 径118×1000mm | 本 | ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ | 径118mm用 長1.0m | 本 |
| TZJ6404007 | ドリルパイプ | 径132×1000mm | 本 | ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ | 径132mm用 長1.0m | 本 |
| TZJ6405001 | インナーロッド | 95mm用×1500mm | 本 | ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド | 径95mm用 長1.5m | 本 |
| TZJ6405002 | インナーロッド | 118 132mm用×1500 | 本 | ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド | 径118mm用 長1.5m | 本 |
| TZJ6405003 | インナーロッド | 118 132mm用×1500 | 本 | ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド | 径132mm用 長1.5m | 本 |
| TZJ6405004 | インナーロッド | 146mm用×1500mm | 本 | ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド | 径146mm用 長1.5m | 本 |
| TZJ6405005 | インナーロッド | 95(90)mm用×1m | 本 | ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド | 径95mm用 長1.0m | 本 |
| TZJ6405006 | インナーロッド | 118(115)mm用×1m | 本 | ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド | 径118mm用 長1.0m | 本 |
| TZJ6405007 | インナーロッド | 132(135)mm用×1m | 本 | ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド | 径132mm用 長1.0m | 本 |
| TZJ6406001 | リングビット | 95mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 リングビット | 径95mm用 | 個 |
| TZJ6406003 | リングビット | 118mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 リングビット | 径118mm用 | 個 |
| TZJ6406004 | リングビット | 132mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 リングビット | 径132mm用 | 個 |
| TZJ6406005 | リングビット | 146mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 リングビット | 径146mm用 | 個 |
| TZJ6407001 | インナービット | 95mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 インナービット | 径95mm用 | 個 |
| TZJ6407002 | インナービット | 118mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 インナービット | 径118mm用 | 個 |
| TZJ6407003 | インナービット | 132mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 インナービット | 径132mm用 | 個 |
| TZJ6407004 | インナービット | 146mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 インナービット | 径146mm用 | 個 |
| TZJ6408001 | ウォータースイーベル | 95mm用 イッシュー付き | 個 | ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル | 径95mm用 | 個 |
| TZJ6408002 | ウォータースイーベル | 118mm用 イッシュー付き | 個 | ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル | 径118mm用 | 個 |
| TZJ6408003 | ウォータースイーベル | 132mm用 イッシュー付き | 個 | ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル | 径132mm用 | 個 |
| TZJ6408004 | ウォータースイーベル | 146mm用 イッシュー付き | 個 | ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル | 径146mm用 | 個 |
| TZJ6408007 | ウォータースイーベル | 95mm用 単管用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル | 径95mm用 打込用 | 個 |
| TZJ6408008 | ウォータースイーベル | 118mm用 単管用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル | 径118mm用 打込用 | 個 |
| TZJ6408009 | ウォータースイーベル | 132mm用 単管用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル | 径132mm用 打込用 | 個 |
| TZJ6409005 | ボーリングロッド | 40.5mm 3.0m | 本 | ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド | 径40.5mm 長3.0m カップリング付 | 本 |
| TZJ6412002 | 薬液注入工法部材 | メタルクラウン径41mm | 個 | | | |
| TZJ6412003 | メタルクラウン | 46mm シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン | 径46mm シングル | 個 |
| TZJ6412005 | メタルクラウン | 66mm シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン | 径66mm シングル | 個 |
| TZJ6412007 | メタルクラウン | 86mm シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン | 径86mm シングル | 個 |
| TZJ6412008 | メタルクラウン | 101mm シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン | 径101mm シングル | 個 |
| TZJ6412009 | メタルクラウン | 116mm シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン | 径116mm シングル | 個 |
| TZJ6412010 | メタルクラウン | 131mm シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン | 径131mm シングル | 個 |
| TZJ6414002 | コアチューブ | 64mm 1.5m シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ | 径66mm 長1.5m シングル | 本 |
| TZJ6414003 | コアチューブ | 84mm 1.5m シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ | 径86mm 長1.5m シングル | 本 |
| TZJ6418002 | コアリフター | 65mm シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 コアリフター | 径65mm シングル | 個 |
| TZJ6418004 | コアリフター | 85mm シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 コアリフター | 径85mm シングル | 個 |
| TZJ6418006 | コアリフター | 115mm シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 コアリフター | 径115mm シングル | 個 |
| TZJ6422001 | ケーシングチューブ | 63mm 1.5m | 個 | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ | 径63mm 長1.5m | 本 |
| TZJ6422002 | ケーシングチューブ | 83mm 1.5m | 個 | ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ | 径83mm 長1.5m | 本 |
| TZJ6424007 | カービット | 22mm 8×12 ゲージ32 | 個 | | | |
| TZJ6424008 | カービット | 22mm 8×12 ゲージ34 | 個 | | | |
| TZJ6424009 | カービット | 22mm 8×12 ゲージ36 | 個 | | | |
| TZJ6424014 | カービット | 25mm 10×15ゲージ38 | 個 | | | |
| TZJ6426003 | テーパーロッド | サイズ22mm 有効長1.1 | 個 | ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド | サイズ22 有効長1100mm | 個 |
| TZJ6426005 | テーパーロッド | サイズ22mm 有効長1.7 | 個 | ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド | サイズ22 有効長1700mm | 個 |
| TZJ6426006 | テーパーロッド | サイズ22mm 有効長2.0 | 個 | ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド | サイズ22 有効長2000mm | 個 |
| TZJ6426007 | テーパーロッド | サイズ22mm 有効長2.3 | 個 | ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド | サイズ22 有効長2300mm | 個 |
| TZJ6426008 | テーパーロッド | サイズ22mm 有効長2.6 | 個 | ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド | サイズ22 有効長2600mm | 個 |
| TZJ6426010 | テーパーロッド | 25mm L2m | 個 | ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド | サイズ25 有効長2000mm | 個 |
| TZJ6429001 | クロスビット | 25mm 8×12 ゲージ38 | 個 | | | |
| TZJ6429002 | クロスビット | 25mm 8×12 ゲージ42 | 個 | | | |
| TZJ6430001 | 32Rネジ シャンクロッド | HD90 油圧ジャンボ用 | 本 | | | |
| TZJ6431001 | 32Rネジ | カップリング(スリーブ) | 個 | ビット・ロッド(削岩機用) カップリング | 径32mm用 ロープねじ | 個 |
| TZJ6432002 | ウィングビット | 250mm | 個 | ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット | 径250mm | 個 |
| TZJ6432004 | ウィングビット | 350mm | 個 | ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット | 径350mm | 個 |
| TZJ6432006 | ウィングビット | 450mm | 個 | ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット | 径450mm | 個 |
| TZJ6432007 | ウィングビット | 500mm | 個 | ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット | 径500mm | 個 |
| TZJ6432008 | ウィングビット | 550mm | 個 | ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット | 径550mm | 個 |
| TZJ6433002 | トリコンビット(ツースタイプ) | 250mm | 個 | ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット | 径250mm ツースタイプ | 個 |
| TZJ6433004 | トリコンビット(ツースタイプ) | 350mm | 個 | ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット | 径350mm ツースタイプ | 個 |
| TZJ6433006 | トリコンビット(ツースタイプ) | 450mm | 個 | ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット | 径450mm ツースタイプ | 個 |
| TZJ6433007 | トリコンビット(ツースタイプ) | 500mm | 個 | ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット | 径500mm ツースタイプ | 個 |
| TZJ6433008 | トリコンビット(ツースタイプ) | 550mm | 個 | ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット | 径550mm ツースタイプ | 個 |
| TZJ6434002 | サブソケット | 250mm トリコンビット用 | 個 | ボーリング機材 大孔径用 サブソケット | 径250mm | 個 |
| TZJ6434004 | サブソケット | 350mm トリコンビット用 | 個 | ボーリング機材 大孔径用 サブソケット | 径350mm | 個 |
| TZJ6434006 | サブソケット | 450mm トリコンビット用 | 個 | ボーリング機材 大孔径用 サブソケット | 径450mm | 個 |
| TZJ6434007 | サブソケット | 500mm トリコンビット用 | 個 | ボーリング機材 大孔径用 サブソケット | 径500mm | 個 |
| TZJ6434008 | サブソケット | 550mm トリコンビット用 | 個 | ボーリング機材 大孔径用 サブソケット | 径550mm | 個 |
| TZJ6435002 | ドリルカラー | 250mm 1m | 個 | ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー | 径250mm 長1.0m | 本 |
| TZJ6435004 | ドリルカラー | 350mm 1m | 個 | ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー | 径350mm 長1.0m | 本 |
| TZJ6435006 | ドリルカラー | 450mm 1m | 個 | ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー | 径450mm 長1.0m | 本 |
| TZJ6435007 | ドリルカラー | 500mm 1m | 個 | ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー | 径500mm 長1.0m | 本 |
| TZJ6435008 | ドリルカラー | 550mm 1m | 個 | ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー | 径550mm 長1.0m | 本 |
| TZJ6436002 | メタルクラウン | 250mm シングル | 個 | ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン | 径250mm シングル | 個 |
| TZJ6436004 | メタルクラウン | 350mm シングル | 個 | ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン | 径350mm シングル | 個 |
| TZJ6436006 | メタルクラウン | 450mm シングル | 個 | ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン | 径450mm シングル | 個 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TZJ6436007 | メタルクラウン | 500mm シングル | 個 | ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン | 径500mm シングル | 個 |
| TZJ6436008 | メタルクラウン | 550mm シングル | 個 | ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン | 径550mm シングル | 個 |
| TZJ6437002 | コアチューブ | 250mm 1m シングル | 個 | ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ | 径250mm 長1.0m シングル | 本 |
| TZJ6437004 | コアチューブ | 350mm 1m シングル | 個 | ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ | 径350mm 長1.0m シングル | 本 |
| TZJ6437006 | コアチューブ | 450mm 1m シングル | 個 | ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ | 径450mm 長1.0m シングル | 本 |
| TZJ6437007 | コアチューブ | 500mm 1m シングル | 個 | ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ | 径500mm 長1.0m シングル | 本 |
| TZJ6437008 | コアチューブ | 550mm 1m シングル | 個 | ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ | 径550mm 長1.0m シングル | 本 |
| TZJ6438001 | ボーリングロッド | 73mm 3.0m | 本 | ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド | 径73mm 長3.0m カップリング付 | 本 |
| TZJ6438002 | ボーリングロッド | 90mm 3.0m | 本 | ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド | 径90mm 長3.0m カップリング付 | 本 |
| TZJ6438003 | ボーリングロッド | 101mm 3m | 本 | ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド | 径101mm 長3.0m カップリング付 | 本 |
| TZJ6438004 | ボーリングロッド | 150mm 3m | 本 | ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド | 径150mm 長3.0m カップリング付 | 本 |
| TZJ6439001 | スタビライザー(アンカー用) | 86mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー | 径86mm用 長0.3m | 個 |
| TZJ6439002 | スタビライザー(アンカー用) | 101mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー | 径101mm用 長0.3m | 個 |
| TZJ6439003 | スタビライザー(アンカー用) | 116mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー | 径116mm用 長0.3m | 個 |
| TZJ6439004 | スタビライザー(アンカー用) | 132mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー | 径131mm用 長0.3m | 個 |
| TZJ6442001 | ハンマービット(クロスビット) | 86mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット | 径86mm用 | 個 |
| TZJ6442002 | ハンマービット(クロスビット) | 101mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット | 径101mm用 | 個 |
| TZJ6442003 | ハンマービット(クロスビット) | 116mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット | 径116mm用 | 個 |
| TZJ6442004 | ハンマービット(クロスビット) | 132mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット | 径132mm用 | 個 |
| TZJ6445003 | スイーベル(アンカー用) | 86mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 スイベル | 径86mm用 | 個 |
| TZJ6445004 | スイーベル(アンカー用) | 101mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 スイベル | 径101mm用 | 個 |
| TZJ6445005 | スイーベル(アンカー用) | 116mm用 | 個 | ボーリング機材 アンカー用 スイベル | 径116mm用 | 個 |
| TZJ6446002 | コアチューブ | 64mm 1.5m シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ | 径66mm 長1.5m シングル | 本 |
| TZJ6446004 | コアチューブ | 84mm 1.5m シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ | 径86mm 長1.5m シングル | 本 |
| TZJ6446005 | コアチューブ | 99mm 1.5m シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ | 径101mm 長1.5m シングル | 本 |
| TZJ6446006 | コアチューブ | 114mm 1.5m シングル | 個 | ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ | 径116mm 長1.5m シングル | 本 |
| TZJ6453001 | 薬液注入工法部材 | 二重管ボーリングロッド | m | 薬液注入工法部材 二重管ボーリングロッド | 長3.0m | m |
| TZJ6455001 | 薬液注入工法部材 | 単相グラウトモニタ40.5mm | 個 | 薬液注入工法部材 グラウトモニタ | 単相用 径40.5mm | 個 |
| TZJ6455002 | 薬液注入工法部材 | 複相グラウトモニタ40.5mm | 個 | 薬液注入工法部材 グラウトモニタ | 複相用 径40.5mm | 個 |
| TZJ6457001 | 薬液注入工法部材 | 単相用注入ホース類径12mm | 組 | 薬液注入工法部材 注入ホース類 | 単相用 4.9MPa 径12mm 長50m×2本 | 組 |
| TZJ6457002 | 薬液注入工法部材 | 複相用注入ホース類径12mm | 組 | 薬液注入工法部材 注入ホース類 | 複相用 4.9MPa 径12mm 長50m×3本 | 組 |
| TZJ6458001 | 薬液注入工法部材 | 単相用サクションホース38mm | 組 | 薬液注入工法部材 サクションホース | 単相用 径38mm 長3.0m×2本 | 組 |
| TZJ6458002 | 薬液注入工法部材 | 複相用サクションホース38mm | 組 | 薬液注入工法部材 サクションホース | 複相用 径38mm 長3.0m×3本 | 組 |
| TZJ6464001 | 薬液注入工法部材 | 二重管ホース 径12mm | 本 | 薬液注入工法部材 二重管ホース | 21MPa 径12mm 長20m | 本 |
| TZJ6466001 | 薬液注入工法部材 | シールパッカーセット | 個 | 薬液注入工法部材 シールパッカーセット | シールパッカーセット | 個 |
| TZJ6467001 | 薬液注入工法部材 | シールセット | 個 | 薬液注入工法部材 シールセット | シールセット | 個 |
| TZJ6530001 | モイルポイントチゼル | 油圧ブレーカ600～800kg | 本 | ブレーカ ポイントチゼル | 油圧大型ブレーカ600～800kg級対応 | 本 |
| TZJ6530002 | モイルポイントチゼル | 油圧ブレーカ 1300kg級用 | 本 | ブレーカ ポイントチゼル | 油圧大型ブレーカ1300kg級対応 | 本 |
| TZJ6531001 | ダイヤモンドビット | 呼径2.1／2インチ | 個 | ダイヤモンドビット ビット | 2・1／2インチ 64.7mm | 個 |
| TZJ6531002 | ダイヤモンドビット | 呼径3インチ | 個 | ダイヤモンドビット ビット | 3インチ 77.4mm | 個 |
| TZJ6531003 | ダイヤモンドビット | 呼径3.1／2インチ | 個 | ダイヤモンドビット ビット | 3・1／2インチ 90.8mm | 個 |
| TZJ6531004 | ダイヤモンドビット | 呼径4インチ | 個 | ダイヤモンドビット ビット | 4インチ 110.0mm | 個 |
| TZJ6531005 | ダイヤモンドビット | 呼径5インチ | 個 | ダイヤモンドビット ビット | 5インチ 128.5mm | 個 |
| TZJ6531006 | ダイヤモンドビット | 呼径6インチ | 個 | ダイヤモンドビット ビット | 6インチ 160.0mm | 個 |
| TZJ6531007 | ダイヤモンドビット | 呼径7インチ | 個 | ダイヤモンドビット ビット | 7インチ 180.0mm | 個 |
| TZJ6531008 | ダイヤモンドビット | 呼径8インチ | 個 | ダイヤモンドビット ビット | 8インチ 204.0mm | 個 |
| TZJ6531009 | ダイヤモンドビット | 呼径1インチ | 個 | ダイヤモンドビット ビット | 1インチ 27.6mm | 個 |
| TZJ6531010 | ダイヤモンドビット | 呼径1.1／4インチ | 個 | ダイヤモンドビット ビット | 1・1／4インチ 33.1mm | 個 |
| TZJ6531011 | ダイヤモンドビット | 呼径1.1／2インチ | 個 | ダイヤモンドビット ビット | 1・1／2インチ 40.0mm | 個 |
| TZJ6531012 | ダイヤモンドビット | 呼径2インチ | 個 | ダイヤモンドビット ビット | 2インチ 53.2mm | 個 |
| TZJ6540001 | コンクリートカッタブレード | 12インチ(径300mm) | 枚 | コンクリートカッタブレード | 手動式切断機用 ブレード径30cm 12インチ | 枚 |
| TZJ6540002 | コンクリートカッタブレード | 16インチ(径400mm) | 枚 | コンクリートカッタブレード | 手動式切断機用 ブレード径40cm 16インチ | 枚 |
| TZJ6540003 | コンクリートカッタブレード | 22インチ(径550mm) | 枚 | コンクリートカッタブレード | 自走式切断機用 ブレード径56cm 22インチ | 枚 |
| TZJ6540004 | コンクリートカッタブレード | 24インチ(径600mm) | 枚 | コンクリートカッタブレード | 自走式切断機用 ブレード径60cm 24インチ | 枚 |
| TZJ6540005 | コンクリートカッタブレード | 30インチ(径750mm) | 枚 | コンクリートカッタブレード | 自走式切断機用 ブレード径75cm 30インチ | 枚 |
| TZJ6540006 | コンクリートカッタブレード | 42インチ(径1050mm) | 枚 | コンクリートカッタブレード | 自走式切断機用 ブレード径106cm 42インチ | 枚 |
| TZJ6540007 | コンクリートカッタブレード | 38インチ(径950mm) | 枚 | コンクリートカッタブレード | 自走式切断機用 ブレード径95cm 38インチ | 枚 |
| TZJ6543001 | | | | 路面切削機用ビット | ホイール式 0.7m級 | 本 |
| TZJ6543002 | | | | 路面切削機用ビット | ホイール式 1.0m級 | 本 |
| TZJ6543003 | | | | 路面切削機用ビット | ホイール式 2.0m級 | 本 |
| TZJ6553001 | 清掃車用ブラシ | ガードレール清掃用径500PP | 個 | 清掃車用ブラシ ガードレール清掃用 | ポリプロピレン 直径500mm 長600mm | 個 |
| TZJ6553002 | 清掃車用ブラシ | トンネル清掃用 径800 PP | 個 | | | |
| TZJ6574001 | ディスクサンドペーパー | 径150 #16 | 枚 | | | |
| TZJ6574002 | ディスクサンドペーパー | 径150 #30 | 枚 | | | |
| TZJ6700001 | A重油 | 海上 一般 バージ | リットル | 石油製品 A重油 一般 硫黄分1.0%以下 | バージ渡し | kL |
| TZJ6700002 | A重油 | 陸上 一般 ローリー | リットル | 石油製品 A重油 一般 | ローリー渡し 10～20KL積載車 給油 | kL |
| TZJ6704001 | レギュラーガソリン | スタンド | リットル | 石油製品 ガソリン レギュラー | スタンド渡し スタンド給油 | L |
| TZJ6706001 | 白灯油 | 業務用 小型ローリー | リットル | 石油製品 灯油 | ミニローリー渡し 4KL積載車 給油 | kL |
| TZJ6708001 | プロパンガス | 工業用・業務用 ボンベ | kg | LPG(プロパン) | 液化 業務用・工業用 ボンベ | kg |
| TZJ6710001 | 酸素ガス | ボンベ | m3 | 酸素 | 圧縮 純度99.6%以上 ボンベ | m3 |
| TZJ6712001 | アセチレンガス | ボンベ | kg | 溶解アセチレン | ボンベ | kg |
| TZJ6714001 | | | | 石油製品 | ガソリンスタンド渡し:潤滑油2サイクルエンジンオイル(20:1) | L |
| TZJ6730001 | 鉄スクラップ | ヘビー H1 | t | 鉄屑 | ヘビー H1 | t |
| TZJ6730004 | ステンレススクラップ | 新断 18Cr:8Ni | kg | ステンレス屑 | 新断 18－8 | t |
| TZJ6754001 | 鋼板(賃貸)整備費 | 22×1524×3048 | 枚 | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費 | 厚22×辺1524×3048mm 802kg | 枚 |
| TZJ6754002 | 鋼板(賃貸)整備費 | 22×1524×6096 | 枚 | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費 | 厚22×辺1524×6096mm 1604kg | 枚 |
| TZJ6754003 | 鋼板(賃貸)整備費 | 25×1524×6096 | 枚 | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 整備費 | 厚25×辺1524×6096mm 1823kg | 枚 |
| TZJ6755001 | 鋼板(賃貸)不足分弁償金 | 22×1524×6096 | t | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金 | 厚22×辺1524×6096mm 1604kg | t |
| TZJ6755002 | 鋼板(賃貸)不足分弁償金 | 22×1524×3048 | t | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金 | 厚22×辺1524×3048mm 802kg | t |
| TZJ6755003 | 鋼板(賃貸)不足分弁償金 | 25×1524×6096 | t | 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 不足弁償金 | 厚25×辺1524×6096mm 1823kg | t |
| TZJ6851001 | マニラロープ | マニラ 中級 径10mm以上 | kg | 麻ロープ JIS L 2701 | 中級マニラ 1類2種 3ヨリ | kg |
| TZJ7200004 | 泥水調整剤 | スムーサーKM－5 | kg | 泥水調整剤 スムーサKM－5 | 高吸水性掘削添加材 | kg |
| TZJ7200044 | 無機凝集剤 PAC | 排水処理用JIS K 1475 | kg | 凝集剤 無機凝集剤 | ポリ塩化アルミニウム(PAC) ローリー | kg |
| TZJ7200045 | 液化炭酸 | ボンベ | kg | 炭酸 | 液化 純度99.5%以上 ボンベ | kg |
| TZJ7300051 | 一般用さび止めペイント | JIS 1種 油性系 赤さび | kg | | | |
| TZJ7300052 | 着色亜鉛鉄板 カラー亜鉛平板 | 0.4×914×1829mm | 枚 | カラー亜鉛鉄板 カラー平板 | 0.40×914×1829mm 5.83kg／枚 | 枚 |
| TZJ7400012 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | エルボ 50 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 エルボ | 呼び径50mm | 個 |
| TZJ7400016 | 水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS | バルブソケット 50 | 個 | 水道用塩ビ管TS継手 バルブソケット | 呼び径50mm | 個 |
| TZP01160000 | コンクリートアンカー 電気亜鉛 | 芯棒打込 M12×L70mm | 本 | あと施工アンカー 芯棒打込み式 | ねじ径M12(W1／2)×全長70mm | 本 |
| TL301010080 | トラッククレーン(作業料金) | 100t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) | 100t吊オペレータ付(低騒音型含 要分解組立) | 日 |
| TL301010090 | トラッククレーン(作業料金) | 120t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) | 120t吊オペレータ付(低騒音型含 要分解組立) | 日 |
| TL301010100 | トラッククレーン(作業料金) | 160t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) | 160t吊オペレータ付(低騒音型含 要分解組立) | 日 |
| TL301010110 | トラッククレーン(作業料金) | 200t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) | 200t吊オペレータ付(低騒音型含 要分解組立) | 日 |
| TL301010120 | トラッククレーン(作業料金) | 360t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) | 360t吊 オペレータ付(要分解組立) | 日 |
| TL301010130 | クローラクレーン(作業料金) | 35t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 35t吊 オペ付(排1次、低騒音型含 要分組) | 月 |
| TL301010140 | クローラクレーン(作業料金) | 40t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 40t吊 オペ付(排1・2次、低騒音含 要分組) | 月 |
| TL301010150 | クローラクレーン(作業料金) | 50t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 50t吊 オペ付(排1・2次、低騒音含 要分組) | 月 |
| TL301010160 | クローラクレーン(作業料金) | 55t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 55t吊 オペ付(排1・2次、低騒音含 要分組) | 月 |
| TL301010170 | クローラクレーン(作業料金) | 65t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 65t吊 オペ付(排1・2次、低騒音含 要分組) | 月 |
| TL301010180 | クローラクレーン(作業料金) | 80t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 80t吊 オペ付(排1・2次、低騒音含 要分組) | 月 |
| TL301010190 | クローラクレーン(作業料金) | 100t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 100t吊オペ付(排1・2次、低騒音含 要分組) | 月 |
| TL301010200 | クローラクレーン(作業料金) | 150t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 150t吊オペ付(排1・2次、低騒音含 要分組) | 月 |
| TL301010210 | クローラクレーン(作業料金) | 200t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 200t吊オペ付(排1・2次、低騒音含 要分組) | 月 |
| TL301010230 | クローラクレーン(作業料金) | 300t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 300t吊 オペレータ付(分解組立が必要) | 月 |
| TL301010240 | クローラクレーン(作業料金) | 450t吊 オペレータ付 月極 | 台・月 | クローラクレーン 油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ | 450t吊 オペレータ付(分解組立が必要) | 月 |
| TL301010250 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 16t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 16t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含) | 日 |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TL301010260 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 20t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 20t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TL301010270 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 25t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 25t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TL301010280 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 35t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 35t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TL301010290 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 45t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 45t吊 オペレータ付(排ガス1次、低騒音 含) | 日 |
| TL301010300 | ラフテレーンクレーン・作業料金 | 50t吊 オペレータ付 日極 | 台・日 | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 50t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含) | 日 |
| TL301010310 | 自走式リフト(賃貸) | ホイール・ブーム型 床高12m | 台・日 | 賃貸料金 自走式リフト(ホイール) ブーム型 | 作業床高さ12～13m | 日 |
| TL301020010 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 3.5～3.7m3／分低騒音型 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 3.5～3.7m3／min(排1・2次、低騒含) | 日 |
| TL301020020 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 5m3／分 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 5m3／min(排出ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TL301020030 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 7.5～7.8m3／分低騒音型 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 7.5～7.8m3／min(排1・2次、低騒含) | 日 |
| TL301020040 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 10.5～11m3／分低騒音型 | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 10.5～11m3／min(排1・2次、低騒含) | 日 |
| TL301020050 | エンジンコンプレッサ(賃貸) | 18～19m3／分低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ | 18～19m3／min(排ガス1・2次、低騒含) | 日 |
| TL301030010 | ガソリン発電機(賃貸) | 出力2kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ガソリン発電機(低騒音型) | 定格容量2kVA(低騒音型 含) | 日 |
| TL301030020 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力350kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量350kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TL301030030 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力400kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量400kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TL301030070 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力10kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量10kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TL301030080 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力20kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量20kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TL301030090 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力35kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量35kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TL301030100 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力45kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量45kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TL301030110 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力60kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量60kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TL301030120 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力75kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量75kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TL301030130 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力100kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量100kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TL301030140 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力125kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量125kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TL301030150 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力150kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量150kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TL301030160 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力200kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量200kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TL301030170 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力250kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量250kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TL301030180 | ディーゼル発電機(賃貸) | 出力300kVA 低騒音型含む | 基・日 | 賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型) | 定格容量300kVA(排1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TL301040010 | 振動ローラ(賃貸)ハンドガイド | 0.8～1.1t | 台・日 | 賃貸料金 振動ローラ(ハンドガイド式) | 質量0.8～1.1t | 日 |
| TL301040020 | 振動ローラ(賃貸) 搭乗式 | コンバインド型 3～4t | 台・日 | 賃貸料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式) | 質量3～4t(排出ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TL301040030 | タンパ(賃貸) | 質量60～80kg | 基・日 | 賃貸料金 タンパ(ランマ) | 質量60～80kg | 日 |
| TL301040040 | タイヤローラ(賃貸) | 質量8～20t | 台・日 | 賃貸料金 タイヤローラ | 質量8～20t(排出ガス1・2次、低騒音型 含) | 日 |
| TL302070020 | H形鋼(賃貸)90日以内 | H－300 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 90日(3カ月)以内 | H－300 93kg／m | t・日 |
| TL302070030 | H形鋼(賃貸)180日以内 | H－300 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 180日(6カ月)以内 | H－300 93kg／m | t・日 |
| TL302070040 | H形鋼(賃貸)360日以内 | H－300 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 360日(12カ月)以内 | H－300 93kg／m | t・日 |
| TL302070050 | H形鋼(賃貸)720日以内 | H－300 | t・日 | 賃貸料金 H形鋼 720日(24カ月)以内 | H－300 93kg／m | t・日 |
| TLC3100001 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 1.5型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深1.5m 開削幅3.0m未満 | m2・日 |
| TLC3100002 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 2.0型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深2.0m 開削幅3.0m未満 | m2・日 |
| TLC3100003 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 2.5型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深2.5m 開削幅3.0m未満 | m2・日 |
| TLC3100004 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 3.0型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深3.0m 開削幅3.0m未満 | m2・日 |
| TLC3100005 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 3.5型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深3.5m 開削幅3.0m未満 | m2・日 |
| TLC3100007 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 4.0型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深4.0m 開削幅3.0m未満 | m2・日 |
| TLC3100008 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 4.0型 W3～4.7m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深4.0m 開削幅3.0以上4.7m未満 | m2・日 |
| TLC3100009 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 4.5型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深4.5m 開削幅3.0m未満 | m2・日 |
| TLC3100010 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 4.5型 W3～4.7m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深4.5m 開削幅3.0以上4.7m未満 | m2・日 |
| TLC3100011 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 5.0型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深5.0m 開削幅3.0m未満 | m2・日 |
| TLC3100012 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 5.0型 W3～4.7m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深5.0m 開削幅3.0以上4.7m未満 | m2・日 |
| TLC3100013 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 5.5型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深5.5m 開削幅3.0m未満 | m2・日 |
| TLC3100014 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 5.5型 W3～4.7m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深5.5m 開削幅3.0以上4.7m未満 | m2・日 |
| TLC3100015 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 6.0型 W3m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深6.0m 開削幅3.0m未満 | m2・日 |
| TLC3100016 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 6.0型 W3～4.7m未満 | m2・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深6.0m 開削幅3.0以上4.7m未満 | m2・日 |
| TZ301010010 | 溝形鋼 SS400 大形 | 6.5×150×75mm | t | みぞ形鋼(SS400) | 6.5×75×150mm 18.6kg／m | kg |
| TZ301010030 | 等辺山形鋼 SS400 中形 | 9×75×75mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 中形 | 9×75×75mm 9.96kg／m | kg |
| TZ301010040 | 等辺山形鋼 SS400 中形 | 6×50×50mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 中形 | 6×50×50mm 4.43kg／m | kg |
| TZ301010050 | 等辺山形鋼 SS400 中形 | 10×100×100mm | t | 等辺山形鋼(SS400) 中形 | 10×100×100mm 14.9kg／m | kg |
| TZ301010060 | 中厚板 SPHC又は無規格 | 9・12×914×1829 | t | 普通鋼板 厚板 | 厚9～12mm 3×6フィート 無規格 | kg |
| TZ301010100 | 異形棒鋼 SD295A | D10 | t | 異形棒鋼 | SD295A D10 0.56kg／m | kg |
| TZ301010110 | 異形棒鋼 SD295A | D13 | t | 異形棒鋼 | SD295A D13 0.995kg／m | kg |
| TZ301010120 | 異形棒鋼 SD295A | D16 | t | 異形棒鋼 | SD295A D16 1.56kg／m | kg |
| TZ301010200 | 異形棒鋼 SD345 | D13 | t | 異形棒鋼 | SD345 D13 0.995kg／m | kg |
| TZ301010210 | 異形棒鋼 SD345 | D16 | t | 異形棒鋼 | SD345 D16 1.56kg／m | kg |
| TZ301010220 | 異形棒鋼 SD345 | D16 | t | 異形棒鋼 | SD345 D16 1.56kg／m | kg |
| TZ301010230 | 異形棒鋼 SD345 | D16 | t | 異形棒鋼 | SD345 D16 1.56kg／m | kg |
| TZ301010240 | 異形棒鋼 SD345 | D16 | t | 異形棒鋼 | SD345 D16 1.56kg／m | kg |
| TZ301010250 | 異形棒鋼 SD345 | D29 | t | 異形棒鋼 | SD345 D29 5.04kg／m | kg |
| TZ301010260 | 異形棒鋼 SD345 | D29 | t | 異形棒鋼 | SD345 D29 5.04kg／m | kg |
| TZ301010270 | 異形棒鋼 SD345 | D35 | t | 異形棒鋼 | SD345 D35 7.51kg／m | kg |
| TZ301010340 | 一般構造用丸鋼SS400 | 13mm | t | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径13mm 1.04kg／m | kg |
| TZ301010350 | 一般構造用丸鋼SS400 | 16mm | t | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径16mm 1.58kg／m | kg |
| TZ301010380 | 一般構造用丸鋼SS400 | 25mm | t | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径25mm 3.85kg／m | kg |
| TZ301010430 | 一般構造用丸鋼SS400 | 38mm | t | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径38mm 8.90kg／m | kg |
| TZ301010450 | 一般構造用丸鋼SS400 | 44mm | t | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径44mm 11.9kg／m | kg |
| TZ301010470 | 一般構造用丸鋼SS400 | 48mm | t | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径48mm 14.2kg／m | kg |
| TZ301010480 | | | | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径50mm 15.4kg／m | kg |
| TZ301010500 | | | | 一般構造用棒鋼(SS400) | 径60mm 22.2kg／m | kg |
| TZ301070020 | 麻袋土のう | 48×62cm | 枚 | 土のう | 幅48×長62cm 麻製 | 枚 |
| TZ301080070 | バタ角 杉 | L4m×T10×W10cm | m3 | 仮設・土木用木材 バタ角 杉 | 長4.0m×厚10×幅10cm 1・2等込 | m3 |
| TZ301090010 | エポキシ樹脂下塗り塗料 | JIS A種・B種 ブラウン | kg | 鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料 | 下塗用 JIS K5551 A種・B種 赤さび | kg |
| TZ301090020 | フェノール樹脂系MIO塗料 | 中塗り・上塗り用 グレー | kg | 鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系MIO塗料 | 中塗・上塗用 グレー | kg |
| TZ302010010 | アスファルト乳剤 | PK3 PK4 | t | アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208) | PK－3 プライムコート用 | t |
| TZ302010020 | アスファルト乳剤 | PK3 PK4 | t | アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208) | PK－4 タックコート用 | t |
| TZ302010050 | | | | コンクリート舗装用材 路盤紙 | ターポリン紙系 | m2 |
| TZ302030010 | | | | 目地板 瀝青質板 | 厚10mm | m2 |
| TZ304010030 | レギュラーガソリン | スタンド | リットル | 石油製品 ガソリン レギュラー | スタンド渡し スタンド給油 | L |
| TZ304010050 | レギュラーガソリン | スタンド | リットル | 石油製品 ガソリン レギュラー | スタンド渡し スタンド給油 | L |
| TZ304010090 | 軽油 | パトロール給油 小型ローリー | リットル | 石油製品 軽油 | パトロール給油 2～4KL積載車 給油 | L |
| TZ304010150 | A重油 | 海上 一般 バージ | リットル | 石油製品 A重油 一般 硫黄分1.0%以下 | バージ渡し | kL |
| TZ304010160 | A重油 | 陸上 一般 ローリー | リットル | 石油製品 A重油 一般 | ローリー渡し 10～20KL積載車 給油 | kL |
| TZ304010170 | A重油 | 陸上 一般 ローリー | リットル | 石油製品 A重油 一般 | ローリー渡し 10～20KL積載車 給油 | kL |
| TZ304030010 | プロパンガス | 工業用・業務用 ボンベ | kg | LPG(プロパン) | 液化 業務用・工業用 ボンベ | kg |
| TZ304030020 | アセチレンガス | ボンベ | kg | 溶解アセチレン | ボンベ | kg |
| TZ304030030 | 酸素ガス | ボンベ | m3 | 酸素 | 圧縮 純度99.6%以上 ボンベ | m3 |
| TZ306010010 | コンクリートカッタブレード | 8インチ(径200mm) | 枚 | コンクリートカッタブレード | 電動工具用 ブレード径20cm 8インチ | 枚 |
| TZJ6208003 | 電気溶接棒 軟鋼用 | 径5mm E4319 | kg | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用 | E4319(旧D4301) 径5.0mm | kg |
| TZJ6208006 | 電気溶接棒 軟鋼用 | 径5mm E4303 | kg | 溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用 | E4303(旧D4303) 径5.0mm | kg |
| TZJ6702002 | 軽油 | パトロール給油 小型ローリー | リットル | 石油製品 軽油 | パトロール給油 2～4KL積載車 給油 | L |
| TZJ7200001 | 減摩剤 | マッドオイルD | リットル | 減摩剤 マッドオイルD | 潤滑剤 | L |
| TZJ7200002 | 減摩剤 | ハイゲル | kg | 泥水調整剤 ハイゲル | ゲル化剤 | kg |
| TZJ7200003 | 泥水調整剤 | テルセローズTE－V | kg | 泥水調整剤 テルセローズ | CMC | kg |
| TZP02352001 | 歩車道境界ブロック A | 15／17×20×60cm | 個 | 道路用Co製品 歩車道境界 A | 幅150／170×高200×長600mm | 個 |
| KAR202 | キャリアダンプ(賃貸)全旋回式 | クローラ 油圧式 6～7t | 台・日 | 賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 | 積載質量6～7t 全旋回式(排1・2次 含) | 日 |
| KAR204 | キャリアダンプ(賃貸)全旋回式 | クローラ 油圧式 10～11t | 台・日 | 賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 | 積載質量10～11t 全旋回式(排1・2次 含) | 日 |
| TN2396 | 農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 | ドレッサー形ジョイント 75 | 個 | | | |
| TN2397 | 農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 | ドレッサー形ジョイント 100 | 個 | | | |
| TN2398 | 農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 | ドレッサー形ジョイント 125 | 個 | | | |
| TN2399 | 農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 | ドレッサー形ジョイント 150 | 個 | | | |
| TN2400 | 農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 | ドレッサー形ジョイント 200 | 個 | | | |
| TNF755 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VP | 呼び径200 有効長5m | 本 | | | |

| 単価コード | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| TNF756 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VP | 呼び径250 有効長5m | 本 | | | |
| TNF757 | 農水ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VP | 呼び径300 有効長5m | 本 | | | |
| TVJ1384001 | 建電協型 LED道路灯 | KCE100－2 | 台 | | | |
| TVJ1384002 | 建電協型 LED道路灯 | KCE100－2 | 台 | | | |
| TVJ1384006 | 建電協型 LED道路灯 | KCE070－2 | 台 | | | |
| TVJ1384007 | 建電協型 LED道路灯 | KCE070－2 | 台 | | | |
| TVJ1384011 | 建電協型 LED道路灯 | KCE050－2 | 台 | | | |
| TVJ1384012 | 建電協型 LED道路灯 | KCE050－2 | 台 | | | |
| TVJ1384013 | 建電協型 LED道路灯 | KCE120－2 | 台 | | | |
| TVJ1384014 | 建電協型 LED道路灯 | KCE100－2 | 台 | | | |
| TVJ1384015 | 建電協型 LED道路灯 | KCE070－2 | 台 | | | |
| TVJ1384016 | 建電協型 LED道路灯 | KCE100－2 | 台 | | | |
| TVJ1384017 | 建電協型 LED道路灯 | KCE070－2 | 台 | | | |
| TZJ4160001 | モルトメール | タイプJ 15×10mm | m | PC床版用型枠シール材 モルトメール タイプJB | 特殊発泡合成ゴム コンポ橋用 幅15×厚10mm | m |

施工パッケージに用いる東京単価

| 単価コード | 新潟県土木工事等基礎(公表)単価表 | | | 経済調査会、物価調査会HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称・規格 | 単位 |
| TL091011002 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.11m3(平積0.08m3) | 日 | 小型バックホウ(クローラ型)山積0．11m3(平積0．08m3) | 日 |
| TL091011001 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型] | 山積0.22m3(平積0.16m3) | 日 | 小型バックホウ(クローラ型)[超小旋回型]山積0．22m3(平積0．16m3) | 日 |
| TL091010002 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.28m3(平積0.2m3) | 日 | バックホウ(クローラ型)山積0．28m3(平積0．2m3) | 日 |
| TL091010003 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.45m3(平積0.35m3) | 日 | バックホウ(クローラ型)山積0．45m3(平積0．35m3) | 日 |
| TL091010007 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.8m3(平積0.6m3) | 日 | バックホウ(クローラ型)山積0．8m3(平積0．6m3) | 日 |
| TL091010008 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] | 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 | 日 | バックホウ(クローラ型)［クレーン機能付］山積0．28m3(平積0．2m3)吊能力1．7t | 日 |
| TL091010005 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] | 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊 | 日 | バックホウ(クローラ型)［クレーン機能付］山積0．45m3(平積0．35m3)吊能力2．9t | 日 |
| TL091010004 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日 | バックホウ(クローラ型)［クレーン機能付］山積0．8m3(平積0．6m3)吊能力2．9t | 日 |
| TL091060003 | ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] | 運転質量8~20t | 日 | タイヤローラ質量8～20t | 日 |
| TL091070002 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] | 運転質量0.8~1.1t | 日 | 振動ローラ(舗装用)［ハンドガイド式］質量0．8～1．1t | 日 |
| TL091070011 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | 運転質量3~4t | 日 | 振動ローラ(舗装用)［搭乗・コンバインド式］質量3～4t | 日 |
| TL091180001 | ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ | 質量60~80kg | 日 | タンパ及びランマ質量60～80kg | 日 |
| TL091081001 | 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 | 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高さ9.7m | 日 | 高所作業車トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ作業床高さ9．7m | 日 |
| TL091081002 | 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 | 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高さ12m | 日 | 高所作業車トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ作業床高さ12m | 日 |
| TL091090003 | 空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型] | 吐出量3.5~3.7m3/min | 日 | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］3．5～3．7m3／min | 日 |
| TL091090004 | 空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型] | 吐出量5.0m3/min | 日 | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］5m3／min | 日 |
| TL091160000 | ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ | 126MJ(30,100kcal) | 日 | ジェットヒータ126MJ／h(30，100kcal／h) | 日 |
| TL091130004 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 16t吊 | 日 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］16t吊 | 日 |
| TL091130005 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 20t吊 | 日 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］20t吊 | 日 |
| TL091130006 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 25t吊 | 日 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］25t吊 | 日 |
| TL091130007 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 35t吊 | 日 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］35t吊 | 日 |
| TL091130009 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 45t吊 | 日 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］45t吊 | 日 |
| TL091130010 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 50t吊 | 日 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］50t吊 | 日 |
| TL091120001 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 4.9t吊 | 日 | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］4．9t吊 | 日 |
| TL091120011 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 100t吊 | 日 | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］100t吊 | 日 |
| TL091120012 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 120t吊 | 日 | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］120t吊 | 日 |
| TL091120013 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 160t吊 | 日 | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］160t吊 | 日 |
| TL091120014 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 200t吊 | 日 | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］200t吊 | 日 |
| TL091140005 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] | 50t吊 | 日 | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | 日 |
| TZ091102019 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD345D13 | t | 鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13 | t |
| TZ091102020 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD345D16~25 | t | 鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D16 | t |
| TZ091102021 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD345D29~32 | t | 鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29 | t |
| TZ091102023 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SR235径13 | t | 鉄筋コンクリート用棒鋼SR235φ13 | t |
| TZP98000080 | ｾﾒﾝﾄ | 高炉B0.09t | 式 | セメント高炉B | 式 |
| TZP90020060 | ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) | 25kg袋入 | m3 | 普通ポルトランドセメント25kg袋入 | m3 |
| TZ092002008 | ｾﾒﾝﾄ(高炉B) | 25kg袋入 | t | セメント高炉B25kg袋入 | t |
| TZP94010010 | 杭丸太(松) | 長1.5m×末口9cm皮付先端加工 | 本 | 杭丸太(松)長1．5m×末口9cm皮付先端加工 | 本 |
| TZ092012001 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25(20)高炉 | m3 | 生コンクリート高炉18－8－25(20)W/C60% | m3 |
| TZ092012002 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 21-8-25(20)高炉 | m3 | 生コンクリート高炉21－8－25(20)W/C55% | m3 |
| TZ092012004 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-8-25(20)高炉 | m3 | 生コンクリート高炉24－8－25(20)W/C55% | m3 |
| TZ092120003 | ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | C-40 | m3 | クラッシャランC－40 | m3 |
| TZ092140001 | 割栗石 | 50-150mm | m3 | 割栗石50～150mm | m3 |
| TZP92560000 | 詰石 | 割栗石150-200mm | m3 | 詰石割栗石150～200mm | m3 |
| TZ092140002 | 割栗石 | 150-200mm | m3 | 割栗石150～200mm | m3 |
| TZP97260000 | 中詰材 | 割栗石150-200mm | m3 | 中詰材割栗石150～200mm | m3 |
| TZ092122003 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | RC-40 | m3 | 再生クラッシャランRC－40 | m3 |
| TZ092125003 | 再生粒度調整砕石 | RM-40 | m3 | 再生粒度調整砕石RM－40 | m3 |
| TZ092125002 | 再生粒度調整砕石 | RM-30 | m3 | 再生粒度調整砕石RM－30 | m3 |
| TZ092152001 | 砂 | 再生 | m3 | 砂再生砂 | m3 |
| TZ092104002 | ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砂 | 洗い･細目 | m3 | 砂細目(洗い) | m3 |
| TZ096150004 | 下塗さび止め塗料 | K-5623-2合成樹脂系 | kg | 鉛系錆止めペイント(JISK56232種)合成樹脂系 | kg |
| TZ096159001 | ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料 | 下塗り | kg | フェノール樹脂MIO塗料 | kg |
| TZ096161011 | 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄK5516 | 2種中塗り用淡彩 | kg | 長油性フタル酸樹脂塗料(JISK55162種)淡彩色中塗用 | kg |
| TZ096161012 | 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄK5516 | 2種上塗り用淡彩 | kg | 長油性フタル酸樹脂塗料(JISK55162種)淡彩色上塗用 | kg |
| TZ096160012 | 塩化ｺﾞﾑ系塗料 | 中塗り用淡彩 | kg | 塩化ゴム系塗料中塗用淡彩色 | kg |
| TZ096160013 | 塩化ｺﾞﾑ系塗料 | 上塗り用淡彩 | kg | 塩化ゴム系塗料上塗用淡彩色 | kg |
| TZ096706001 | 灯油 | 白灯油業務用 | L | 灯油白灯油業務用ミニローリー | L |
| TZ096702002 | 軽油 | 1.2号 | L | 軽油1．2号パトロール給油 | L |
| TZ096704001 | ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰ | L | ガソリンレギュラースタンド | L |
| TL091170001 | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料鋼製 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ30t未満 | m2 | 鋼製型枠異形ブロック30t未満 | m2 |
| TZ096406001 | ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ | φ90mm用 | 個 | リングピットφ90mm用 | 個 |
| TZ096406003 | ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ | φ115mm用 | 個 | リングピットφ115mm用 | 個 |
| TZ096406004 | ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ | φ135mm用 | 個 | リングピットφ135mm用 | 個 |
| TZ096406005 | ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ | φ146mm用 | 個 | リングピットφ146mm用 | 個 |
| TZ096404001 | ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ90mm用(1.5m) | 本 | ドリルパイプφ90mm用(1．5m) | 本 |
| TZ096404002 | ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ115mm用(1.5m) | 本 | ドリルパイプφ115mm用(1．5m) | 本 |
| TZ096404003 | ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ135mm用(1.5m) | 本 | ドリルパイプφ135mm用(1．5m) | 本 |
| TZ096404004 | ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ146mm用(1.5m) | 本 | ドリルパイプφ146mm用(1．5m) | 本 |
| TZ096401001 | ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ | φ90mm用 | 個 | シャンクロッドφ90mm用 | 個 |
| TZ096401002 | ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ | φ115mm用 | 個 | シャンクロッドφ115mm用 | 個 |
| TZ096401003 | ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ | φ135mm用 | 個 | シャンクロッドφ135mm用 | 個 |
| TZ096400001 | 打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | φ90mm用 | 個 | 打込アダプタφ90mm用 | 個 |
| TZ096400002 | 打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | φ115mm用 | 個 | 打込アダプタφ115mm用 | 個 |
| TZ096400003 | 打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | φ135mm用 | 個 | 打込アダプタφ135mm用 | 個 |
| TZ096405001 | ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ90mm用(1.5m) | 本 | インナーロッドφ90mm用(1．5m) | 本 |
| TZ096405002 | ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ115mm用(1.5m) | 本 | インナーロッドφ115mm用(1．5m) | 本 |
| TZ096405003 | ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ135mm用(1.5m) | 本 | インナーロッドφ135mm用(1．5m) | 本 |
| TZ096405004 | ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ146mm用(1.5m) | 本 | インナーロッドφ146mm用(1．5m) | 本 |
| TZ096407001 | ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ | φ90mm用 | 個 | インナービットφ90mm用 | 個 |
| TZ096407002 | ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ | φ115mm用 | 個 | インナービットφ115mm用 | 個 |
| TZ096407003 | ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ | φ135mm用 | 個 | インナービットφ135mm用 | 個 |
| TZ096407004 | ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ | φ146mm用 | 個 | インナービットφ146mm用 | 個 |
| TZ096540003 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | 径22インチ | 枚 | コンクリートカッタ(ブレード)径22インチ | 枚 |
| TZ096540005 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | 径30インチ | 枚 | コンクリートカッタ(ブレード)径30インチ | 枚 |
| TZ096540007 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | 径38インチ | 枚 | コンクリートカッタ(ブレード)径38インチ | 枚 |
| TZ094100003 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 密粒度AS混合物(20) | t | アスファルト混合物密粒度AS混合物(20) | t |
| TZ094100005 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 細粒度AS混合物(13) | t | アスファルト混合物細粒度AS混合物(13) | t |
| TZ094100001 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 開粒度AS混合物(13) | t | アスファルト混合物開粒度AS混合物(13) | t |
| TZ094120002 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | t | アスファルト混合物ポーラスアスファルト混合物(13) | t |
| TZ094106002 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) | AS安定処理(40) | t | アスファルト混合物(安定処理材)AS安定処理(40) | t |
| TZ094101002 | 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生粗粒度AS混合物(20) | t | 再生アスファルト混合物再生粗粒度AS混合物(20) | t |
| TZ094101004 | 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生密粒度AS混合物(13) | t | 再生アスファルト混合物再生密粒度AS混合物(13) | t |
| TZ094101005 | 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生細粒度AS混合物(13) | t | 再生アスファルト混合物再生細粒度AS混合物(13) | t |
| TZ094130002 | ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | L | アスファルト乳剤PK－3プライムコート用 | L |
| TZ094130003 | ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | PK-4ﾀｯｸｺｰﾄ用 | L | アスファルト乳剤PK－4タックコート用 | L |
| TZ094130004 | ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | PKR | L | アスファルト乳剤PKRゴム入り | L |
| TZP92321010 | 導水ﾊﾟｲﾌﾟ | 排水性舗装用ｽﾃﾝﾚｽ製φ18 | m | 導水パイプ排水性舗装用ステンレス製φ18 | m |
| TZ094220003 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(土中用) | Gr-B-4E塗装 | m | ガードレール土中建込Gr-B-4E塗装 | m |
| TZ094230002 | ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ歩車道境界用 | GP-BP-2E土中建込塗装 | m | ガードパイプ土中建込GP-BP-2E塗装 | m |
| TZP91820000 | 直ﾋﾞｰﾑB塗装 | 板厚3.2×幅350×長さ2330mm | m | 直ビームB板厚3．2×幅350×長さ2，330mm塗装 | m |
| TZP91860010 | ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟGP-BP塗装 | 厚さ3.2外径φ48.6長さ2000mm | m | ビームパイプGP-BP厚さ3．2外径φ48．6長さ2，000mm塗装 | m |
| TZP98000040 | 車止めﾎﾟｽﾄﾋﾟﾗｰ型取外し式 | 径114.3mm高さ850mmｽﾁｰﾙ | 本 | 車止めポストピラー型取外し式径114．3mm高さ850mmスチール | 本 |
| TZ092304002 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 | 300500×155×600 | 個 | 鉄筋コンクリートL形300(500×155×600) | 個 |
| TZ092352001 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 片面150/170×200×600(A) | 個 | 歩車道境界ブロックA種(150/170×200×600) | 個 |
| TZP92352001 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 片面150/170×200×600(A) | m | 歩車道境界ブロックA種(150/170×200×600) | m |
| TZ092352002 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 片面180/205×250×600(B) | 個 | 歩車道境界ブロックB種(180/205×250×600) | 個 |
| TZP92352002 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 片面180/205×250×600(B) | m | 歩車道境界ブロックB種(180/205×250×600) | m |
| TZ092354001 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 120×120×600(A) | 個 | 地先境界ブロックA種(120×120×600) | 個 |
| TZP92354001 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 120×120×600(A) | m | 地先境界ブロックA種(120×120×600) | m |
| TZP93000000 | 円形側溝 | 縦断用内径300mmT-25L=2m | 個 | 円形側溝縦断用内径300mmT-25L=2m | 個 |
| TZP93000001 | 円形側溝 | 縦断用内径500mmT-25L=2m | 個 | 円形側溝縦断用内径500mmT-25L=2m | 個 |
| TZP93130000 | 特殊ﾌﾞﾛｯｸ | 研磨平板30cm×30cm×6cm | 枚 | 特殊ブロック研磨平板30cm×30cm×6cm | 枚 |
| TZP93130001 | 特殊ﾌﾞﾛｯｸ | 研磨平板40cm×40cm×6cm | 枚 | 特殊ブロック研磨平板40cm×40cm×6cm | 枚 |
| TZP93120020 | ｺﾞﾑ支承 | Coﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑSBR単層10mm | m2 | ゴム支承コンクリートヒンジ用緩衝ゴムSBR単層10mm | m2 |

施工パッケージに用いる東京単価

| 単価コード | 新潟県土木工事等基礎(公表)単価表 | | | 経済調査会、物価調査会HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称・規格 | 単位 |
| TZP93880000 | 高欄(鋼製)B種丸・縦桟型めっき | ﾋﾞｰﾑ数3本高さ1000mmｽﾊﾟﾝ2.0m | m | 高欄(鋼製)B種丸・縦桟型ビーム数3本高さ1，000mmスパン2．0mめっき | m |
| TZ092500002 | ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 200×27×2000 | 本 | ヒューム管外圧管B形1種径200mm×長さ2，000mm | 本 |
| TZ092500003 | ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 250×28×2000 | 本 | ヒューム管外圧管B形1種径250mm×長さ2，000mm | 本 |
| TZ092500004 | ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 300×30×2000 | 本 | ヒューム管外圧管B形1種径300mm×長さ2，000mm | 本 |
| TZ092500005 | ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 350×32×2000 | 本 | ヒューム管外圧管B形1種径350mm×長さ2，000mm | 本 |
| TZ092500006 | ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 400×35×2430 | 本 | ヒューム管外圧管B形1種径400mm×長さ2，430mm | 本 |
| TZ092500007 | ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 450×38×2430 | 本 | ヒューム管外圧管B形1種径450mm×長さ2，430mm | 本 |
| TZ092500008 | ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 500×42×2430 | 本 | ヒューム管外圧管B形1種径500mm×長さ2，430mm | 本 |
| TZ092500009 | ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 600×50×2430 | 本 | ヒューム管外圧管B形1種径600mm×長さ2，430mm | 本 |
| TZ092500010 | ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 700×58×2430 | 本 | ヒューム管外圧管B形1種径700mm×長さ2，430mm | 本 |
| TZ092500011 | ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 800×66×2430 | 本 | ヒューム管外圧管B形1種径800mm×長さ2，430mm | 本 |
| TZ092500012 | ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 900×75×2430 | 本 | ヒューム管外圧管B形1種径900mm×長さ2，430mm | 本 |
| TZ092500013 | ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 1000×82×2430 | 本 | ヒューム管外圧管B形1種径1，000mm×長さ2，430mm | 本 |
| TZ092500014 | ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 1100×88×2430 | 本 | ヒューム管外圧管B形1種径1，100mm×長さ2，430mm | 本 |
| TZ092500015 | ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 1200×95×2430 | 本 | ヒューム管外圧管B形1種径1，200mm×長さ2，430mm | 本 |
| TZ092500016 | ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 1350×103×2430 | 本 | ヒューム管外圧管B形1種径1，350mm×長さ2，430mm | 本 |
| TZP93520000 | PC管1種 | 外圧S形管径600mm×長さ4000mm | 本 | PC管1種外圧S形管径600mm×長さ4，000mm | 本 |
| TZP93520001 | PC管1種 | 外圧S形管径700mm×長さ4000mm | 本 | PC管1種外圧S形管径700mm×長さ4，000mm | 本 |
| TZP93520002 | PC管1種 | 外圧S形管径800mm×長さ4000mm | 本 | PC管1種外圧S形管径800mm×長さ4，000mm | 本 |
| TZP93520003 | PC管1種 | 外圧S形管径900mm×長さ4000mm | 本 | PC管1種外圧S形管径900mm×長さ4，000mm | 本 |
| TZP93520004 | PC管1種 | 外圧S形管径1000mm×長さ4000mm | 本 | PC管1種外圧S形管径1，000mm×長さ4，000mm | 本 |
| TZP93520005 | PC管1種 | 外圧S形管径1100mm×長さ4000mm | 本 | PC管1種外圧S形管径1，100mm×長さ4，000mm | 本 |
| TZP93520006 | PC管1種 | 外圧S形管径1200mm×長さ4000mm | 本 | PC管1種外圧S形管径1，200mm×長さ4，000mm | 本 |
| TZP93520007 | PC管1種 | 外圧S形管径1350mm×長さ4000mm | 本 | PC管1種外圧S形管径1，350mm×長さ4，000mm | 本 |
| TZP93520008 | PC管1種 | 外圧S形管径1500mm×長さ4000mm | 本 | PC管1種外圧S形管径1，500mm×長さ4，000mm | 本 |
| TZP93520009 | PC管1種 | 外圧S形管径1650mm×長さ4000mm | 本 | PC管1種外圧S形管径1，650mm×長さ4，000mm | 本 |
| TZP9352000A | PC管1種 | 外圧S形管径1800mm×長さ4000mm | 本 | PC管1種外圧S形管径1，800mm×長さ4，000mm | 本 |
| TZP9352000B | PC管1種 | 外圧S形管径2000mm×長さ4000mm | 本 | PC管1種外圧S形管径2，000mm×長さ4，000mm | 本 |
| TZP93570010 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管) | 管径300mm×長さ2000mm | m | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300mm×長さ2，000mm | m |
| TZP93570011 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管) | 管径450mm×長さ2500mm | m | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450mm×長さ2，500mm | m |
| TZP93570012 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管) | 管径600mm×長さ2500mm | m | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600mm×長さ2，500mm | m |
| TZP93570013 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管) | 管径1000mm×長さ2500mm | m | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径1，000mm×長さ2，500mm | m |
| TZP90500010 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 製品質量2000kg/基以下 | 基 | プレキャストマンホール製品質量2,000kg/基以下 | 基 |
| TZP90500011 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 質量2000kg/基超え4000kg/基以下 | 基 | プレキャストマンホール製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下 | 基 |
| TZP93560007 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ土被り0.2~3.0m | RCB3000×H2000×L1000T-25 | 個 | ボックスカルバートRCB3000×H2000×L1000T-25土被り0．2～3．0m | 個 |
| TZP93560002 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ土被り0.2~3.0m | RCB1500×H1000×L1500T-25 | 個 | ボックスカルバートRCB1500×H1000×L1500T-25土被り0．2～3．0m | 個 |
| TZP93560005 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ土被り0.2~3.0m | RCB1500×H1500×L1500T-25 | 個 | ボックスカルバートRCB1500×H1500×L1500T-25土被り0．2～3．0m | 個 |
| TZP93560000 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ土被り0.2~3.0m | RCB600×H600×L2000T-25 | 個 | ボックスカルバートRCB600×H600×L2000T-25土被り0．2～3．0m | 個 |
| TZP93560003 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ土被り0.2~3.0m | RCB1500×H1000×L2000T-25 | 個 | ボックスカルバートRCB1500×H1000×L2000T-25土被り0．2～3．0m | 個 |
| TZP93560001 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ土被り0.2~3.0m | RCB1000×H1500×L2000T-25 | 個 | ボックスカルバートRCB1000×H1500×L2000T-25土被り0．2～3．0m | 個 |
| TZP93560006 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ土被り0.2~3.0m | RCB1500×H1500×L2000T-25 | 個 | ボックスカルバートRCB1500×H1500×L2000T-25土被り0．2～3．0m | 個 |
| TZP96600000 | ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 円形1形400mm板厚2.0mm | m | コルゲートパイプ円形1形400mm板厚2．0mm | m |
| TZP96600001 | ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 円形1形800mm板厚2.7mm | m | コルゲートパイプ円形1形800mm板厚2．7mm | m |
| TZP96600002 | ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 円形1形1200mm板厚2.7mm | m | コルゲートパイプ円形1形1，200mm板厚2．7mm | m |
| TZP96600003 | ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 円形1形1350mm板厚3.2mm | m | コルゲートパイプ円形1形1，350mm板厚3．2mm | m |
| TZP96600004 | ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 円形1形1500mm板厚3.2mm | m | コルゲートパイプ円形1形1，500mm板厚3．2mm | m |
| TZP96600005 | ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 円形1形1800mm板厚3.2mm | m | コルゲートパイプ円形1形1，800mm板厚3．2mm | m |
| TZP96600006 | ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 円形2形2000mm板厚4.5mm | m | コルゲートパイプ円形2形2，000mm板厚4．5mm | m |
| TZP96600007 | ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 円形2形2500mm板厚4.5mm | m | コルゲートパイプ円形2形2，500mm板厚4．5mm | m |
| TZP96600008 | ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 円形2形3000mm板厚4.5mm | m | コルゲートパイプ円形2形3，000mm板厚4．5mm | m |
| TZP96600009 | ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 円形2形3500mm板厚4.5mm | m | コルゲートパイプ円形2形3，500mm板厚4．5mm | m |
| TZP9660000A | ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 円形2形4000mm板厚4.5mm | m | コルゲートパイプ円形2形4，000mm板厚4．5mm | m |
| TZP9660000B | ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 円形2形4500mm板厚4.5mm | m | コルゲートパイプ円形2形4，500mm板厚4．5mm | m |
| TZP9660000C | ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | ｱｰﾁ形2000mm板厚4.5mm | m | コルゲートパイプアーチ形2，000mm板厚4．5mm | m |
| TZP9660000D | ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | ｱｰﾁ形2500mm板厚4.5mm | m | コルゲートパイプアーチ形2，500mm板厚4．5mm | m |
| TZP9660000E | ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | ｱｰﾁ形3000mm板厚4.5mm | m | コルゲートパイプアーチ形3，000mm板厚4．5mm | m |
| TZP9660000F | ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | ｱｰﾁ形3500mm板厚4.5mm | m | コルゲートパイプアーチ形3，500mm板厚4．5mm | m |
| TZP9660000G | ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | ｱｰﾁ形4000mm板厚4.5mm | m | コルゲートパイプアーチ形4，000mm板厚4．5mm | m |
| TZP9660000H | ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | ｱｰﾁ形4500mm板厚4.5mm | m | コルゲートパイプアーチ形4，500mm板厚4．5mm | m |
| TZP96610000 | ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ | A形350×350mm板厚1.6mm | m | コルゲートU型フリュームA形350×350mm板厚1．6mm | m |
| TZP96610001 | ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ | A形400×400mm板厚1.6mm | m | コルゲートU型フリュームA形400×400mm板厚1．6mm | m |
| TZP96610002 | ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ | A形500×500mm板厚1.6mm | m | コルゲートU型フリュームA形500×500mm板厚1．6mm | m |
| TZP96610003 | ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ | A形600×600mm板厚1.6mm | m | コルゲートU型フリュームA形600×600mm板厚1．6mm | m |
| TZP96610004 | ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ | A形700×700mm板厚1.6mm | m | コルゲートU型フリュームA形700×700mm板厚1．6mm | m |
| TZP96610005 | ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ | B形800×750mm板厚1.6mm | m | コルゲートU型フリュームB形800×750mm板厚1．6mm | m |
| TZP96610006 | ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ | B形900×800mm板厚1.6mm | m | コルゲートU型フリュームB形900×800mm板厚1．6mm | m |
| TZP96610007 | ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ | B形1000×850mm板厚1.6mm | m | コルゲートU型フリュームB形1，000×850mm板厚1．6mm | m |
| TZP96640000 | 暗渠排水管 | 直管呼び径75mmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管 | m | 暗渠排水管直管呼び径75mmポリエチレン吸水管 | m |
| TZP96640001 | 暗渠排水管 | 直管呼び径300mmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管 | m | 暗渠排水管直管呼び径300mmポリエチレン吸水管 | m |
| TZP96640002 | 暗渠排水管高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 波状管呼び径75mm(ｼﾝｸﾞﾙ構造) | m | 暗渠排水管波状管呼び径75mm高密度ポリエチレン管(シングル構造) | m |
| TZP96640003 | 暗渠排水管高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 波状管呼び径300mm(ｼﾝｸﾞﾙ構造) | m | 暗渠排水管波状管呼び径300mm高密度ポリエチレン管(シングル構造) | m |
| TZP96640004 | 暗渠排水管高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 波状管呼び径500mm(ｼﾝｸﾞﾙ構造) | m | 暗渠排水管波状管呼び径500mm高密度ポリエチレン管(シングル構造) | m |
| TZP90210001 | 鉄線じゃかご円筒形じゃかご | GS-3線径4.0mm(＃8)網目13径60cm | m | 鉄線じゃかご円筒形じゃかごGS－3線径4．0mm(＃8)網目13cm径60cm | m |
| TZP90210000 | 鉄線じゃかご円筒形じゃかご | GS-7線径4.0mm(＃8)網目13径45cm | m | 鉄線じゃかご円筒形じゃかごGS－7線径4．0mm(＃8)網目13cm径45cm | m |
| TZP90230000 | ふとんかご角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ | GS-34.0×13×40×120 | m | ふとんかご角形パネルタイプGS－3線径4．0mm(＃8)網目13cm40cm×120cm | m |
| TZP90230001 | ふとんかご角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ | GS-34.0×13×50×120 | m | ふとんかご角形パネルタイプGS－3線径4．0mm(＃8)網目13cm50cm×120cm | m |
| TZP90230002 | ふとんかご角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ | GS-34.0×13×60×120 | m | ふとんかご角形パネルタイプGS－3線径4．0mm(＃8)網目13cm60cm×120cm | m |
| TZ094010001 | かごﾏｯﾄ | H=30cm | m2 | かごマット(スロープ型)t＝30cmめっき鉄線 | m2 |
| TZ094010002 | かごﾏｯﾄ | H=50cm | m2 | かごマット(スロープ型)t＝50cmめっき鉄線 | m2 |
| TZP90250000 | 袋詰玉石用袋材 | 2t用(長期性能型) | 袋 | 袋詰玉石用袋材2t用(長期性能型) | 袋 |
| TZP90250001 | 袋詰玉石用袋材 | 3t用(長期性能型) | 袋 | 袋詰玉石用袋材3t用(長期性能型) | 袋 |
| TZ092418002 | 間知ﾌﾞﾛｯｸ | 控350 | m2 | 間知ブロック高さ250×幅400×控350滑面 | m2 |
| TZP93690010 | 連節ﾌﾞﾛｯｸ | 厚さ220mm | m2 | 連節ブロック厚さ220mm | m2 |
| TZP92800000 | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 | 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m) | 個 | コンクリート擁壁宅認(q＝10kN／m2)1000型(L＝2．0m) | 個 |
| TZP92800001 | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 | 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m) | 個 | コンクリート擁壁宅認(q＝10kN／m2)1600型(L＝2．0m) | 個 |
| TZP92800002 | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 | 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m) | 個 | コンクリート擁壁宅認(q＝10kN／m2)2500型(L＝2．0m) | 個 |
| TZP92800003 | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁ﾊｲﾀｯﾁｳｫｰﾙ | 宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m) | 個 | コンクリート擁壁ハイタッチウォール宅認(q＝10kN／m2)4250型(L＝2．0m) | 個 |
| TZP96760000 | 土木安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ | ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系1470N/3cm | m2 | 土木安定シート・ネットナイロン・ポリエステル系1470N/3cm | m2 |
| TZP95620000 | 被覆ｼｰﾄ | 長繊維不織布245N/5cm | m2 | 被覆シート長繊維不織布245N/5cm | m2 |
| TZP90060000 | 吸出し防止材 | 合繊不織布t=10mm9.8kN/m | m2 | 吸出し防止材合繊不織布t＝10mm9．8kN／m | m2 |
| TZP91160000 | あと施工ｱﾝｶｰ | 芯棒打込み式M12 | 本 | あと施工アンカー芯棒打込み式M12 | 本 |
| TZ094740001 | 遮水ｼｰﾄ | 厚1.0+10.0mm | m2 | 遮水シート厚1．0＋10．0mm | m2 |
| TZP96741010 | 止水ｼｰﾄ | t=1mm | m2 | 止水シートt＝1mm | m2 |
| TZP96010000 | ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用) | ﾌﾚｺﾝ・1ﾄﾝﾊﾟｯｸ5.25t当り | 式 | セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・1トンパック | 式 |
| TZ094752006 | 塩ﾋﾞ止水板 | CF200×5 | m | 塩ビ止水板CF幅200×厚さ5mm | m |
| TZ094152001 | 瀝青繊維質目地板 | 厚10mm | m2 | 瀝青繊維質目地板厚さ10mm | m2 |
| TZP95000000 | ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ | 樹高30cm枝張0.4m | 本 | サツキツツジ樹高30cm枝張0．4m | 本 |
| TZ093002001 | 野芝 | 半土付き | m2 | 野芝 | m2 |
| TZP95021010 | 種子(野芝) | 発芽促進剤処理済 | kg | 種子(野芝)発芽促進剤処理済 | kg |
| TZP95030000 | 芝 | 一重ﾈｯﾄ | m2 | 芝一重ネット | m2 |
| TZP95120000 | 肥料 | 高度化成肥料N:P:K=15:15:15 | kg | 肥料高度化成肥料N：P：K=15：15：15 | kg |
| TZP90640000 | 金網柵H2000 | ｱﾝｸﾞﾙ型ﾋﾞﾆﾙ被覆V-GS23.2×50 | m | 金網柵H2000アングル型ビニル被覆V－GS23．2×50 | m |
| TZP93620010 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ | ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ18×55×45(cm) | 個 | 基礎ブロックフェンス用ブロック18×55×45(cm) | 個 |
| TZP92360000 | 厚鋼電線管 | G54 | m | 厚鋼電線管G54 | m |
| TZP92360001 | FEP | 80mm | m | FEP80mm | m |
| TZP95500000 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 600×600×600mmR2K-60蓋付 | 個 | ハンドホール600×600×600mmR2K-60蓋付 | 個 |
| TZP92360002 | 管路材 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管φ100mm | m | 管路材ポリエチレン被覆軽量鋼管φ100mm | m |
| TZP92360003 | 管路材 | 直管φ100mm(SUDⅡ-V管) | m | 管路材直管φ100mm(SUDⅡ-V管) | m |
| TQ091001002 | 鉄筋工 | 加工・組立共一般構造物 | t | 鉄筋工加工・組立共一般構造物 | t |
| TL091010001 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.5m3(平積0.4m3) | 日 | バックホウ(クローラ型)山積0．5m3(平積0．4m3) | 日 |
| TL091110010 | 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 45kVA | 日 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]45kVA | 日 |
| TL091110014 | 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 125kVA | 日 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]125kVA | 日 |
| TL091140051 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 4.9t吊 | 日 | クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]4．9t吊 | 日 |
| TZ091450009 | 溶接金網(G3551) | 径6.0×150×150 | m2 | 丸鉄線溶接金網G3551線径6．0×網目150×150mm | m2 |

施工パッケージに用いる東京単価

| 単価コード | 新潟県土木工事等基礎(公表)単価表 | | | 経済調査会、物価調査会HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 名称・規格 | 単位 |
| TZ094730001 | 養生ﾏｯﾄ | 1.0×30m×12 | m2 | 養生マット幅1．0m×長さ30m×厚さ12mm | m2 |
| TZ096073002 | 型枠用合板 | JAS板面品質B-C12×900×1800 | 枚 | コンクリート型枠用合板JAS板面品質B－C厚さ12×幅900×長さ1800mm | 枚 |
| TZ096114009 | 正割材 | 杉4m×6cm×6cm特1等 | m3 | 正割材杉4m×6cm×6cm特1等 | m3 |
| TZ096716001 | 練炭 | 高4号 | 個 | 練炭高4号 | 個 |
| TZ096531009 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 27.6mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | ダイヤモンドビットφ27．6mm | 個 |
| TZ096531010 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 33.1mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | ダイヤモンドビットφ33．1mm | 個 |
| TZ096531011 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 40mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | ダイヤモンドビットφ40mm | 個 |
| TZ096531012 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 53.1mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | ダイヤモンドビットφ53．1mm | 個 |
| TZ096531001 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | ダイヤモンドビットφ64．7mm | 個 |
| TZ096531002 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 77.4mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | ダイヤモンドビットφ77．4mm | 個 |
| TZ096531003 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 90.8mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | ダイヤモンドビットφ90．8mm | 個 |
| TZ096531004 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 110mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | ダイヤモンドビットφ110mm | 個 |
| TZ096412003 | ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ | 径46 | 個 | メタルクラウンφ46mm | 個 |
| TZ096404005 | ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ90mm用(1.0m) | 本 | ドリルパイプφ90mm用(1．0m) | 本 |
| TZ096404006 | ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ115mm用(1.0m) | 本 | ドリルパイプφ115mm用(1．0m) | 本 |
| TZ096404007 | ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ135mm用(1.0m) | 本 | ドリルパイプφ135mm用(1．0m) | 本 |
| TZ096405005 | ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ90mm用(1.0m) | 本 | インナーロッドφ90mm用(1．0m) | 本 |
| TZ096405006 | ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ115mm用(1.0m) | 本 | インナーロッドφ115mm用(1．0m) | 本 |
| TZ096405007 | ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ135mm用(1.0m) | 本 | インナーロッドφ135mm用(1．0m) | 本 |
| TZP51010000 | 溶接棒 | 軟鋼用径5.0mm | kg | 溶接棒軟鋼用径5．0mm | kg |
| TZP91881010 | ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ土中建込 | Gb-Am-2Eﾒｯｷ | m | ボックスビーム土中建込Gb-Am-2Eメッキ | m |
| TZP91880020 | ﾋﾞｰﾑAmﾒｯｷ | 厚4.5×横200×縦200×長5990mm | m | ビームAm厚4．5×横200×縦200×長さ5，990mmメッキ | m |
| TZP91880010 | 支柱Am-2Eﾒｯｷ | 高さ125×辺60×厚6×長さ1960mm | m | 支柱Am-2E高さ125×辺60×厚6×長さ1，960mmメッキ | m |
| TZ092352003 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 片面180/210×300×600(C) | 個 | 歩車道境界ブロックC種(180／210×300×600) | 個 |
| TZ092354002 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 150×120×600(B) | 個 | 地先境界ブロックB種(150×120×600) | 個 |
| TZ092354003 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 150×150×600(C) | 個 | 地先境界ブロックC種(150×150×600) | 個 |
| TZP93660000 | 平ﾌﾞﾛｯｸ | 厚さ100mm | m2 | 平ブロック厚さ100mm | m2 |
| TZ094710001 | ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ | 25kg/袋 | 袋 | ベントナイト25kg／袋メッシュ200 | 袋 |
| TZ092054002 | 起泡剤 | ｱﾙﾐ粉 | kg | 起泡剤アルミ粉 | kg |
| TZ092058001 | 繊維材 | ﾓﾙﾀﾙ添加剤 | kg | 繊維材モルタル添加剤 | kg |
| TZP92320000 | 注入材(各種配合)一式 | | m3 | 注入材(各種配合)一式 | m3 |
| TZ095100009 | ｶﾞｽ管(SGP)黒ねじ無し管 | 80A | m | 配管用炭素鋼鋼管(SGPJISG3452)黒ねじ無し管80A | m |
| TZ095002002 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) | VP-40 | m | 硬質塩化ビニル管(VP管JISK6741)φ40mm | m |
| TZ394010030 | ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ | l | ガソリンレギュラー | l |
| TZ395010250 | 軽油 | 1.2号ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油 | l | 軽油1.2号 | l |
| TZ391030060 | ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ | ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ | m3 | レディーミクストコンクリート高炉18-8-25 | m3 |
| TQ390702010 | 鋼製型枠組立組外(方塊製作) | 鋼製型枠組立組外(方塊製作) | m2 | 型枠組立組外[材工共・クレーン抜き]根固ブロック | m2 |
| TQ390101010 | ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 | ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 | m2 | 底面工・ルーフィング[材工共] | m2 |
| TQ390802010 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作) | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作) | m3 | コンクリート打設[手間のみ・直接打設]根固ブロック | m3 |
| TQ390802020 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作) | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作) | m3 | コンクリート打設[手間のみ・ポンプ車打設]根固ブロック | m3 |
| TQ390802030 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作) | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作) | m3 | コンクリート打設[手間のみ・クレーン打設]根固ブロック | m3 |
| TL391010270 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 25t吊 | 日 | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]25t吊 | 日 |