

令和4年6月30日以降適用

新潟市土木工事等設計（公表）単価表  
付録 物価資料掲載名称一覧

新 潟 市

# 新潟市土木工事等設計（公表）単価表 付録 物価資料掲載名称一覧について

## 1. はじめに

本資料は「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）に掲載している資材単価（市場単価除く）のうち、物価資料から相当品として採用した単価の物価資料掲載名称を単価コードごとにとりまとめた一覧表であり、個々の契約における単価を拘束したり、使用資材を指定するものではありません。

## 2. 掲載内容

単価表の単価欄に「物価資料」と記載されているものについて、（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価含む）」「月刊積算資料（積算資料電子版を含む）」における名称を、単価表のコードに対応させています。

- ・単価表に掲載している単位と異なるものについては、単価表に掲載している単位に換算しています。
- ・一部の単価には附属品やエキストラ等の単価が含まれますが、本資料では物価資料掲載名称が代表資材の名称のみの表示となっている場合がありますので、単価表の名称・規格・注記等にてご確認ください。
- ・両調査会の物価資料の掲載名称がある単価は平均値を採用しています。
- ・一方の物価資料の掲載名称が空欄の単価は、掲載名称がある方の単価のみを採用しています。

## 3. その他

- （1）本資料の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。
- （2）本資料は、令和4年6月30日以降適用の単価表に対応しています。
- （3）本資料の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- （4）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせください。

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位	単位	
K6030	簡易土留材(貸貸) 15m当	1.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット	掘削深1.5m 開削幅3.0m未満	m2・日	m2・日	
K6031	簡易土留材(貸貸) 30m当	1.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深1.5m 開削幅3.0m未満	m2・日	m2・日	
K6032	簡易土留材(貸貸) 15m当	2.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット	掘削深2.0m 開削幅3.0m未満	m2・日	m2・日	
K6033	簡易土留材(貸貸) 30m当	2.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深2.0m 開削幅3.0m未満	m2・日	m2・日	
K6034	簡易土留材(貸貸) 15m当	2.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット	掘削深2.5m 開削幅3.0m未満	m2・日	m2・日	
K6035	簡易土留材(貸貸) 30m当	2.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深2.5m 開削幅3.0m未満	m2・日	m2・日	
K6036	簡易土留材(貸貸) 15m当	3.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット	掘削深3.0m 開削幅3.0m未満	m2・日	m2・日	
K6037	簡易土留材(貸貸) 30m当	3.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深3.0m 開削幅3.0m未満	m2・日	m2・日	
K6038	簡易土留材(貸貸) 15m当	3.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット	掘削深3.5m 開削幅3.0m未満	m2・日	m2・日	
K6039	簡易土留材(貸貸) 30m当	3.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深3.5m 開削幅3.0m未満	m2・日	m2・日	
K6040	簡易土留材(貸貸) 30m当	3.5型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深3.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日	m2・日	
K6041	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.0m 開削幅3.0m未満	m2・日	m2・日	
K6042	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.0型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日	m2・日	
K6043	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.5m 開削幅3.0m未満	m2・日	m2・日	
K6044	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.5型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日	m2・日	
K6045	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.0m 開削幅3.0m未満	m2・日	m2・日	
K6046	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.0型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日	m2・日	
K6047	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.5m 開削幅3.0m未満	m2・日	m2・日	
K6048	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.5型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日	m2・日	
K6049	簡易土留材(貸貸) 30m当	6.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深6.0m 開削幅3.0m未満	m2・日	m2・日	
K6050	簡易土留材(貸貸) 30m当	6.0型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深6.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日	m2・日	
K6051	アルミ腹起こし(貸貸)	70×115×4000mm程	本・日	アルミ土留材賃貸料金 アルミ腹起こし 30日以上	幅70~80 高115~130 長4000mm	本・日	本・日	
K6052	アルミ腹起こし(貸貸)	110×120×4000mm程	本・日	アルミ土留材賃貸料金 アルミ腹起こし 30日以上	幅110~120高120~130 長4000mm	本・日	本・日	
K6053	水圧サボート(貸貸)	調整長590~900mm程	本・日	アルミ土留材賃貸料金 アルミ水圧サボート 30日以上	調整長590~900mm 標準型	本・日	本・日	
K6054	水圧サボート(貸貸)	手動ポンプ 水量15~19L	台・日	アルミ土留材賃貸料金 手動式水圧サボート30日以上	タンク容量15~19L	台・日	台・日	
K6055	アルミ腹起こし(貸貸)基本料	70×115×4000mm程	本	アルミ土留材賃貸料金 アルミ腹起こし 基本料	幅70~80 高115~130 長4000mm	本	本	
K6056	アルミ腹起こし(貸貸)基本料	110×120×4000mm程	本	アルミ土留材賃貸料金 アルミ腹起こし 基本料	幅110~120高120~130 長4000mm	本	本	
K6057	水圧サボート(貸貸)基本料	調整長590~900mm程	本	アルミ土留材賃貸料金 アルミ水圧サボート 基本料	調整長590~900mm 標準型	本	本	
K6058	水圧サボート(貸貸)基本料	手動ポンプ 水量15~19L	台	アルミ土留材賃貸料金 手動式水圧サボート 基本料	タンク容量15~19L	台	台	
K6059	水圧サボート(貸貸)	調整長770~1300mm程	本・日	アルミ土留材賃貸料金 アルミ水圧サボート 30日以上	調整長770~1300mm 標準型	本・日	本・日	
K6060	水圧サボート(貸貸)基本料	調整長770~1300mm程	本	アルミ土留材賃貸料金 アルミ水圧サボート 基本料	調整長770~1300mm 標準型	本	本	
K6061	水圧サボート(貸貸)	調整長1100~1800mm程	本・日	アルミ土留材賃貸料金 アルミ水圧サボート 30日以上	調整長1100~1800mm 標準型	本・日	本・日	
K6062	水圧サボート(貸貸)基本料	調整長1100~1800mm程	本	アルミ土留材賃貸料金 アルミ水圧サボート 基本料	調整長1100~1800mm 標準型	本	本	
KAR201	キャリアダンプ(貸貸)	クローラ 油圧式 4t	台・日	賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車	積載質量4.0t (〜排2次含)	台・日	台・日	
KAR280	モレール(貸貸)30日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR281	モレール(貸貸)60日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR282	モレール(貸貸)90日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR283	モレール(貸貸)120日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR284	モレール(貸貸)150日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR285	モレール(貸貸)180日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR286	モレール(貸貸)210日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR287	モレール(貸貸)240日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR288	モレール(貸貸)270日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR289	モレール(貸貸)300日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR290	モレール(貸貸)330日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR291	モレール(貸貸)360日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR313	モレール(貸貸)30日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR314	モレール(貸貸)60日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR315	モレール(貸貸)90日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR316	モレール(貸貸)120日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR317	モレール(貸貸)150日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR318	モレール(貸貸)180日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR319	モレール(貸貸)210日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR320	モレール(貸貸)240日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR321	モレール(貸貸)270日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR322	モレール(貸貸)300日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR323	モレール(貸貸)330日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR324	モレール(貸貸)360日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR337	モレール(貸貸)30日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR338	モレール(貸貸)60日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR339	モレール(貸貸)90日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR340	モレール(貸貸)120日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR341	モレール(貸貸)150日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR342	モレール(貸貸)180日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR343	モレール(貸貸)210日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR344	モレール(貸貸)240日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR345	モレール(貸貸)270日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR346	モレール(貸貸)300日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR347	モレール(貸貸)330日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR348	モレール(貸貸)360日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KNO014	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1.04kg/m	kg	kg	
KNO015	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1.58kg/m	kg	kg	
KNO016	一般構造用丸鋼SS400	32mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径32mm 6.31kg/m	kg	kg	
KNO017				一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15.4kg/m	kg	kg	
KNO018				一般構造用棒鋼(SS400)	径80mm 39.5kg/m	kg	kg	
KNO019				一般構造用棒鋼(SS400)	径110mm 74.6kg/m	kg	kg	
KNO020				一般構造用棒鋼(SS400)	径180mm 200kg/m	kg	kg	
KNO057	中板 無規格	3以上6未満×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	中板 3.2・4.5×定尺	t	t	
KNO058	中板 無規格	3以上6未満×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	中板 3.2・4.5×定尺	t	t	
KNO059	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO060	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO061	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO062	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO063	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO064	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO066	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO067	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO068	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO069	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO070	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO071	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO077	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO078	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO079	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO080	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO081	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO082	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO084	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO085	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO086	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO087	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO088	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO089	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO091	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO092	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	
KNO093	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	t	

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
KNO094	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO095	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO096	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO129	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO130	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO131	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO132	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO133	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO134	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO136	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO137	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO138	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO139	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO140	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO141	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO143	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO144	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO145	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO146	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO147	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO148	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO153	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO154	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO155	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO156	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO157	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO158	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO160	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO161	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO162	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO163	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO164	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO165	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO167	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO168	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO169	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO170	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO171	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO172	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO205	等辺山形鋼 SS400 小形	3×25×25mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	3×25×25mm 1.12kg/m	kg
KNO206	等辺山形鋼 SS400 小形	3×30×30mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	3×30×30mm 1.36kg/m	kg
KNO382				不等辺山形鋼(SS400)	9×75×90mm 11.0kg/m	kg
KNO383	不等辺山形鋼 SS400 中形	7×100×75mm	t	不等辺山形鋼(SS400)	7×75×100mm 9.32kg/m	kg
KNO384	不等辺山形鋼 SS400 中形	7×125×75mm	t	不等辺山形鋼(SS400)	7×75×125mm 10.7kg/m	kg
KNO385				不等辺山形鋼(SS400)	10×90×125mm 16.1kg/m	kg
KNO386	不等辺山形鋼 SS400 大形	9×150×90mm	t	不等辺山形鋼(SS400)	9×90×150mm 16.4kg/m	kg
KNO408	溝形鋼 SS400 大形	11×250×90mm	t	みぞ形鋼(SS400)	11×90×250mm 40.2kg/m	kg
KNO409	溝形鋼 SS400 大形	9×300×90mm	t	みぞ形鋼(SS400)	9×90×300mm 38.1kg/m	kg
KNO434	I形鋼 SS400 大形	5.5×150×75mm	t	I形鋼(SS400)	5.5×75×150mm 17.1kg/m	kg
KNO435	I形鋼 SS400 大形	7×200×100mm	t	I形鋼(SS400)	7×100×200mm 26.0kg/m	kg
KNO436	I形鋼 SS400 大形	7.5×250×125mm	t	I形鋼(SS400)	7.5×125×250mm 38.3kg/m	kg
KNO437	I形鋼 SS400 大形	10×300×150mm	t	I形鋼(SS400)	8×150×300mm 48.3kg/m	kg
KNO469	H形鋼 SS400 広幅	100×100×6×8	t	H形鋼(SS400) 広幅	100×100×6×8mm 16.9kg/m	kg
KNO470	H形鋼 SS400 広幅	150×150×7×10	t	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	kg
KNO471	H形鋼 SS400 広幅	300×300×10×15	t	H形鋼(SS400) 広幅	250×250×9×14mm 71.8kg/m	kg
KNO472	H形鋼 SS400 広幅	350×350×12×19	t	H形鋼(SS400) 広幅	350×350×12×19mm 135kg/m	kg
KNO473	H形鋼 SS400 細幅	450×200×9×14	t	H形鋼(SS400) 細幅	450×200×9×14mm 74.9kg/m	kg
KNO532	平鋼 SS400	12×32~44mm	t			
KNO533	平鋼 SS400	12×50mm	t	平鋼(SS400)	厚12×幅50mm 4.71kg/m	kg
KNO543	一般構造炭素鋼鋼管STK400	外径27.2 肉厚1.9	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	27.2×1.9mm 1.19kg/m	kg
KNO544	一般構造炭素鋼鋼管STK400	外径34 肉厚2.3	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	34.0×2.3mm 1.80kg/m	kg
KNO545	一般構造炭素鋼鋼管STK400	外径42.7 肉厚2.3	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	42.7×2.3mm 2.29kg/m	kg
KNO546	一般構造炭素鋼鋼管STK400	外径101.6 肉厚3.2	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	101.6×3.2mm 7.76kg/m	kg
KNO547	一般構造炭素鋼鋼管STK400	外径165.2 肉厚4.5	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	165.2×4.5mm 17.8kg/m	kg
KNO548	一般構造炭素鋼鋼管STK400	外径318.5 肉厚6	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	318.5×6.0mm 46.2kg/m	kg
KNO559	一般構造角形鋼管STKR400	2.3×100×30mm	t	一般構造用角形鋼管(STKR400)	100×50 2.3mm 5.14kg/m	kg
KNO560	一般構造角形鋼管STKR400	2.3×100×100mm	t	一般構造用角形鋼管(STKR400)	100×100 2.3mm 6.95kg/m	kg
KNO565	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 25A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	32A 1-1/4B長5.5m 3.38kg/m	本
KNO566	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 80A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	80A 3B 長5.5m 8.79kg/m	本
KNO567	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 25A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	32A 1-1/4B 長4m 3.38kg/m	本
KNO568	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 80A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	80A 3B 長4m 8.79kg/m	本
KNO569	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 25A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	32A 1-1/4B 長4m 3.38kg/m	本
KNO570	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 80A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	40A 1-1/2B 長4m 3.89kg/m	本
KNO575	圧力配管用炭素鋼鋼管 電線管	370-E 黒ねじ無 20A	kg	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電線管	20A 3/4B 長5.5m	kg
KNO576	圧力配管用炭素鋼鋼管 電線管	370-E 黒ねじ無 25A	kg	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電線管	25A 1B 長5.5m	kg
KNO577	圧力配管用炭素鋼鋼管 電線管	370-E 黒ねじ無 32A	kg	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電線管	32A 1-1/4B 長5.5m	kg
KNO578	圧力配管用炭素鋼鋼管 電線管	370-E 黒ねじ無 40A	kg	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電線管	40A 1-1/2B 長5.5m	kg
KNO579	圧力配管用炭素鋼鋼管 電線管	370-E 黒ねじ無 50A	kg	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電線管	50A 2B 長5.5m	kg
KNO589	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Sch40 呼び径20A	kg	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A	Sch40 20A 肉厚3.0mm	kg
KNO590	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Sch40 呼び径32A	kg	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A	Sch40 32A 肉厚3.5mm	kg
KNO591	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Sch40 呼び径50A	kg	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A	Sch40 50A 肉厚4.0mm	kg
KNO592	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Sch40 呼び径200A	kg	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A	Sch40 200A 肉厚8.0mm	kg
KNO597				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚3.0×幅1000×長2000mm	kg
KNO598				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚7.0×幅1000×長2000mm	kg
KNO599				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚8.0×幅1000×長2000mm	kg
KNO600				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚15×幅2438×長6100mm	kg
KNO601				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚26×幅2438×長6100mm	kg
KNO602				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚42×幅2438×長6100mm	kg
KNO604				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS316)	No.1 厚3.0×幅1000×長2000mm	kg
KNO605				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS316)	No.1 厚14×幅2438×長6100mm	kg
KNO606				ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304)	No.2B 厚2.0×幅1000×長2000mm	kg
KNO607				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚10×幅2438×長6100mm	kg
KNO608				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚24×幅2438×長6100mm	kg
KNO616	熱間仕上ステンレス丸鋼	16mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16~24×長4000~6000mm	kg
KNO617	熱間仕上ステンレス丸鋼	25~100mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径25~100×長4000~6000mm	kg
KNO618	熱間仕上ステンレス丸鋼	110mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径110×長4000~6000mm	kg
KNO625	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 3×30×30	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚3.0×幅30×長6000mm	kg
KNO626	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 4×50×50	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚4.0×幅50×長6000mm	kg
KNO627	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 6×65×65	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚6.0×幅65×長6000mm	kg
KNO628	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 6×75×75	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚6.0×幅75×長6000mm	kg
KNO629	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 9×75×75	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚9.0×幅75×長6000mm	kg
KNO644				ステンレス鋼 熱間仕上みぞ形鋼(SUS304)	厚4.0×幅50×高100×長6000mm	kg
KNO646	熱間成形ステンレス溝形鋼	6×150×75mm×6m	kg	ステンレス鋼 熱間仕上みぞ形鋼(SUS304)	厚6.0×幅75×高150×長6000mm	kg
KNO658	熱間仕上ステンレス平鋼	6×50×4000mm	kg	ステンレス鋼 熱間仕上平鋼(SUS304)	厚6.0×幅50×長4000mm	kg
KNO659	熱間仕上ステンレス平鋼	9×50×4000mm	kg	ステンレス鋼 熱間仕上平鋼(SUS304)	厚9.0×幅50×長4000mm	kg
KNO672				機械構造用炭素鋼	S10C~S55C 径101~150mm	kg

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
KNO673				機械構造用炭素鋼	S10C~S55C 径101~150mm	kg
KNO674				機械構造用炭素鋼	S10C~S55C 径101~150mm	kg
KNO675				機械構造用炭素鋼	S10C~S55C 径101~150mm	kg
KNO897	鉄スクラップ	鋼グライ粉 A	t	鉄スクラップ 鉄	鋼グライ粉 A	t
KNO898				鉄スクラップ 鉄	鋼グライ粉 A	t
KNO900	銅スクラップ	並銅	kg	非鉄スクラップ 銅	並銅	kg
KNO901	黄銅スクラップ	黄銅鋳物	kg	非鉄スクラップ 黄銅	並黄銅鋳物	kg
KNO902	青銅スクラップ	青銅鋳物	kg	非鉄スクラップ 青銅	青銅鋳物	kg
KNO903	アルミスクラップ	機械鋳物	kg	非鉄スクラップ アルミ	機械鋳物	kg
KN1601	水門用水密ゴム	天然ゴム 平形	kg			
KN1602	水門用水密ゴム	天然ゴム L形	kg			
KN1603	水門用水密ゴム	天然ゴム P形	kg			
KN1604	水門用水密ゴム	天然ゴム 凸形	kg			
KN1606	水門用水密ゴム	合成ゴム 平形	kg			
KN1607	水門用水密ゴム	合成ゴム L形	kg			
KN1608	水門用水密ゴム	合成ゴム P形	kg			
KN1609	水門用水密ゴム	合成ゴム 凸形	kg			
KN7003	プラスト材	ショット	kg	下地調整材 プラスト材	铸鋼製(ショット)	kg
KN7011	エッチングプライマー	JIS 2種 長バク型 暗緑	kg	金属表面処理塗料 エッチングプライマー	JIS K5633 2種 長バク型 暗緑	kg
KN7013	ジンクリッチプライマー	JIS 1種 無機系 グレー	kg	金属表面処理塗料 ジンクリッチプライマー	JIS K5552 1種 無機系 グレー	kg
KN7038	エポキシ樹脂塗料	中塗り 赤系	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 赤系	kg
KN7039	エポキシ樹脂塗料	中塗り 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 青・緑系	kg
KN7040	エポキシ樹脂塗料	中塗り 淡彩	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 淡彩	kg
KN7041	エポキシ樹脂塗料	上塗り 赤系	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 赤系	kg
KN7042	エポキシ樹脂塗料	上塗り 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 青・緑系	kg
KN7043	エポキシ樹脂塗料	上塗り 淡彩	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 淡彩	kg
KN7045	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	JIS C種1号2号 赤さび	kg	鋼構造用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り JIS K5551 C種1・2号 赤さび	kg
KN7049	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	内面用 淡彩	kg	鋼構造用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り 内面用 淡彩	kg
KN7050				鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	下塗り JIS K5551 A種・B種 赤さび	kg
KN7051	弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料	JIS C種1号 赤さび	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料	下塗り JIS K5551 C種1号 グレー	kg
KN7052	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	JIS 中塗り塗料 赤系	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り JIS K5659 赤系	kg
KN7053	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	JIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り JIS K5659 青・緑系	kg
KN7054	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	JIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り JIS K5659 淡彩	kg
KN7055				鋼構造用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り JIS K5659 3級 赤系	kg
KN7056				鋼構造用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り JIS K5659 3級 青・緑系	kg
KN7057				鋼構造用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り JIS K5659 3級 淡彩	kg
KN7058				鋼構造用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り JIS K5551 C種1・2号 赤さび	kg
KN7059	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	JIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り JIS K5659 青・緑系	kg
KN7060	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	JIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り JIS K5659 淡彩	kg
KN7061	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	JIS 上塗り塗料1級 青・緑	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り JIS K5659 1級 青・緑系	kg
KN7062	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	JIS 上塗り塗料1級 淡彩	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り JIS K5659 1級 淡彩	kg
KN7064	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 中塗り用 赤系	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り JIS K5516 2種 赤系	kg
KN7065	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 中塗り用 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り JIS K5516 2種 青・緑系	kg
KN7066	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 中塗り用 淡彩	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り JIS K5516 2種 淡彩	kg
KN7067	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 上塗り用 赤系	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り JIS K5516 2種 赤系	kg
KN7068	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 上塗り用 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り JIS K5516 2種 青・緑系	kg
KN7069	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 上塗り用 淡彩	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り JIS K5516 2種 淡彩	kg
KN7120	鉛・クロムフリーさび止ペイント	JIS 1種 赤さび	kg	錆止め塗料 鉛・クロムフリーさび止めペイント	JIS K5674 1種 赤さび	kg
KN7151	シンナー	エッチングプライマー用	リットル	希釈剤 エッチングプライマー用シンナー	エッチングプライマー用シンナー	L
KN7155	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット	L
KN7158	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	リットル	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L
KN7160	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	リットル	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L
KN7161	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット	L
KN7164	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 上塗り	リットル	希釈剤 鋼構造用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り	L
KN7165	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 上塗り	リットル	希釈剤 鋼構造用ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り	L
KN7169	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 中塗り	リットル	希釈剤 鋼構造用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り	L
KN7170	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 中塗り	リットル	希釈剤 鋼構造用ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り	L
KN7171	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット	L
KNA758	OC電線	単線 5.0mm	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	単線 5mm	m
KNA759	OC電線	より線 22mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 22mm2	m
KNA760	OC電線	より線 38mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 38mm2	m
KNA761	OC電線	より線 60mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 60mm2	m
KNA762	OC電線	より線 100mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 100mm2	m
KNA832				低圧配電制御機器 サークットブレーカ	BCW-60 極数3	個
KNA833	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-30 2P/パナソニック	個			
KNA838	配線用遮断器(低圧)	TN-S30B 3P 戸上	個	低圧配電制御機器 サークットブレーカ	BCW-30 極数3	個
KNA840	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-100 3P パナ	個	低圧配電制御機器 サークットブレーカ	BCW-100 極数3	個
KNA841	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-225C 3P パナ	個	低圧配電制御機器 サークットブレーカ	BCW-225 極数3	個
KNA842	ノーヒューズブレーカ(低圧)	E400-NF 3P 寺崎	個	低圧配電制御機器 サークットブレーカ	BCW-400 極数3	個
KNA844	600V IV電線	単線 1.6mm	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 1.6mm	m
KNA845	600V IV電線	単線 2.0mm	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 2.0mm	m
KNA872	漏電遮断器(低圧)	GB223EA 3Pデンパール	個	低圧配電制御機器 漏電しゃ断器	BTW-225 モータ保護兼用 極数3	個
KNA879				コンクリートボール用付属品 コンクリート根枷	1.2M 長1200-幅240-厚170mm	個
KNA882	自在アームバンド	UABD-317 イワブチ	個	装柱金具 自在アームバンド(転金取付用)	UABD-317(φ170~280)	個
KNA883	アームタイレスバンド(片抱)	SABD-19S-DW イワブチ	個	装柱金具 アームタイレスバンド	SABD-19S-DW(φ190~260)	個
KNA888	自在バンド	4BD-HC-12 イワブチ	個	装柱金具 自在バンド(支線・支柱・アームタイ)	4BD-HC-12(φ120~195)	個
KNA889				電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金	0.9 雷線用	本
KNA893				電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金	1.8 引留用	本
KNA944	支線棒	13×2100mm 東電仕様	個	亜鉛めっき鋼より線(JIS G 3537)	1種A級 断面積38mm2 294kg/㎏	kg
KNA980	コンクリートトラフ 直線用	120 L500 ふた付き	組	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 直線用	120 500×120×75mm	組
KNA988				配電線用架線金具 軽腕金(IR規格品)	3.2×75×75mm 2500mm	本
KNA999	6kV PDC電線	より線 14mm2	m	6600V高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線(PDC)	より線 14mm2	m
KNB000				通信線用架線金具 真棒	M12×200mm 亜鉛めっきナット付	本
KNM626	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 10kN	台			
KNM627	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 20kN	台			
KNM628	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 30kN	台			
KNM629	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 40kN	台			
KNM633	電動ラック式開閉装置	単動 本体 20kN	台			
KNM634	電動ラック式開閉装置	単動 本体 30kN	台			
KNM635	電動ラック式開閉装置	単動 本体 40kN	台			
KNM636	電動ラック式開閉装置	単動 本体 50kN	台			
KNM637	電動ラック式開閉装置	単動 本体 75kN	台			
KNM657	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 ラック棒 10kN	m			
KNM658	電動ラック式開閉装置	単動 ラック棒 20kN	台			
KNM659	電動ラック式開閉装置	単動 ラック棒 30kN	m			
KNM660	電動ラック式開閉装置	単動 ラック棒 40kN	m			
KNM668	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 ラック棒継手 10kN	個			
KNM669	電動ラック式開閉装置	単動 ラック棒継手 20kN	個			
KNM670	電動ラック式開閉装置	単動 ラック棒継手 30kN	個			
KNM671	電動ラック式開閉装置	単動 ラック棒継手 40kN	個			
KNM672	電動ラック式開閉装置	単動 ラック棒継手 50kN	個			
KNM673	電動ラック式開閉装置	単動 ラック棒継手 75kN	個			
KNM6941	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 ラック棒カバー 10kN	m			
KNM6942	電動ラック式開閉装置	単動 ラック棒カバー 20kN	m			
KNM6943	電動ラック式開閉装置	単動 ラック棒カバー 30kN	m			

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
KNM6944	電動ラック式開閉装置	単動 ラック棒カバー 40kN	m			
KNM6945	電動ラック式開閉装置	単動 ラック棒カバー 50kN	m			
KNM6946	電動ラック式開閉装置	単動 ラック棒カバー 75kN	m			
KNM700	電動ラック式開閉装置	単動 ラック棒 50kN	m			
KNM701	電動ラック式開閉装置	単動 ラック棒 75kN	m			
T0001	PHCパイプ A種	300×60mm×7m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×7m 820kg	本
T0002	PHCパイプ A種	300×60mm×8m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×8m 940kg	本
T0003	PHCパイプ A種	300×60mm×9m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×9m 1060kg	本
T0004	PHCパイプ A種	300×60mm×10m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×10m 1180kg	本
T0005	PHCパイプ A種	300×60mm×11m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×11m 1290kg	本
T0006	PHCパイプ A種	300×60mm×12m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×12m 1410kg	本
T0007	PHCパイプ A種	300×60mm×13m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×13m 1530kg	本
T0008	PHCパイプ A種	350×60mm×7m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×7m 990kg	本
T0009	PHCパイプ A種	350×60mm×8m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×8m 1140kg	本
T0010	PHCパイプ A種	350×60mm×9m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×9m 1280kg	本
T0011	PHCパイプ A種	350×60mm×10m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×10m 1420kg	本
T0012	PHCパイプ A種	350×60mm×11m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×11m 1560kg	本
T0013	PHCパイプ A種	350×60mm×12m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×12m 1700kg	本
T0014	PHCパイプ A種	350×60mm×13m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×13m 1850kg	本
T0015	PHCパイプ A種	400×65mm×7m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×7m 1240kg	本
T0016	PHCパイプ A種	400×65mm×8m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×8m 1420kg	本
T0017	PHCパイプ A種	400×65mm×9m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×9m 1600kg	本
T0018	PHCパイプ A種	400×65mm×10m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×10m 1780kg	本
T0019	PHCパイプ A種	400×65mm×11m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×11m 1950kg	本
T0020	PHCパイプ A種	400×65mm×12m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×12m 2130kg	本
T0021	PHCパイプ A種	400×65mm×13m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×13m 2310kg	本
T0022	PHCパイプ A種	400×65mm×14m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×14m 2490kg	本
T0023	PHCパイプ A種	400×65mm×15m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×15m 2670kg	本
T0024	PHCパイプ A種	450×70mm×7m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×7m 1520kg	本
T0025	PHCパイプ A種	450×70mm×8m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×8m 1740kg	本
T0026	PHCパイプ A種	450×70mm×9m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×9m 1950kg	本
T0027	PHCパイプ A種	450×70mm×10m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×10m 2170kg	本
T0028	PHCパイプ A種	450×70mm×11m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×11m 2390kg	本
T0029	PHCパイプ A種	450×70mm×12m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×12m 2610kg	本
T0030	PHCパイプ A種	450×70mm×13m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×13m 2830kg	本
T0031	PHCパイプ A種	450×70mm×14m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×14m 3040kg	本
T0032	PHCパイプ A種	450×70mm×15m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×15m 3260kg	本
T0033	PHCパイプ A種	500×80mm×7m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×7m 1920kg	本
T0034	PHCパイプ A種	500×80mm×8m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×8m 2190kg	本
T0035	PHCパイプ A種	500×80mm×9m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×9m 2470kg	本
T0036	PHCパイプ A種	500×80mm×10m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×10m 2740kg	本
T0037	PHCパイプ A種	500×80mm×11m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×11m 3020kg	本
T0038	PHCパイプ A種	500×80mm×12m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×12m 3290kg	本
T0039	PHCパイプ A種	500×80mm×13m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×13m 3570kg	本
T0040	PHCパイプ A種	500×80mm×14m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×14m 3840kg	本
T0041	PHCパイプ A種	500×80mm×15m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×15m 4110kg	本
T0042	PHCパイプ A種	600×90mm×7m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×7m 2620kg	本
T0043	PHCパイプ A種	600×90mm×8m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×8m 3000kg	本
T0044	PHCパイプ A種	600×90mm×9m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×9m 3370kg	本
T0045	PHCパイプ A種	600×90mm×10m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×10m 3750kg	本
T0046	PHCパイプ A種	600×90mm×11m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×11m 4120kg	本
T0047	PHCパイプ A種	600×90mm×12m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×12m 4500kg	本
T0048	PHCパイプ A種	600×90mm×13m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×13m 4870kg	本
T0049	PHCパイプ B種	300×60mm×7m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×7m 820kg	本
T0050	PHCパイプ B種	300×60mm×8m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×8m 940kg	本
T0051	PHCパイプ B種	300×60mm×9m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×9m 1060kg	本
T0052	PHCパイプ B種	300×60mm×10m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×10m 1180kg	本
T0053	PHCパイプ B種	300×60mm×11m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×11m 1290kg	本
T0054	PHCパイプ B種	300×60mm×12m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×12m 1410kg	本
T0055	PHCパイプ B種	300×60mm×13m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×13m 1530kg	本
T0056	PHCパイプ B種	350×60mm×7m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×7m 990kg	本
T0057	PHCパイプ B種	350×60mm×8m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×8m 1140kg	本
T0058	PHCパイプ B種	350×60mm×9m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×9m 1280kg	本
T0059	PHCパイプ B種	350×60mm×10m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×10m 1420kg	本
T0060	PHCパイプ B種	350×60mm×11m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×11m 1560kg	本
T0061	PHCパイプ B種	350×60mm×12m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×12m 1700kg	本
T0062	PHCパイプ B種	350×60mm×13m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×13m 1850kg	本
T0063	PHCパイプ B種	350×60mm×14m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×14m 1990kg	本
T0064	PHCパイプ B種	350×60mm×15m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×15m 2130kg	本
T0065	PHCパイプ B種	400×65mm×7m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×7m 1240kg	本
T0066	PHCパイプ B種	400×65mm×8m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×8m 1420kg	本
T0067	PHCパイプ B種	400×65mm×9m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×9m 1600kg	本
T0068	PHCパイプ B種	400×65mm×10m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×10m 1780kg	本
T0069	PHCパイプ B種	400×65mm×11m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×11m 1950kg	本
T0070	PHCパイプ B種	400×65mm×12m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×12m 2130kg	本
T0071	PHCパイプ B種	400×65mm×13m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×13m 2310kg	本
T0072	PHCパイプ B種	400×65mm×14m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×14m 2490kg	本
T0073	PHCパイプ B種	400×65mm×15m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×15m 2670kg	本
T0104	袋型根固め用袋材	4t用長期性能型 吊金具含まず	袋	袋型根固め用袋材 ポリ製、再生ポリ製	4t用 長期性能型 吊り金具なし	袋
T0109				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 125A	個
T0110				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 100A	個
T0111				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 80A	個
T0112				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 65A	個
T0113				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 50A	個
T0310	SDキャップ	スラブドレーン用	個	橋梁用床版水抜管 スラブドレーン用付属品	SDキャップ	個
T0311	フレキシブル(片ナット)	SUSスラブドレーン用1m以上	m		フレキシブルチューブ φ20 SUS 片ナット付	m
T0320				ひび割れ補修材 BLグラウト	エポキシ樹脂系注入材 5kg	kg
T0321				ひび割れ補修材 WBグラウト	湿潤面対応エポキシ樹脂系注入材 10kg	kg
T0322				ひび割れ補修材 DDグラウト50	エポキシ樹脂系注入材(柔軟型) 10kg	kg
T0323				ひび割れ補修材 BLグラウト100	エポキシ樹脂系注入材(柔軟型) 10kg	kg
T0324				ひび割れ補修材 #101	エポキシ樹脂系シール材 10kg	kg
T0325				ひび割れ補修材 BLシール	不飽和ポリエステル系シール材 5kg	kg
T0326				ひび割れ補修材 SBフットシール	変性シリコン系シール材 320mL	本
T0327				ひび割れ補修材 SBフットシールプライマー	ウレタン系プライマー 150mL	本
T0328				ひび割れ補修材 BLインジェクター	補充可能型注入器具	個
T0329				ひび割れ補修材 DDインジェクター	定量型注入器具	本
T0401	下水道可とう支管継手非ジャバラ	塩ビ(VU)管 150×100	個	支管接続用可とう継手 非ジャバラ型	塩ビ管150 取付管100mm	組
T0402	下水道可とう支管継手非ジャバラ	塩ビ(VU)管 200×150	個	支管接続用可とう継手 非ジャバラ型	塩ビ管200 ヒューム管150 取付管150mm	組
T0403	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	標準管・先頭管 呼径150mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカラー付直管標準先頭	呼び径150mm 165×8.9mm×1m	本
T0404	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	標準管・先頭管 呼径200mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカラー付直管標準先頭	呼び径200mm 216×10.3mm×1m	本
T0405	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	最終管 呼径150mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカラー付直管 最終管	呼び径150mm 165×8.9mm×1m	本
T0406	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	最終管 呼径200mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカラー付直管 最終管	呼び径200mm 216×10.3mm×1m	本
T0407				埋設標識シート 上下水道用	幅150mm×長さ50m 2倍 PEクロス	巻
T0408	水質分析 生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	検体	水質分析料水 生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	検体
T1000	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×300	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	斜壁 上径600×下径900×高300mm	個
T1001	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×450	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	斜壁 上径600×下径900×高450mm	個



単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位	単位	
T1169	小型立坑材 刃先製作取付費	呼び径2000 普通土	個	小型立坑 刃先製作取付費【手間のみ】	鋼製方式 呼び径2000 外刃	個		
T1170	小型立坑材 鋼製ケーシング	呼び径2000 T12mm	m	小型立坑 ケーシング	鋼製方式 呼び径2000 厚12mm	m		
T2041	滅水剤	マスターボリスNo. 70	リットル	AE滅水剤 マスターボリスNo. 70	標準型 200～500mL/C=100kg	L		
T2171	バタコ 杉	L4m×T10×W10cm	m3	仮設・土木用木材 バタコ 杉	長4.0m×厚10×幅10cm 1・2等込	m3		
T2322	高度化成肥料	15-15-15 20kg	袋	肥料 高度化成	N15 P15 K15 20kg	袋		
T2324	オーヨーファイバー	50×45×25 20kg袋	kg					
T2326	ケミカルチ	種子吹付養生剤 20kg	kg					
T2340	野芝	半土付き	m2	野芝	栽培品	m2		
T2341	根芝	ネット付き W50～100cm	m2	人工芝類 根芝	幅50～100cm ネット付	m2		
T2400	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(旧D4303) 径5.0mm	kg		
T2542				大型積みブロック ナウロック振石 50A	1000×998×500mm 741kg	個		
T2543				大型積みブロック ナウロック振石 70A	1000×998×700mm 1167kg	個		
T2544	ナウロック 振石型 100型	1000×998×1000mm	個	大型積みブロック ナウロック振石 100A	1000×998×1000mm 1405kg	個		
T2545	ナウロック 振石型 150型	1000×998×1500mm	個	大型積みブロック ナウロック振石 150A	1000×998×1500mm 1768kg	個		
T2546	サンユス1型	500×998×350mm	個					
T2547	ホライズン 75型A形	H1000×L750mm	個					
T2548	ホライズン 100型A形	H1000×L1000mm	個					
T2549	ホライズン 150型A形	H1000×L1500mm	個					
T2550	ホライズン 200型A形	H1000×L2000mm	個					
T2551	ホライズン 250型A形	H1000×L2500mm	個					
T2570	ベンチリュウム1種	200×150×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチリュウム 1種	200×150×2000mm 90kg	個		
T2571	ベンチリュウム1種	250×175×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチリュウム 1種	250×175×2000mm 106kg	個		
T2572	ベンチリュウム1種	300×200×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチリュウム 1種	300×200×2000mm 136kg	個		
T2573	ベンチリュウム1種	350×235×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチリュウム 1種	350×235×2000mm 172kg	個		
T2574	ベンチリュウム1種	400×260×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチリュウム 1種	400×260×2000mm 227kg	個		
T2575	ベンチリュウム1種	450×295×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチリュウム 1種	450×295×2000mm 258kg	個		
T2576	ベンチリュウム1種	500×320×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチリュウム 1種	500×320×2000mm 308kg	個		
T2577	ベンチリュウム1種	550×355×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチリュウム 1種	550×355×2000mm 352kg	個		
T2578	ベンチリュウム1種	600×380×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチリュウム 1種	600×380×2000mm 378kg	個		
T2579	ベンチリュウム1種	650×415×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチリュウム 1種	650×415×2000mm 438kg	個		
T2580	ベンチリュウム1種	700×440×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチリュウム 1種	700×440×2000mm 508kg	個		
T2581	ベンチリュウム1種	800×490×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチリュウム 1種	800×490×2000mm 598kg	個		
T2582	ベンチリュウム1種	900×550×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチリュウム 1種	900×550×2000mm 758kg	個		
T2583	ベンチリュウム1種	1000×600×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチリュウム 1種	1000×600×2000mm 870kg	個		
T2590	ベンチリュウム1種	200×150×1000mm	個					
T2591	ベンチリュウム1種	250×175×1000mm	個					
T2592	ベンチリュウム1種	300×200×1000mm	個					
T2593	ベンチリュウム1種	350×235×1000mm	個					
T2594	ベンチリュウム1種	400×260×1000mm	個					
T2595	ベンチリュウム1種	450×295×1000mm	個					
T2596	ベンチリュウム1種	500×320×1000mm	個					
T2597	ベンチリュウム1種	550×355×1000mm	個					
T2598	ベンチリュウム1種	600×380×1000mm	個					
T2599	ベンチリュウム1種	650×415×1000mm	個					
T2600	ベンチリュウム1種	700×440×1000mm	個					
T2601	ベンチリュウム1種	800×490×1000mm	個					
T2602	ベンチリュウム1種	900×550×1000mm	個					
T2603	ベンチリュウム1種	1000×600×1000mm	個					
T2732	鉄筋L形 250A	35×15.5×60cm	個	道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 250A	幅350×高155×長600mm	個		
T2763	誘導ブロック コンクリート製	点状・線状 30×30×6cm	枚	視覚障害者誘導用ブロック 誘導(線)・警告(点)	幅300×300×60mm	枚		
T2942	減塵剤	ハイゲル	kg	減塵剤 ハイゲル	ゲル化剤 20kg袋	kg		
T2943	泥水調整剤	テルセローズTE-V	kg	泥水調整剤 テルセローズ	CMC 20kg袋	kg		
T3087	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×600×2000mm	個					
T3088	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×700×2000mm	個					
T3089	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×800×2000mm	個					
T3090	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×900×2000mm	個					
T3091	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×1000×2000mm	個					
T3092	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×700×2000mm	個					
T3093	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×800×2000mm	個					
T3094	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×900×2000mm	個					
T3095	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×1000×2000mm	個					
T3096	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×800×2000mm	個					
T3097	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×900×2000mm	個					
T3098	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×1000×2000mm	個					
T3099	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×900×2000mm	個					
T3100	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×1000×2000	個					
T3101	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅300用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 300用	400×95×500mm 41kg	枚		
T3102	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅400用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 400用	500×110×500mm 60kg	枚		
T3103	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅500用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 500用	600×125×500mm 83kg	枚		
T3104	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅600用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 600用	700×140×500mm 109kg	枚		
T3109	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅700用 長500mm	枚					
T3110	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅800用 長500mm	枚					
T3111	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅900用 長500mm	枚					
T3112	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅1000用 長500mm	枚					
T3118	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×800×2000mm 754kg	本		
T3119	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×300×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×300×2000mm 322kg	本		
T3120	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×400×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×400×2000mm 399kg	本		
T3121	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×500×2000mm 450kg	本		
T3122	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×600×2000mm 558kg	本		
T3123	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×700×2000mm 618kg	本		
T3124	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×500×2000mm 532kg	本		
T3125	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×600×2000mm 588kg	本		
T3126	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×700×2000mm 710kg	本		
T3127	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×800×2000mm 775kg	本		
T3128	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×900×2000mm 830kg	本		
T3129	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×1000×2000mm 995kg	本		
T3130				自由勾配側溝 側溝本体	300×1100×2000mm 1065kg	本		
T3131	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×400×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×400×2000mm 454kg	本		
T3132	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×900×2000mm 930kg	本		
T3133	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×1000×2000mm 1000kg	本		
T3134				自由勾配側溝 側溝本体	400×1100×2000mm 1175kg	本		
T3146				自由勾配側溝 側溝本体	400×1200×2000mm 1260kg	本		
T3147	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×400×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×400×2000mm 545kg	本		
T3148	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×500×2000mm 587kg	本		
T3149				自由勾配側溝 側溝本体	500×1100×2000mm 1190kg	本		
T3150				自由勾配側溝 側溝本体	500×1200×2000mm 1383kg	本		
T3151				自由勾配側溝 側溝本体	500×1300×2000mm 1471kg	本		
T3152				自由勾配側溝 側溝本体	500×1400×2000mm 1559kg	本		
T3153	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×400×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×400×2000mm 640kg	本		
T3154	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×500×2000mm 700kg	本		
T3155	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×600×2000mm 710kg	本		
T3156	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×700×2000mm 775kg	本		
T3157	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×800×2000mm 840kg	本		
T3158	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×900×2000mm 1040kg	本		
T3159	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×1000×2000mm 1111kg	本		
T3160	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×700×2000mm 885kg	本		



単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T3161	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×800×2000mm 955kg	本
T3162	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×900×2000mm 1030kg	本
T3163	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×1000×2000mm 1234kg	本
T3165				自由勾配側溝 側溝本体	600×1200×2000mm 1402kg	本
T3166	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×600×2000mm 754kg	本
T3167				自由勾配側溝 側溝本体	600×1300×2000mm 1608kg	本
T3168				自由勾配側溝 側溝本体	600×1400×2000mm 1701kg	本
T3169				自由勾配側溝 側溝本体	600×1500×2000mm 1794kg	本
T3172	コンクリート境界杭	9×9×90 新潟県型	本	コンクリート境界杭 北陸地区 新潟県型	90×90×900mm 17kg	本
T3200	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×300×2000mm	個			
T3201	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×400×2000mm	個			
T3202	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×500×2000mm	個			
T3203	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×600×2000mm	個			
T3204	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×700×2000mm	個			
T3205	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×500×2000mm	個			
T3206	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×600×2000mm	個			
T3207	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×700×2000mm	個			
T3208	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×800×2000mm	個			
T3209	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×600×2000mm	個			
T3210	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×700×2000mm	個			
T3211	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×800×2000mm	個			
T3212	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×900×2000mm	個			
T3213	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×1000×2000mm	個			
T3214	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×700×2000mm	個			
T3215	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×800×2000mm	個			
T3216	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×900×2000mm	個			
T3217	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×1000×2000mm	個			
T3220	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×400×2000mm	個			
T3221	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×400×2000mm	個			
T3222	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×500×2000mm	個			
T3223	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×500×2000mm	個			
T3224	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×600×2000mm	個			
T3225	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×600×2000mm	個			
T3359	鋼管ぐいSKK400地域EX除	JIS標準寸法	t	鋼管杭 SKK400(月積み契約)	標準サイズ	t
T3360	鋼管ぐいSKK400地域EX除	JIS標準寸法	t	鋼管杭 SKK400(月積み契約)	標準サイズ	t
T3362	鋼管ぐい・矢板付属品	丸蓋	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	丸蓋	kg
T3363	鋼管ぐい・矢板付属品	井げた補強	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	イグダ補強	kg
T3364	鋼管ぐい・矢板付属品	十字補強	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	十字補強	kg
T3365	鋼管ぐい・矢板付属品	現場円周溶接用部材	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費	現場溶接継手用部材	kg
T3366	鋼管ぐい・矢板付属品	つり金具	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費	吊金具(管体取付含む)	kg
T3367	鋼管ぐい・矢板付属品	丸蓋・十字 二十字補強 溶接費	m	鋼管杭・鋼管矢板 溶接費	各付属品の溶接費	m
T3400	亜鉛めっき鉄線 2種 #8	径4mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg
T3401	亜鉛めっき鉄線 2種 #10	径3.2mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#10 3.2mm 15.8m/kg	kg
T3402	亜鉛めっき鉄線 2種 #18	径1.2mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#18 1.2mm 113m/kg	kg
T3403	亜鉛めっき鉄線 2種 #20	径0.9mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#20 0.9mm 200m/kg	kg
T3419	合織不織布	T10mm 9.8KN	m2	土木シート 不織布 合織	厚10mm 引張強度9.8kN/m	m2
T3420	合織不織布	T10mm 117N	m2	土木シート 不織布 合織	厚10mm 引張強度196N/5cm	m2
T3431	かごマット多段階型 突込式	めっき勾配1:0.5 A・Ba	m	かごマット(多段階型) 長期性能型(めっき鉄線)	突込式 A型-a 高50cm 勾配1:0.5	m
T3432	かごマット多段階型 突込式	めっき勾配1:0.5 A・Bb	m	かごマット(多段階型) 長期性能型(めっき鉄線)	突込式 B型-b 高50cm 勾配1:0.5	m
T3441	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×10×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目10 高40 幅120cm	m
T3442	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×10×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目10 高40 幅120cm	m
T3444	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×10×48cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目10 高48 幅120cm	m
T3445	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×10×48cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目10 高48 幅120cm	m
T3450	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高40 幅120cm	m
T3451	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高40 幅120cm	m
T3453	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高50 幅120cm	m
T3454	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高50 幅120cm	m
T3456	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高60 幅120cm	m
T3457	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高60 幅120cm	m
T3459	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高40 幅120cm	m
T3460	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高40 幅120cm	m
T3462	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高50 幅120cm	m
T3463	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高50 幅120cm	m
T3465	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高60 幅120cm	m
T3466	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高60 幅120cm	m
T3485	溶接金網 丸鉄線	4×150×150mm	m2	溶接金網 丸鉄線溶接金網	4.0 150×150mm 1.38kg/m2	m2
T3488				きつ甲金網 亜鉛めっき鉄線 HX-G	線径1.6×網目26mm 幅910mm×長30m	巻
T3633	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×10×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目10cm 径60cm	m
T3638	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×13×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目13cm 径45cm	m
T3639	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×13×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目13cm 径60cm	m
T3641	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×13×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目13cm 径60cm	m
T3644	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×15×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目15cm 径45cm	m
T3645	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×15×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目15cm 径60cm	m
T3647	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×15×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目15cm 径60cm	m
T3729	鋼製組立網ガードン パネル	H1×W2×L2m	本	特殊かご ガードン(鋼製組立網)パネル 主筋16	線径8mm網目15cm高1.0幅2.0長2.0m	本
T3731	鋼製組立網ガードン パネル	H1×W2×L3m	本	特殊かご ガードン(鋼製組立網)パネル 主筋16	線径8mm網目15cm高1.0幅2.0長3.0m	本
T3746	ダイボリン 角型U字溝 500	500×500×2000mm	個			
T3747	ダイボリン 角型U字溝 600	600×600×2000mm	個			
T3748	ダイボリン 角型U字溝 800	800×800×2000mm	個			
T3749	ダイボリン 角型U字溝 1000	1000×1000×2000	個			
T3780	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径25 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径25mm 32×3.5mm×4m	本
T3794	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径200mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m
T3795	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径300mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m
T3797	ダイボリン 角型U字溝 300	375×300×2040mm	個			
T3798	ダイボリン 角型U字溝 400	500×400×2040mm	個			
T3800	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×500×2000mm	個			
T3816	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×700×2000mm	個			
T3826	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×800×2000mm	個			
T3839	軟質塩化ビニルシート	T0.5mm	m2	土木シート 軟質塩化ビニルシート	厚0.5mm	m2
T3840	ヤシ纖維系不織布	T20mm 137N	m2	土木シート 不織布 ヤシ纖維系	厚20.0mm	m2
T3841	ヤシ纖維系不織布	T30mm 205N	m2	土木シート 不織布 ヤシ纖維系	厚30.0mm	m2
T3850	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×800×2000mm	個			
T3851	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×900×2000mm	個			
T3852	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×1000×2000mm	個			
T3854	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×900×2000mm	個			
T3855	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×1000×2000mm	個			
T3862	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×400×2000mm	個			
T4006	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-C-6E 中間端未デルタ	本	標準型ガードケーブル 中間端未支柱 白色塗装	Ge-C-6E 4.5×φ139.8×1350	本
T4007	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-B-6E 中間端未デルタ	本	標準型ガードケーブル 中間端未支柱 白色塗装	Ge-C-6E 5.0×φ165.2×1520	本
T4016	ガードケーブル 加算額	径114.3mm 支柱曲げ加工	本	標準型ガードケーブル 加工エクストラ	支柱曲げ加工 φ114.3mm	本
T4017	ガードケーブル 加算額	径139.8mm 支柱曲げ加工	本	標準型ガードケーブル 加工エクストラ	支柱曲げ加工 φ139.8mm	本
T4030	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-B-6E 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Ge-C-6E 4.5×φ114.3×1270	本
T4031	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-C-6E 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Ge-C-6E 4.5×φ114.3×1140	本
T4032	ガードケーブル CO用 塗装	Ge-B-4B 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Ge-B-4B 4.5×φ114.3×1270	本
T4033	ガードケーブル CO用 塗装	Ge-C-4B 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Ge-C-4B 4.5×φ114.3×1140	本
T4060	警戒標識板	カプセル アルミ 金具別	m2	道路標識板 警戒標識(アルミ全面反射)	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m2





単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位	単位	
T9608	ボデイ管 曲管	径250有効長1m5R 10R	本					
T9613	ボデイ管 スライド管	径200 全長1m	本					
T9614	ボデイ管 スライド管	径250 全長1m	本					
T9615	さや管SU 直管	径50 有効長5m	本					
T9618	さや管SU 直管	径30 有効長5m	本					
T9621	ボデイ管 ダクトスリーブ	径200	個					
T9622	ボデイ管 ダクトスリーブ	径250	個					
T9627	ボデイ管 管枕	径200 300mmピッチ	個					
T9628	ボデイ管 管枕	径250 350mmピッチ	個					
T9630	CCVP管 直管	径100 有効長5m	本					
T9631	CCVP管 曲管	径100有効長1m5R 10R	本					
T9632	CCVP管 曲管	径100有効長1m5R 10R	本					
T9633	CCVP管 直管	径125 有効長5m	本					
T9634	CCVP管 曲管	径125有効長1m5R 10R	本					
T9635	CCVP管 曲管	径125有効長1m5R 10R	本					
T9639	CCVP管 ダクトスリーブ	径100	個					
T9640	CCVP管 ダクトスリーブ	径125	個					
T9641	MCCP 伸縮継手付	呼径50A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	50A 伸縮継手付 5. 5m	本		
T9642	MCCP 伸縮継手付	呼径80A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	80A 伸縮継手付 5. 5m	本		
T9643	MCCP 伸縮継手付	呼径100A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	100A 伸縮継手付 5. 5m	本		
T9644	MCCP 伸縮継手付	呼径125A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	125A 伸縮継手付 5. 5m	本		
T9645				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	150A 伸縮継手付 5. 5m	本		
T9651				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	80A	個		
T9652				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	100A	個		
T9653				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	125A	個		
T9677	波付硬質ポリエチレン管	FEP 30mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径30mm	m		
T9678	波付硬質ポリエチレン管	FEP 50mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径50mm	m		
T9679	波付硬質ポリエチレン管	FEP 65mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径65mm	m		
T9680	FEP用 ベルマウス	30mm	個	波付硬質ポリエチレン管用付属品	ベルマウス 30mm	個		
T9681	FEP用 ベルマウス	50mm	個	波付硬質ポリエチレン管用付属品	ベルマウス 50mm	個		
T9682	FEP用 ベルマウス	65mm	個	波付硬質ポリエチレン管用付属品	ベルマウス 65mm	個		
T9683	難燃FEP用 テーピング	30mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材	テーピングタイプ 30mm	組		
T9684	難燃FEP用 テーピング	50mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材	テーピングタイプ 50mm	組		
T9685	難燃FEP用 テーピング	65mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材	テーピングタイプ 65mm	組		
T9750	鉄筋端部加工 D13 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9751	鉄筋端部加工D13 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9752	鉄筋端部加工D13 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9753	鉄筋端部加工 D16 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9754	鉄筋端部加工D16 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9755	鉄筋端部加工D16 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9756	鉄筋端部加工 D19 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9757	鉄筋端部加工D19 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9758	鉄筋端部加工D19 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9759	鉄筋端部加工 D22 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9760	鉄筋端部加工D22 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9761	鉄筋端部加工D22 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9762	鉄筋端部加工 D25 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9763	鉄筋端部加工D25 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9764	鉄筋端部加工D25 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9765	鉄筋端部加工 D29 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9766	鉄筋端部加工D29 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9767	鉄筋端部加工D29 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9768	鉄筋端部加工 D32 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9769	鉄筋端部加工D32 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9770	鉄筋端部加工D32 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9771	鉄筋端部加工 D35 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9772	鉄筋端部加工D35 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9773	鉄筋端部加工D35 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9774	鉄筋端部加工 D38 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9775	鉄筋端部加工D38 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9776	鉄筋端部加工D38 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9777	鉄筋端部加工 D41 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9778	鉄筋端部加工D41 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9779	鉄筋端部加工D41 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9780	鉄筋端部加工 D51 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9781	鉄筋端部加工D51 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9782	鉄筋端部加工D51 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9783	ねじ筋鉄筋継手	D13 土木用	組					
T9784	ねじ筋鉄筋継手	D16 土木用	組					
T9785	ねじ筋鉄筋継手	D19 土木用	組					
T9786	ねじ筋鉄筋継手	D22 土木用	組					
T9787	ねじ筋鉄筋継手	D25 土木用	組					
T9788	ねじ筋鉄筋継手	D29 土木用	組					
T9789	ねじ筋鉄筋継手	D32 土木用	組					
T9790	ねじ筋鉄筋継手	D35 土木用	組					
T9791	ねじ筋鉄筋継手	D38 土木用	組					
T9792	ねじ筋鉄筋継手	D41 土木用	組					
T9793	ねじ筋鉄筋継手	D51 土木用	組					
T99101	トラック架装リフト(貸貸)	バケット・ブーム型 8～10m	台・日	賃貸料金	トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バスケット型 作業床高さ8～10m	台・日	
T99102	トラック架装リフト(貸貸)	幅広デッキ・ブーム型10m未満	台・日	賃貸料金	トラック架装リフト 伸縮ブーム型	プラットフォーム型 作業床高さ8～10m未満	台・日	
T99103	トラック架装リフト(貸貸)	幅広デッキ・ブーム型10～12m	台・日	賃貸料金	トラック架装リフト 伸縮ブーム型	プラットフォーム型 作業床高さ10～12m未満	台・日	
T99151	橋梁点検車(貸貸)	作業H約6m 積載200kg	台・日					
TL1C1005001	ブルドーザ(貸貸)	普通 3t級	台・日	賃貸料金	ブルドーザ	普通 3t級 (～排3次・低騒音)	台・日	
TL1C1005006	ブルドーザ(貸貸)	湿地 7t級	台・日	賃貸料金	ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2011・低騒音)	台・日	
TL1C1005009	ブルドーザ(貸貸)	湿地 16t級	台・日	賃貸料金	ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2011含)	台・日	
TL1C1006001	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 7t級	台・日	賃貸料金	ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2014含)	台・日	
TL1C1006002	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 16t級	台・日	賃貸料金	ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2014含)	台・日	
TL1C1010001	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 5(0. 4)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 5m3 (～排2014・超低音)	台・日	
TL1C1010002	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 28m3 (～排3次・超低音)	台・日	
TL1C1010003	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 45m3 (～排3次・超低音)	台・日	
TL1C1010004	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 8(0. 6)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 8m3吊2. 9t(～排2014・超低音)	台・日	
TL1C1010005	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 45m3吊2. 9t(～排2011・超低音)	台・日	
TL1C1010006	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 28(0. 22)m3	台・日	賃貸料金	超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 28m3 (～排2011・超低音)	台・日	
TL1C1010007	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 8(0. 6)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 8m3 (～排2014・超低音)	台・日	
TL1C1010008	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 28m3吊1. 7t(～排2014・超低音)	台・日	
TL1C1010009	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 5(0. 4)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 5m3吊2. 9t(～排2014・超低音)	台・日	
TL1C1010010	超小旋回バックホウクレーン貸貸	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	賃貸料金	超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 28m3吊1. 7t(～排2014・超低音)	台・日	
TL1C1010011	後方超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 28m3 (～排2014・超低音)	台・日	
TL1C1010012	後方超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 45m3 (～排2014・超低音)	台・日	
TL1C1010013	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 45m3吊2. 9t(～排2014・超低音)	台・日	
TL1C1011001	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 22(0. 16)m3	台・日	賃貸料金	超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 22m3 (～排2014・超低音)	台・日	
TL1C1011002	小型バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 11(0. 08)m3	台・日	賃貸料金	小型バックホウ(クローラ型)	山積0. 11m3 (～排3次・超低音)	台・日	
TL1C1011003	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 11(0. 08)m3	台・日	賃貸料金	超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 11m3 (～排3次・超低音)	台・日	
TL1C1011004	小型バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 13(0. 1)m3	台・日	賃貸料金	小型バックホウ(クローラ型)	山積0. 13m3 (～排3次・超低音)	台・日	
TL1C1011005	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0. 09(0. 07)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 09m3吊0. 9t(～排2011・超低音)	台・日	
TL1C1011006	後方超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 09(0. 07)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 09m3 (～排3次・超低音)	台・日	











単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
TN2363	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径50mm	個		
TN2364	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径65mm	個		
TN2365	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径75mm	個		
TN2366	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径100mm	個		
TN2367	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径125mm	個		
TN2368	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径150mm	個		
TN2369	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個		
TN2370	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径50mm	個		
TN2371	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径65mm	個		
TN2372	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径75mm	個		
TN2373	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径100mm	個		
TN2374	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径125mm	個		
TN2375	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径150mm	個		
TN2376	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個		
TN2377	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径50mm	個		
TN2378	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径65mm	個		
TN2379	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径75mm	個		
TN2380	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径100mm	個		
TN2381	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径125mm	個		
TN2382	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径150mm	個		
TN2383	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個		
TN2384	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径50mm	個		
TN2385	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径65mm	個		
TN2386	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径75mm	個		
TN2387	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径100mm	個		
TN2388	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径125mm	個		
TN2389	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径150mm	個		
TN2390	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個		
TN2403	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径50mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径50mm 60×1.8mm×4m	本		
TN2404	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径65mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径65mm 76×2.2mm×4m	本		
TN2405	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径75mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径75mm 89×2.7mm×4m	本		
TN2406	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径100mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径100mm 114×3.1mm×4m	本		
TN2407	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径125mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径125mm 140×4.1mm×4m	本		
TN2408	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径150mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	本		
TN2409	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径200mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	本		
TN2410	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径250mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径250mm 267×7.8mm×4m	本		
TN2411	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径300mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本		
TN2415				硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP有孔管	呼び径40mm 48×3.6mm×4m	本		
TN2601	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径150mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径150mm(有孔・無孔とも)	m		
TN2602	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径200mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m		
TN2603	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径250mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径250mm(有孔・無孔とも)	m		
TN2604	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径300mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m		
TN2605	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径350mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径350mm(有孔・無孔とも)	m		
TN2606	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径400mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径400mm(有孔・無孔とも)	m		
TN2607	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径450mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径450mm(有孔・無孔とも)	m		
TN2608	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径500mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m		
TN2609	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径600mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径600mm(有孔・無孔とも)	m		
TN3616	建築用コンクリートブロック種	100×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚100×高190×長390mm 10.0kg	個		
TN3617	建築用コンクリートブロックC種	120×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚120×高190×長390mm 11.5kg	個		
TN3618	建築用コンクリートブロックC種	150×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚150×高190×長390mm 14.0kg	個		
TN3689	防水剤	マノール防水剤	kg	防水剤 マノール防水剤	C×2.0~5.0	kg		
TN4181	普通鉄線 #8	径4mm	t	普通鉄線(JIS G 3532)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg		
TN4214	鉄丸くぎ N90	#9 L90mm	kg	鉄丸くぎ(JIS A 5508)	N-90 #9×90mm 124本/kg	kg		
TN4218				かすがい	径9×長120mm	本		
TN4220				かすがい	径9×長180mm	本		
TN4296				六角ボルト(中ボルト)黒皮	M16×長300mm 502.2g/本	本		
TN4588				マンホール用足掛金物ノーブレンロフティーステップ	30SW 現場打用 φ19	個		
TN4683	合成樹脂被覆A-1 H1000	2m V-E-GS2 50mm	m					
TN4684	合成樹脂被覆A-2 H1200	2m V-E-GS2 50mm	m					
TN4685	合成樹脂被覆A-3 H1500	2m V-E-GS2 50mm	m					
TN4686	合成樹脂被覆A-4 H1500	2m V-E-GS2 50mm	m					
TN4687	合成樹脂被覆B-1 H1200	2m V-E-GS2 50mm	m					
TN4688	合成樹脂被覆B-2 H1500	2m V-E-GS2 50mm	m					
TN4689	合成樹脂被覆B-3 H1500	2m V-E-GS2 50mm	m					
TN4692	亜鉛メッキ A-1 H1000	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4693	亜鉛メッキ A-2 H1200	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4694	亜鉛メッキ A-3 H1500	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4695	亜鉛メッキ A-4 H1500	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4696	亜鉛メッキ B-1 H1200	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4697	亜鉛メッキ B-2 H1500	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4698	亜鉛メッキ B-3 H1500	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4711	ネットフェンス扉 片開	H11m B1m ビニル被覆	組					
TN4712	ネットフェンス扉 片開	H1.2m B1m ビニル被覆	組					
TN4713	ネットフェンス扉 片開	H1.5m B1m ビニル被覆	組					
TN4714	ネットフェンス扉 両開	H11m B2m ビニル被覆	組					
TN4715	ネットフェンス扉 両開	H1.2m B2m ビニル被覆	組					
TN4716	ネットフェンス扉 両開	H1.5m B2m ビニル被覆	組					
TN4719	ネットフェンス扉 片開	H11m B1m メッキ	組					
TN4720	ネットフェンス扉 片開	H1.2m B1m メッキ	組					
TN4721	ネットフェンス扉 片開	H1.5m B1m メッキ	組					
TN4722	ネットフェンス扉 両開	H11m B2m メッキ	組					
TN4723	ネットフェンス扉 両開	H1.2m B2m メッキ	組					
TN4724	ネットフェンス扉 両開	H1.5m B2m メッキ	組					
TN4735	フェンス用ブロック	18×55×45cm	個					
TN4736	フェンス用ブロック	18×18×45cm	個	フェンス用基礎ブロック	180×180×450mm 25kg	個		
TN4788	目地板 ゴム発泡体	T10mm 硬度50	m2	目地板 ゴム発泡体	厚10mm 硬度50以上	m2		
TN4790	目地板 ゴム発泡体	T20mm 硬度50	m2	目地板 ゴム発泡体	厚20mm 硬度50以上	m2		
TN4800				造園資材 ビニルフィルム	厚0.1mm×幅150cm×巻100m 農業用	m		
TN4803				コンクリート舗装用材 路盤紙	クラフト紙系	m2		
TN4807	ユカロンネット	U-1 W100cm	m2					
TN4808	ネトロンシート	Z-28 W200cm	m2					
TN4809	種工材 ベストしがら	BS-1 W0.62×L30m	m2					
TN4814	塩ビ止水板 CF	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フラット)	幅150×厚5mm	m		
TN4815	塩ビ止水板 CC	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 CC(センターバルブ形コルゲート)	幅150×厚5mm	m		
TN4820	塩ビ止水板 FF	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 FF(フラット形フラット)	幅150×厚5mm	m		
TN4824	ゴム止水板 センターバルブ	300×12.5mm径30一般	m	止水板 ブラックシール	ゴム系 300EB 厚12.5×幅300mm	m		
TN4827	加硫ゴム系シート	T1mm	m2	土木シート ゴム系シート	厚1.0mm	m2		
TN4828	加硫ゴム系シート	T1.5mm	m2	土木シート ゴム系シート	厚1.5mm	m2		
TN4830	KM式フィルターボックス	300×300×250	個	ワイプホール フィルターボックス	KMF-300 □300mm	個		
TN4833				ワイプホール TMフィルター	TMF-50 径50×長100mm	個		
TN4894	亜鉛メッキ A-1 H1000	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4895	亜鉛メッキ A-2 H1200	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4896	亜鉛メッキ A-3 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4897	亜鉛メッキ A-4 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4898	亜鉛メッキ B-1 H1200	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4899	亜鉛メッキ B-2 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m					

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN4900	亜鉛メッキ B-3 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4903	くい丸太 松	L2m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4904	くい丸太 松	L2m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4905	くい丸太 松	L2m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4906	くい丸太 松	L2m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4908	くい丸太 松	L3m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4909	くい丸太 松	L3m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4910	くい丸太 松	L3m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4911	くい丸太 松	L3m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4912	くい丸太 松	L4m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4913	くい丸太 松	L4m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4914	くい丸太 松	L4m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4915	くい丸太 松	L4m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4916	くい丸太 松	L5m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長5.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4917	くい丸太 松	L5m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長5.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4918	くい丸太 松	L6m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長6.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4919	くい丸太 松	L6m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長6.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4941	松矢板	2m×5~6×12上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長2.0m×厚5~6×幅12cm上1・2等込	m3
TN4942	松矢板	3m×5~6×15上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長3.0m×厚5~6×幅15cm上1・2等込	m3
TN4943	松矢板	4m×5~6×15上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長4.0m×厚5~6×幅15cm上1・2等込	m3
TN4944	松矢板	2m×3~4.5×12上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長2.0m×厚3~4.5×幅12cm上1・2等込	m3
TN4945	松矢板	3.6m×3~4.5×15上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長3.6m×厚3~4.5×幅15cm上1・2等込	m3
TN4946	松矢板	3.6m×3~4.5×15上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長4.0m×厚3~4.5×幅15cm上1・2等込	m3
TN4961	くい丸太 松	L2m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長2.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4962	くい丸太 松	L2m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長2.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4963	くい丸太 松	L2m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長2.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4964	くい丸太 松	L2m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長2.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4966	くい丸太 松	L3m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長3.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4967	くい丸太 松	L3m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長3.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4968	くい丸太 松	L3m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長3.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4969	くい丸太 松	L3m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長3.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4971	くい丸太 松	L4m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長4.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4972	くい丸太 松	L4m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長4.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4973	くい丸太 松	L4m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長4.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4974	くい丸太 松	L4m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長4.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4976	くい丸太 松	L5m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長5.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4977	くい丸太 松	L5m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長5.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4978	くい丸太 松	L5m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長5.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4979	くい丸太 松	L5m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長5.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4981	くい丸太 松	L6m×末口9cm 皮むき	本			
TN4982	くい丸太 松	L6m×末口12cm 皮むき	本			
TN4983	くい丸太 松	L6m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長6.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4984	くい丸太 松	L6m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長6.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN5095	ネットフェンス扉 片開	H11m B1m 着塗	組			
TN5096	ネットフェンス扉 片開	H1.2m B1m 着塗	組			
TN5097	ネットフェンス扉 片開	H1.5m B1m 着塗	組			
TN5098	ネットフェンス扉 両開	H11m B2m 着塗	組			
TN5099	ネットフェンス扉 両開	H1.2m B2m 着塗	組			
TN5100	ネットフェンス扉 両開	H1.5m B2m 着塗	組			
TN5201	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(旧D4301) 径5.0mm	kg
TN5229	シンナー	エポキシ樹脂塗料用 水通液状	リットル			
TN5230	エポキシ樹脂塗料	液状	kg			
TN5387	ロープ用金物 ワイヤクリップ	鋳物 12mm	個			
TN5454	コアチューブ	74mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径76mm 長1.5m シングル	本
TN5456	コアチューブ	99mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径101mm 長1.5m シングル	本
TN5457	コアチューブ	114mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径116mm 長1.5m シングル	本
TN5494	メタルクラウン	76mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径76mm シングル	個
TN5510	ケーシングチューブ	73mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径73mm 長1.5m	本
TN5512	ケーシングチューブ	97mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径97mm 長1.5m	本
TN5513	ケーシングチューブ	112mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径112mm 長1.5m	本
TN5525	ボーリングロッド	40.5mm 1.0m	本	ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド	径40.5mm 長1.0m カップリング付	本
TN5571	ダイヤモンドビット	径10インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	10インチ 255.0mm	個
TN5572	エキステンションチューブ	径6インチ	個	ダイヤモンドビット チューブ	6インチ 160.0mm	個
TN5573	エキステンションチューブ	径10インチ	個	ダイヤモンドビット チューブ	10インチ 255.0mm	個
TN5574	アダプター(カップリング)	径6インチ	個	ダイヤモンドビット アダプター	6インチ 160.0mm	個
TN5575	アダプター(カップリング)	径10インチ	個	ダイヤモンドビット アダプター	10インチ 255.0mm	個
TN5580	ケーシングチューブ	63mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径63mm 長1.0m	本
TN5581	ケーシングチューブ	73mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径73mm 長1.0m	本
TN5582	ケーシングチューブ	83mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径83mm 長1.0m	本
TN5583	ケーシングチューブ	97mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径97mm 長1.0m	本
TN5584	ケーシングチューブ	112mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径112mm 長1.0m	本
TN5618	600V IV電線	より線 2.0mm <sup>2</sup>	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 2mm <sup>2</sup>	m
TN5619	600V IV電線	より線 3.5mm <sup>2</sup>	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 3.5mm <sup>2</sup>	m
TN5621	600V IV電線	より線 8mm <sup>2</sup>	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 8mm <sup>2</sup>	m
TN5622	600V IV電線	より線 14mm <sup>2</sup>	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 14mm <sup>2</sup>	m
TN5627	600V IV電線	より線 60mm <sup>2</sup>	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 60mm <sup>2</sup>	m
TN5629	600V IV電線	より線 100mm <sup>2</sup>	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 100mm <sup>2</sup>	m
TN5631	600V IV電線	より線 150mm <sup>2</sup>	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 150mm <sup>2</sup>	m
TN5632	600V IV電線	より線 200mm <sup>2</sup>	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 200mm <sup>2</sup>	m
TN5654	600V CVケーブル	2.0mm <sup>2</sup> 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 2mm <sup>2</sup>	m
TN5655	600V CVケーブル	3.5mm <sup>2</sup> 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 3.5mm <sup>2</sup>	m
TN5656	600V CVケーブル	5.5mm <sup>2</sup> 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 5.5mm <sup>2</sup>	m
TN5657	600V CVケーブル	8mm <sup>2</sup> 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 8mm <sup>2</sup>	m
TN5658	600V CVケーブル	14mm <sup>2</sup> 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 14mm <sup>2</sup>	m
TN5659	600V CVケーブル	22mm <sup>2</sup> 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 22mm <sup>2</sup>	m
TN5661	600V CVケーブル	38mm <sup>2</sup> 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 38mm <sup>2</sup>	m
TN5663	600V CVケーブル	60mm <sup>2</sup> 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 60mm <sup>2</sup>	m
TN5665	600V CVケーブル	100mm <sup>2</sup> 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 100mm <sup>2</sup>	m
TN5667	600V CVケーブル	150mm <sup>2</sup> 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 150mm <sup>2</sup>	m
TN5673	600V CVケーブル	2.0mm <sup>2</sup> 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 2mm <sup>2</sup>	m
TN5674	600V CVケーブル	3.5mm <sup>2</sup> 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 3.5mm <sup>2</sup>	m
TN5676	600V CVケーブル	8mm <sup>2</sup> 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 8mm <sup>2</sup>	m
TN5677	600V CVケーブル	14mm <sup>2</sup> 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 14mm <sup>2</sup>	m
TN5678	600V CVケーブル	22mm <sup>2</sup> 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 22mm <sup>2</sup>	m
TN5680	600V CVケーブル	38mm <sup>2</sup> 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 38mm <sup>2</sup>	m
TN5682	600V CVケーブル	60mm <sup>2</sup> 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 60mm <sup>2</sup>	m
TN5684	600V CVケーブル	100mm <sup>2</sup> 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 100mm <sup>2</sup>	m
TN5686	600V CVケーブル	150mm <sup>2</sup> 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 150mm <sup>2</sup>	m
TN5687	600V CVケーブル	200mm <sup>2</sup> 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 200mm <sup>2</sup>	m
TN5688	600V CVケーブル	250mm <sup>2</sup> 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 250mm <sup>2</sup>	m
TN5689	600V CVケーブル	325mm <sup>2</sup> 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 325mm <sup>2</sup>	m
TN5692	600V CVケーブル	2.0mm <sup>2</sup> 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 2mm <sup>2</sup>	m
TN5693	600V CVケーブル	3.5mm <sup>2</sup> 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 3.5mm <sup>2</sup>	m
TN5694	600V CVケーブル	5.5mm <sup>2</sup> 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 5.5mm <sup>2</sup>	m
TN5695	600V CVケーブル	8mm <sup>2</sup> 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 8mm <sup>2</sup>	m
TN5696	600V CVケーブル	14mm <sup>2</sup> 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 14mm <sup>2</sup>	m





単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN8178	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	45度ベンド 200mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 45° ベンド	呼び径200mm	個
TN8179	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	45度ベンド 250mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 45° ベンド	呼び径250mm	個
TN8180	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	45度ベンド 300mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 45° ベンド	呼び径300mm	個
TN8181	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド 75mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22.1/2° ベンド	呼び径75mm	個
TN8182	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド100mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22.1/2° ベンド	呼び径100mm	個
TN8183	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド125mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22.1/2° ベンド	呼び径125mm	個
TN8184	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド150mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22.1/2° ベンド	呼び径150mm	個
TN8185	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド200mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22.1/2° ベンド	呼び径200mm	個
TN8186	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド250mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22.1/2° ベンド	呼び径250mm	個
TN8187	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド300mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22.1/2° ベンド	呼び径300mm	個
TN8189	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド 75mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11.1/4° ベンド	呼び径75mm	個
TN8190	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド100mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11.1/4° ベンド	呼び径100mm	個
TN8191	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド125mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11.1/4° ベンド	呼び径125mm	個
TN8192	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド150mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11.1/4° ベンド	呼び径150mm	個
TN8193	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド200mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11.1/4° ベンド	呼び径200mm	個
TN8194	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド250mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11.1/4° ベンド	呼び径250mm	個
TN8195	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド300mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11.1/4° ベンド	呼び径300mm	個
TN8197	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 75mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5.5/8° ベンド	呼び径75mm	個
TN8198	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 100mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5.5/8° ベンド	呼び径100mm	個
TN8199	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 125mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5.5/8° ベンド	呼び径125mm	個
TN8200	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 150mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5.5/8° ベンド	呼び径150mm	個
TN8201	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 200mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5.5/8° ベンド	呼び径200mm	個
TN8202	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 250mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5.5/8° ベンド	呼び径250mm	個
TN8203	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 300mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5.5/8° ベンド	呼び径300mm	個
TN8301	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 200	個	水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径200mm(原管VP)	個
TN8302	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 250	個	水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径250mm(原管VP)	個
TN8303	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 300	個	水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径300mm(原管VP)	個
TN8304	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 350	個	農水用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径350mm(原管VU)	個
TN8305	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 400	個	農水用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径400mm(原管VU)	個
TN8311	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 200×150	個	水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径200×150mm(原管VP)	個
TN8312	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 250×200	個	水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径250×200mm(原管VP)	個
TN8313	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 300×250	個	水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径300×250mm(原管VP)	個
TN8314	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 350×300	個	農水用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径350×300mm(原管VU)	個
TN8315	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 400×350	個	農水用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径400×350mm(原管VU)	個
TN8331	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 75	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径75mm	個
TN8332	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 100	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径100mm	個
TN8333	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 150	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径150mm	個
TN8390	ポリエチレン薄肉吸排水管	内径50mm 肉厚2mm	m	プラスチック暗き排水用 ポリエチレン吸排水管	径50 厚2.0 長4000mm 1.3kg	m
TN8391	ポリエチレン薄肉吸排水管	内径60mm 肉厚2.2mm	m	プラスチック暗き排水用 ポリエチレン吸排水管	径60 厚2.2 長4000mm 1.7kg	m
TN8392	ポリエチレン薄肉吸排水管	内径75mm 肉厚2.5mm	m	プラスチック暗き排水用 ポリエチレン吸排水管	径75 厚2.5 長4000mm 2.4kg	m
TN8393	ポリエチレン薄肉吸排水管	内径100mm 肉厚3mm	m	プラスチック暗き排水用 ポリエチレン吸排水管	径100 厚3.0 長4000mm 3.8kg	m
TN8394	ポリエチレン薄肉吸排水管	内径125mm 肉厚3.3mm	m	プラスチック暗き排水用 ポリエチレン吸排水管	径125 厚3.3 長3875mm 5.2kg	m
TN8395	ポリエチレン薄肉吸排水管	内径150mm 肉厚3.8mm	m	プラスチック暗き排水用 ポリエチレン吸排水管	径150 厚3.8 長3850mm 7.2kg	m
TN8396	ポリエチレン薄肉吸排水管	内径200mm 肉厚4.5mm	m	プラスチック暗き排水用 ポリエチレン吸排水管	径200 厚4.5 長3800mm 11.3kg	m
TN8397	ポリエチレン薄肉吸排水管	内径250mm 肉厚5.5mm	m	プラスチック暗き排水用 ポリエチレン吸排水管	径250 厚5.5 長3750mm 17.2kg	m
TN8398	ポリエチレン薄肉吸排水管	内径300mm 肉厚6mm	m	プラスチック暗き排水用 ポリエチレン吸排水管	径300 厚6.0 長3700mm 22.5kg	m
TN8803	長尺製品 U型溝 T-14	240×240	個	側溝 U形溝 PU-240 北陸地区型	240×240×2000mm 190kg	個
TN8805	長尺製品 U型溝 T-14	300×300	個	側溝 U形溝 PU-300 北陸地区型	300×300×2000mm 270kg	個
TN8809	長尺製品 U型溝 T-14	450×450	個	側溝 U形溝 PU-450 北陸地区型	450×450×2000mm 460kg	個
TN8810	長尺製品 U型溝 T-14	600×600	個	側溝 U形溝 PU-600 北陸地区型	600×600×2000mm 710kg	個
TN8921	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径600A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径600A	口
TN8922	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径700A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径700A	口
TN8923	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径800A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径800A	口
TN8924	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径900A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径900A	口
TN8925	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径1000A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径1000A	口
TN8926	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径1100A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径1100A	口
TN8927	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径1200A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径1200A	口
TN8991	測量境界杭	デルタA45 リプロ	本			
TN8993	測量境界杭	カールIBA60 リプロ	本			
TN9001	水田用給水栓	50T型 ハンドル込み	個			
TN9002	水田用給水栓	75T型 ハンドル込み	個			
TN9003	水田用給水栓	100T型 ハンドル込み	個			
TN9111	ポリプロピレン(P,P)系織布	T0.43mm 1220N	m2	土木シート 織布 ポリプロピレン系	質量120g/m2 引張強度1200N/5cm	m2
TN9112	ポリプロピレン(P,P)系織布	T0.43mm 1220N	m2	土木シート 織布 ポリプロピレン系	質量165g/m2 引張強度1500N/5cm	m2
TN9113	ポリプロピレン(P,P)系織布	T0.61mm 1900N	m2	土木シート 織布 ポリプロピレン系	質量200g/m2 引張強度2000N/5cm	m2
TN9114	長繊維ポリエステル系不織布	T1.1mm 175N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維系(スパンボンド)	100g/m2 引張強度147N/5cm	m2
TN9115	長繊維ポリエステル系不織布	T1.3mm 245N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維系(スパンボンド)	110~140g/m2 引張強度245N/5cm	m2
TN9116	長繊維ポリエステル系不織布	T1.5mm 294N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維系(スパンボンド)	150~160g/m2 引張強度294N/5cm	m2
TN9117	長繊維ポリエステル系不織布	T2.1mm 390N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維系(スパンボンド)	200~210g/m2 引張強度392N/5cm	m2
TN9118	ナイロン・ポリエステル系織布	T3.3mm 5880N	m2			
TN9119	ナイロン・ポリエステル系織布	T5mm 8420N	m2			
TN9120	ヤシ繊維系不織布	T20mm 137N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚20.0mm	m2
TN9121	ヤシ繊維系不織布	T30mm 205N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚30.0mm	m2
TN9127	KM75-Vウイップホール	通常型 径75×L200目皿付	個	ウイップホール KM式	KMV-75 径75×長200mm 底部目皿付	個
TN9128	KM100-Vウイップホール	通常型 径100×L200目皿付	個	ウイップホール KM式	KMV-100 径100×長200mm 底部目皿付	個
TN9129	KM125-Vウイップホール	通常型 径125×L200目皿付	個	ウイップホール KM式	KMVP-125 径125×長200mm 底部目皿付	個
TNA152	製図用 Zトレスター 片面	Z-500, S. 920mm	本			
TNA168	発破母線 鋼線	VCT 2心 単線100m巻	巻	発破器具類 発破母線	鋼線 VCT2心透明 単線100m	巻
TNA187	マンガ干電池	単2形 JIS C 8515	個			
TN8030	測量杭 材質:杉 頭部色付き	30×30×600mm	本			
TNB375	製図用品 図面袋	A-1 10枚	枚			
TNB376	製図用品 図面袋	A-1 30枚	枚			
TNF232	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径40mm	個
TNF233	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径50mm	個
TNF234	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径65mm	個
TNF235	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 75	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径75mm	個
TNF237	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 100	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径100mm	個
TNF238	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 125	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径125mm	個
TNF239	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 150	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径150mm	個
TNF240	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 200	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径200mm	個
TNF241	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 250	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径250mm	個
TNF242	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 300	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径300mm	個
TNF246	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 40	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径40mm	個
TNF247	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 50	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径50mm	個
TNF248	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 65	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径65mm	個
TNF249	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 75	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径75mm	個
TNF251	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 100	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径100mm	個
TNF252	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 125	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径125mm	個
TNF253	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 150	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径150mm	個
TNF254	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 200	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径200mm	個
TNF255	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 250	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径250mm	個
TNF256	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 300	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径300mm	個
TNF261	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径40mm	個
TNF262	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径50mm	個
TNF263	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径65mm	個
TNF264	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 75	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径75mm	個









単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TR2867	U字フリューム ストラット	A形 700×700mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅700×高700mm	本
TR2868	U字フリューム ストラット	A形 750×750mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅750×高750mm	本
TR2870	U字フリューム ストラット	B形 800×750mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	ストラット 幅800×高750mm	m
TR2871	U字フリューム ストラット	B形 900×800mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	ストラット 幅900×高800mm	m
TR2873	U字フリューム ストラット	B形 1000×850mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	ストラット 幅1000×高850mm	m
TR2890	U字フリューム パッキング	A形 350×350mm	m	コルゲートU字フリュームA形	パッキング 幅350×高350mm	m
TR2891	U字フリューム パッキング	A形 400×400mm	m	コルゲートU字フリュームA形	パッキング 幅400×高400mm	m
TR2892	U字フリューム パッキング	A形 500×500mm	m	コルゲートU字フリュームA形	パッキング 幅500×高500mm	m
TR2893	U字フリューム パッキング	A形 600×600mm	m	コルゲートU字フリュームA形	パッキング 幅600×高600mm	m
TR2894	U字フリューム パッキング	A形 700×700mm	m	コルゲートU字フリュームA形	パッキング 幅700×高700mm	m
TR2895	U字フリューム サイドアングル	B形 800×450mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	サイドアングル 幅800×高450mm	m
TR2896	U字フリューム パッキング	B形 800×750mm	m	コルゲートU字フリュームB形	パッキング 幅800×高750mm	m
TR2897	U字フリューム パッキング	B形 900×800mm	m	コルゲートU字フリュームB形	パッキング 幅900×高800mm	m
TR2898	U字フリューム パッキング	B形 1000×850mm	m	コルゲートU字フリュームB形	パッキング 幅1000×高850mm	m
TR3090	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径300 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本
TR3091	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径400 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径400mm 420×11.8mm×4m	本
TR3092	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径500 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径500mm 520×14.6mm×4m	本
TR3201	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径100mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径100mm(有孔・無孔とも)	m
TR3202	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径150mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径150mm(有孔・無孔とも)	m
TR3204	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径250mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径250mm(有孔・無孔とも)	m
TR3206	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径350mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径350mm(有孔・無孔とも)	m
TR3207	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径400mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径400mm(有孔・無孔とも)	m
TR3208	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径450mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径450mm(有孔・無孔とも)	m
TR3209	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径500mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m
TR3210	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径600mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径600mm(有孔・無孔とも)	m
TR3211	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径100mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径100mm(有孔・無孔とも)	m
TR3713	普通化成 ウッドエース	23-2-0 15kg	袋	肥料 ウッドエース1号	N23 P2 K0 樹木用 15kg	袋
TR3714	普通化成 まるやま1号	6-4-3 固形肥料 20kg	袋	肥料 まるやま1号	N6 P4 K3 固形肥料 20kg	袋
TR3715	普通化成 まるやま3号	3-6-4 固形肥料 20kg	袋	肥料 まるやま3号	N3 P6 K4 固形肥料 20kg	袋
TR4288	港湾築堤マット 築堤マット	2×1.5×1m 鋼材5T	組	港湾用築堤マット ロープタイプ 3m3(5T)	G5-3 線径5.0mm 網目15cm	組
TR4289	港湾築堤マット 築堤マット	3×2×1m 鋼材10T	組	港湾用築堤マット ロープタイプ 6m3(10T)	G5-3 線径5.0mm 網目15cm	組
TR4874	亜鉛めっき鉄線 2種 #16	径1.6mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(IIS G 3547)	#16 1.6mm 63.3m/kg	kg
TR5035	六角ボルト 中	M12×150mm 黒皮	本	六角ボルト(中ボルト)黒皮	M12×長150mm 147.1g/本	本
TR5065				エキスパンドメタル	XS43 SW22×LW50.8mm	m2
TR5360				造園資材 わら縄	径10mm 長110~140m	巻
TR5368	ヤシ繊維系不織布	T10mm 68N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚10.0mm	m2
TR5381	長繊維ポリエステル系不織布	T3mm 635N	m2	土木シート 不織布 長繊維化繊系(スパンボンド)	300g/m2 引張強度635N/5cm	m2
TR5400				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度30~40kN/m未満	m2
TR5401				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度40~50kN/m未満	m2
TR5402				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度50~60kN/m未満	m2
TR5403				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度60~70kN/m未満	m2
TR5404				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度70~80kN/m未満	m2
TR5405				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度80~90kN/m未満	m2
TR5406				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度90~100kN/m未満	m2
TR5407				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度100~120kN/m未満	m2
TR5408				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度120~135kN/m未満	m2
TR5409				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度135~150kN/m未満	m2
TR5410				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度150~180kN/m未満	m2
TR5411				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度180~195kN/m未満	m2
TT544	メタルクラウン	66mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径66mm シングル	個
TT545	コアチューブ	64mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径66mm 長1.5m シングル	本
TT546	コアチューブ	64mm 1.5m ダブル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径66mm 長1.5m ダブル	本
TT547	ボーリングロッド	40.5mm 3.0m	本	ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド	径40.5mm 長3.0m カップリング付	本
TT548	ケーシングチューブ	83mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングバブ	径83mm 長1.5m	本
TT564	足場パイプ	2000×48.6 先めつき	本	単管足場類 単管 丸パイプ(STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長2.0m	本
TT565	足場パイプ	4000×48.6 先めつき	本	単管足場類 単管 丸パイプ(STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長4.0m	本
TT566	足場パイプ	5000×48.6 先めつき	本	単管足場類 単管 丸パイプ(STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長5.0m	本
TT567	足場付風金物 クランプ	パイプ径48.6用 電気めつき	個	単管足場類 堅結金具 直交クランプ	φ48.6mm用 電気めつき	個
TT568	足場付風金物 クランプ	パイプ径48.6用 電気めつき	個	単管足場類 堅結金具 直交クランプ	φ48.6mm用 電気めつき	個
TV1900	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出 六価クロム 環境庁	検体	環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	検体
TVJ1001013	600V IV電線	より線 5.5mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 5.5mm2	m
TVJ1001016	600V IV電線	より線 22mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 22mm2	m
TVJ1001017	600V IV電線	より線 38mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 38mm2	m
TVJ1003002	600V VV-Rケーブル	2.0mm 2心	m			m
TVJ1003004	600V VV-Rケーブル	5.5mm2 2心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 2心 5.5mm2	m
TVJ1003016	600V VV-Rケーブル	2.0mm 3心	m			m
TVJ1003019	600V VV-Rケーブル	5.5mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 5.5mm2	m
TVJ1003020	600V VV-Rケーブル	8mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 8mm2	m
TVJ1003021	600V VV-Rケーブル	14mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 14mm2	m
TVJ1003022	600V VV-Rケーブル	22mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 22mm2	m
TVJ1003023	600V VV-Rケーブル	38mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 38mm2	m
TVJ1003024	600V VV-Rケーブル	60mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 60mm2	m
TVJ1003025	600V VV-Rケーブル	100mm2 3心	m			m
TVJ1004021	600V CVケーブル	5.5mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 5.5mm2	m
TVJ1005042	6kV CVケーブル	14mm2 3心	m	高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 14mm2	m
TVJ1005043	6kV CVケーブル	22mm2 3心	m	高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 22mm2	m
TVJ1005044	6kV CVケーブル	38mm2 3心	m	高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 38mm2	m
TVJ1007050	端末 6kV テープ巻型圧縮	14mm2 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外用 6600V 14mm2	組
TVJ1007051	端末 6kV テープ巻型圧縮	22mm2 3心 屋内	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋内用 6600V 22mm2	組
TVJ1007052	端末 6kV テープ巻型圧縮	38mm2 3心 屋内	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋内用 6600V 38mm2	組
TVJ1007062	端末 6kV テープ巻型圧縮	14mm2 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外用 6600V 14mm2	組
TVJ1007063	端末 6kV テープ巻型圧縮	22mm2 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外用 6600V 22mm2	組
TVJ1007064	端末 6kV テープ巻型圧縮	38mm2 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外用 6600V 38mm2	組
TVJ1009003	6kV PDC電線	より線 22mm2	m	6600V高压引下用架橋ポリ絶縁電線(PDC)	より線 22mm2	m
TVJ1010001	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.0mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.0mm	m
TVJ1010002	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.6mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.6mm	m
TVJ1010003	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 3.2mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 3.2mm	m
TVJ1010004	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 4.0mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 4.0mm	m
TVJ1010005	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 5.0mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 5.0mm	m
TVJ1010006	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 14mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 14mm2	m
TVJ1010007	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 22mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 22mm2	m
TVJ1010008	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 38mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 38mm2	m
TVJ1010009	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 60mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 60mm2	m
TVJ1010010	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 100mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 100mm2	m
TVJ1011002	OE電線	より線 22mm2	m	6600V屋外用ポリエチレン絶縁電線(OE)	より線 22mm2	m
TVJ1014002	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 2心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 2mm2	m
TVJ1014009	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 3心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 2mm2	m
TVJ1014045	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 10心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 2mm2	m
TVJ1015002	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 2心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 2心 2mm2	m
TVJ1015010	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 4心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 4心 2mm2	m
TVJ1103003	厚鋼電線管	呼び径G28mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めつき	呼び径G28 定尺3.66m	本
TVJ1103005	厚鋼電線管	呼び径G42mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めつき	呼び径G42 定尺3.66m	本
TVJ1103006	厚鋼電線管	呼び径G54mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めつき	呼び径G54 定尺3.66m	本
TVJ1103007	厚鋼電線管	呼び径G70mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めつき	呼び径G70 定尺3.66m	本
TVJ1107002	硬質ビニル電線管(VE)	16mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径16 定尺4.0m	本
TVJ1107006	硬質ビニル電線管(VE)	42mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径42 定尺4.0m	本
TVJ1107008	硬質ビニル電線管(VE)	70mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径70 定尺4.0m	本
TVJ1117008	金屬製可とう電線管	50mm ビニル被覆	m	金屬製可とう電線管	50mm ビニル被覆	m







単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
TZJ1030008	鋼矢板 SYW295	ハット形(50H)	t	鋼矢板 SYW295(月種り契約)	ハット形(50H)	t		
TZJ1052001	形鋼(溝・平溝・D)加算額規格	SS400	t	みぞ形鋼・I形鋼 規格エキストラ ベース:無規格	SS400	t		
TZJ1052004	形鋼(溝・平溝・D)加算額規格	SM400A t38	t	みぞ形鋼・I形鋼 規格エキストラ ベース:無規格	SM400A t≦38mm	t		
TZJ1052005	形鋼(溝・平溝・D)加算額規格	SM490A t50	t	みぞ形鋼・I形鋼 規格エキストラ ベース:無規格	SM490A t≦50mm	t		
TZJ1054001	H・T形鋼 加算額 規格	SS400 T≦38	t	H形鋼 規格エキストラ ベース:無規格	SS400 t≦38mm	t		
TZJ1054003	H・T形鋼 加算額 規格	SM400A T≦38	t	H形鋼 規格エキストラ ベース:無規格	SM400A t≦38mm	t		
TZJ1054005	H・T形鋼 加算額 規格	SM490A T≦50	t	H形鋼 規格エキストラ ベース:無規格	SM490A t≦50mm	t		
TZJ1054007	H・T形鋼 加算額 規格	SM490YA T≦25	t	H形鋼 規格エキストラ ベース:無規格	SM490YA t≦25mm	t		
TZJ1054008	H・T形鋼 加算額 規格	SM490YB T≦25	t	H形鋼 規格エキストラ ベース:無規格	SM490YB t≦25mm	t		
TZJ1054014	H・T形鋼 加算額 規格	SMA400AW T≦38	t	H形鋼 規格エキストラ ベース:無規格	SMA400AW t≦38mm 無塗装使用	t		
TZJ1054016	H・T形鋼 加算額 規格	SMA490AW T≦50	t	H形鋼 規格エキストラ ベース:無規格	SMA490AW t≦50mm 無塗装使用	t		
TZJ1056002	CT形鋼加工 加算額	素材H形鋼 175≦W≦250	t	H形鋼 CT形鋼エキストラ	素材H形鋼 175≦H≦250;リブズ	t		
TZJ1056003	CT形鋼加工 加算額	素材H形鋼 300≦Wシリーズ	t	H形鋼 CT形鋼エキストラ	素材H形鋼 300;リブズ≦H	t		
TZJ1060001	鋼矢板 加算額 規格	SY390	t	鋼矢板 規格エキストラ 熱間圧延鋼矢板	SY390	t		
TZJ1060003	鋼矢板 加算額 規格	SYW390	t	鋼矢板 規格エキストラ 溶接用熱間圧延鋼矢板	SYW390 U形、直線形、ハット形	t		
TZJ1061001	鋼矢板 加算額 形状	U形(5L・6L)	t	鋼矢板 形状エキストラ	VL、VIL	t		
TZJ1062001	中厚板 加算額 規格	SS400	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 一般構造用	SS400	t		
TZJ1062004	中厚板 加算額 規格	SM400A T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM400A t≦38mm	t		
TZJ1062005	中厚板 加算額 規格	SM400B T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM400B t≦25mm	t		
TZJ1062006	中厚板 加算額 規格	SM400B 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM400B 25<t≦38mm	t		
TZJ1062007	中厚板 加算額 規格	SM400C T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM400C t≦25mm	t		
TZJ1062008	中厚板 加算額 規格	SM400C 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM400C 25<t≦38mm	t		
TZJ1062009	中厚板 加算額 規格	SM400C 38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM400C 38<t≦50mm	t		
TZJ1062010	中厚板 加算額 規格	SM490A T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM490A t≦50mm	t		
TZJ1062011	中厚板 加算額 規格	SM490B T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM490B t≦25mm	t		
TZJ1062012	中厚板 加算額 規格	SM490B 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM490B 25<t≦38mm	t		
TZJ1062013	中厚板 加算額 規格	SM490C T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM490C t≦25mm	t		
TZJ1062014	中厚板 加算額 規格	SM490C 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM490C 25<t≦38mm	t		
TZJ1062015	中厚板 加算額 規格	SM490C 38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM490C 38<t≦50mm	t		
TZJ1062016	中厚板 加算額 規格	SM490YA T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM490YA t≦25mm	t		
TZJ1062017	中厚板 加算額 規格	SM490YB T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM490YB t≦25mm	t		
TZJ1062018	中厚板 加算額 規格	SM490YB 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM490YB 25<t≦38mm	t		
TZJ1062019	中厚板 加算額 規格	SM520B T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM520B t≦25mm	t		
TZJ1062020	中厚板 加算額 規格	SM520B 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM520B 25<t≦38mm	t		
TZJ1062021	中厚板 加算額 規格	SM520C T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM520C t≦25mm	t		
TZJ1062022	中厚板 加算額 規格	SM520C 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM520C 25<t≦38mm	t		
TZJ1062023	中厚板 加算額 規格	SM520C 38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM520C 38<t≦50mm	t		
TZJ1062024	中厚板 加算額 規格SM570	(Q. TMC) 6≦T≦20	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM570Q・570TMC 6≦t≦20mm	t		
TZJ1062025	中厚板 加算額 規格SM570	(Q. TMC) 20<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM570Q・570TMC 20<t≦38mm	t		
TZJ1062026	中厚板 加算額 規格SM570	(Q. TMC) 38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接構造用	SM570Q・570TMC 38<t≦50mm	t		
TZJ1062042	中厚板 加算額 規格	SMA400AW 6≦T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐熱性鋼	SMA400AW 6≦t≦38mm	t		
TZJ1062043	中厚板 加算額 規格	SMA400BW 6≦T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐熱性鋼	SMA400BW 6≦t≦25mm	t		
TZJ1062044	中厚板 加算額 規格	SMA400BW25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐熱性鋼	SMA400BW 25<t≦38mm	t		
TZJ1062045	中厚板 加算額 規格	SMA400CW 6≦T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐熱性鋼	SMA400CW 6≦t≦25mm	t		
TZJ1062046	中厚板 加算額 規格	SMA400CW25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐熱性鋼	SMA400CW 25<t≦38mm	t		
TZJ1062047	中厚板 加算額 規格	SMA400CW38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐熱性鋼	SMA400CW 38<t≦50mm	t		
TZJ1062048	中厚板 加算額 規格	SMA490AW 6≦T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐熱性鋼	SMA490AW 6≦t≦50mm	t		
TZJ1062049	中厚板 加算額 規格	SMA490BW 6≦T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐熱性鋼	SMA490BW 6≦t≦25mm	t		
TZJ1062050	中厚板 加算額 規格	SMA490BW25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐熱性鋼	SMA490BW 25<t≦38mm	t		
TZJ1062051	中厚板 加算額 規格	SMA490CW 6≦T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐熱性鋼	SMA490CW 6≦t≦25mm	t		
TZJ1062052	中厚板 加算額 規格	SMA490CW25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐熱性鋼	SMA490CW 25<t≦38mm	t		
TZJ1062053	中厚板 加算額 規格	SMA490CW38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース:無規格 溶接耐熱性鋼	SMA490CW 38<t≦50mm	t		
TZJ1102003	異形棒鋼 SD345	D41	t	異形棒鋼 SD345	D41 10.5kg/m	kg		
TZJ1102008	異形棒鋼 SD295	D10	t	異形棒鋼 SD295	D10 0.560kg/m	kg		
TZJ1102009	異形棒鋼 SD295	D13	t	異形棒鋼 SD295	D13 0.995kg/m	kg		
TZJ1102019	異形棒鋼 SD345	D13	t	異形棒鋼 SD345	D13 0.995kg/m	kg		
TZJ1102020	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg		
TZJ1102021	異形棒鋼 SD345	D29	t	異形棒鋼 SD345	D29 5.04kg/m	kg		
TZJ1102025	異形棒鋼 SD345	D35	t	異形棒鋼 SD345	D35 7.51kg/m	kg		
TZJ1102026	異形棒鋼 SD345	D38	t	異形棒鋼 SD345	D38 8.95kg/m	kg		
TZJ1102028	異形棒鋼 SD295	D16	t	異形棒鋼 SD295	D16 1.56kg/m	kg		
TZJ1102029	異形棒鋼 SD390	D25	t	異形棒鋼 SD390	D25 3.98kg/m	kg		
TZJ1102030	異形棒鋼 SD390	D29	t	異形棒鋼 SD390	D29 5.04kg/m	kg		
TZJ1102031	異形棒鋼 SD390	D32	t	異形棒鋼 SD390	D32 6.23kg/m	kg		
TZJ1102032	異形棒鋼 SD390	D35	t	異形棒鋼 SD390	D35 7.51kg/m	kg		
TZJ1102033	異形棒鋼 SD390	D38	t	異形棒鋼 SD390	D38 8.95kg/m	kg		
TZJ1102034	異形棒鋼 SD390	D41	t	異形棒鋼 SD390	D41 10.5kg/m	kg		
TZJ1102035	異形棒鋼 SD490	D35	t	異形棒鋼 SD490	D35 7.51kg/m	kg		
TZJ1102036	異形棒鋼 SD490	D38	t	異形棒鋼 SD490	D38 8.95kg/m	kg		
TZJ1102037	異形棒鋼 SD490	D41	t	異形棒鋼 SD490	D41 10.5kg/m	kg		
TZJ1104001	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1.58kg/m	kg		
TZJ1104002	一般構造用丸鋼SS400	32mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径32mm 6.31kg/m	kg		
TZJ1104003	一般構造用丸鋼SS400	38mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径38mm 8.90kg/m	kg		
TZJ1104004			t	一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15.4kg/m	kg		
TZJ1104005			t	一般構造用棒鋼(SS400)	径60mm 22.2kg/m	kg		
TZJ1104006	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1.04kg/m	kg		
TZJ1104007	一般構造用丸鋼SS400	25mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径25mm 3.85kg/m	kg		
TZJ1104008	一般構造用丸鋼SS400	44mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径44mm 11.9kg/m	kg		
TZJ1104009	一般構造用丸鋼SS400	48mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径48mm 14.2kg/m	kg		
TZJ1105001	ねじ筋鉄筋 SD345	D13	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D13 0.995kg/m	kg		
TZJ1105002	ねじ筋鉄筋 SD345	D16	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D16 1.56kg/m	kg		
TZJ1105003	ねじ筋鉄筋 SD345	D19	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D19 2.25kg/m	kg		
TZJ1105004	ねじ筋鉄筋 SD345	D22	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D22 3.04kg/m	kg		
TZJ1105005	ねじ筋鉄筋 SD345	D25	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D25 3.98kg/m	kg		
TZJ1105006	ねじ筋鉄筋 SD345	D29	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D29 5.04kg/m	kg		
TZJ1105007	ねじ筋鉄筋 SD345	D32	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D32 6.23kg/m	kg		
TZJ1105008	ねじ筋鉄筋 SD345	D35	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D35 7.51kg/m	kg		
TZJ1105009	ねじ筋鉄筋 SD345	D38	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D38 8.95kg/m	kg		
TZJ1105010	ねじ筋鉄筋 SD345	D41	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D41 10.5kg/m	kg		
TZJ1105011	ねじ筋鉄筋 SD345	D51	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D51 15.9kg/m	kg		
TZJ1105012	ねじ筋鉄筋 SD390	D25	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D25 3.98kg/m	kg		
TZJ1105013	ねじ筋鉄筋 SD390	D29	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D29 5.04kg/m	kg		
TZJ1105014	ねじ筋鉄筋 SD390	D32	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D32 6.23kg/m	kg		
TZJ1105015	ねじ筋鉄筋 SD390	D35	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D35 7.51kg/m	kg		
TZJ1105016	ねじ筋鉄筋 SD390	D38	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D38 8.95kg/m	kg		
TZJ1105017	ねじ筋鉄筋 SD390	D41	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D41 10.5kg/m	kg		
TZJ1105018	ねじ筋鉄筋 SD490	D35	t	ねじ筋鉄筋	SD490 D35 7.51kg/m	kg		
TZJ1105019	ねじ筋鉄筋 SD490	D38	t	ねじ筋鉄筋	SD490 D38 8.95kg/m	kg		
TZJ1105020	ねじ筋鉄筋 SD490	D41	t	ねじ筋鉄筋	SD490 D41 10.5kg/m	kg		
TZJ1110001	平鋼 SS400	4.5×25mm	t	平鋼(SS400)	厚4.5×幅25mm 0.883kg/m	kg		
TZJ1110002	平鋼 SS400	4.5×32~38mm	t	平鋼(SS400)	厚4.5×幅32mm 1.13kg/m	kg		
TZJ1110003	平鋼 SS400	4.5×50mm	t	平鋼(SS400)	厚4.5×幅50mm 1.77kg/m	kg		
TZJ1110004	平鋼 SS400	6×25mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅25mm 1.18kg/m	kg		
TZJ1110005	平鋼 SS400	6×32~44mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅32mm 1.51kg/m	kg		
TZJ1110006	平鋼 SS400	6×50mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅50mm 2.36kg/m	kg		
TZJ1110007	平鋼 SS400	6×90~100mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅90mm 4.24kg/m	kg		

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ110008	平鋼 SS400	6×125mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅125mm 5.89kg/m	kg
TZJ110009	平鋼 SS400	9×25mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅25mm 1.77kg/m	kg
TZJ110010	平鋼 SS400	9×32~44mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅32mm 2.26kg/m	kg
TZJ110011	平鋼 SS400	9×50mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅50mm 3.53kg/m	kg
TZJ110012	平鋼 SS400	9×90~100mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅90mm 6.36kg/m	kg
TZJ110013	平鋼 SS400	9×125mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅125mm 8.83kg/m	kg
TZJ1120002	H形鋼 SS400 広幅	125×125×6.5×9	t	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	kg
TZJ1120006	H形鋼 SS400 広幅	250×250×9×14	t	H形鋼(SS400) 広幅	250×250×9×14mm 71.8kg/m	kg
TZJ1130001	等辺山形鋼 SS400 小形	3×40×40mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	3×40×40mm 1.83kg/m	kg
TZJ1130002	等辺山形鋼 SS400 小形	5×40×40mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	5×40×40mm 2.95kg/m	kg
TZJ1130003	等辺山形鋼 SS400 中形	4×50×50mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	4×50×50mm 3.06kg/m	kg
TZJ1130004	等辺山形鋼 SS400 中形	6×50×50mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×50×50mm 4.43kg/m	kg
TZJ1130005	等辺山形鋼 SS400 中形	6×65×65mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×65×65mm 5.91kg/m	kg
TZJ1130006	等辺山形鋼 SS400 中形	8×65×65mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	8×65×65mm 7.66kg/m	kg
TZJ1130007	等辺山形鋼 SS400 中形	6×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×75×75mm 6.85kg/m	kg
TZJ1130008	等辺山形鋼 SS400 中形	9×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	9×75×75mm 9.96kg/m	kg
TZJ1130009	等辺山形鋼 SS400 中形	12×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	12×75×75mm 13.0kg/m	kg
TZJ1130010	等辺山形鋼 SS400 中形	7×90×90mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	7×90×90mm 9.59kg/m	kg
TZJ1130011	等辺山形鋼 SS400 中形	10×90×90mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	10×90×90mm 13.3kg/m	kg
TZJ1130012	等辺山形鋼 SS400 中形	13×90×90mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	13×90×90mm 17.0kg/m	kg
TZJ1130013	等辺山形鋼 SS400 中形	7×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	7×100×100mm 10.7kg/m	kg
TZJ1130014	等辺山形鋼 SS400 中形	10×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	10×100×100mm 14.9kg/m	kg
TZJ1130015	等辺山形鋼 SS400 中形	13×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	13×100×100mm 19.1kg/m	kg
TZJ1130016	等辺山形鋼 SS400 大形	9×130×130mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	9×130×130mm 17.9kg/m	kg
TZJ1130017	等辺山形鋼 SS400 大形	12×130×130mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	12×130×130mm 23.4kg/m	kg
TZJ1130018	等辺山形鋼 SS400 大形	15×130×130mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	15×130×130mm 28.8kg/m	kg
TZJ1130020	等辺山形鋼 SS400 大形	15×150×150mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	15×150×150mm 33.6kg/m	kg
TZJ1150001	溝形鋼 SS400 中形	5×75×40mm	t	みぞ形鋼(SS400)	5×40×75mm 6.92kg/m	kg
TZJ1150002	溝形鋼 SS400 中形	5×100×50mm	t	みぞ形鋼(SS400)	5×50×100mm 9.36kg/m	kg
TZJ1150003	溝形鋼 SS400 大形	6×125×65mm	t	みぞ形鋼(SS400)	6×65×125mm 13.4kg/m	kg
TZJ1150004	溝形鋼 SS400 大形	6.5×150×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	6.5×75×150mm 18.6kg/m	kg
TZJ1150005	溝形鋼 SS400 大形	9×150×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	9×75×150mm 24.0kg/m	kg
TZJ1150006	溝形鋼 SS400 大形	7×180×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	7×75×180mm 21.4kg/m	kg
TZJ1150007	溝形鋼 SS400 大形	7.5×200×80mm	t	みぞ形鋼(SS400)	7.5×80×200mm 24.6kg/m	kg
TZJ1150008	溝形鋼 SS400 大形	8×200×90mm	t	みぞ形鋼(SS400)	8×90×200mm 30.3kg/m	kg
TZJ1150009	溝形鋼 SS400 大形	9×250×90mm	t	みぞ形鋼(SS400)	9×90×250mm 34.6kg/m	kg
TZJ1200004	中厚板 SPHC又は無規格	9-12×914×1829	t	普通鋼板 厚板	厚9~12mm 3×6フット 無規格	kg
TZJ1200005	中厚板 SPHC又は無規格	16-25×914×1829	t	普通鋼板 厚板	厚16~25mm 3×6フット 無規格	kg
TZJ1210007	一般構造炭素鋼鋼管STK400	外径60.5 肉厚2.3	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	60.5×2.3mm 3.30kg/m	kg
TZJ1220001	ステンレス板 冷延 304	1mm×1×2m	kg	ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304)	No.2B 厚1.0×幅1000×長2000mm	kg
TZJ1220002	ステンレス板 冷延 304	2mm×1×2m	kg	ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304)	No.2B 厚2.0×幅1000×長2000mm	kg
TZJ1224001	熱間仕上ステンレス丸鋼	10mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径9~12×長4000~6000mm	kg
TZJ1224002	熱間仕上ステンレス丸鋼	13mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径13~15×長4000~6000mm	kg
TZJ1224003	熱間仕上ステンレス丸鋼	16mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16~24×長4000~6000mm	kg
TZJ1224004	熱間仕上ステンレス丸鋼	20mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16~24×長4000~6000mm	kg
TZJ1224005	熱間仕上ステンレス丸鋼	22mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16~24×長4000~6000mm	kg
TZJ1224006	熱間仕上ステンレス丸鋼	25~100mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径25~100×長4000~6000mm	kg
TZJ1310001	亜鉛めっき鉄線 2種 #12	径2.6mm	t	亜鉛めっき鉄線 2種(JIS G 3547)	#12 2.6mm 24.0m/kg	kg
TZJ1312001	なまし鉄線 #8	径4mm	t	なまし鉄線(JIS G 3532)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg
TZJ1312002	なまし鉄線 #10	径3.2mm	t	なまし鉄線(JIS G 3532)	#10 3.2mm 15.8m/kg	kg
TZJ1330007	鉄丸くぎ N75	#10 L75mm	kg	鉄丸くぎ(JIS A 5508)	N-75 #10 L75mm 184kg/kg	kg
TZJ1350001	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径6mm	m	ワイヤロープ 6機×24本線(4号)	径6mm 裸A種(O/O) 0.120kg/m	m
TZJ1350003	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径9mm	m	ワイヤロープ 6機×24本線(4号)	径9mm 裸A種(O/O) 0.269kg/m	m
TZJ1350005	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径12mm	m	ワイヤロープ 6機×24本線(4号)	径12mm 裸A種(O/O) 0.478kg/m	m
TZJ1350007	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径16mm	m	ワイヤロープ 6機×24本線(4号)	径16mm 裸A種(O/O) 0.850kg/m	m
TZJ1350066				ワイヤロープ 6機×19本線(3号)	径10mm 裸A種(O/O) 0.364kg/m	m
TZJ1370004	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×60mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長60mm 385g/組	組
TZJ1370005	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×65mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長65mm 398g/組	組
TZJ1370006	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×70mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長70mm 410g/組	組
TZJ1370007	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×75mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長75mm 422g/組	組
TZJ1370008	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×80mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長80mm 435g/組	組
TZJ1370009	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×50mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長50mm 496g/組	組
TZJ1370010	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×55mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長55mm 510g/組	組
TZJ1370011	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×60mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長60mm 525g/組	組
TZJ1370012	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×65mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長65mm 540g/組	組
TZJ1370013	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×70mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長70mm 555g/組	組
TZJ1370014	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×75mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長75mm 570g/組	組
TZJ1370015	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×80mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長80mm 585g/組	組
TZJ1370016	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×85mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長85mm 600g/組	組
TZJ1370017	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×90mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長90mm 615g/組	組
TZJ1370018	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×95mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長95mm 630g/組	組
TZJ1370019	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×100mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長100mm 645g/組	組
TZJ1370020	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×105mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長105mm 659g/組	組
TZJ1370021	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×110mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長110mm 674g/組	組
TZJ1370022	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×115mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長115mm 689g/組	組
TZJ1370023	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×120mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長120mm 704g/組	組
TZJ1370024	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×125mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長125mm 719g/組	組
TZJ1370025	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×130mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長130mm 734g/組	組
TZJ1370026	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×135mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長135mm 749g/組	組
TZJ1370027	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×140mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長140mm 764g/組	組
TZJ1370028	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×145mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長145mm 779g/組	組
TZJ1370029	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×150mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長150mm 794g/組	組
TZJ1370032	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×60mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長60mm 683g/組	組
TZJ1370033	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×65mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長65mm 701g/組	組
TZJ1370034	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×70mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長70mm 719g/組	組
TZJ1370035	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×75mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長75mm 737g/組	組
TZJ1370036	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×80mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長80mm 754g/組	組
TZJ1370037	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×85mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長85mm 772g/組	組
TZJ1370038	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×90mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長90mm 790g/組	組
TZJ1370039	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×95mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長95mm 808g/組	組
TZJ1370040	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×100mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長100mm 825g/組	組
TZJ1370041	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×105mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長105mm 843g/組	組
TZJ1372001	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×50耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長50mm 496g/組	組
TZJ1372002	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×55耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長55mm 510g/組	組
TZJ1372003	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×60耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長60mm 525g/組	組
TZJ1372004	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×65耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長65mm 540g/組	組
TZJ1372005	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×70耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長70mm 555g/組	組
TZJ1372006	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×75耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長75mm 570g/組	組
TZJ1372007	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×80耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長80mm 585g/組	組
TZJ1372008	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×85耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長85mm 600g/組	組
TZJ1372009	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×90耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長90mm 615g/組	組
TZJ1372010	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×95耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長95mm 630g/組	組
TZJ1372011	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×100耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長100mm 645g/組	組
TZJ1372012	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×105耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長105mm 659g/組	組
TZJ1372013	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×110耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長110mm 674g/組	組
TZJ1372014	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×115耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長115mm 689g/組	組







単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
TZJ4156005				目地板 樹脂発泡体	厚10mm 倍率15	m <sup>2</sup>		
TZJ4156006				目地板 樹脂発泡体	厚10mm 倍率30	m <sup>2</sup>		
TZJ4156008				目地板 樹脂発泡体	厚20mm 倍率15	m <sup>2</sup>		
TZJ4156009				目地板 樹脂発泡体	厚20mm 倍率30	m <sup>2</sup>		
TZJ4160001	モルトメタル	タイプ 15×10mm	m	PC床版用型枠シール材 モルトメタル タイプIB	特殊発泡合成ゴム コンゴ橋用 幅15×厚10mm	m		
TZJ4202002	道路標識柱 オバーハング式	F・逆L・T 亜鉛めっき 直管	t	道路標識柱 亜鉛めっき柱 オバーハング	F型・逆L型・T型 ベースプレート付 鋼管	t		
TZJ4202003	道路標識柱 オバーヘッド式	トラス型 亜鉛めっき 直管	t	道路標識柱 亜鉛めっき柱 オバーヘッド	トラス型 ベースプレート付 鋼管	t		
TZJ4202005	道路標識柱 オバーハング式	F・逆L・T 静電粉体 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オバーハング	静電粉体塗装 ベースプレート付 鋼管	t		
TZJ4202006	道路標識柱 オバーハング式	F・逆L・Tポリウレタン 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オバーハング	ポリウレタン樹脂塗装 ベースプレート付 鋼管	t		
TZJ4202007	道路標識柱 オバーハング式	F・逆L・Tステンプレーク直管	t	道路標識柱 塗装柱 オバーハング	ステンレスプレーク塗装 ベースプレート付 鋼管	t		
TZJ4202008	道路標識柱 オバーハング式	F・逆L・T フッ素樹脂 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オバーハング	フッ素樹脂塗装 ベースプレート付 鋼管	t		
TZJ4202010	道路標識柱 オバーヘッド式	トラス型 静電粉体 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オバーヘッド	静電粉体塗装 ベースプレート付 鋼管	t		
TZJ4202011	道路標識柱 オバーヘッド式	トラス型 ポリウレタン 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オバーヘッド	ポリウレタン樹脂塗装 ベースプレート付 鋼管	t		
TZJ4202012	道路標識柱 オバーヘッド式	トラス型 ステンプレーク 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オバーヘッド	ステンレスプレーク塗装 ベースプレート付 鋼管	t		
TZJ4202013	道路標識柱 オバーヘッド式	トラス型 フッ素樹脂 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オバーヘッド	フッ素樹脂塗装 ベースプレート付 鋼管	t		
TZJ4204001	コンクリート境界杭	国土交通省型12×12×120	本	コンクリート境界杭 国土交通省型	120×120×1200mm 41kg	本		
TZJ4206001	デリネーター 土中建設 両面	反射径100以下 支柱径34	本	道路視認誘導線 デリネーター 土中建設用	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ34mm	本		
TZJ4206002	デリネーター 土中建設 両面	反射径100以下 支柱径60.5	本	道路視認誘導線 デリネーター 土中建設用	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ60.5mm	本		
TZJ4206003	デリネーター 土中建設 両面	反射径100以下 支柱径89	本	道路視認誘導線 デリネーター 土中建設用	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ89mm	本		
TZJ4206004	デリネーター 土中建設 両面	反射径300 支柱径60.5	本	道路視認誘導線 デリネーター 土中建設用	反射径φ300mm 両面 支柱φ60.5mm	本		
TZJ4206005	デリネーター 土中建設 片面	反射径100以下 支柱径34	本	道路視認誘導線 デリネーター 土中建設用	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ34mm	本		
TZJ4206006	デリネーター 土中建設 片面	反射径100以下 支柱径60.5	本	道路視認誘導線 デリネーター 土中建設用	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ60.5mm	本		
TZJ4206007	デリネーター 土中建設 片面	反射径100以下 支柱径89	本	道路視認誘導線 デリネーター 土中建設用	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ89mm	本		
TZJ4206008	デリネーター 土中建設 片面	反射径300 支柱径60.5	本	道路視認誘導線 デリネーター 土中建設用	反射径φ300mm 片面 支柱φ60.5mm	本		
TZJ4206009	デリネーター CO建設 両面	反射径100以下 支柱径34	本	道路視認誘導線 デリネーター コンクリート建設用	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ34mm	本		
TZJ4206010	デリネーター CO建設 両面	反射径100以下 支柱径60.5	本	道路視認誘導線 デリネーター コンクリート建設用	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ60.5mm	本		
TZJ4206011	デリネーター CO建設 両面	反射径100以下 支柱径89	本	道路視認誘導線 デリネーター コンクリート建設用	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ89mm	本		
TZJ4206012	デリネーター CO建設 両面	反射径300 支柱径60.5	本	道路視認誘導線 デリネーター コンクリート建設用	反射径φ300mm 両面 支柱φ60.5mm	本		
TZJ4206013	デリネーター CO建設 片面	反射径100以下 支柱径34	本	道路視認誘導線 デリネーター コンクリート建設用	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ34mm	本		
TZJ4206014	デリネーター CO建設 片面	反射径100以下 支柱径60.5	本	道路視認誘導線 デリネーター コンクリート建設用	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ60.5mm	本		
TZJ4206015	デリネーター CO建設 片面	反射径100以下 支柱径89	本	道路視認誘導線 デリネーター コンクリート建設用	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ89mm	本		
TZJ4206016	デリネーター CO建設 片面	反射径300 支柱径60.5	本	道路視認誘導線 デリネーター コンクリート建設用	反射径φ300mm 片面 支柱φ60.5mm	本		
TZJ4206017	デリネーター 防護柵建設 両面	反射径100以下 バンド式	本	道路視認誘導線 デリネーター 防護柵(バンド式)	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ100mm	本		
TZJ4206018	デリネーター 防護柵建設 両面	反射径100以下 ボルト式樹脂	本	道路視認誘導線 デリネーター 防護柵(ボルト式)	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ100mm	本		
TZJ4206019	デリネーター 防護柵建設 両面	反射径100以下 かぶせ式	本	道路視認誘導線 デリネーター 防護柵(かぶせ式)	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ100mm	本		
TZJ4206020	デリネーター 防護柵建設 両面	反射径300 バンド式	本	道路視認誘導線 デリネーター 防護柵(バンド式)	反射径φ300mm 両面 支柱φ300mm	本		
TZJ4206021	デリネーター 防護柵建設 片面	反射径100以下 バンド式	本	道路視認誘導線 デリネーター 防護柵(バンド式)	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ100mm	本		
TZJ4206022	デリネーター 防護柵建設 片面	反射径100以下 ボルト式	本	道路視認誘導線 デリネーター 防護柵(ボルト式)	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ100mm	本		
TZJ4206023	デリネーター 防護柵建設 片面	反射径100以下 かぶせ式	本	道路視認誘導線 デリネーター 防護柵(かぶせ式)	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ100mm	本		
TZJ4206024	デリネーター 防護柵建設 片面	反射径300 バンド式	本	道路視認誘導線 デリネーター 防護柵(バンド式)	反射径φ300mm 片面 支柱φ300mm	本		
TZJ4206025	デリネーター 構造物建設 両面	反射径100以下 側壁用	本	道路視認誘導線 デリネーター 構造物(側壁用)	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ100mm	本		
TZJ4206026	デリネーター 構造物建設 両面	反射径100以下 ベース	本	道路視認誘導線 デリネーター 構造物(ベース式)	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ100mm	本		
TZJ4206027	デリネーター 構造物建設 両面	反射径300 ベースプレート式	本	道路視認誘導線 デリネーター 構造物(ベース式)	反射径φ300mm 両面 支柱φ300mm	本		
TZJ4206028	デリネーター 構造物建設 片面	反射径100以下 側壁用	本	道路視認誘導線 デリネーター 構造物(側壁用)	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ100mm	本		
TZJ4206029	デリネーター 構造物建設 片面	反射径100以下 ベース	本	道路視認誘導線 デリネーター 構造物(ベース式)	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ100mm	本		
TZJ4206030	デリネーター 構造物建設 片面	反射径300 ベースプレート式	本	道路視認誘導線 デリネーター 構造物(ベース式)	反射径φ300mm 片面 支柱φ300mm	本		
TZJ4208001	スノーボール 土中建設 両面	反射径100以下 反射体数1	本	スノーボール併用型視認誘導線 土中建設用	反射径φ100mm以下 両面 1個	本		
TZJ4208002	スノーボール 土中建設 両面	反射径100以下 反射体数2	本	スノーボール併用型視認誘導線 土中建設用	反射径φ100mm以下 両面 2個	本		
TZJ4208003	スノーボール 土中建設 片面	反射径100以下 反射体数1	本	スノーボール併用型視認誘導線 土中建設用	反射径φ100mm以下 片面 1個	本		
TZJ4208004	スノーボール CO建設 両面	反射径100以下 反射体数1	本	スノーボール併用型視認誘導線 コンクリート建設用	反射径φ100mm以下 両面 1個	本		
TZJ4208005	スノーボール CO建設 両面	反射径100以下 反射体数2	本	スノーボール併用型視認誘導線 コンクリート建設用	反射径φ100mm以下 両面 2個	本		
TZJ4208006	スノーボール CO建設 片面	反射径100以下 反射体数1	本	スノーボール併用型視認誘導線 コンクリート建設用	反射径φ100mm以下 片面 1個	本		
TZJ4210001	車線分離標 ラバーボール可変式	径80×H400ベース径250	本	道路視認誘導線 車線分離標(ラバーボール)可変式	φ80×高400mm 1本脚 台座径φ250mm	本		
TZJ4210002	車線分離標 ラバーボール可変式	径80×H650ベース径250	本	道路視認誘導線 車線分離標(ラバーボール)可変式	φ80×高650mm 1本脚 台座径φ250mm	本		
TZJ4210003	車線分離標 ラバーボール可変式	径80×H800ベース径250	本	道路視認誘導線 車線分離標(ラバーボール)可変式	φ80×高800mm 1本脚 台座径φ250mm	本		
TZJ4210004	車線分離標 ラバーボール着脱式	径80×H400ベース径250	本	道路視認誘導線 車線分離標(ラバーボール)着脱式	φ80×高400mm 3本脚 台座径φ250mm	本		
TZJ4210005	車線分離標 ラバーボール着脱式	径80×H650ベース径250	本	道路視認誘導線 車線分離標(ラバーボール)着脱式	φ80×高650mm 3本脚 台座径φ250mm	本		
TZJ4210006	車線分離標 ラバーボール着脱式	径80×H800ベース径250	本	道路視認誘導線 車線分離標(ラバーボール)着脱式	φ80×高800mm 3本脚 台座径φ250mm	本		
TZJ4210007	車線分離標 ラバーボール固定式	径80×H400ベース径250	本	道路視認誘導線 車線分離標(ラバーボール)固定式	φ80×高400mm 台座径φ250mm	本		
TZJ4210008	車線分離標 ラバーボール固定式	径80×H650ベース径250	本	道路視認誘導線 車線分離標(ラバーボール)固定式	φ80×高650mm 台座径φ250mm	本		
TZJ4210009	車線分離標 ラバーボール固定式	径80×H800ベース径250	本	道路視認誘導線 車線分離標(ラバーボール)固定式	φ80×高800mm 台座径φ250mm	本		
TZJ4212001	道路鏡 センター鏡 穿孔式	大型 両面 設置幅20cm	個	道路鏡 チャッターバー	設置幅300mm 両面(スワフレックス)	個		
TZJ4212002	道路鏡 センター鏡 穿孔式	大型 両面 設置幅20cm	個	道路鏡 チャッターバー	設置幅200mm 両面(スワフレックス)	個		
TZJ4212003	道路鏡 センター鏡 穿孔式	大型 片面 設置幅30cm	個	道路鏡 チャッターバー	設置幅300mm 片面(スワフレックス)	個		
TZJ4212004	道路鏡 センター鏡 穿孔式	大型 片面 設置幅20cm	個	道路鏡 チャッターバー	設置幅200mm 片面(スワフレックス)	個		
TZJ4212005	道路鏡 センター鏡 穿孔式	小型 両面 設置幅15cm	個					
TZJ4212006	道路鏡 緑色鏡 貼付式	小型 両面 設置幅10cm	個					
TZJ4212007	道路鏡 センター鏡 穿孔式	小型 片面 設置幅15cm	個					
TZJ4212008	道路鏡 緑色鏡 貼付式	小型 片面 設置幅10cm	個					
TZJ4220001	ガードレール 路側・土中用	新Gr-A-4E 塗装	m	標準型ガードレール 路側用(土中建設) 白色塗装	新Gr-A-4E 旧Gr-A-4E	m		
TZJ4220003	ガードレール 路側・土中用	新Gr-B-4E 塗装	m	標準型ガードレール 路側用(土中建設) 白色塗装	新Gr-B-4E 旧Gr-B-4E	m		
TZJ4220005	ガードレール 路側・土中用	新Gr-C-4E 塗装	m	標準型ガードレール 路側用(土中建設) 白色塗装	新Gr-C-4E 旧Gr-C-4E	m		
TZJ4220008	ガードレール 路側・CO用	新Gr-A-2B 塗装	m	標準型ガードレール 路側用(Co建設) 白色塗装	新Gr-A-2B 旧Gr-A-2B	m		
TZJ4220010	ガードレール 路側・CO用	新Gr-B-2B 塗装	m	標準型ガードレール 路側用(Co建設) 白色塗装	新Gr-B-2B 旧Gr-B-2B	m		
TZJ4220012	ガードレール 路側・CO用	新Gr-C-2B 塗装	m	標準型ガードレール 路側用(Co建設) 白色塗装	新Gr-C-2B 旧Gr-C-2B	m		
TZJ4220015	ガードレール 路側・土中用	新Gr-A-4E めっき	m	標準型ガードレール 路側用(土中建設) めっき	新Gr-A-4E 旧Gr-A-4E	m		
TZJ4220017	ガードレール 路側・土中用	新Gr-B-4E めっき	m	標準型ガードレール 路側用(土中建設) めっき	新Gr-B-4E 旧Gr-B-4E	m		
TZJ4220020	ガードレール 路側・CO用	新Gr-A-2B めっき	m	標準型ガードレール 路側用(Co建設) めっき	新Gr-A-2B 旧Gr-A-2B	m		
TZJ4220022	ガードレール 路側・CO用	新Gr-B-2B めっき	m	標準型ガードレール 路側用(Co建設) めっき	新Gr-B-2B 旧Gr-B-2B	m		
TZJ4223001	ガードレール 分離帯・土中用	新Gr-Am-4E 塗装	m	標準型ガードレール 分離帯用(土中建設) 白色塗装	新Gr-Am-4E 旧Gr-Am-4E	m		
TZJ4223002	ガードレール 分離帯・土中用	新Gr-Bm-4E 塗装	m	標準型ガードレール 分離帯用(土中建設) 白色塗装	新Gr-Bm-4E 旧Gr-Bm-4E	m		
TZJ4223005	ガードレール 分離帯・土中用	新Gr-Am-4E めっき	m	標準型ガードレール 分離帯用(土中建設) めっき	新Gr-Am-4E 旧Gr-Am-4E	m		
TZJ4223006	ガードレール 分離帯・土中用	新Gr-Bm-4E めっき	m	標準型ガードレール 分離帯用(土中建設) めっき	新Gr-Bm-4E 旧Gr-Bm-4E	m		
TZJ4223009	ガードレール 分離帯・CO用	新Gr-Am-2B 塗装	m	標準型ガードレール 分離帯用(Co建設) 白色塗装	新Gr-Am-2B 旧Gr-Am-2B	m		
TZJ4223010	ガードレール 分離帯・CO用	新Gr-Bm-2B 塗装	m	標準型ガードレール 分離帯用(Co建設) 白色塗装	新Gr-Bm-2B 旧Gr-Bm-2B	m		
TZJ4223013	ガードレール 分離帯・CO用	新Gr-Am-2B めっき	m	標準型ガードレール 分離帯用(Co建設) めっき	新Gr-Am-2B 旧Gr-Am-2B	m		
TZJ4223014	ガードレール 分離帯・CO用	新Gr-Bm-2B めっき	m	標準型ガードレール 分離帯用(Co建設) めっき	新Gr-Bm-2B 旧Gr-Bm-2B	m		
TZJ4224001	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A-2-4E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設) 白色塗装	新旧Gr-A-2-4E	m		
TZJ4224002	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A-3-3E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設) 白色塗装	新旧Gr-A-3-3E	m		
TZJ4224003	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A-4~5-2E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設) 白色塗装	新旧Gr-A-4~5-2E	m		
TZJ4224004	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A-4~5-2E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設) 白色塗装	新旧Gr-A-4~5-2E	m		
TZJ4224005	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-B-2-4E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設) 白色塗装	新旧Gr-B-2-4E	m		
TZJ4224006	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-B-3-3E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設) 白色塗装	新旧Gr-B-3-3E	m		
TZJ4224007	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-B-4-2E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設) 白色塗装	新旧Gr-B-4-2E	m		
TZJ4224008	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-C-2-3E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設) 白色塗装	新旧Gr-C-2-3E	m		
TZJ4224009	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-C-3-2E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設) 白色塗装	新旧Gr-C-3-2E	m		
TZJ4224010	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A-2~5-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設) 白色塗装	新旧Gr-A-2~5-2B	m		
TZJ4224011	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A-2~5-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設) 白色塗装	新旧Gr-A-2~5-2B	m		
TZJ4224012	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A-2~5-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設) 白色塗装	新旧Gr-A-2~5-2B	m		
TZJ4224013	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A-2~5-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設) 白色塗装	新旧Gr-A-2~5-2B	m		
TZJ4224014	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B-2-4-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設) 白色塗装	新旧Gr-B-2~4-2B	m		
TZJ4224015	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B-2~4-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設) 白色塗装	新旧Gr-B-2~4-2B	m		
TZJ4224016	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B-2~4-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設) 白色塗装	新旧Gr-B-2~4-2B	m		
TZJ4224017	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-C-2~3-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設) 白色塗装	新旧Gr-C-2~3-2B	m		
TZJ4224018	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-C-2~3-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設) 白色塗装	新旧Gr-C-2~3-2B	m		
TZJ4226002	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-A-6E 中間支柱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装	Gc-A-6E 4.5×φ139.8×2650	本		













単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
TL301040040	タイヤローラ(貸貸)	質量8~20t	台・日	貸賃料金 タイヤローラ	質量8~20t (～排2014・超低含)	台・日		
TL301070030	振動ローラ(貸貸)	フラットシングルドラム型12t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(フラットシングルドラム型)	土上用 質量11~12t(～排2014・低騒含)	台・日		
TL302070020	H形鋼(貸貸)90日以内	H-300	t・日	貸賃料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日		
TL302070030	H形鋼(貸貸)180日以内	H-300	t・日	貸賃料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日		
TL302070040	H形鋼(貸貸)360日以内	H-300	t・日	貸賃料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日		
TL302070050	H形鋼(貸貸)720日以内	H-300	t・日	貸賃料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日		
TL30100001	簡易土留材(貸貸) 30m当	1.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深1.5m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TL30100002	簡易土留材(貸貸) 30m当	2.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深2.0m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TL30100003	簡易土留材(貸貸) 30m当	2.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深2.5m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TL30100004	簡易土留材(貸貸) 30m当	3.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深3.0m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TL30100005	簡易土留材(貸貸) 30m当	3.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深3.5m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TL30100007	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.0m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TL30100008	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.0型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日		
TL30100009	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.5m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TL30100010	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.5型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日		
TL30100011	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.0m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TL30100012	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.0型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日		
TL30100013	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.5m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TL30100014	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.5型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日		
TL30100015	簡易土留材(貸貸) 30m当	6.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深6.0m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TL30100016	簡易土留材(貸貸) 30m当	6.0型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット	掘削深6.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日		
TR3203	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径200mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m		
TR3205	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径300mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m		
TR5380	長繊維ポリエステル系不織布	T2. 1mm 390N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化系(スパンボンド)	200~210g/m2 引張強度392N/5cm	m2		
TZ301010010	溝形鋼 SS400 大形	6.5×150×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	6.5×150×150mm 18.6kg/m	kg		
TZ301010030	等辺山形鋼 SS400 中形	9×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	9×75×75mm 9.96kg/m	kg		
TZ301010040	等辺山形鋼 SS400 中形	6×50×50mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×50×50mm 4.43kg/m	kg		
TZ301010050	等辺山形鋼 SS400 中形	10×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	10×100×100mm 14.9kg/m	kg		
TZ301010060	中厚板 SPHC又は無規格	9・12×914×1829	t	普通鋼板 厚板	厚9~12mm 3×6フィート 無規格	kg		
TZ301010100	異形棒鋼 SD295	D10	t	異形棒鋼 SD295	D10 0.560kg/m	kg		
TZ301010110	異形棒鋼 SD295	D13	t	異形棒鋼 SD295	D13 0.995kg/m	kg		
TZ301010120	異形棒鋼 SD295	D16	t	異形棒鋼 SD295	D16 1.56kg/m	kg		
TZ301010200	異形棒鋼 SD345	D13	t	異形棒鋼 SD345	D13 0.995kg/m	kg		
TZ301010210	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg		
TZ301010220	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg		
TZ301010230	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg		
TZ301010240	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg		
TZ301010250	異形棒鋼 SD345	D29	t	異形棒鋼 SD345	D29 5.04kg/m	kg		
TZ301010260	異形棒鋼 SD345	D29	t	異形棒鋼 SD345	D29 5.04kg/m	kg		
TZ301010270	異形棒鋼 SD345	D35	t	異形棒鋼 SD345	D35 7.51kg/m	kg		
TZ301010340	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1.04kg/m	kg		
TZ301010350	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1.58kg/m	kg		
TZ301010380	一般構造用丸鋼SS400	25mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径25mm 3.85kg/m	kg		
TZ301010430	一般構造用丸鋼SS400	38mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径38mm 8.90kg/m	kg		
TZ301010450	一般構造用丸鋼SS400	44mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径44mm 11.9kg/m	kg		
TZ301010470	一般構造用丸鋼SS400	48mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径48mm 14.2kg/m	kg		
TZ301010480				一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15.4kg/m	kg		
TZ301010500				一般構造用棒鋼(SS400)	径60mm 22.2kg/m	kg		
TZ301070020	麻袋土のう	48×62cm	枚	土のう	幅48×長62cm 麻製	枚		
TZ301080070	バタ角 杉	L4m×T10×W10cm	m3	仮設・土木用木材 バタ角 杉	長4.0m×厚10×幅10cm 1・2等込	m3		
TZ301090010	エポキシ樹脂下塗り塗料	IIS A種・B種 ブラウン	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	下塗り IIS K5551 A種・B種 赤さび	kg		
TZ301090020	フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg	鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg		
TZ302010010	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(IIS K 2208)	PK-3 プライムコート用	t		
TZ302010020	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(IIS K 2208)	PK-4 タックコート用	t		
TZ302010050				コンクリート舗装用材 路盤紙	ターボリン紙系	m2		
TZ302030010	目地板 漂青質板	T10mm	m2	目地板 漂青質板	厚10mm	m2		
TZ304010030	レギュラーガolin	スタンド	リットル	石油製品 ガolin レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L		
TZ304010050	レギュラーガolin	スタンド	リットル	石油製品 ガolin レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L		
TZ304010090	軽油	バトロール給油 小型ローラー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2~4kL積載車 給油	L		
TZ304010150	A重油 海上	硫黄分0.5%以下 バージ	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	バーン渡し	kL		
TZ304010160	A重油 陸上	硫黄分0.5%以下 ローラー	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	ローラー渡し 10~20kL積載車 給油	kL		
TZ304010170	A重油 陸上	硫黄分0.5%以下 ローラー	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	ローラー渡し 10~20kL積載車 給油	kL		
TZ304030010	プロパンガス	工業用・業務用 ボンベ	kg	LPG(プロパン)	液化 業務用・工業用 ボンベ	kg		
TZ304030020	アセチレンガス	ボンベ	kg	溶解アセチレン	ボンベ	kg		
TZ304030030	酸素ガス	ボンベ	m3	酸素	圧縮 純度99.6%以上 ボンベ	m3		
TZ306010010	コンクリートカットブレード	8インチ(径200mm)	枚	コンクリートカットブレード	電動工具用 ブレード径20cm 8インチ	枚		
TZJ6208003	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(旧D4301) 径5.0mm	kg		
TZJ6208006	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(旧D4303) 径5.0mm	kg		
TZJ6702002	軽油	バトロール給油 小型ローラー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2~4kL積載車 給油	L		
TZJ7200002	減塵剤	ハイゲル	kg	減塵剤 ハイゲル	ゲル化剤 20kg袋	kg		
TZJ7200003	泥水調整剤	テルセローズTE-V	kg	泥水調整剤 テルセローズ	CMC 20kg袋	kg		
TZP02352001	歩車道境界ブロック A	15/17×20×60cm	個	道路用Co製品 歩車道境界 A	幅150/170×高200×長600mm	個		