

令和4年8月30日以降適用

新潟市土木工事等設計（公表）単価表  
付録 物価資料掲載名称一覧

新 潟 市

# 新潟市土木工事等設計（公表）単価表 付録 物価資料掲載名称一覧について

## 1. はじめに

本資料は「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）に掲載している資材単価（市場単価除く）のうち、物価資料から相当品として採用した単価の物価資料掲載名称を単価コードごとにとりまとめた一覧表であり、個々の契約における単価を拘束したり、使用資材を指定するものではありません。

## 2. 掲載内容

単価表の単価欄に「物価資料」と記載されているものについて、（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価含む）」「月刊積算資料（積算資料電子版を含む）」における名称を、単価表のコードに対応させています。

- ・単価表に掲載している単位と異なるものについては、単価表に掲載している単位に換算しています。
- ・一部の単価には附属品やエキストラ等の単価が含まれますが、本資料では物価資料掲載名称が代表資材の名称のみの表示となっている場合がありますので、単価表の名称・規格・注記等にてご確認ください。
- ・両調査会の物価資料の掲載名称がある単価は平均値を採用しています。
- ・一方の物価資料の掲載名称が空欄の単価は、掲載名称がある方の単価のみを採用しています。

## 3. その他

- （1）本資料の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。
- （2）本資料は、令和4年8月30日以降適用の単価表に対応しています。
- （3）本資料の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- （4）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせください。

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
K6030	簡易土留材(貸貸) 15m当	1.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深1.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6031	簡易土留材(貸貸) 30m当	1.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深1.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6032	簡易土留材(貸貸) 15m当	2.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深2.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6033	簡易土留材(貸貸) 30m当	2.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深2.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6034	簡易土留材(貸貸) 15m当	2.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深2.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6035	簡易土留材(貸貸) 30m当	2.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深2.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6036	簡易土留材(貸貸) 15m当	3.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深3.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6037	簡易土留材(貸貸) 30m当	3.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深3.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6038	簡易土留材(貸貸) 15m当	3.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深3.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6039	簡易土留材(貸貸) 30m当	3.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深3.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6040	簡易土留材(貸貸) 30m当	3.5型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深3.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日
K6041	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6042	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.0型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日
K6043	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6044	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.5型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日
K6045	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6046	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.0型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日
K6047	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6048	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.5型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日
K6049	簡易土留材(貸貸) 30m当	6.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深6.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6050	簡易土留材(貸貸) 30m当	6.0型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深6.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日
K6051	アルミ腹起こし(貸貸)	70×115×4000mm程	本・日	アルミ土留材貸貸料金 アルミ腹起こし 30日以上	幅70~80 高115~130 長4000mm	本・日
K6052	アルミ腹起こし(貸貸)	110×120×4000mm程	本・日	アルミ土留材貸貸料金 アルミ腹起こし 30日以上	幅110~120高120~130 長4000mm	本・日
K6053	水圧サボート(貸貸)	調整長590~900mm程	本・日	アルミ土留材賃料 アルミ水圧サボート 30日以上	調整長590~900mm 標準型	本・日
K6054	水圧サボート(貸貸)	手動ポンプ 水量15~19L	台・日	アルミ土留材賃料 手動式水圧ポンプ30日以上	タンク容量15~19L	台・日
K6055	アルミ腹起こし(貸貸)基本料	70×115×4000mm程	本	アルミ土留材賃料 アルミ腹起こし 基本料	幅70~80 高115~130 長4000mm	本
K6056	アルミ腹起こし(貸貸)基本料	110×120×4000mm程	本	アルミ土留材賃料 アルミ腹起こし 基本料	幅110~120高120~130 長4000mm	本
K6057	水圧サボート(貸貸)基本料	調整長590~900mm程	本	アルミ土留材賃料 アルミ水圧サボート 基本料	調整長590~900mm 標準型	本
K6058	水圧サボート(貸貸)基本料	手動ポンプ 水量15~19L	台	アルミ土留材賃料 手動式水圧ポンプ 基本料	タンク容量15~19L	台
K6059	水圧サボート(貸貸)	調整長770~1300mm程	本・日	アルミ土留材賃料 アルミ水圧サボート 30日以上	調整長770~1300mm 標準型	本・日
K6060	水圧サボート(貸貸)基本料	調整長770~1300mm程	本	アルミ土留材賃料 アルミ水圧サボート 基本料	調整長770~1300mm 標準型	本
K6061	水圧サボート(貸貸)	調整長1100~1800mm程	本・日	アルミ土留材賃料 アルミ水圧サボート 30日以上	調整長1100~1800mm 標準型	本・日
K6062	水圧サボート(貸貸)基本料	調整長1100~1800mm程	本	アルミ土留材賃料 アルミ水圧サボート 基本料	調整長1100~1800mm 標準型	本
KAR201	キャリアダンプ(貸貸)	クローラ 油圧式 4t	台・日	貸貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車	積載質量4.0t (〜排2次倉)	台・日
KAR280	モルレル(貸貸)30日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR281	モルレル(貸貸)60日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR282	モルレル(貸貸)90日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR283	モルレル(貸貸)120日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR284	モルレル(貸貸)150日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR285	モルレル(貸貸)180日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR286	モルレル(貸貸)210日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR287	モルレル(貸貸)240日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR288	モルレル(貸貸)270日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR289	モルレル(貸貸)300日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR290	モルレル(貸貸)330日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR291	モルレル(貸貸)360日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR313	モルレル(貸貸)30日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR314	モルレル(貸貸)60日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR315	モルレル(貸貸)90日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR316	モルレル(貸貸)120日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR317	モルレル(貸貸)150日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR318	モルレル(貸貸)180日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR319	モルレル(貸貸)210日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR320	モルレル(貸貸)240日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR321	モルレル(貸貸)270日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR322	モルレル(貸貸)300日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR323	モルレル(貸貸)330日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR324	モルレル(貸貸)360日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR337	モルレル(貸貸)30日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR338	モルレル(貸貸)60日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR339	モルレル(貸貸)90日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR340	モルレル(貸貸)120日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR341	モルレル(貸貸)150日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR342	モルレル(貸貸)180日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR343	モルレル(貸貸)210日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR344	モルレル(貸貸)240日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR345	モルレル(貸貸)270日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR346	モルレル(貸貸)300日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR347	モルレル(貸貸)330日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR348	モルレル(貸貸)360日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KNO014	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1.04kg/m	kg
KNO015	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1.58kg/m	kg
KNO016	一般構造用丸鋼SS400	32mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径32mm 6.31kg/m	kg
KNO017				一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15.4kg/m	kg
KNO018				一般構造用棒鋼(SS400)	径80mm 39.5kg/m	kg
KNO019				一般構造用棒鋼(SS400)	径110mm 74.6kg/m	kg
KNO020				一般構造用棒鋼(SS400)	径180mm 200kg/m	kg
KNO057	中板 無規格	3以上6未満×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	中板 3.2×4.5×定尺	t
KNO058	中板 無規格	3以上6未満×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	中板 3.2×4.5×定尺	t
KNO059	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO060	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO061	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO062	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO063	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO064	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO066	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO067	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO068	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO069	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO070	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO071	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO077	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO078	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO079	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO080	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO081	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO082	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO084	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO085	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO086	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO087	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO088	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO089	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO091	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO092	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t
KNO093	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12×16×19×20×25×定尺	t

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
KN0094	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0095	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0096	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0129	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0130	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0131	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0132	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0133	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0134	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0136	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0137	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0138	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0139	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0140	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0141	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0143	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0144	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0145	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0146	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0147	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0148	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0153	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0154	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0155	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0156	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0157	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0158	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0160	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0161	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0162	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0163	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0164	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0165	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0167	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0168	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0169	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0170	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0171	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0172	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0205	等辺山形鋼 SS400 小形	3×25×25mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	3×25×25mm 1.12kg/m	kg		
KN0206	等辺山形鋼 SS400 小形	3×30×30mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	3×30×30mm 1.36kg/m	kg		
KN0382				不等辺山形鋼(SS400)	9×75×90mm 11.0kg/m	kg		
KN0383	不等辺山形鋼 SS400 中形	7×100×75mm	t	不等辺山形鋼(SS400)	7×75×100mm 9.32kg/m	kg		
KN0384	不等辺山形鋼 SS400 中形	7×125×75mm	t	不等辺山形鋼(SS400)	7×75×125mm 10.7kg/m	kg		
KN0385				不等辺山形鋼(SS400)	10×90×125mm 16.1kg/m	kg		
KN0386	不等辺山形鋼 SS400 大形	9×150×90mm	t	不等辺山形鋼(SS400)	9×90×150mm 16.4kg/m	kg		
KN0408	溝形鋼 SS400 大形	11×250×90mm	t	みぞ形鋼(SS400)	11×90×250mm 40.2kg/m	kg		
KN0409	溝形鋼 SS400 大形	9×300×90mm	t	みぞ形鋼(SS400)	9×90×300mm 38.1kg/m	kg		
KN0434	I形鋼 SS400 大形	5.5×150×75mm	t	I形鋼(SS400)	5.5×75×150mm 17.1kg/m	kg		
KN0435	I形鋼 SS400 大形	7×200×100mm	t	I形鋼(SS400)	7×100×200mm 26.0kg/m	kg		
KN0436	I形鋼 SS400 大形	7.5×250×125mm	t	I形鋼(SS400)	7.5×125×250mm 38.3kg/m	kg		
KN0437	I形鋼 SS400 大形	10×300×150mm	t	I形鋼(SS400)	8×150×300mm 48.3kg/m	kg		
KN0469	H形鋼 SS400 広幅	100×100×6×8	t	H形鋼(SS400) 広幅	100×100×6×8mm 16.9kg/m	kg		
KN0470	H形鋼 SS400 広幅	150×150×7×10	t	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	kg		
KN0471	H形鋼 SS400 広幅	300×300×10×15	t	H形鋼(SS400) 広幅	250×250×9×14mm 71.8kg/m	kg		
KN0472	H形鋼 SS400 広幅	350×350×12×19	t	H形鋼(SS400) 広幅	350×350×12×19mm 135kg/m	kg		
KN0473	H形鋼 SS400 細幅	450×200×9×14	t	H形鋼(SS400) 細幅	450×200×9×14mm 74.9kg/m	kg		
KN0532	平鋼 SS400	12×32~44mm	t					
KN0533	平鋼 SS400	12×50mm	t	平鋼(SS400)	厚12×幅50mm 4.71kg/m	kg		
KN0543	一般構造炭素鋼鋼管 STK400	外径27.2 肉厚1.9	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	27.2×1.9mm 1.19kg/m	kg		
KN0544	一般構造炭素鋼鋼管 STK400	外径34 肉厚2.3	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	34.0×2.3mm 1.80kg/m	kg		
KN0545	一般構造炭素鋼鋼管 STK400	外径42.7 肉厚2.3	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	42.7×2.3mm 2.29kg/m	kg		
KN0546	一般構造炭素鋼鋼管 STK400	外径101.6 肉厚3.2	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	101.6×3.2mm 7.76kg/m	kg		
KN0547	一般構造炭素鋼鋼管 STK400	外径165.2 肉厚4.5	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	165.2×4.5mm 17.8kg/m	kg		
KN0548	一般構造炭素鋼鋼管 STK400	外径318.5 肉厚6	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	318.5×6mm 46.2kg/m	kg		
KN0559	一般構造角形鋼管 STKR400	2.3×100×50mm	t	一般構造用角形鋼管(STKR400)	100×50 2.3mm 5.14kg/m	kg		
KN0560	一般構造角形鋼管 STKR400	2.3×100×100mm	t	一般構造用角形鋼管(STKR400)	100×100 2.3mm 6.95kg/m	kg		
KN0565	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 25A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	32A 1・1/4×長5.5m 3.38kg/m	本		
KN0566	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 80A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	80A 3B 長5.5m 8.79kg/m	本		
KN0567	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 25A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	32A 1・1/4×長4m 3.38kg/m	本		
KN0568	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 80A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	80A 3B 長4m 8.79kg/m	本		
KN0569	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 25A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	32A 1・1/4×長4m 3.38kg/m	本		
KN0570	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 80A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	40A 1・1/2×長4m 3.89kg/m	本		
KN0575	圧力配管用炭素鋼鋼管 電鍍管	370-E 黒ねじ無 20A	kg	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電鍍管	20A 3/4×長5.5m	kg		
KN0576	圧力配管用炭素鋼鋼管 電鍍管	370-E 黒ねじ無 25A	kg	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電鍍管	25A 1B 長5.5m	kg		
KN0577	圧力配管用炭素鋼鋼管 電鍍管	370-E 黒ねじ無 32A	kg	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電鍍管	32A 1・1/4×長5.5m	kg		
KN0578	圧力配管用炭素鋼鋼管 電鍍管	370-E 黒ねじ無 40A	kg	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電鍍管	40A 1・1/2×長5.5m	kg		
KN0579	圧力配管用炭素鋼鋼管 電鍍管	370-E 黒ねじ無 50A	kg	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電鍍管	50A 2B 長5.5m	kg		
KN0589	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Sch40 呼び径20A	kg	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A	Sch40 20A 肉厚3.0mm	kg		
KN0590	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Sch40 呼び径32A	kg	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A	Sch40 32A 肉厚3.5mm	kg		
KN0591	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Sch40 呼び径50A	kg	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A	Sch40 50A 肉厚4.0mm	kg		
KN0592	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Sch40 呼び径200A	kg	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A	Sch40 200A 肉厚8.0mm	kg		
KN0597				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚3.0×幅1000×長2000mm	kg		
KN0598				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚7.0×幅1000×長2000mm	kg		
KN0599				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚8.0×幅1000×長2000mm	kg		
KN0600				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚15×幅2438×長6100mm	kg		
KN0601				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚26×幅2438×長6100mm	kg		
KN0602				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚42×幅2438×長6100mm	kg		
KN0604				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS316)	No.1 厚3.0×幅1000×長2000mm	kg		
KN0605				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS316)	No.1 厚14×幅2438×長6100mm	kg		
KN0606				ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304)	No.2B 厚2.0×幅1000×長2000mm	kg		
KN0607				ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚10×幅2438×長6100mm	kg		
KN0608				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚24×幅2438×長6100mm	kg		
KN0616	熱間仕上ステンレス丸鋼	16mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16~24×長4000~6000mm	kg		
KN0617	熱間仕上ステンレス丸鋼	25~100mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径25~100×長4000~6000mm	kg		
KN0618	熱間仕上ステンレス丸鋼	110mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径110×長4000~6000mm	kg		
KN0625	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 3×30×30	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚3.0×幅30×長6000mm	kg		
KN0626	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 4×50×50	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚4.0×幅50×長6000mm	kg		
KN0627	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 6×65×65	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚6.0×幅65×長6000mm	kg		
KN0628	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 6×75×75	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚6.0×幅75×長6000mm	kg		
KN0629	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 9×75×75	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚9.0×幅75×長6000mm	kg		
KN0644				ステンレス鋼 熱間仕上みぞ形鋼(SUS304)	厚4.0×幅50×高100×長6000mm	kg		
KN0646	熱間成形ステンレス溝形鋼	6×150×75mm×6m	kg	ステンレス鋼 熱間仕上みぞ形鋼(SUS304)	厚6.0×幅75×高150×長6000mm	kg		
KN0658	熱間仕上ステンレス平鋼	6×50×4000mm	kg	ステンレス鋼 熱間仕上平鋼(SUS304)	厚6.0×幅50×長4000mm	kg		
KN0659	熱間仕上ステンレス平鋼	9×50×4000mm	kg	ステンレス鋼 熱間仕上平鋼(SUS304)	厚9.0×幅50×長4000mm	kg		
KN0672				機械構造用炭素鋼	S10C~S55C 径101~150mm	kg		

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
KN0673				機械構造用炭素鋼	S10C~S55C 径101~150mm	kg
KN0674				機械構造用炭素鋼	S10C~S55C 径101~150mm	kg
KN0675				機械構造用炭素鋼	S10C~S55C 径101~150mm	kg
KN0897	鉄スクラップ	鋼グライ粉 A	t	鉄スクラップ 鉄	鋼グライ粉 A	t
KN0898				鉄スクラップ 鉄	鋼グライ粉 A	t
KN0900	鋼スクラップ	並鋼	kg	非鉄スクラップ 鋼	並鋼	kg
KN0901	黄銅スクラップ	黄銅鋳物	kg	非鉄スクラップ 黄銅	並鋼	kg
KN0902	青銅スクラップ	青銅鋳物	kg	非鉄スクラップ 青銅	青銅鋳物	kg
KN0903	アルミスクラップ	機械鋳物	kg	非鉄スクラップ アルミ	機械鋳物	kg
KN1601	水門用水密ゴム	天然ゴム 平形	kg			
KN1602	水門用水密ゴム	天然ゴム L形	kg			
KN1603	水門用水密ゴム	天然ゴム P形	kg			
KN1604	水門用水密ゴム	天然ゴム 凸形	kg			
KN1606	水門用水密ゴム	合成ゴム 平形	kg			
KN1607	水門用水密ゴム	合成ゴム L形	kg			
KN1608	水門用水密ゴム	合成ゴム P形	kg			
KN1609	水門用水密ゴム	合成ゴム 凸形	kg			
KN7003	プラスチック	シヨット	kg	下地調整材 プラスト材	鋼製(シヨット)	kg
KN7011	エッチングプライマー	IIS 2種 長バク型 暗緑	kg	金属表面処理塗料 エッチングプライマー	IIS K5633 2種 長バク型 暗緑	kg
KN7013	ジンクリッチプライマー	IIS 1種 無機系 グレー	kg	金属表面処理塗料 ジンクリッチプライマー	IIS K5552 1種 無機系 グレー	kg
KN7038	エポキシ樹脂塗料	中塗り 赤系	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 赤系	kg
KN7039	エポキシ樹脂塗料	中塗り 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 青・緑系	kg
KN7040	エポキシ樹脂塗料	中塗り 淡彩	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 淡彩	kg
KN7041	エポキシ樹脂塗料	上塗り 赤系	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 赤系	kg
KN7042	エポキシ樹脂塗料	上塗り 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 青・緑系	kg
KN7043	エポキシ樹脂塗料	上塗り 淡彩	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 淡彩	kg
KN7045	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	IIS C種1号2号 赤さび	kg	鋼構造用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り IIS K5551 C種1・2号 赤さび	kg
KN7049	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	内面用 淡彩	kg	鋼構造用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り 内面用 淡彩	kg
KN7050				鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	下塗り IIS K5551 A種・B種 赤さび	kg
KN7051	弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料	IIS C種1号 赤さび	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料	下塗り IIS K5551 C種1号 グレー	kg
KN7052	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 赤系	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り IIS K5659 赤系	kg
KN7053	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り IIS K5659 青・緑系	kg
KN7054	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り IIS K5659 淡彩	kg
KN7055				鋼構造用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 赤系	kg
KN7056				鋼構造用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 青・緑系	kg
KN7057				鋼構造用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 淡彩	kg
KN7058				鋼構造用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り IIS K5551 C種1・2号 赤さび	kg
KN7059	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り IIS K5659 青・緑系	kg
KN7060	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り IIS K5659 淡彩	kg
KN7061	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 上塗り塗料1級 青・緑	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り IIS K5659 1級 青・緑系	kg
KN7062	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 上塗り塗料1級 淡彩	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り IIS K5659 1級 淡彩	kg
KN7064	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 赤系	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 赤系	kg
KN7065	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 青・緑系	kg
KN7066	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 淡彩	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 淡彩	kg
KN7067	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 赤系	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 赤系	kg
KN7068	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 青・緑系	kg
KN7069	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 淡彩	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 淡彩	kg
KN7120	鉛・クロムフリーさび止ペイント	IIS 1種 赤さび	kg	錆止め塗料 鉛・クロムフリーさび止めペイント	IIS K5674 1種 赤さび	kg
KN7151	シンナー	エッチングプライマー用	リットル	希釈剤 エッチングプライマー用シンナー	エッチングプライマー用シンナー	L
KN7155	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット	L
KN7158	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	リットル	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L
KN7160	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	リットル	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L
KN7161	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット	L
KN7164	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 上塗り	リットル	希釈剤 鋼構造用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り	L
KN7165	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 上塗り	リットル	希釈剤 鋼構造用ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り	L
KN7169	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 中塗り	リットル	希釈剤 鋼構造用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り	L
KN7170	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 中塗り	リットル	希釈剤 鋼構造用ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り	L
KN7171	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット	L
KNA758	OC電線	単線 5.0mm	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	単線 5mm	m
KNA759	OC電線	より線 22mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 22mm2	m
KNA760	OC電線	より線 38mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 38mm2	m
KNA761	OC電線	より線 60mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 60mm2	m
KNA762	OC電線	より線 100mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 100mm2	m
KNA832				低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-60 極数3	個
KNA833	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-30 2Pバナソニック	個			
KNA838	配線用遮断器(低圧)	TN-S30B 3P 戸上	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-30 極数3	個
KNA840	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-100 3P パナ	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-100 極数3	個
KNA841	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-225C 3P パナ	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-225 極数3	個
KNA842	ノーヒューズブレーカ(低圧)	E400-NF 3P 寺崎	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-400 極数3	個
KNA844	600V IV電線	単線 1.6mm	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 1.6mm	m
KNA845	600V IV電線	単線 2.0mm	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 2.0mm	m
KNA872	漏電遮断器(低圧)	GB223.0mA 3Pデンパール	個	低圧配電制御機器 漏電遮断器	BJW-225 モータ保護兼用 極数3	個
KNA879				コンクリートボール用付属品 コンクリート根柢	1.2M 長1200-幅240-厚170mm	個
KNA882	自在アームバンド	UABD-317 イワブチ	個	装柱金具 自在アームバンド(鋼金取付)	UABD-317(φ170~280)	個
KNA883	アームタイルバンド(片抱)	SABD-19S-DWイワブチ	個	装柱金具 アームタイルバンド	SABD-19S-DW(φ190~260)	個
KNA888	自在バンド	4BD-HC-12 イワブチ	個	装柱金具 自在バンド(支線・支柱・アームタイ)	4BD-HC-12(φ120~195)	個
KNA889				電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金	0.9 電線用	本
KNA893				電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金	1.8 引留用	本
KNA898				亜鉛めっき鋼より線(IIS G 3537)	1種A級 断面積38mm2 294kg/㎏	kg
KNA944	支線棒	13×2100mm 東電仕様	個			
KNA980	コンクリートラフ 直線用	120 L500 ふた付き	組	鉄筋コンクリートケープルラフ 直線用	120 500×120×75mm	組
KNA988				配電線用架線金具 軽腕金(IR規格品)	3.2×75×75mm 2500mm	本
KNA999	6kV PDC電線	より線 14mm2	m	6600V高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線(PDC)	より線 14mm2	m
KNB000				通信線用架線金具 真棒	M12×200mm 亜鉛めっきナット付	本
KNM626	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 10kN	台			
KNM627	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 20kN	台			
KNM628	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 30kN	台			
KNM629	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 40kN	台			
KNM633	電動ラック式開閉装置	単動 本体 20kN	台			
KNM634	電動ラック式開閉装置	単動 本体 30kN	台			
KNM635	電動ラック式開閉装置	単動 本体 40kN	台			
KNM636	電動ラック式開閉装置	単動 本体 50kN	台			
KNM637	電動ラック式開閉装置	単動 本体 75kN	台			
KNM657	ラック式開閉装置	ラック棒 10kN	m			
KNM668	ラック式開閉装置	ラック棒継手 10kN	個			
KNM672	ラック式開閉装置	ラック棒継手 50kN	個			
KNM673	ラック式開閉装置	ラック棒継手 75kN	個			
KNM700	ラック式開閉装置	ラック棒 50kN	m			
KNM701	ラック式開閉装置	ラック棒 75kN	m			
TO001	PHCパイプ A種	300×60mm×7m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×7m 820kg	本
TO002	PHCパイプ A種	300×60mm×8m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×8m 940kg	本
TO003	PHCパイプ A種	300×60mm×9m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×9m 1060kg	本
TO004	PHCパイプ A種	300×60mm×10m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×10m 1180kg	本
TO005	PHCパイプ A種	300×60mm×11m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×11m 1290kg	本
TO006	PHCパイプ A種	300×60mm×12m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×12m 1410kg	本
TO007	PHCパイプ A種	300×60mm×13m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×13m 1530kg	本

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T0008	PHCパイプ A種	350×60mm×7m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×7m 990kg	本
T0009	PHCパイプ A種	350×60mm×8m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×8m 1140kg	本
T0010	PHCパイプ A種	350×60mm×9m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×9m 1280kg	本
T0011	PHCパイプ A種	350×60mm×10m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×10m 1420kg	本
T0012	PHCパイプ A種	350×60mm×11m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×11m 1560kg	本
T0013	PHCパイプ A種	350×60mm×12m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×12m 1700kg	本
T0014	PHCパイプ A種	350×60mm×13m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×13m 1850kg	本
T0015	PHCパイプ A種	400×65mm×7m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×7m 1240kg	本
T0016	PHCパイプ A種	400×65mm×8m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×8m 1420kg	本
T0017	PHCパイプ A種	400×65mm×9m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×9m 1600kg	本
T0018	PHCパイプ A種	400×65mm×10m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×10m 1780kg	本
T0019	PHCパイプ A種	400×65mm×11m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×11m 1950kg	本
T0020	PHCパイプ A種	400×65mm×12m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×12m 2130kg	本
T0021	PHCパイプ A種	400×65mm×13m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×13m 2310kg	本
T0022	PHCパイプ A種	400×65mm×14m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×14m 2490kg	本
T0023	PHCパイプ A種	400×65mm×15m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×15m 2670kg	本
T0024	PHCパイプ A種	450×70mm×7m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×7m 1520kg	本
T0025	PHCパイプ A種	450×70mm×8m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×8m 1740kg	本
T0026	PHCパイプ A種	450×70mm×9m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×9m 1950kg	本
T0027	PHCパイプ A種	450×70mm×10m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×10m 2170kg	本
T0028	PHCパイプ A種	450×70mm×11m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×11m 2390kg	本
T0029	PHCパイプ A種	450×70mm×12m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×12m 2610kg	本
T0030	PHCパイプ A種	450×70mm×13m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×13m 2830kg	本
T0031	PHCパイプ A種	450×70mm×14m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×14m 3040kg	本
T0032	PHCパイプ A種	450×70mm×15m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×15m 3260kg	本
T0033	PHCパイプ A種	500×80mm×7m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×7m 1920kg	本
T0034	PHCパイプ A種	500×80mm×8m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×8m 2190kg	本
T0035	PHCパイプ A種	500×80mm×9m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×9m 2470kg	本
T0036	PHCパイプ A種	500×80mm×10m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×10m 2740kg	本
T0037	PHCパイプ A種	500×80mm×11m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×11m 3020kg	本
T0038	PHCパイプ A種	500×80mm×12m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×12m 3290kg	本
T0039	PHCパイプ A種	500×80mm×13m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×13m 3570kg	本
T0040	PHCパイプ A種	500×80mm×14m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×14m 3840kg	本
T0041	PHCパイプ A種	500×80mm×15m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×15m 4110kg	本
T0042	PHCパイプ A種	600×90mm×7m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×7m 2620kg	本
T0043	PHCパイプ A種	600×90mm×8m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×8m 3000kg	本
T0044	PHCパイプ A種	600×90mm×9m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×9m 3370kg	本
T0045	PHCパイプ A種	600×90mm×10m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×10m 3750kg	本
T0046	PHCパイプ A種	600×90mm×11m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×11m 4120kg	本
T0047	PHCパイプ A種	600×90mm×12m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×12m 4500kg	本
T0048	PHCパイプ A種	600×90mm×13m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×13m 4870kg	本
T0049	PHCパイプ B種	300×60mm×7m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×7m 820kg	本
T0050	PHCパイプ B種	300×60mm×8m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×8m 940kg	本
T0051	PHCパイプ B種	300×60mm×9m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×9m 1060kg	本
T0052	PHCパイプ B種	300×60mm×10m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×10m 1180kg	本
T0053	PHCパイプ B種	300×60mm×11m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×11m 1290kg	本
T0054	PHCパイプ B種	300×60mm×12m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×12m 1410kg	本
T0055	PHCパイプ B種	300×60mm×13m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×13m 1530kg	本
T0056	PHCパイプ B種	350×60mm×7m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×7m 990kg	本
T0057	PHCパイプ B種	350×60mm×8m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×8m 1140kg	本
T0058	PHCパイプ B種	350×60mm×9m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×9m 1280kg	本
T0059	PHCパイプ B種	350×60mm×10m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×10m 1420kg	本
T0060	PHCパイプ B種	350×60mm×11m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×11m 1560kg	本
T0061	PHCパイプ B種	350×60mm×12m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×12m 1700kg	本
T0062	PHCパイプ B種	350×60mm×13m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×13m 1850kg	本
T0063	PHCパイプ B種	350×60mm×14m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×14m 1990kg	本
T0064	PHCパイプ B種	350×60mm×15m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×15m 2130kg	本
T0065	PHCパイプ B種	400×65mm×7m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×7m 1240kg	本
T0066	PHCパイプ B種	400×65mm×8m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×8m 1420kg	本
T0067	PHCパイプ B種	400×65mm×9m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×9m 1600kg	本
T0068	PHCパイプ B種	400×65mm×10m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×10m 1780kg	本
T0069	PHCパイプ B種	400×65mm×11m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×11m 1950kg	本
T0070	PHCパイプ B種	400×65mm×12m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×12m 2130kg	本
T0071	PHCパイプ B種	400×65mm×13m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×13m 2310kg	本
T0072	PHCパイプ B種	400×65mm×14m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×14m 2490kg	本
T0073	PHCパイプ B種	400×65mm×15m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×15m 2670kg	本
T0104	袋型根固め用袋材	4t用長期性能型 吊金具含まず	袋	袋型根固め用袋材 ポリ製、再生ポリ製	4t用 長期性能型 吊り金具なし	袋
T0109				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 125A	個
T0110				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 100A	個
T0111				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 80A	個
T0112				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 65A	個
T0113				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 50A	個
T0310	SDキャップ	スラブドレイン用	個	橋梁用床版水抜管 スラブドレイン用付属品	SDキャップ	個
T0311	フレキシブルチューブ 片ナット	スラブドレイン用SUS用1m以上	m	橋梁用床版水抜管 スラブドレイン用付属品	フレキシブルチューブ φ20 SUS 片ナット付	m
T0320				ひび割れ補修材 BLグラウト	エポキシ樹脂系注入材 5kg	kg
T0321				ひび割れ補修材 WBグラウト	薄層面対応エポキシ樹脂系注入材 10kg	kg
T0322				ひび割れ補修材 DDグラウト50	エポキシ樹脂系注入材(柔軟型) 10kg	kg
T0323				ひび割れ補修材 BLグラウト100	エポキシ樹脂系注入材(柔軟型) 10kg	kg
T0324				ひび割れ補修材 #101	エポキシ樹脂系シール材 10kg	kg
T0325				ひび割れ補修材 BLシール	不飽和ポリエステル系シール材 5kg	kg
T0326				ひび割れ補修材 SB/フットシール	変性シリコン系シール材 320mL	kg
T0327				ひび割れ補修材 SB/フットシールプライマー	ウレタン系プライマー 150mL	缶
T0328				ひび割れ補修材 BLインジェクター	補充可能型注入器具	本
T0329				ひび割れ補修材 DDインジェクター	定量型注入器具	本
T0401	下水道可とう支管継手非ジャバラ	塩ビ(VU)管 150×100	個	支管接続用可とう継手 非ジャバラ型	塩ビ管150 取付管100mm	組
T0402	下水道可とう支管継手非ジャバラ	塩ビ(VU)管 200×150	個	支管接続用可とう継手 非ジャバラ型	塩ビ管200 ヒューム管150 取付管150mm	組
T0403	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	標準管・先頭管 呼径150mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカー付直管標準先頭	呼び径150mm 165×8.9mm×1m	本
T0404	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	標準管・先頭管 呼径200mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカー付直管標準先頭	呼び径200mm 216×10.3mm×1m	本
T0405	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	最終管 呼径150mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカー付直管 最終管	呼び径150mm 165×8.9mm×1m	本
T0406	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	最終管 呼径200mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカー付直管 最終管	呼び径200mm 216×10.3mm×1m	本
T0407				埋設機標準シート 上下水道用	幅150mm×長さ50m 2倍 PEクロス	巻
T0408	水質分析 生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	検体	水質分析料水 生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	検体
T1000	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×300	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号I種	斜壁 上径600×下径900×高300mm	個
T1001	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×450	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号I種	斜壁 上径600×下径900×高450mm	個
T1002	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号I種	斜壁 上径600×下径900×高600mm	個
T1003	1号マンホール(1種) 直壁	900×300	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号I種	直壁 径900×高300mm	個
T1004	1号マンホール(1種) 直壁	900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号I種	直壁 径900×高600mm	個
T1005	1号マンホール(1種) 直壁	900×900	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号I種	直壁 径900×高900mm	個
T1006	1号マンホール(1種) 直壁	900×1200	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号I種	直壁 径900×高1200mm	個
T1007	1号マンホール(1種) 直壁	900×1500	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号I種	直壁 径900×高1500mm	個
T1008	1号マンホール(1種) 直壁	900×1800	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号I種	直壁 径900×高1800mm	個
T1011	1号マンホール(1種) おどり場	900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号I種	おどり場直壁 径900×高600mm	個
T1013	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号I種	管取付壁 径900×高600mm	個
T1014	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×900	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号I種	管取付壁 径900×高900mm	個
T1015	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×1200	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号I種	管取付壁 径900×高1200mm	個
T1016	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×1500	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号I種	管取付壁 径900×高1500mm	個

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T1017	1号マンホール(1種)管取付壁	900×1800	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付壁 径900×高1800mm	個
T1021	1号マンホール(1種) 底板	有効高130	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	底板	個
T1022	2号マンホール(1種) 斜壁	600×1200×300	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	斜壁 上径600×下径1200×高300mm	個
T1023	2号マンホール(1種) 斜壁	600×1200×450	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	斜壁 上径600×下径1200×高450mm	個
T1024	2号マンホール(1種) 斜壁	600×1200×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	斜壁 上径600×下径1200×高600mm	個
T1025	2号マンホール(1種) 直壁	1200×300	個			
T1026	2号マンホール(1種) 直壁	1200×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高600mm	個
T1027	2号マンホール(1種) 直壁	1200×900	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高900mm	個
T1028	2号マンホール(1種) 直壁	1200×1200	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高1200mm	個
T1029	2号マンホール(1種) 直壁	1200×1500	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高1500mm	個
T1030	2号マンホール(1種) 直壁	1200×1800	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高1800mm	個
T1031	2号マンホール(1種) 直壁	1200×2100	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高2100mm	個
T1032	2号マンホール(1種) 直壁	1200×2400	個			
T1033	2号マンホール(1種) おどり場	1200×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	おどり場直壁 径1200×高600mm	個
T1035	2号マンホール(1種) 管取付壁	1200×900	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	管取付壁 径1200×高900mm	個
T1036	2号マンホール(1種) 管取付壁	1200×1200	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	管取付壁 径1200×高1200mm	個
T1037	2号マンホール(1種) 管取付壁	1200×1500	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	管取付壁 径1200×高1500mm	個
T1038	2号マンホール(1種) 管取付壁	1200×1800	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	管取付壁 径1200×高1800mm	個
T1039	2号マンホール(1種) 管取付壁	1200×2100	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	管取付壁 径1200×高2100mm	個
T1040	2号マンホール(1種) 管取付壁	1200×2400	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	管取付壁 径1200×高2400mm	個
T1042	2号マンホール(1種) 底板	有効高150	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	底板	個
T1043	3号マンホール(1種) 中間斜壁	900×1500×300	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	斜壁 上径900×下径1500×高300mm	個
T1044	3号マンホール(1種) 直壁	1500×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高600mm	個
T1045	3号マンホール(1種) 直壁	1500×900	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高900mm	個
T1046	3号マンホール(1種) 直壁	1500×1200	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高1200mm	個
T1047	3号マンホール(1種) 直壁	1500×1500	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高1500mm	個
T1048	3号マンホール(1種) 直壁	1500×1800	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高1800mm	個
T1049	3号マンホール(1種) 直壁	1500×2100	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高2100mm	個
T1050	3号マンホール(1種) 直壁	1500×2400	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高2400mm	個
T1051	3号マンホール(1種) 管取付壁	1500×1200	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	管取付壁 径1500×高1200mm	個
T1052	3号マンホール(1種) 管取付壁	1500×1500	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	管取付壁 径1500×高1500mm	個
T1053	3号マンホール(1種) 管取付壁	1500×1800	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	管取付壁 径1500×高1800mm	個
T1054	3号マンホール(1種) 管取付壁	1500×2100	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	管取付壁 径1500×高2100mm	個
T1055	3号マンホール(1種) 管取付壁	1500×2400	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	管取付壁 径1500×高2400mm	個
T1057	3号マンホール(1種) 底板	有効高150	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	底板	個
T1110	組立マンホール 調整リング	600×50mm	個	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品	調整リング 径600×高50mm	個
T1111	組立マンホール 調整リング	600×100mm	個	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品	調整リング 径600×高100mm	個
T1112	組立マンホール 調整リング	600×150mm	個	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品	調整リング 径600×高150mm	個
T1113	組立マンホール 調整金具	調整H25mmまで	組	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品	調整金具 調整高25mmまで	組
T1114	組立マンホール 調整金具	調整H45mmまで	組	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品	調整金具 調整高45mmまで	組
T1115	組立マンホール 削孔代	0・1号(1種)ヒューム100	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径100mm用	箇所
T1116	組立マンホール 削孔代	0・1号(1種)ヒューム150	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径150mm用	箇所
T1117	組立マンホール 削孔代	0・1号(1種)ヒューム200	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径200mm用	箇所
T1118	組立マンホール 削孔代	0・1号(1種)ヒューム250	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径250mm用	箇所
T1119	組立マンホール 削孔代	0・1号(1種)ヒューム300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径300mm用	箇所
T1120	組立マンホール 削孔代	0・1号(1種)ヒューム350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径350mm用	箇所
T1121	組立マンホール 削孔代	0・1号(1種)ヒューム400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径400mm用	箇所
T1122	組立マンホール 削孔代	0・1号(1種)ヒューム450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径450mm用	箇所
T1123	組立マンホール 削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管100	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径100mm用	箇所
T1124	組立マンホール 削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管150	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径150mm用	箇所
T1125	組立マンホール 削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管200	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径200mm用	箇所
T1126	組立マンホール 削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管250	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径250mm用	箇所
T1127	組立マンホール 削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径300mm用	箇所
T1128	組立マンホール 削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径350mm用	箇所
T1129	組立マンホール 削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径400mm用	箇所
T1130	組立マンホール 削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径450mm用	箇所
T1131	組立マンホール 削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管 500	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径500mm用	箇所
T1132	組立マンホール 削孔代	2号(1種)ヒューム管用100	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径100mm用	箇所
T1133	組立マンホール 削孔代	2号(1種)ヒューム管用150	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径150mm用	箇所
T1134	組立マンホール 削孔代	2号(1種)ヒューム管用200	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径200mm用	箇所
T1135	組立マンホール 削孔代	2号(1種)ヒューム管用250	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径250mm用	箇所
T1136	組立マンホール 削孔代	2号(1種)ヒューム管用300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径300mm用	箇所
T1137	組立マンホール 削孔代	2号(1種)ヒューム管用350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径350mm用	箇所
T1138	組立マンホール 削孔代	2号(1種)ヒューム管用400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径400mm用	箇所
T1139	組立マンホール 削孔代	2号(1種)ヒューム管用450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径450mm用	箇所
T1140				下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径500mm用	箇所
T1141				下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径600mm用	箇所
T1142	組立マンホール 削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 100	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径100mm用	箇所
T1143	組立マンホール 削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 150	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径150mm用	箇所
T1144	組立マンホール 削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 200	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径200mm用	箇所
T1145	組立マンホール 削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 250	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径250mm用	箇所
T1146	組立マンホール 削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径300mm用	箇所
T1147	組立マンホール 削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径350mm用	箇所
T1148	組立マンホール 削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径400mm用	箇所
T1149	組立マンホール 削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径450mm用	箇所
T1150	組立マンホール 削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 500	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径500mm用	箇所
T1151	組立マンホール 削孔代	3号(1種)ヒューム管用300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径300mm用	箇所
T1152	組立マンホール 削孔代	3号(1種)ヒューム管用350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径350mm用	箇所
T1153	組立マンホール 削孔代	3号(1種)ヒューム管用400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径400mm用	箇所
T1154	組立マンホール 削孔代	3号(1種)ヒューム管用450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径450mm用	箇所
T1155	組立マンホール 削孔代	3号(1種)ヒューム管用500	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径500mm用	箇所
T1156				下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径900mm用	箇所
T1157				下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径1000mm用	箇所
T1158	組立マンホール 削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径300mm用	箇所
T1159	組立マンホール 削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径350mm用	箇所
T1160	組立マンホール 削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径400mm用	箇所
T1161	組立マンホール 削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径450mm用	箇所
T1162	組立マンホール 削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 500	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径500mm用	箇所
T1163	組立マンホール 削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 600	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径600mm用	箇所
T1164				立坑兼用マンホール 沈設工法 自硬性溝材	CBGR 25kg入	袋
T1165	下水道15・30度自在曲管RR	100mm SRF	個	下水道用塩ビ管継手 ゴム輪受口15・30自在曲管	SRF 呼び径100mm	個
T1166	下水道15・30度自在曲管RR	100mm SRF	個	下水道用塩ビ管継手 ゴム輪受口15・30自在曲管	SRF 呼び径150mm	個
T1167	下水道取付管受口カラー-ST	100mm WTB	個	下水道用硬質塩ビ管継手 接着受口カラー	WTB 呼び径100mm	個
T1168	下水道取付管受口カラー-ST	150mm WTB	個	下水道用硬質塩ビ管継手 接着受口カラー	WTB 呼び径150mm	個
T1169	小型立坑材 刃先製作取付費	呼び径2000 普通土	個	小型立坑 刃先製作取付費【手間のみ】	鋼製式 呼び径2000 外刃	個
T1170	小型立坑材 鋼製ケーシング	呼び径2000 T12mm	m	小型立坑 ケーシング	鋼製式 呼び径2000 厚12mm	m
T2041	減水剤	マスターポリリスNo. 70	リットル	AE減水剤 マスターポリリスNo. 70	標準型 200～500mL/㎒ C=100kg	L
T2171	バタ角 杉	L4m×H10×W10cm	m3	仮設・土木用木材 バタ角 杉	長4.0m×厚10×幅10cm 1・2等込	m3
T2322	高度化成肥料	15-15-15 20kg	袋	肥料 高度化成	N15 P15 K15 20kg	袋
T2324	オーヨーファイバー	50×45×25 20kg袋	kg			
T2326	ケミカルチ	種子吹付養生剤 20kg	kg			
T2340	野芝	半土付き	m2	野芝	栽培品	m2
T2341	張芝	ネット付 W50～100cm	m2	人工芝類 張芝	幅50～100cm ネット付	m2
T2400	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(旧D4303) 径5.0mm	kg
T2542				大型積みブロック ナウロック凝石 50A	1000×998×500mm 741kg	個
T2543				大型積みブロック ナウロック凝石 70A	1000×998×700mm 1167kg	個

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T2544	ナウロック 擬石型 100型	1000×998×1000mm	個	大型積みブロック ナウロック擬石 100A	1000×998×1000mm 1405kg	個
T2545	ナウロック 擬石型 150型	1000×998×1500mm	個	大型積みブロック ナウロック擬石 150A	1000×998×1500mm 1768kg	個
T2546	サンエス1型	500×998×350mm	個			
T2547	ホライズン 75型A形	H1000×L750mm	個			
T2548	ホライズン 100型A形	H1000×L1000mm	個			
T2549	ホライズン 150型A形	H1000×L1500mm	個			
T2550	ホライズン 200型A形	H1000×L2000mm	個			
T2551	ホライズン 250型A形	H1000×L2500mm	個			
T2570	ベンチフリューム1種	200×150×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	200×150×2000mm 90kg	個
T2571	ベンチフリューム1種	250×175×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	250×175×2000mm 106kg	個
T2572	ベンチフリューム1種	300×200×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	300×200×2000mm 136kg	個
T2573	ベンチフリューム1種	350×235×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	350×235×2000mm 172kg	個
T2574	ベンチフリューム1種	400×260×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	400×260×2000mm 227kg	個
T2575	ベンチフリューム1種	450×295×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	450×295×2000mm 258kg	個
T2576	ベンチフリューム1種	500×320×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	500×320×2000mm 308kg	個
T2577	ベンチフリューム1種	550×355×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	550×355×2000mm 352kg	個
T2578	ベンチフリューム1種	600×380×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	600×380×2000mm 378kg	個
T2579	ベンチフリューム1種	650×415×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	650×415×2000mm 438kg	個
T2580	ベンチフリューム1種	700×440×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	700×440×2000mm 508kg	個
T2581	ベンチフリューム1種	800×490×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	800×490×2000mm 598kg	個
T2582	ベンチフリューム1種	900×550×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	900×550×2000mm 758kg	個
T2583	ベンチフリューム1種	1000×600×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	1000×600×2000mm 870kg	個
T2590	ベンチフリューム1種	200×150×1000mm	個			
T2591	ベンチフリューム1種	250×175×1000mm	個			
T2592	ベンチフリューム1種	300×200×1000mm	個			
T2593	ベンチフリューム1種	350×235×1000mm	個			
T2594	ベンチフリューム1種	400×260×1000mm	個			
T2595	ベンチフリューム1種	450×295×1000mm	個			
T2596	ベンチフリューム1種	500×320×1000mm	個			
T2597	ベンチフリューム1種	550×355×1000mm	個			
T2598	ベンチフリューム1種	600×380×1000mm	個			
T2599	ベンチフリューム1種	650×415×1000mm	個			
T2600	ベンチフリューム1種	700×440×1000mm	個			
T2601	ベンチフリューム1種	800×490×1000mm	個			
T2602	ベンチフリューム1種	900×550×1000mm	個			
T2603	ベンチフリューム1種	1000×600×1000mm	個			
T2732	鉄筋L形 250A	35×15.5×60cm	個	道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 250A	幅350×高155×長600mm	個
T2763	誘導ブロック コンクリート製	点状・線状 30×30×6cm	枚	視覚障害者誘導用ブロック 誘導(線)・警告(点)	300×300×60mm	枚
T2942	減摩剤	ハイゲル	kg	減摩剤 ハイゲル	ゲル化剤 20kg袋	kg
T2943	泥水調整剤	テルセロズTE-V	kg	泥水調整剤 テルセロズ	CMC 20kg袋	kg
T3087	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×600×2000mm	個			
T3088	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×700×2000mm	個			
T3089	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×800×2000mm	個			
T3090	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×900×2000mm	個			
T3091	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×1000×2000mm	個			
T3092	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×700×2000mm	個			
T3093	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×800×2000mm	個			
T3094	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×900×2000mm	個			
T3095	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×1000×2000mm	個			
T3096	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×800×2000mm	個			
T3097	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×900×2000mm	個			
T3098	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×1000×2000mm	個			
T3099	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×900×2000mm	個			
T3100	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×1000×2000	個			
T3101	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅300用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 300用	400×95×500mm 41kg	枚
T3102	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅400用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 400用	500×110×500mm 60kg	枚
T3103	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅500用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 500用	600×125×500mm 83kg	枚
T3104	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅600用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 600用	700×140×500mm 109kg	枚
T3109	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅700用 長500mm	枚			
T3110	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅800用 長500mm	枚			
T3111	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅900用 長500mm	枚			
T3112	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅1000用 長500mm	枚			
T3118	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×800×2000mm 754kg	本
T3119	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×300×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×300×2000mm 322kg	本
T3120	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×400×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×400×2000mm 399kg	本
T3121	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×500×2000mm 450kg	本
T3122	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×600×2000mm 558kg	本
T3123	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×700×2000mm 618kg	本
T3124	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×500×2000mm 532kg	本
T3125	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×600×2000mm 588kg	本
T3126	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×700×2000mm 710kg	本
T3127	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×800×2000mm 775kg	本
T3128	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×900×2000mm 830kg	本
T3129	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×1000×2000mm 995kg	本
T3130				自由勾配側溝 側溝本体	300×1100×2000mm 1065kg	本
T3131	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×400×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×400×2000mm 454kg	本
T3132	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×900×2000mm 930kg	本
T3133	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×1000×2000mm 1000kg	本
T3134				自由勾配側溝 側溝本体	400×1100×2000mm 1175kg	本
T3146				自由勾配側溝 側溝本体	400×1200×2000mm 1260kg	本
T3147	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×400×2000mm	個			
T3148	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×500×2000mm 587kg	本
T3149				自由勾配側溝 側溝本体	500×1100×2000mm 1190kg	本
T3150				自由勾配側溝 側溝本体	500×1200×2000mm 1383kg	本
T3151				自由勾配側溝 側溝本体	500×1300×2000mm 1471kg	本
T3152				自由勾配側溝 側溝本体	500×1400×2000mm 1559kg	本
T3153	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×400×2000mm	個			
T3154	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×500×2000mm	個			
T3155	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×600×2000mm 710kg	本
T3156	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×700×2000mm 775kg	本
T3157	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×800×2000mm 840kg	本
T3158	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×900×2000mm 1040kg	本
T3159	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×1000×2000mm 1111kg	本
T3160	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×700×2000mm 885kg	本
T3161	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×800×2000mm 955kg	本
T3162	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×900×2000mm 1030kg	本
T3163	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×1000×2000mm 1234kg	本
T3165				自由勾配側溝 側溝本体	600×1200×2000mm 1402kg	本
T3166	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×600×2000mm 754kg	本
T3167				自由勾配側溝 側溝本体	600×1300×2000mm 1608kg	本
T3168				自由勾配側溝 側溝本体	600×1400×2000mm 1701kg	本
T3169				自由勾配側溝 側溝本体	600×1500×2000mm 1794kg	本
T3172	コンクリート境界杭	9×9×90 新潟県型	本	コンクリート境界標杭 北陸地区 新潟県型	90×90×900mm 17kg	本
T3200	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×300×2000mm	個			
T3201	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×400×2000mm	個			
T3202	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×500×2000mm	個			



単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T3203	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×600×2000mm	個			
T3204	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×700×2000mm	個			
T3205	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×500×2000mm	個			
T3206	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×600×2000mm	個			
T3207	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×700×2000mm	個			
T3208	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×800×2000mm	個			
T3209	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×600×2000mm	個			
T3210	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×700×2000mm	個			
T3211	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×800×2000mm	個			
T3212	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×900×2000mm	個			
T3213	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×1000×2000mm	個			
T3214	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×700×2000mm	個			
T3215	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×800×2000mm	個			
T3216	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×900×2000mm	個			
T3217	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×1000×2000mm	個			
T3220	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×400×2000mm	個			
T3221	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×400×2000mm	個			
T3222	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×500×2000mm	個			
T3223	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×500×2000mm	個			
T3224	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×600×2000mm	個			
T3225	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×600×2000mm	個			
T3359	鋼管ぐいSKK400地域EIX除	IIS標準寸法	t	鋼管杭 SKK400(月積み契約)	標準サイズ	t
T3360	鋼管ぐいSKK400地域EIX除	IIS標準寸法	t	鋼管杭 SKK400(月積み契約)	標準サイズ	t
T3362	鋼管ぐい 矢板付属品	丸蓋	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	丸蓋	kg
T3363	鋼管ぐい 矢板付属品	イゲタ補強	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	イゲタ補強	kg
T3364	鋼管ぐい 矢板付属品	十字補強	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	十字補強	kg
T3365	鋼管ぐい 矢板付属品	現場円周溶接用部材	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費	現場溶接継手用部材	kg
T3366	鋼管ぐい 矢板付属品	吊金具	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費	吊金具(管体取付含む)	kg
T3367	鋼管ぐい 矢板付属品	丸蓋・十字 二十字補強 溶接費	m	鋼管杭・鋼管矢板 溶接費	各付属品の溶接費	m
T3400	亜鉛めっき鉄線 2種 #8	径4mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(IIS G 3547)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg
T3401	亜鉛めっき鉄線 2種 #10	径3.2mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(IIS G 3547)	#10 3.2mm 15.8m/kg	kg
T3402	亜鉛めっき鉄線 2種 #18	径1.2mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(IIS G 3547)	#18 1.2mm 113m/kg	kg
T3403	亜鉛めっき鉄線 2種 #20	径0.9mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(IIS G 3547)	#20 0.9mm 200m/kg	kg
T3419	合織不織布	T10mm 9.8KN	m2	土木シート 不織布 合織	厚10mm 引張強度9.8KN/m	m2
T3420	合織不織布	T10mm 117N	m2	土木シート 不織布 合織	厚10mm 引張強度196N/5cm	m2
T3431	かごマット多段積型 突込式	めっき勾配1:0.5 A・Ba	m	かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	突込式 A型-a 高50cm 勾配1:0.5	m
T3432	かごマット多段積型 突込式	めっき勾配1:0.5 A・Bb	m	かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	突込式 B型-b 高50cm 勾配1:0.5	m
T3441	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×10×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目10 高40 幅120cm	m
T3442	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×10×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目10 高40 幅120cm	m
T3444	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×10×48cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目10 高48 幅120cm	m
T3445	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×10×48cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目10 高48 幅120cm	m
T3450	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高40 幅120cm	m
T3451	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高40 幅120cm	m
T3453	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高50 幅120cm	m
T3454	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高50 幅120cm	m
T3456	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高60 幅120cm	m
T3457	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高60 幅120cm	m
T3459	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高40 幅120cm	m
T3460	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高40 幅120cm	m
T3462	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高50 幅120cm	m
T3463	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高50 幅120cm	m
T3465	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高60 幅120cm	m
T3466	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高60 幅120cm	m
T3485	溶接金網 丸鉄線	4×150×150mm	m2	溶接金網 丸鉄線溶接金網	4.0 150×150mm 1.38kg/m2	m2
T3488				きつ甲金網 亜鉛めっき鉄線 HX-G	線径1.6×網目26mm 幅910mm×長30m	巻
T3633	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×10×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目10cm 径60cm	m
T3638	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×13×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目13cm 径45cm	m
T3639	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×13×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目13cm 径60cm	m
T3641	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×13×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目13cm 径60cm	m
T3644	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×15×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目15cm 径45cm	m
T3645	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×15×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目15cm 径60cm	m
T3647	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×15×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目15cm 径60cm	m
T3729	鋼製組立網ガード 円筒形	H1×W2×L2m	本	特殊かご ガード(鋼製組立網)パネル 主筋16	線径8mm 網目15cm 高1.0幅2.0長2.0m	本
T3731	鋼製組立網ガード 円筒形	H1×W2×L3m	本	特殊かご ガード(鋼製組立網)パネル 主筋16	線径8mm 網目15cm 高1.0幅2.0長3.0m	本
T3746	ダイボリン 角型U字溝 500	500×500×2000mm	個			
T3747	ダイボリン 角型U字溝 600	600×600×2000mm	個			
T3748	ダイボリン 角型U字溝 800	800×800×2000mm	個			
T3749	ダイボリン 角型U字溝1000	1000×1000×2000	個			
T3780	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径25 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径25mm 32×3.5mm×4m	本
T3794	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径200mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m
T3795	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径300mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m
T3797	ダイボリン 角型U字溝 300	375×300×2040mm	個			
T3798	ダイボリン 角型U字溝 400	500×400×2040mm	個			
T3800	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×500×2000mm	個			
T3816	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×700×2000mm	個			
T3826	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×800×2000mm	個			
T3839	軟質塩化ビニルシート	T0.5mm	m2	土木シート 軟質塩化ビニルシート	厚0.5mm	m2
T3840	ヤン織維系不織布	T20mm 137N	m2	土木シート 不織布 ヤン織維系	厚20.0mm	m2
T3841	ヤン織維系不織布	T30mm 205N	m2	土木シート 不織布 ヤン織維系	厚30.0mm	m2
T3850	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×800×2000mm	個			
T3851	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×900×2000mm	個			
T3852	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×1000×2000mm	個			
T3854	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×900×2000mm	個			
T3855	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×1000×2000mm	個			
T3862	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×400×2000mm	個			
T4006	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-C-6E 中間端末デルタ	本	標準型ガードケーブル 中間端末支柱 白色塗装	Ge-C-6E 4.5×φ139.8×1350	本
T4007	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-B-6E 中間端末デルタ	本	標準型ガードケーブル 中間端末支柱 白色塗装	Ge-B-6E 5.0×φ165.2×1520	本
T4016	ガードケーブル 加算額	径114.3mm 支柱曲げ加工	本	標準型ガードケーブル 加工エキストラ	支柱曲げ加工 φ114.3mm	本
T4017	ガードケーブル 加算額	径139.8mm 支柱曲げ加工	本	標準型ガードケーブル 加工エキストラ	支柱曲げ加工 φ139.8mm	本
T4030	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-B-6E 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Ge-B-6E 4.5×φ114.3×1270	本
T4031	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-C-6E 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Ge-C-6E 4.5×φ114.3×1140	本
T4032	ガードケーブル CO用 塗装	Ge-B-4B 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Ge-B-4B 4.5×φ114.3×1270	本
T4033	ガードケーブル CO用 塗装	Ge-C-4B 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Ge-C-4B 4.5×φ114.3×1140	本
T4060	警戒標識板	カプセル アルミ 金具別	m2	道路標識板 警戒標識(アルミ全面反射)	カプセルアルミ・カプセルレンズ型	m2
T4062	警戒標識板	広角 アルミ 金具別	m2			
T4080	規制標識板 301~	径600 カプセル 1倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.0倍 301~ φ600mm	枚
T4081	規制標識板 301~	径600 カプセル 1.5倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.5倍 301~ φ600mm	枚
T4084	規制標識板 326~	350×600 カプセル 1倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.0倍 326~ 350×600mm	枚
T4085	規制標識板 326~	350 カプセル 1.5倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.5倍 326~ 350×600mm	枚
T4088	規制標識板 329~	800 カプセル 1倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.0倍 329~ ▽800mm	枚
T4089	規制標識板 329~	800 カプセル 1.5倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.5倍 329~ ▽800mm	枚
T4101	路線番号標識板	カプセル アルミ 金具別	m2	道路標識板 路線番号標識(アルミ全面反射)	カプセルアルミ・カプセルレンズ型	m2
T4120	指示標識板 401~	600×600 カプセル 1倍	枚	指示標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.0倍 401~ 600×600mm	枚
T4121	指示標識板 401~	600 カプセル 1.5倍	枚	指示標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.5倍 401~ 600×600mm	枚
T4130	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Ap-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Ap-2E	m
T4131	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Bp-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Bp-2E	m



単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T6001	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 2.1/2B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 65A 2.1/2B	個
T6002	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 3B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 80A 3B	個
T6003	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 4B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 100A 4B	個
T6004	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 5B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 125A 5B	個
T6005	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 6B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 150A 6B	個
T6010	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニッブル 2B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニッブル(Ni)	黒・白 50A 2B	個
T6011	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニッブル 2.1/2B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニッブル(Ni)	黒・白 65A 2.1/2B	個
T6012	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニッブル 3B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニッブル(Ni)	黒・白 80A 3B	個
T6013	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニッブル 4B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニッブル(Ni)	黒・白 100A 4B	個
T6014	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニッブル 5B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニッブル(Ni)	黒・白 125A 5B	個
T6015	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニッブル 6B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニッブル(Ni)	黒・白 150A 6B	個
T6224	植生土のう	種子肥料 W40×L60cm	枚	人工芝類 植生土のう	40(41)×60cm 標準品	枚
T6400	セメント系	一般軟弱土用 フレコン	t	セメント系固化材 一般軟弱土用	フレコンパック	t
T6850	遠心ボックスカルバート	1形300	個			
T6851	遠心ボックスカルバート	1形400	個			
T6853	遠心ボックスカルバート	1形600	個			
T7022				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式細目	ます穴300×400mm T-25	組
T7023				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式細目	ます穴300×500mm T-25	組
T7030				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式細目	ます穴400×400mm T-25	組
T7031				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式細目	ます穴400×500mm T-25	組
T7072	鋼製グレーチング 柵蓋110度	300×400用 T25	組	鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴300×400mm T-25	組
T7073				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴300×500mm T-25	組
T7074				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴300×600mm T-25	組
T7080	鋼製グレーチング 柵蓋110度	400×400用 T25	組	鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴400×400mm T-25	組
T7081	鋼製グレーチング 柵蓋110度	400×500用 T25	組	鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴400×500mm T-25	組
T7082				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴400×600mm T-25	組
T7085	鋼製グレーチング 柵蓋110度	500×500用 T25	組	鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴500×500mm T-25	組
T7086				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴500×600mm T-25	組
T7087				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴500×700mm T-25、20	組
T7089				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴600×600mm T-25	組
T7100				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	300 T-2 995×410×95	枚
T7101				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	400 T-2 995×510×110	枚
T7102				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	500 T-2 995×620×125	枚
T7103				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	300 T-2 485×410×95	枚
T7104				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	400 T-2 485×510×110	枚
T7105				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	500 T-2 485×620×125	枚
T7120				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	300 T-25、20 995×410×95	枚
T7121				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	400 T-25 995×510×110	枚
T7122				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	500 T-25 995×620×125	枚
T7123				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	300 T-25、20 501×410×95	枚
T7124				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	400 T-25 501×510×110	枚
T7125				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	500 T-25 501×620×125	枚
T7500				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	300 T-2 997×410×95	枚
T7501				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	400 T-2 997×510×110	枚
T7502				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	500 T-2 997×620×125	枚
T7503				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	300 T-2 494×410×95	枚
T7504				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	400 T-2 494×510×110	枚
T7505				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	500 T-2 494×620×125	枚
T7520				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	300 T-25 995×410×95	枚
T7521				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	400 T-25 995×510×110	枚
T7522				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	500 T-25 995×620×125	枚
T7523				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	300 T-25 500×410×95	枚
T7524				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	400 T-25 501×510×110	枚
T7525				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	500 T-25 501×620×125	枚
T7603	炭素繊維シート 1方向中弾性	目付量300 引張強度2400	m2	炭素繊維シート 中弾性・1方向	繊維目付量300g/m2 強度2400N/mm2	m2
T7604	炭素繊維シート 1方向中弾性	目付量300 引張強度2900	m2	炭素繊維シート 中弾性・1方向	繊維目付量300g/m2 強度2900N/mm2	m2
T7725	PC鋼棒 B種1号	径23mm 4~5m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	4~5m未満 径23mm 3.26kg/m	kg
T7726	PC鋼棒 B種1号	径26mm 4~5m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	4~5m未満 径26mm 4.17kg/m	kg
T7727	PC鋼棒 B種1号	径32mm 4~5m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	4~5m未満 径32mm 6.31kg/m	kg
T7728	PC鋼棒 B種1号	径23mm 3~4m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	3~4m未満 径23mm 3.26kg/m	kg
T7729	PC鋼棒 B種1号	径26mm 3~4m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	3~4m未満 径26mm 4.17kg/m	kg
T7730	PC鋼棒 B種1号	径32mm 3~4m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	3~4m未満 径32mm 6.31kg/m	kg
T7772	PC鋼棒用接続具 普通鋼棒工法	φ26 中間接続具	組	PC用接続具 PC(普通)鋼棒 可動用	φ26	組
T7773	PC鋼棒用接続具 普通鋼棒工法	φ26 中間接続具	組	PC用接続具 PC(普通)鋼棒 可動用	φ26	組
T7774	PC鋼棒用接続具 普通鋼棒工法	φ32 中間接続具	組	PC用接続具 PC(普通)鋼棒 可動用	φ32	組
T7795	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ23	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	φ23mm グラウト注入径12.7mm	組
T7796	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ26	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	φ26mm グラウト注入径12.7mm	組
T7797	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ32	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	φ32mm グラウト注入径12.7mm	組
T9105	軟質塩化ビニルシート	T1mm	m2	土木シート 軟質塩化ビニルシート	厚1.0mm	m2
T9374	P-Vカン 直管	径50 有効長5m	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 直管 継手付	呼び径50mm 有効長5000mm	本
T9375	P-Vカン 曲管	径50 有効長1m5R 10R	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 曲管 継手付	呼び径50mm 有効長1000mm 5R、10R	本
T9376				C. C. BOX通信ケーブル保護管 ダクトスリーブ	呼び径50mm用	個
T9382	P-Vカン 直管 径75	径75 有効長5m	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 直管 継手付	呼び径75mm 有効長5000mm	本
T9384	P-Vカン 曲管 径75	径75 有効長1m5R 10R	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 曲管 継手付	呼び径75mm 有効長1000mm 5R、10R	本
T9386	通信用VP管 直管	径100 有効長5m	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 直管 継手付	呼び径100mm 有効長5000mm	本
T9387	通信用VP管 曲管	径100有効長1m5R 10R	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 曲管 継手付	呼び径100mm 有効長1000mm5R、10R	本
T9388	通信用VP管 ダクトスリーブ	径100	個	C. C. BOX通信ケーブル保護管 ダクトスリーブ	呼び径100mm用	個
T9390	フリーアクセス管 直管	径150 有効長5m	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 直管 継手付	呼び径150mm 有効長5000mm	本
T9391	フリーアクセス管 曲管	径150有効長1m5R 10R	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 曲管 継手付	呼び径150mm 有効長1000mm5R、10R	本
T9392	フリーアクセス管ダクトスリーブ	径150	個	C. C. BOX通信ケーブル保護管 ダクトスリーブ	呼び径150mm用	個
T9393	フリーアクセス管 分岐管	径150 150×50	組	C. C. BOX通信ケーブル保護管 分岐管	呼び径150mm用 ステンレスバンド付	個
T9413	フリーアクセス管 管枕	径150 220mmピッチ	個	C. C. BOX通信ケーブル保護管 管枕	呼び径150mm用 220mmピッチ	個
T9414	通信用VP管 管枕	径100 150mmピッチ	個	C. C. BOX通信ケーブル保護管 管枕	呼び径100mm用 150mmピッチ	個
T9416	埋設標識シート 2倍 水抜穴無	300mm×50mm PEクロス	巻	埋設標識シート C. C. BOX、情報BOX用	幅300mm×長50m 2倍 穴60mm PEクロス	巻
T9420	空管路防水栓	75mm 防水鋳鉄管用	個	地中線材料 空管路防水栓	75mm 防水鋳鉄管用	個
T9421	空管路防水栓	100mm 防水鋳鉄管用	個	地中線材料 空管路防水栓	100mm 防水鋳鉄管用	個
T9422	空管路防水栓	130mm 防水鋳鉄管用	個	地中線材料 空管路防水栓	130mm 防水鋳鉄管用	個
T9423	空管路防水栓	150mm 防水鋳鉄管用	個	地中線材料 空管路防水栓	150mm 防水鋳鉄管用	個
T9591	丸形アース棒(単独・連結式)	E-B3 径10×1000日動	本	接地棒 丸形アース棒	E-B3 単独・連結 φ10×1000mm	本
T9602	ボデイ管 直管	径200 有効長5m	本			
T9603	ボデイ管 曲管	径200有効長1m5R 10R	本			
T9604	ボデイ管 曲管	径200有効長1m5R 10R	本			
T9606	ボデイ管 直管	径250 有効長5m	本			
T9607	ボデイ管 曲管	径250有効長1m5R 10R	本			
T9608	ボデイ管 曲管	径250有効長1m5R 10R	本			
T9613	ボデイ管 スライド管	径200 全長1m	本			
T9614	ボデイ管 スライド管	径250 全長1m	本			
T9615	ミヤ管SU 直管	径50 有効長5m	本			
T9618	ミヤ管SU 直管	径30 有効長5m	本			
T9621	ボデイ管 ダクトスリーブ	径200	個			
T9622	ボデイ管 ダクトスリーブ	径250	個			
T9627	ボデイ管 管枕	径200 300mmピッチ	個			
T9628	ボデイ管 管枕	径250 350mmピッチ	個			
T9630	CCVP管 直管	径100 有効長5m	本			
T9631	CCVP管 曲管	径100有効長1m5R 10R	本			
T9632	CCVP管 曲管	径100有効長1m5R 10R	本			

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位	
T9633	CCVP管 直管	径125 有効長5m	本				
T9634	CCVP管 曲管	径125有効長1m5R 10R	本				
T9635	CCVP管 曲管	径125有効長1m5R 10R	本				
T9639	CCVP管 ダクトスリーブ	径100	個				
T9640	CCVP管 ダクトスリーブ	径125	個				
T9641	MCCP 伸縮継手付	呼径50A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	50A 伸縮継手付 5. 5m	本	
T9642	MCCP 伸縮継手付	呼径80A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	80A 伸縮継手付 5. 5m	本	
T9643	MCCP 伸縮継手付	呼径100A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	100A 伸縮継手付 5. 5m	本	
T9644	MCCP 伸縮継手付	呼径125A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	125A 伸縮継手付 5. 5m	本	
T9645				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	150A 伸縮継手付 5. 5m	本	
T9651				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	80A	個	
T9652				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	100A	個	
T9653				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	125A	個	
T9677	波付硬質ポリエチレン管	FEP 30mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径30mm	m	
T9678	波付硬質ポリエチレン管	FEP 50mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径50mm	m	
T9679	波付硬質ポリエチレン管	FEP 65mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径65mm	m	
T9680	FEP用 ベルマウス	30mm	個	波付硬質ポリエチレン管用付属品	ベルマウス 30mm	個	
T9681	FEP用 ベルマウス	50mm	個	波付硬質ポリエチレン管用付属品	ベルマウス 50mm	個	
T9682	FEP用 ベルマウス	65mm	個	波付硬質ポリエチレン管用付属品	ベルマウス 65mm	個	
T9683	難燃FEP用 テーピング	30mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材	テーピングタイプ 30mm	組	
T9684	難燃FEP用 テーピング	50mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材	テーピングタイプ 50mm	組	
T9685	難燃FEP用 テーピング	65mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材	テーピングタイプ 65mm	組	
T9750	鉄筋端部加工 D13 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9751	鉄筋端部加工D13 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9752	鉄筋端部加工D13 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9753	鉄筋端部加工 D16 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9754	鉄筋端部加工D16 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9755	鉄筋端部加工D16 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9756	鉄筋端部加工 D19 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9757	鉄筋端部加工D19 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9758	鉄筋端部加工D19 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9759	鉄筋端部加工 D22 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9760	鉄筋端部加工D22 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9761	鉄筋端部加工D22 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9762	鉄筋端部加工 D25 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9763	鉄筋端部加工D25 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9764	鉄筋端部加工D25 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9765	鉄筋端部加工 D29 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9766	鉄筋端部加工D29 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9767	鉄筋端部加工D29 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9768	鉄筋端部加工 D32 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9769	鉄筋端部加工D32 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9770	鉄筋端部加工D32 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9771	鉄筋端部加工 D35 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9772	鉄筋端部加工D35 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9773	鉄筋端部加工D35 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9774	鉄筋端部加工 D38 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9775	鉄筋端部加工D38 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9776	鉄筋端部加工D38 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9777	鉄筋端部加工 D41 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9778	鉄筋端部加工D41 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9779	鉄筋端部加工D41 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9780	鉄筋端部加工 D51 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9781	鉄筋端部加工D51 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9782	鉄筋端部加工D51 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9783	ねじ鉄筋継手	D13 土木用	組				
T9784	ねじ鉄筋継手	D16 土木用	組				
T9785	ねじ鉄筋継手	D19 土木用	組				
T9786	ねじ鉄筋継手	D22 土木用	組				
T9787	ねじ鉄筋継手	D25 土木用	組				
T9788	ねじ鉄筋継手	D29 土木用	組				
T9789	ねじ鉄筋継手	D32 土木用	組				
T9790	ねじ鉄筋継手	D35 土木用	組				
T9791	ねじ鉄筋継手	D38 土木用	組				
T9792	ねじ鉄筋継手	D41 土木用	組				
T9793	ねじ鉄筋継手	D51 土木用	組				
T99101	トラック架装リフト(貸貸)	バケット・ブーム型 8～10m	台・日	貸貸料金	トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バケット型 作業床高さ8～10m	台・日
T99102	トラック架装リフト(貸貸)	幅広デッキ・ブーム型10m未満	台・日	貸貸料金	トラック架装リフト 伸縮ブーム型	プラットフォーム型 作業床高さ8～10m未満	台・日
T99103	トラック架装リフト(貸貸)	幅広デッキ・ブーム型10～12m	台・日	貸貸料金	トラック架装リフト 伸縮ブーム型	プラットフォーム型 作業床高さ10～12m未満	台・日
T99151	橋梁点検車(貸貸)	作業H約6m 積載200kg	台・日				
TLC1005001	ブルドーザ(貸貸)	普通 3t級	台・日	貸貸料金	ブルドーザ	普通 3t級 (～排3次・低騒音)	台・日
TLC1005006	ブルドーザ(貸貸)	湿地 7t級	台・日	貸貸料金	ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2011・低騒音)	台・日
TLC1005009	ブルドーザ(貸貸)	湿地 16t級	台・日	貸貸料金	ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2011含)	台・日
TLC1006001	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 7t級	台・日	貸貸料金	ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2014含)	台・日
TLC1006002	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 16t級	台・日	貸貸料金	ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2014含)	台・日
TLC1010001	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 5(0. 4)m3	台・日	貸貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 5m3 (～排2014・超低音)	台・日
TLC1010002	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	貸貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 28m3 (～排3次・超低音)	台・日
TLC1010003	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	貸貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 45m3 (～排3次・超低音)	台・日
TLC1010004	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 8(0. 6)m3	台・日	貸貸料金	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 8m3吊2. 9t(～排2014・超低音)	台・日
TLC1010005	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	貸貸料金	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 45m3吊2. 9t(～排2011超低音)	台・日
TLC1010006	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 28(0. 22)m3	台・日	貸貸料金	超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 28m3 (～排2011・超低音)	台・日
TLC1010007	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 8(0. 6)m3	台・日	貸貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 8m3 (～排2014・超低音)	台・日
TLC1010008	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	貸貸料金	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 28m3吊1. 7t(～排2014低騒音)	台・日
TLC1010009	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 5(0. 4)m3	台・日	貸貸料金	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 5m3吊2. 9t(～排2014・超低音)	台・日
TLC1010010	超小旋回バックホウクレーン貸貸	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	貸貸料金	超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 28m3吊1. 7t(～排2014低騒音)	台・日
TLC1010011	後方超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	貸貸料金	後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 28m3 (～排2014・超低音)	台・日
TLC1010012	後方超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	貸貸料金	後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 45m3 (～排2014・超低音)	台・日
TLC1010013	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	貸貸料金	後方超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 45m3吊2. 9t(～排2014超低音)	台・日
TLC1010101	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 22(0. 16)m3	台・日	貸貸料金	超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 22m3 (～排2014・超低音)	台・日
TLC1010102	小型バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 11(0. 08)m3	台・日	貸貸料金	小型バックホウ(クローラ型)	山積0. 11m3 (～排3次・超低音)	台・日
TLC1010103	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 11(0. 08)m3	台・日	貸貸料金	超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 11m3 (～排3次・超低音)	台・日
TLC1010104	小型バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 13(0. 1)m3	台・日	貸貸料金	小型バックホウ(クローラ型)	山積0. 13m3 (～排3次・超低音)	台・日
TLC1010105	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0. 09(0. 07)m3	台・日	貸貸料金	後方超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 09m3吊0. 9t(～排2014超低音)	台・日
TLC1010106	後方超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 09(0. 07)m3	台・日	貸貸料金	後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 09m3 (～排3次・超低音)	台・日
TLC1010201	ICTバックホウ貸貸クレーン付	容量0. 8(0. 6)m3	台・日	貸貸料金	ICT施工対応型バックホウ クレーン付	山積0. 8m3吊2. 9t(～排2014・超低音)	台・日
TLC1015015	クラムシェル(貸貸)	平積0. 4m3	台・日	貸貸料金	クラムシェル テレスコピック・クローラ	平積0. 4m3 (～排2次・低騒音)	台・日
TLC1020001	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量0. 6m3 普通	台・日	貸貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積0. 6m3 (～排2014・超低音)	台・日
TLC1020002	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量0. 8m3 普通	台・日	貸貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積0. 8m3 (～排2次・低騒音)	台・日
TLC1020003	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量0. 9～1. 0m3 普通	台・日	貸貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積0. 9～1. 0m3 (～排2014低騒音)	台・日
TLC1020004	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量1. 2m3 普通	台・日	貸貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積1. 2m3 (～排1次・低騒音)	台・日
TLC1020005	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量1. 3～1. 4m3 普通	台・日	貸貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積1. 3～1. 4m3 (～排2014低騒音)	台・日
TLC1020006	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量1. 5～1. 7m3 普通	台・日	貸貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積1. 5～1. 7m3 (～排2014低騒音)	台・日
TLC1020007	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量2. 1m3 普通	台・日	貸貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積2. 1m3 (～排2014・低騒音)	台・日
TLC1020008	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量2. 3m3 普通	台・日	貸貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積2. 3m3 (～低騒音)	台・日
TLC1020009	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量2. 4～2. 6m3 普通	台・日	貸貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積2. 4～2. 6m3 (～排2011低騒音)	台・日
TLC1020010	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量2. 7～2. 9m3 普通	台・日	貸貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積2. 7～2. 9m3 (～排2014低騒音)	台・日



Table with columns for Item Code, Name, Specification, Unit, Name, Specification, Unit. It lists various construction materials and equipment such as cranes, pumps, and formwork.







単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN2375	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径150mm	個
TN2376	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個
TN2377	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2°ベンド	呼び径50mm	個
TN2378	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2°ベンド	呼び径65mm	個
TN2379	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2°ベンド	呼び径75mm	個
TN2380	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2°ベンド	呼び径100mm	個
TN2381	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2°ベンド	呼び径125mm	個
TN2382	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2°ベンド	呼び径150mm	個
TN2383	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2°ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個
TN2384	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4°ベンド	呼び径50mm	個
TN2385	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4°ベンド	呼び径65mm	個
TN2386	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4°ベンド	呼び径75mm	個
TN2387	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4°ベンド	呼び径100mm	個
TN2388	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4°ベンド	呼び径125mm	個
TN2389	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4°ベンド	呼び径150mm	個
TN2390	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4°ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個
TN2403	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径50mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径50mm 60×1.8mm×4m	本
TN2404	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径65mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径65mm 76×2.2mm×4m	本
TN2405	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径75mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径75mm 89×2.7mm×4m	本
TN2406	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径100mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径100mm 114×3.1mm×4m	本
TN2407	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径125mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径125mm 140×4.1mm×4m	本
TN2408	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径150mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	本
TN2409	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径200mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	本
TN2410	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径250mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径250mm 267×7.8mm×4m	本
TN2411	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径300mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本
TN2415				硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP有孔管	呼び径40mm 48×3.6mm×4m	本
TN2601	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径150mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径150mm(有孔・無孔とも)	m
TN2602	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径200mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m
TN2603	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径250mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径250mm(有孔・無孔とも)	m
TN2604	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径300mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m
TN2605	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径350mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径350mm(有孔・無孔とも)	m
TN2606	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径400mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径400mm(有孔・無孔とも)	m
TN2607	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径450mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径450mm(有孔・無孔とも)	m
TN2608	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径500mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m
TN2609	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径600mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径600mm(有孔・無孔とも)	m
TN3616	建築用コンクリートブロックC種	100×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚100×高190×長390mm 10.0kg	個
TN3617	建築用コンクリートブロックC種	120×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚120×高190×長390mm 11.5kg	個
TN3618	建築用コンクリートブロックC種	150×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚150×高190×長390mm 14.0kg	個
TN3689	防水剤	マノール防水剤	kg	防水剤 マノール防水剤	C×2.0~5.0	kg
TN4181	普通鉄線 #8	径4mm	t	普通鉄線(JIS G 3532)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg
TN4214	鉄丸くぎ N90	#9 L90mm	kg	鉄丸くぎ(JIS A 5508)	N-90 #9×90mm 124本/kg	kg
TN4218				かすがい	径9×長120mm	本
TN4220				かすがい	径9×長180mm	本
TN4296				六角ボルト(中ボルト)黒皮	M16×長300mm 502.2g/本	本
TN4588				マンホール用足掛金物ノーブレンフロアティーステップ	30SW 現場打用 φ19	個
TN4683	合成樹脂被覆A-1 H1000	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4684	合成樹脂被覆A-2 H1200	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4685	合成樹脂被覆A-3 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4686	合成樹脂被覆A-4 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4687	合成樹脂被覆B-1 H1200	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4688	合成樹脂被覆B-2 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4689	合成樹脂被覆B-3 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4692	亜鉛メッキ A-1 H1000	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4693	亜鉛メッキ A-2 H1200	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4694	亜鉛メッキ A-3 H1500	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4695	亜鉛メッキ A-4 H1500	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4696	亜鉛メッキ B-1 H1200	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4697	亜鉛メッキ B-2 H1500	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4698	亜鉛メッキ B-3 H1500	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4711	ネットフェンス扉 片開	H1m B1m ビニル被覆	組			
TN4712	ネットフェンス扉 片開	H1.2m B1m ビニル被覆	組			
TN4713	ネットフェンス扉 片開	H1.5m B1m ビニル被覆	組			
TN4714	ネットフェンス扉 両開	H1m B2m ビニル被覆	組			
TN4715	ネットフェンス扉 両開	H1.2m B2m ビニル被覆	組			
TN4716	ネットフェンス扉 両開	H1.5m B2m ビニル被覆	組			
TN4719	ネットフェンス扉 片開	H1m B1m メッキ	組			
TN4720	ネットフェンス扉 片開	H1.2m B1m メッキ	組			
TN4721	ネットフェンス扉 片開	H1.5m B1m メッキ	組			
TN4722	ネットフェンス扉 両開	H1m B2m メッキ	組			
TN4723	ネットフェンス扉 両開	H1.2m B2m メッキ	組			
TN4724	ネットフェンス扉 両開	H1.5m B2m メッキ	組			
TN4735	フェンス用ブロック	18×18×45cm	個	フェンス用基礎ブロック	180×180×450mm 25kg	個
TN4736	フェンス用ブロック	18×55×45cm	個			
TN4788	目地板 ゴム発泡体	T10mm 硬度50	m2	目地板 ゴム発泡体	厚10mm 硬度50以上	m2
TN4790	目地板 ゴム発泡体	T20mm 硬度50	m2	目地板 ゴム発泡体	厚20mm 硬度50以上	m2
TN4800				造園資材 ビニルフィルム	厚0.1mm×幅150cm×巻100m 農業用	m
TN4803				コンクリート舗装用材 路盤紙	クラフト紙系	m2
TN4807	ユカロンネット	U-1 W100cm	m2			
TN4808	ネトロンシート	Z-28 W200cm	m2			
TN4809	柵工材 ベストしから	BS-1 W0.62×L30m	m2			
TN4814	塩ビ止水板 CF	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フラット)	幅150×厚5mm	m
TN4815	塩ビ止水板 CC	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 CC(センターバルブ形コルゲート)	幅150×厚5mm	m
TN4820	塩ビ止水板 FF	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 FF(フラット形フラット)	幅150×厚5mm	m
TN4824	ゴム止水板 センターバルブ	300×12.5mm径30一般	m	止水板 ブラックシール	ゴム系 300EB 厚12.5×幅300mm	m
TN4827	加硫ゴム系シート	T1mm	m2	土木シート ゴム系シート	厚1.0mm	m2
TN4828	加硫ゴム系シート	T1.5mm	m2	土木シート ゴム系シート	厚1.5mm	m2
TN4830	KM式フィルターボックス	300×300×250	個	ワイブホール フィルターボックス	KMF-300 □300mm	個
TN4833				ワイブホール TMフィルター	TMF-50 径50×長100mm	個
TN4894	亜鉛メッキ A-1 H1000	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4895	亜鉛メッキ A-2 H1200	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4896	亜鉛メッキ A-3 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4897	亜鉛メッキ A-4 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4898	亜鉛メッキ B-1 H1200	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4899	亜鉛メッキ B-2 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4900	亜鉛メッキ B-3 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4903	くい丸太 松	L2m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4904	くい丸太 松	L2m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4905	くい丸太 松	L2m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4906	くい丸太 松	L2m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4908	くい丸太 松	L3m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4909	くい丸太 松	L3m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4910	くい丸太 松	L3m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4911	くい丸太 松	L3m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4912	くい丸太 松	L4m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4913	くい丸太 松	L4m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4914	くい丸太 松	L4m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口15cm 1・2等込	本

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
TN4915	くい丸太 松	L4m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口18cm 1・2等込	本		
TN4916	くい丸太 松	L5m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長5.0m×末口15cm 1・2等込	本		
TN4917	くい丸太 松	L5m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長5.0m×末口18cm 1・2等込	本		
TN4918	くい丸太 松	L6m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長6.0m×末口15cm 1・2等込	本		
TN4919	くい丸太 松	L6m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長6.0m×末口18cm 1・2等込	本		
TN4941	松矢板	2m×5~6×12上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長2.0m×厚5~6×幅12cm上1・2等込	m3		
TN4942	松矢板	3m×5~6×15上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長3.0m×厚5~6×幅15cm上1・2等込	m3		
TN4943	松矢板	4m×5~6×15上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長4.0m×厚5~6×幅15cm上1・2等込	m3		
TN4944	松矢板	2m×3~4.5×12上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長2.0m×厚3~4.5×幅12cm上1・2等込	m3		
TN4945	松矢板	3.6m×3~4.5×15上	m3					
TN4946	松矢板	3.6m×3~4.5×15上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長4.0m×厚3~4.5×幅15cm上1・2等込	m3		
TN4961	くい丸太 松	L2m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長2.0m×末口9cm 1・2等込	本		
TN4962	くい丸太 松	L2m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長2.0m×末口12cm 1・2等込	本		
TN4963	くい丸太 松	L2m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長2.0m×末口15cm 1・2等込	本		
TN4964	くい丸太 松	L2m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長2.0m×末口18cm 1・2等込	本		
TN4966	くい丸太 松	L3m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長3.0m×末口9cm 1・2等込	本		
TN4967	くい丸太 松	L3m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長3.0m×末口12cm 1・2等込	本		
TN4968	くい丸太 松	L3m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長3.0m×末口15cm 1・2等込	本		
TN4969	くい丸太 松	L3m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長3.0m×末口18cm 1・2等込	本		
TN4971	くい丸太 松	L4m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長4.0m×末口9cm 1・2等込	本		
TN4972	くい丸太 松	L4m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長4.0m×末口12cm 1・2等込	本		
TN4973	くい丸太 松	L4m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長4.0m×末口15cm 1・2等込	本		
TN4974	くい丸太 松	L4m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長4.0m×末口18cm 1・2等込	本		
TN4976	くい丸太 松	L5m×末口9cm 皮むき	本					
TN4977	くい丸太 松	L5m×末口12cm 皮むき	本					
TN4978	くい丸太 松	L5m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長5.0m×末口15cm 1・2等込	本		
TN4979	くい丸太 松	L5m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長5.0m×末口18cm 1・2等込	本		
TN4981	くい丸太 松	L6m×末口9cm 皮むき	本					
TN4982	くい丸太 松	L6m×末口12cm 皮むき	本					
TN4983	くい丸太 松	L6m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長6.0m×末口15cm 1・2等込	本		
TN4984	くい丸太 松	L6m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長6.0m×末口18cm 1・2等込	本		
TN5095	ネットフェンス扉 片開	H11m B1m 着塗	組					
TN5096	ネットフェンス扉 片開	H1.2m B1m 着塗	組					
TN5097	ネットフェンス扉 片開	H1.5m B1m 着塗	組					
TN5098	ネットフェンス扉 両開	H11m B2m 着塗	組					
TN5099	ネットフェンス扉 両開	H1.2m B2m 着塗	組					
TN5100	ネットフェンス扉 両開	H1.5m B2m 着塗	組					
TN5201	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(旧D4301) 径5.0mm	kg		
TN5229	シンナー	エポキシ樹脂塗料用 水道用液状	リットル					
TN5230	エポキシ樹脂塗料	液状	kg					
TN5387	ロープ用金物 ワイヤクリップ	鋼物 12mm	個					
TN5454	コアチューブ	74mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径76mm 長1.5m シングル	本		
TN5456	コアチューブ	99mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径101mm 長1.5m シングル	本		
TN5457	コアチューブ	114mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径116mm 長1.5m シングル	本		
TN5494	メタルクラウン	76mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径76mm シングル	個		
TN5510	ケーシングチューブ	73mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径73mm 長1.5m	本		
TN5512	ケーシングチューブ	97mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径97mm 長1.5m	本		
TN5513	ケーシングチューブ	112mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径112mm 長1.5m	本		
TN5525	ボーリングロッド	40.5mm 1.0m	本	ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド	径40.5mm 長1.0m カップリング付	本		
TN5571	ダイヤモンドビット	径10インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	10インチ 255.0mm	個		
TN5572	エクステンションチューブ	径6インチ	個	ダイヤモンドビット チューブ	6インチ 160.0mm	個		
TN5573	エクステンションチューブ	径10インチ	個	ダイヤモンドビット チューブ	10インチ 255.0mm	個		
TN5574	アダプター(カップリング)	径6インチ	個	ダイヤモンドビット アダプター	6インチ 160.0mm	個		
TN5575	アダプター(カップリング)	径10インチ	個	ダイヤモンドビット アダプター	10インチ 255.0mm	個		
TN5580	ケーシングチューブ	63mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径63mm 長1.0m	本		
TN5581	ケーシングチューブ	73mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径73mm 長1.0m	本		
TN5582	ケーシングチューブ	83mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径83mm 長1.0m	本		
TN5583	ケーシングチューブ	97mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径97mm 長1.0m	本		
TN5584	ケーシングチューブ	112mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径112mm 長1.0m	本		
TN5618	600V IV電線	より線 2.0mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 2mm2	m		
TN5619	600V IV電線	より線 3.5mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 3.5mm2	m		
TN5621	600V IV電線	より線 8mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 8mm2	m		
TN5622	600V IV電線	より線 14mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 14mm2	m		
TN5627	600V IV電線	より線 60mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 60mm2	m		
TN5629	600V IV電線	より線 100mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 100mm2	m		
TN5631	600V IV電線	より線 150mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 150mm2	m		
TN5632	600V IV電線	より線 200mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 200mm2	m		
TN5654	600V CVケーブル	2.0mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 2mm2	m		
TN5655	600V CVケーブル	3.5mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 3.5mm2	m		
TN5656	600V CVケーブル	5.5mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 5.5mm2	m		
TN5657	600V CVケーブル	8mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 8mm2	m		
TN5658	600V CVケーブル	14mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 14mm2	m		
TN5659	600V CVケーブル	22mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 22mm2	m		
TN5661	600V CVケーブル	38mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 38mm2	m		
TN5663	600V CVケーブル	60mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 60mm2	m		
TN5665	600V CVケーブル	100mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 100mm2	m		
TN5667	600V CVケーブル	150mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 150mm2	m		
TN5673	600V CVケーブル	2.0mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 2mm2	m		
TN5674	600V CVケーブル	3.5mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 3.5mm2	m		
TN5676	600V CVケーブル	8mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 8mm2	m		
TN5677	600V CVケーブル	14mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 14mm2	m		
TN5678	600V CVケーブル	22mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 22mm2	m		
TN5680	600V CVケーブル	38mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 38mm2	m		
TN5682	600V CVケーブル	60mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 60mm2	m		
TN5684	600V CVケーブル	100mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 100mm2	m		
TN5686	600V CVケーブル	150mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 150mm2	m		
TN5687	600V CVケーブル	200mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 200mm2	m		
TN5688	600V CVケーブル	250mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 250mm2	m		
TN5689	600V CVケーブル	325mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 325mm2	m		
TN5692	600V CVケーブル	2.0mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 2mm2	m		
TN5693	600V CVケーブル	3.5mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 3.5mm2	m		
TN5694	600V CVケーブル	5.5mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 5.5mm2	m		
TN5695	600V CVケーブル	8mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 8mm2	m		
TN5696	600V CVケーブル	14mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 14mm2	m		
TN5697	600V CVケーブル	22mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 22mm2	m		
TN5699	600V CVケーブル	38mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 38mm2	m		
TN5701	600V CVケーブル	60mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 60mm2	m		
TN5703	600V CVケーブル	100mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 100mm2	m		
TN5705	600V CVケーブル	150mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 150mm2	m		
TN5706	600V CVケーブル	200mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 200mm2	m		
TN5707	600V CVケーブル	250mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 250mm2	m		
TN5711	3kV CVケーブル	8mm2 単心	m					
TN5712	3kV CVケーブル	14mm2 単心	m					
TN5713	3kV CVケーブル	22mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 単心 22mm2	m		
TN5715	3kV CVケーブル	38mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 単心 38mm2	m		
TN5717	3kV CVケーブル	60mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 単心 60mm2	m		





単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN8191	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド125mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11.1/4° ベンド	呼び径125mm	個
TN8192	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド150mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11.1/4° ベンド	呼び径150mm	個
TN8193	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド200mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11.1/4° ベンド	呼び径200mm	個
TN8194	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド250mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11.1/4° ベンド	呼び径250mm	個
TN8195	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド300mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11.1/4° ベンド	呼び径300mm	個
TN8197	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 75mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5.5/8° ベンド	呼び径75mm	個
TN8198	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 100mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5.5/8° ベンド	呼び径100mm	個
TN8199	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 125mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5.5/8° ベンド	呼び径125mm	個
TN8200	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 150mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5.5/8° ベンド	呼び径150mm	個
TN8201	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 200mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5.5/8° ベンド	呼び径200mm	個
TN8202	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 250mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5.5/8° ベンド	呼び径250mm	個
TN8203	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 300mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5.5/8° ベンド	呼び径300mm	個
TN8301	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 200	個	水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径200mm(原管VP)	個
TN8302	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 250	個	水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径250mm(原管VP)	個
TN8303	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 300	個	水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径300mm(原管VP)	個
TN8304	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 350	個	農水用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径350mm(原管VU)	個
TN8305	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 400	個	農水用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径400mm(原管VU)	個
TN8311	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 200×150	個	水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径200×150mm(原管VP)	個
TN8312	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 250×200	個	水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径250×200mm(原管VP)	個
TN8313	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 300×250	個	水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径300×250mm(原管VP)	個
TN8314	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 350×300	個	農水用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径350×300mm(原管VU)	個
TN8315	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 400×350	個	農水用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径400×350mm(原管VU)	個
TN8331	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 75	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径75mm	個
TN8332	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 100	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径100mm	個
TN8333	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 150	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径150mm	個
TN8390	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径50mm 肉厚2mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径50 厚2.0 長4000mm 1.3kg	m
TN8391	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径60mm 肉厚2.2mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径60 厚2.2 長4000mm 1.7kg	m
TN8392	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径75mm 肉厚2.5mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径75 厚2.5 長4000mm 2.4kg	m
TN8393	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径100mm 肉厚3mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径100 厚3.0 長4000mm 3.8kg	m
TN8394	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径125mm 肉厚3.3mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径125 厚3.3 長3875mm 5.2kg	m
TN8395	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径150mm 肉厚3.8mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径150 厚3.8 長3850mm 7.2kg	m
TN8396	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径200mm 肉厚4.5mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径200 厚4.5 長3800mm 11.3kg	m
TN8397	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径250mm 肉厚5.5mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径250 厚5.5 長3750mm 17.2kg	m
TN8398	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径300mm 肉厚6mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径300 厚6.0 長3700mm 22.5kg	m
TN8803	長尺製品 U型溝 T-14	240×240	個	側溝 U形溝 PU-240 北陸地区型	240×240×2000mm 190kg	個
TN8805	長尺製品 U型溝 T-14	300×300	個	側溝 U形溝 PU-300 北陸地区型	300×300×2000mm 270kg	個
TN8809	長尺製品 U型溝 T-14	450×450	個	側溝 U形溝 PU-450 北陸地区型	450×450×2000mm 460kg	個
TN8810	長尺製品 U型溝 T-14	600×600	個	側溝 U形溝 PU-600 北陸地区型	600×600×2000mm 710kg	個
TN8921	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径600A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径600A	口
TN8922	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径700A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径700A	口
TN8923	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径800A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径800A	口
TN8924	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径900A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径900A	口
TN8925	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径1000A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径1000A	口
TN8926	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径1100A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径1100A	口
TN8927	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径1200A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径1200A	口
TN8991	測量境界杭	デルタA45 リプロ	本			
TN8993	測量境界杭	カールBA60 リプロ	本			
TN9001	水田用給水栓	50T型 ハンドル込み	個			
TN9002	水田用給水栓	75T型 ハンドル込み	個			
TN9003	水田用給水栓	100T型 ハンドル込み	個			
TN9111	ポリプロピレン(P.P)系織布	T0.43mm 1220N	m2	土木シート 織布 ポリプロピレン系	質量120g/m2 引張強度1200N/5cm	m2
TN9112	ポリプロピレン(P.P)系織布	T0.43mm 1220N	m2	土木シート 織布 ポリプロピレン系	質量165g/m2 引張強度1500N/5cm	m2
TN9113	ポリプロピレン(P.P)系織布	T0.61mm 1900N	m2	土木シート 織布 ポリプロピレン系	質量200g/m2 引張強度2000N/5cm	m2
TN9114	長繊維ポリエステル系不織布	T1.1mm 175N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維(スパンボンド)	100g/m2 引張強度147N/5cm	m2
TN9115	長繊維ポリエステル系不織布	T1.3mm 245N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維(スパンボンド)	110~140g/m2 引張強度245N/5cm	m2
TN9116	長繊維ポリエステル系不織布	T1.5mm 294N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維(スパンボンド)	150~160g/m2 引張強度294N/5cm	m2
TN9117	長繊維ポリエステル系不織布	T2.1mm 390N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維(スパンボンド)	200~210g/m2 引張強度392N/5cm	m2
TN9118	ナイロン・ポリエステル系織布	T3.3mm 5880N	m2			
TN9119	ナイロン・ポリエステル系織布	T5mm 8420N	m2			
TN9120	ヤシ繊維系不織布	T20mm 137N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚20.0mm	m2
TN9121	ヤシ繊維系不織布	T30mm 205N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚30.0mm	m2
TN9127	KM75-Vウィーブホール	通常型 径75×L200目皿付	個	ウィーブホール KM式	KMV-75 径75×長200mm 底部目皿付	個
TN9128	KM100-Vウィーブホール	通常型径100×L200目皿付	個	ウィーブホール KM式	KMV-100 径100×長200mm底部目皿付	個
TN9129	KM125-Vウィーブホール	通常型径125×L200目皿付	個	ウィーブホール KM式	KMVP-125径125×長200mm底部目皿付	個
TNA152	製図用 Z1レースター 片面	Z-500.S 920mm	本			
TNA168	発破母線 銅線	VCT 2心 単線100m巻	巻	発破器具類 発破母線	銅線 VCT2心透明 単線100m	巻
TNA187	マンガン乾電池	単2形 JIS C 8515	個			
TNB030	測量杭 材質:杉 頭部色付き	30×30×600mm	本			
TNB375	製図用品 図面袋	A-1 10枚	枚			
TNB376	製図用品 図面袋	A-1 30枚	枚			
TNF232	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径40mm	個
TNF233	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径50mm	個
TNF234	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径65mm	個
TNF235	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 75	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径75mm	個
TNF237	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 100	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径100mm	個
TNF238	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 125	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径125mm	個
TNF239	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 150	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径150mm	個
TNF240	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 200	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径200mm	個
TNF241	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 250	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径250mm	個
TNF242	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 300	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径300mm	個
TNF246	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 40	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径40mm	個
TNF247	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 50	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径50mm	個
TNF248	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 65	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径65mm	個
TNF249	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 75	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径75mm	個
TNF251	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 100	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径100mm	個
TNF252	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 125	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径125mm	個
TNF253	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 150	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径150mm	個
TNF254	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 200	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径200mm	個
TNF255	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 250	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径250mm	個
TNF256	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 300	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径300mm	個
TNF261	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径40mm	個
TNF262	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径50mm	個
TNF263	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径65mm	個
TNF264	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 75	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径75mm	個
TNF266	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 100	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径100mm	個
TNF267	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 125	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径125mm	個
TNF268	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 150	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径150mm	個
TNF269	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 200	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径200mm	個
TNF270	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 250	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径250mm	個
TNF271	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 300	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径300mm	個
TNF276	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 50×40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径50×40mm	個
TNF277	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 65×40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径65×40mm	個
TNF278	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 75×40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径75×40mm	個
TNF280	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 100×40	個			
TNF281	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 65×50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径65×50mm	個
TNF282	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 75×50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径75×50mm	個

Table with columns: 単価コード, 名称, 規格, 単位, 名称, 規格, 単位. Rows include various construction materials and tests such as drainage pipes, concrete, soil tests, and CBR tests.







単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TR2897	U字フリューム パッキング	B形 900×800mm	m	コルゲートU字フリュームB形	パッキング 幅900×高800mm	m
TR2898	U字フリューム パッキング	B形 1000×850mm	m	コルゲートU字フリュームB形	パッキング 幅1000×高850mm	m
TR3090	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径300 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本
TR3091	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径400 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径400mm 420×11.8mm×4m	本
TR3092	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径500 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径500mm 520×14.6mm×4m	本
TR3201	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径100mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径100mm(有孔・無孔とも)	m
TR3202	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径150mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径150mm(有孔・無孔とも)	m
TR3204	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径250mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径250mm(有孔・無孔とも)	m
TR3206	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径350mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径350mm(有孔・無孔とも)	m
TR3207	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径400mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径400mm(有孔・無孔とも)	m
TR3208	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径450mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径450mm(有孔・無孔とも)	m
TR3209	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径500mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m
TR3210	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径600mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径600mm(有孔・無孔とも)	m
TR3211	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径100mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径100mm(有孔・無孔とも)	m
TR3713	普通化成 ウッドエース	23-2-0 15kg	袋	肥料 ウッドエース1号	N23 P2 K0 樹木用 15kg	袋
TR3714	普通化成 まるやま1号	6-4-3 固形肥料 20kg	袋	肥料 まるやま1号	N6 P4 K3 固形肥料 20kg	袋
TR3715	普通化成 まるやま3号	3-6-4 固形肥料 20kg	袋	肥料 まるやま3号	N3 P6 K4 固形肥料 20kg	袋
TR4288	港湾築堤マット 築堤マット	2×1.5×1m 鋼材5T	組	港湾用築堤マット ロープタイプ 3m3(5T)	GS-3 総径5.0mm 網目15cm	組
TR4289	港湾築堤マット 築堤マット	3×2×1m 鋼材10T	組	港湾用築堤マット ロープタイプ 6m3(10T)	GS-3 総径5.0mm 網目15cm	組
TR4874	亜鉛めっき鉄線 2種 #16	径1.6mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(IIS G 3547)	#16 1.6mm 63.3m/kg	kg
TR5035	六角ボルト 中	M12×150mm 黒皮	本	六角ボルト(中ボルト)黒皮	M12×長150mm 147.1g/本	m
TR5065				エキスパンドメタル	XS43 SW22×LW50.8mm	m2
TR5360				造園資材 わら縄	径10mm 長110~140m	巻
TR5368	ヤシ繊維系不織布	T10mm 68N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚10.0mm	m2
TR5381	長繊維ポリエステル系不織布	T3mm 635N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維系(スパンボンド)	300g/m2 引張強度635N/5cm	m2
TR5400				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度30~40kN/m未満	m2
TR5401				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度40~50kN/m未満	m2
TR5402				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度50~60kN/m未満	m2
TR5403				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度70~90kN/m未満	m2
TR5404				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度90~100kN/m未満	m2
TR5405				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度100~120kN/m未満	m2
TR5406				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度120~135kN/m未満	m2
TR5407				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度135~150kN/m未満	m2
TR5408				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度150~180kN/m未満	m2
TR5409				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度180~195kN/m未満	m2
TT544	メタルクラウン	66mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径66mm シングル	個
TT545	コアチューブ	64mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径66mm 長1.5m シングル	本
TT546	コアチューブ	64mm 1.5m ダブル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径66mm 長1.5m ダブル	本
TT547	ボーリングロッド	40.5mm 3.0m	本	ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド	径40.5mm 長3.0m カップリング付	本
TT548	ケーシングチューブ	83mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径83mm 長1.5m	本
TT564	足場パイプ	2000×48.6 先めつき	本	単管足場類 単管 丸パイプ(STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長2.0m	本
TT565	足場パイプ	4000×48.6 先めつき	本	単管足場類 単管 丸パイプ(STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長4.0m	本
TT566	足場パイプ	5000×48.6 先めつき	本	単管足場類 単管 丸パイプ(STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長5.0m	本
TT567	足場付風金物 クランプ	パイプ径48.6用 電気めつき	個	単管足場類 繫結金具 直交クランプ	φ48.6mm用 電気めつき	個
TT568	足場付風金物 クランプ	パイプ径48.6用 電気めつき	個	単管足場類 繫結金具 直交クランプ	φ48.6mm用 電気めつき	個
TT900	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出 六価クロム 環境庁	検体	環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	検体
TJV1001013	600V IV電線	より線 5.5mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 5.5mm2	m
TJV1001016	600V IV電線	より線 22mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 22mm2	m
TJV1001017	600V IV電線	より線 38mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 38mm2	m
TJV1003002	600V VV-Rケーブル	2.0mm 2心	m			
TJV1003004	600V VV-Rケーブル	5.5mm2 2心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 2心 5.5mm2	m
TJV1003016	600V VV-Rケーブル	2.0mm 3心	m			
TJV1003019	600V VV-Rケーブル	5.5mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 5.5mm2	m
TJV1003020	600V VV-Rケーブル	8mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 8mm2	m
TJV1003021	600V VV-Rケーブル	14mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 14mm2	m
TJV1003022	600V VV-Rケーブル	22mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 22mm2	m
TJV1003023	600V VV-Rケーブル	38mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 38mm2	m
TJV1003024	600V VV-Rケーブル	60mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 60mm2	m
TJV1003025	600V VV-Rケーブル	100mm2 3心	m			
TJV1004021	600V CVケーブル	5.5mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 5.5mm2	m
TJV1005042	6kV CVケーブル	14mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 14mm2	m
TJV1005043	6kV CVケーブル	22mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 22mm2	m
TJV1005044	6kV CVケーブル	38mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 38mm2	m
TJV1007050	端末 6kV テープ巻型圧縮	14mm2 3心 屋内	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋内用 6600V 14mm2	組
TJV1007051	端末 6kV テープ巻型圧縮	22mm2 3心 屋内	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋内用 6600V 22mm2	組
TJV1007052	端末 6kV テープ巻型圧縮	38mm2 3心 屋内	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋内用 6600V 38mm2	組
TJV1007062	端末 6kV テープ巻型圧縮	14mm2 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外用 6600V 14mm2	組
TJV1007063	端末 6kV テープ巻型圧縮	22mm2 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外用 6600V 22mm2	組
TJV1007064	端末 6kV テープ巻型圧縮	38mm2 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外用 6600V 38mm2	組
TJV1009003	6kV PDC電線	より線 22mm2	m	6600V高圧引下用架橋ポリ絶縁電線(PDC)	より線 22mm2	m
TJV1010001	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.0mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.0mm	m
TJV1010002	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.6mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.6mm	m
TJV1010003	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 3.2mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 3.2mm	m
TJV1010004	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 4.0mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 4.0mm	m
TJV1010005	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 5.0mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 5.0mm	m
TJV1010006	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 14mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 14mm2	m
TJV1010007	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 22mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 22mm2	m
TJV1010008	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 38mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 38mm2	m
TJV1010009	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 60mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 60mm2	m
TJV1010010	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 100mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 100mm2	m
TJV1011002	OE電線	より線 22mm2	m	6600V屋外用ポリエチレン絶縁電線(OE)	より線 22mm2	m
TJV1014002	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 2心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 2mm2	m
TJV1014009	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 2心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 2mm2	m
TJV1014045	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 10心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 2mm2	m
TJV1015002	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 2心	m	静電遮へい制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 2心 2mm2	m
TJV1015010	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 4心	m	静電遮へい制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 4心 2mm2	m
TJV1103003	厚鋼電線管	呼び径G28mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めつき	呼び径G28 定尺3.66m	本
TJV1103005	厚鋼電線管	呼び径G42mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めつき	呼び径G42 定尺3.66m	本
TJV1103006	厚鋼電線管	呼び径G54mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めつき	呼び径G54 定尺3.66m	本
TJV1103007	厚鋼電線管	呼び径G70mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めつき	呼び径G70 定尺3.66m	本
TJV1107002	硬質ビニル電線管(VE)	16mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径16 定尺4.0m	本
TJV1107006	硬質ビニル電線管(VE)	42mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径42 定尺4.0m	本
TJV1107008	硬質ビニル電線管(VE)	70mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径70 定尺4.0m	本
TJV1117008	金属製可とう電線管	50mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	50mm ビニル被覆	m
TJV1117010	金属製可とう電線管	76mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	76mm ビニル被覆	m
TJV1123004	鋼板製溶融亜鉛めつき 直線形	70×500mm	本	ケーブルラック(溶融亜鉛めつき仕上げ)直線形	高70mm 幅500mm 長3000mm	本
TJV1127002				亜鉛めつき鋼より線(IIS G 3537)	2種A級 断面積22mm2 174kg/km	kg
TJV1206001	仮設分電盤ボックス	300×400×200mm	個	仮設用屋外ボックス(水切防水構造)	K20-34	個
TJV1206002	仮設分電盤ボックス	400×500×200mm	個			
TJV1206003				仮設用屋外ボックス(水切防水構造)	K20-76	個
TJV1206004	仮設分電盤ボックス	1200×700×200mm	個	仮設用屋外ボックス(水切防水構造)	K20-127	個
TJV1207009	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-225C 3P ナナ	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-225 極数3	個
TJV1208001	モーターブレーカ(低圧)	MNY33A 3P 日幸	個	低圧配電制御機器 漏電しゃ断器	GB-33EC 極数3	個
TJV1208002	モーターブレーカ(低圧)	MNY53A 3P 日幸	個	低圧配電制御機器 漏電しゃ断器	GB-53EC モータ保護兼用 極数3	個
TJV1208003	漏電遮断器(低圧)	GB103EC 3Pテンパール	個	低圧配電制御機器 漏電しゃ断器	GB-103EC モータ保護兼用 極数3	個
TJV1208004	漏電遮断器(低圧)	GB223EA 3Pテンパール	個	低圧配電制御機器 漏電しゃ断器	GB-223EA モータ保護兼用 極数3	個







単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ1056003	CT形鋼加工 加算額	素材H形鋼 300≦Wシリーズ	t	H形鋼 CT形鋼エキストラ	素材H形鋼 300シリーズ≦H	t
TZJ1060001	鋼矢板 加算額 規格	SY390	t	鋼矢板 規格エキストラ 熱間圧延鋼矢板	SY390	t
TZJ1060003	鋼矢板 加算額 規格	SYW390	t	鋼矢板 規格エキストラ 溶接用熱間圧延鋼矢板	SYW390 U形、直線形、ハット形	t
TZJ1061001	鋼矢板 加算額 形状	U形(5L・6L)	t	鋼矢板 形状エキストラ	VL, VIL	t
TZJ1062001	中厚板 加算額 規格	SS400	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 一般構造用	SS400	t
TZJ1062004	中厚板 加算額 規格	SM400A T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM400A t≦38mm	t
TZJ1062005	中厚板 加算額 規格	SM400B T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM400B t≦25mm	t
TZJ1062006	中厚板 加算額 規格	SM400B 25<t≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM400B 25<t≦38mm	t
TZJ1062007	中厚板 加算額 規格	SM400C T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM400C t≦25mm	t
TZJ1062008	中厚板 加算額 規格	SM400C 25<t≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM400C 25<t≦38mm	t
TZJ1062009	中厚板 加算額 規格	SM400C 38<t≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM400C 38<t≦50mm	t
TZJ1062010	中厚板 加算額 規格	SM490A T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490A t≦50mm	t
TZJ1062011	中厚板 加算額 規格	SM490B T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490B t≦25mm	t
TZJ1062012	中厚板 加算額 規格	SM490B 25<t≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490B 25<t≦38mm	t
TZJ1062013	中厚板 加算額 規格	SM490C T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490C t≦25mm	t
TZJ1062014	中厚板 加算額 規格	SM490C 25<t≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490C 25<t≦38mm	t
TZJ1062015	中厚板 加算額 規格	SM490C 38<t≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490C 38<t≦50mm	t
TZJ1062016	中厚板 加算額 規格	SM490YA T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490YA t≦25mm	t
TZJ1062017	中厚板 加算額 規格	SM490YB T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490YB t≦25mm	t
TZJ1062018	中厚板 加算額 規格	SM490YB 25<t≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490YB 25<t≦38mm	t
TZJ1062019	中厚板 加算額 規格	SM520B T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM520B t≦25mm	t
TZJ1062020	中厚板 加算額 規格	SM520B 25<t≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM520B 25<t≦38mm	t
TZJ1062021	中厚板 加算額 規格	SM520C T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM520C t≦25mm	t
TZJ1062022	中厚板 加算額 規格	SM520C 25<t≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM520C 25<t≦38mm	t
TZJ1062023	中厚板 加算額 規格	SM520C 38<t≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM520C 38<t≦50mm	t
TZJ1062024	中厚板 加算額 規格SM570	(Q, TMC) 6≦T≦20	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM570Q・570TMC 6≦t≦20mm	t
TZJ1062025	中厚板 加算額 規格SM570	(Q, TMC) 20<t≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM570Q・570TMC 20<t≦38mm	t
TZJ1062026	中厚板 加算額 規格SM570	(Q, TMC) 38<t≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM570Q・570TMC 38<t≦50mm	t
TZJ1062042	中厚板 加算額 規格	SMA400AW 6≦T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐侯性鋼	SMA400AW 6≦t≦38mm	t
TZJ1062043	中厚板 加算額 規格	SMA400BW 6≦T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐侯性鋼	SMA400BW 6≦t≦25mm	t
TZJ1062044	中厚板 加算額 規格	SMA400CW 25<t≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐侯性鋼	SMA400CW 25<t≦38mm	t
TZJ1062045	中厚板 加算額 規格	SMA400CW 38<t≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐侯性鋼	SMA400CW 38<t≦50mm	t
TZJ1062046	中厚板 加算額 規格	SMA400CW25<t≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐侯性鋼	SMA400CW 25<t≦38mm	t
TZJ1062047	中厚板 加算額 規格	SMA400CW38<t≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐侯性鋼	SMA400CW 38<t≦50mm	t
TZJ1062048	中厚板 加算額 規格	SMA490AW 6≦T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐侯性鋼	SMA490AW 6≦t≦50mm	t
TZJ1062049	中厚板 加算額 規格	SMA490BW 6≦T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐侯性鋼	SMA490BW 6≦t≦25mm	t
TZJ1062050	中厚板 加算額 規格	SMA490BW25<t≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐侯性鋼	SMA490BW 25<t≦38mm	t
TZJ1062051	中厚板 加算額 規格	SMA490CW 6≦T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐侯性鋼	SMA490CW 6≦t≦38mm	t
TZJ1062052	中厚板 加算額 規格	SMA490CW25<t≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐侯性鋼	SMA490CW 25<t≦38mm	t
TZJ1062053	中厚板 加算額 規格	SMA490CW38<t≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐侯性鋼	SMA490CW 38<t≦50mm	t
TZJ1102003	異形棒鋼 SD345	D41	t	異形棒鋼 SD345	D41 10.5kg/m	kg
TZJ1102008	異形棒鋼 SD295	D10	t	異形棒鋼 SD295	D10 0.560kg/m	kg
TZJ1102009	異形棒鋼 SD295	D13	t	異形棒鋼 SD295	D13 0.995kg/m	kg
TZJ1102019	異形棒鋼 SD345	D13	t	異形棒鋼 SD345	D13 0.995kg/m	kg
TZJ1102020	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg
TZJ1102021	異形棒鋼 SD345	D29	t	異形棒鋼 SD345	D29 5.04kg/m	kg
TZJ1102025	異形棒鋼 SD345	D35	t	異形棒鋼 SD345	D35 7.51kg/m	kg
TZJ1102026	異形棒鋼 SD345	D38	t	異形棒鋼 SD345	D38 8.95kg/m	kg
TZJ1102028	異形棒鋼 SD295	D16	t	異形棒鋼 SD295	D16 1.56kg/m	kg
TZJ1102029	異形棒鋼 SD390	D25	t	異形棒鋼 SD390	D25 3.98kg/m	kg
TZJ1102030	異形棒鋼 SD390	D29	t	異形棒鋼 SD390	D29 5.04kg/m	kg
TZJ1102031	異形棒鋼 SD390	D32	t	異形棒鋼 SD390	D32 6.23kg/m	kg
TZJ1102032	異形棒鋼 SD390	D35	t	異形棒鋼 SD390	D35 7.51kg/m	kg
TZJ1102033	異形棒鋼 SD390	D38	t	異形棒鋼 SD390	D38 8.95kg/m	kg
TZJ1102034	異形棒鋼 SD390	D41	t	異形棒鋼 SD390	D41 10.5kg/m	kg
TZJ1102035	異形棒鋼 SD490	D35	t	異形棒鋼 SD490	D35 7.51kg/m	kg
TZJ1102036	異形棒鋼 SD490	D38	t	異形棒鋼 SD490	D38 8.95kg/m	kg
TZJ1102037	異形棒鋼 SD490	D41	t	異形棒鋼 SD490	D41 10.5kg/m	kg
TZJ1104001	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1.58kg/m	kg
TZJ1104002	一般構造用丸鋼SS400	32mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径32mm 6.31kg/m	kg
TZJ1104003	一般構造用丸鋼SS400	38mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径38mm 8.90kg/m	kg
TZJ1104004			t	一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15.4kg/m	kg
TZJ1104005			t	一般構造用棒鋼(SS400)	径60mm 22.2kg/m	kg
TZJ1104006	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1.04kg/m	kg
TZJ1104007	一般構造用丸鋼SS400	25mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径25mm 3.85kg/m	kg
TZJ1104008	一般構造用丸鋼SS400	44mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径44mm 11.9kg/m	kg
TZJ1104009	一般構造用丸鋼SS400	48mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径48mm 14.2kg/m	kg
TZJ1105001	ねじ筋鉄筋 SD345	D13	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D13 0.995kg/m	kg
TZJ1105002	ねじ筋鉄筋 SD345	D16	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D16 1.56kg/m	kg
TZJ1105003	ねじ筋鉄筋 SD345	D19	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D19 2.25kg/m	kg
TZJ1105004	ねじ筋鉄筋 SD345	D22	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D22 3.04kg/m	kg
TZJ1105005	ねじ筋鉄筋 SD345	D25	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D25 3.98kg/m	kg
TZJ1105006	ねじ筋鉄筋 SD345	D29	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D29 5.04kg/m	kg
TZJ1105007	ねじ筋鉄筋 SD345	D32	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D32 6.23kg/m	kg
TZJ1105008	ねじ筋鉄筋 SD345	D35	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D35 7.51kg/m	kg
TZJ1105009	ねじ筋鉄筋 SD345	D38	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D38 8.95kg/m	kg
TZJ1105010	ねじ筋鉄筋 SD345	D41	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D41 10.5kg/m	kg
TZJ1105011	ねじ筋鉄筋 SD345	D51	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D51 15.9kg/m	kg
TZJ1105012	ねじ筋鉄筋 SD390	D25	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D25 3.98kg/m	kg
TZJ1105013	ねじ筋鉄筋 SD390	D29	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D29 5.04kg/m	kg
TZJ1105014	ねじ筋鉄筋 SD390	D32	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D32 6.23kg/m	kg
TZJ1105015	ねじ筋鉄筋 SD390	D35	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D35 7.51kg/m	kg
TZJ1105016	ねじ筋鉄筋 SD390	D38	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D38 8.95kg/m	kg
TZJ1105017	ねじ筋鉄筋 SD390	D41	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D41 10.5kg/m	kg
TZJ1105018	ねじ筋鉄筋 SD490	D35	t	ねじ筋鉄筋	SD490 D35 7.51kg/m	kg
TZJ1105019	ねじ筋鉄筋 SD490	D38	t	ねじ筋鉄筋	SD490 D38 8.95kg/m	kg
TZJ1105020	ねじ筋鉄筋 SD490	D41	t	ねじ筋鉄筋	SD490 D41 10.5kg/m	kg
TZJ1110001	平鋼 SS400	4.5×25mm	t	平鋼(SS400)	厚4.5×幅25mm 0.883kg/m	kg
TZJ1110002	平鋼 SS400	4.5×32~38mm	t	平鋼(SS400)	厚4.5×幅32mm 1.13kg/m	kg
TZJ1110003	平鋼 SS400	4.5×50mm	t	平鋼(SS400)	厚4.5×幅50mm 1.77kg/m	kg
TZJ1110004	平鋼 SS400	6×25mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅25mm 1.18kg/m	kg
TZJ1110005	平鋼 SS400	6×32~44mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅32mm 1.51kg/m	kg
TZJ1110006	平鋼 SS400	6×50mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅50mm 2.36kg/m	kg
TZJ1110007	平鋼 SS400	6×90~100mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅90mm 4.24kg/m	kg
TZJ1110008	平鋼 SS400	6×125mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅125mm 5.89kg/m	kg
TZJ1110009	平鋼 SS400	9×25mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅25mm 1.77kg/m	kg
TZJ1110010	平鋼 SS400	9×32~44mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅32mm 2.26kg/m	kg
TZJ1110011	平鋼 SS400	9×50mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅50mm 3.53kg/m	kg
TZJ1110012	平鋼 SS400	9×90~100mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅90mm 6.36kg/m	kg
TZJ1110013	平鋼 SS400	9×125mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅125mm 8.83kg/m	kg
TZJ1120002	H形鋼 SS400 広幅	125×125×6.5×9	t	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	kg
TZJ1120006	H形鋼 SS400 広幅	250×250×9×14	t	H形鋼(SS400) 広幅	250×250×9×14mm 71.8kg/m	kg
TZJ1130001	等辺山形鋼 SS400 小形	3×40×40mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	3×40×40mm 1.83kg/m	kg
TZJ1130002	等辺山形鋼 SS400 小形	5×40×40mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	5×40×40mm 2.95kg/m	kg
TZJ1130003	等辺山形鋼 SS400 中形	4×50×50mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	4×50×50mm 3.06kg/m	kg
TZJ1130004	等辺山形鋼 SS400 中形	6×50×50mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×50×50mm 4.43kg/m	kg













単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
TZJ4407004	トンネル支保工 加算額	R止り	t	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工エキストラ	R止りエキストラ	t		
TZJ4409001	橋梁用床版 ソリッドタイプ	標準パネL SS400	t	橋梁用床版 グレーチング床版(ソリッドタイプ)	本体パネL SS400	t		
TZJ4409002	橋梁用床版 ソリッドタイプ	異形パネL SS400	t	橋梁用床版 グレーチング床版(ソリッドタイプ)	異形パネL SS400	t		
TZJ4409003	橋梁用床版 ソリッドタイプ	ハンチ部	t	橋梁用床版 グレーチング床版(ソリッドタイプ)	ハンチ部	t		
TZJ4409004	橋梁用床版 ソリッドタイプ	地覆側型枠	t	橋梁用床版 グレーチング床版(ソリッドタイプ)	地覆側型枠	t		
TZJ4432002	PC鋼より線 線材	7本より線B種 径12.7mm	kg	PC鋼より線	SWPR7B 7本より線 B種 径12.7mm	kg		
TZJ4432003	PC鋼より線 線材	7本より線B種 径15.2mm	kg	PC鋼より線	SWPR7B 7本より線 B種 径15.2mm	kg		
TZJ4432004	PC鋼より線 線材	7本より線A種 径12.4mm	kg	PC鋼より線	SWPR7A 7本より線 A種 径12.4mm	kg		
TZJ4432005	PC鋼より線 線材	7本より線A種 径15.2mm	kg	PC鋼より線	SWPR7A 7本より線 A種 径15.2mm	kg		
TZJ4432006	PC鋼より線 線材	19本より線 径17.8mm	kg	PC鋼より線	SWPR19 19本より線 径17.8mm	kg		
TZJ4432007	PC鋼より線 線材	19本より線 径19.3mm	kg	PC鋼より線	SWPR19 19本より線 径19.3mm	kg		
TZJ4432009	PC鋼より線 線材	19本より線 径21.8mm	kg	PC鋼より線	SWPR19 19本より線 径21.8mm	kg		
TZJ4432010	PC鋼より線 線材	19本より線 径28.6mm	kg	PC鋼より線	SWPR19 19本より線 径28.6mm	kg		
TZJ4433001	PC鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 130T型 7T13M	組	PC用定着装置 FKKフレシネー 緊張側用	130T型 7T13M130 キャップ付	組		
TZJ4433005	PC鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 320T型12T15M	組	PC用定着装置 FKKフレシネー 緊張側用	320T型 12T15M319 キャップ付	組		
TZJ4433006	PC鋼線定着具 フレシネー工法	固定側130T型 D7V13E	組					
TZJ4433010	PC鋼線定着シングルスタンド	後付用 60T型 1T21.8	組	PC用定着装置 シングルスタンド 後付用	60T型 1T21.8	組		
TZJ4433011	PC鋼線定着シングルスタンド	埋込用 60T型 1T21.8	組	PC用定着装置 シングルスタンド 埋込用	60T型 1T21.8	組		
TZJ4433012	PC鋼線定着シングルスタンド	後付用 40T型 1T17.8	組	PC用定着装置 シングルスタンド 後付用	40T型 1T17.8	組		
TZJ4433013	PC鋼線定着シングルスタンド	後付用 50T型 1T19.3	組	PC用定着装置 シングルスタンド 後付用	50T型 1T19.3	組		
TZJ4433014	PC鋼線定着シングルスタンド	後付用 60T型 1T21.8	組	PC用定着装置 シングルスタンド 後付用	60T型 1T21.8	組		
TZJ4435001	PC用定着装置アンカープレート	スリーブ付 1S17.8用	組	PC用定着装置 シングルスタンド 埋込用	スリーブ付アンカープレート正方形 1T17.8用	個		
TZJ4435002	PC用定着装置アンカープレート	スリーブ付 1S19.3用	組	PC用定着装置 シングルスタンド 埋込用	スリーブ付アンカープレート正方形 1T19.3用	個		
TZJ4435004	PC用定着装置アンカープレート	スリーブ付 1S21.8用	組	PC用定着装置 シングルスタンド 埋込用	スリーブ付アンカープレート正方形 1T21.8用	個		
TZJ4435005	PC用定着装置アンカープレート	1S12.7用	個	PC用定着装置 シングルスタンド 後付用	アンカープレート(正方形型) 1T12.7用	個		
TZJ4435006	PC用定着装置アンカープレート	1S15.2用	個	PC用定着装置 シングルスタンド 後付用	アンカープレート(正方形型) 1T15.2用	個		
TZJ4435007	PC用定着装置アンカープレート	1S17.8用	個	PC用定着装置 シングルスタンド 後付用	アンカープレート(正方形型) 1T17.8用	個		
TZJ4435008	PC用定着装置アンカープレート	1S19.3用	個	PC用定着装置 シングルスタンド 後付用	アンカープレート(正方形型) 1T19.3用	個		
TZJ4435010	PC用定着装置アンカープレート	1S21.8用	個	PC用定着装置 シングルスタンド 後付用	アンカープレート(正方形型) 1T21.8用	個		
TZJ4436013	PC鋼棒 B種1号	径17mm 5~8m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	5~8m未満 径17mm 1.78kg/m	kg		
TZJ4436014	PC鋼棒 B種1号	径23mm 5~8m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	5~8m未満 径23mm 3.26kg/m	kg		
TZJ4436015	PC鋼棒 B種1号	径26mm 5~8m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	5~8m未満 径26mm 4.17kg/m	kg		
TZJ4436016	PC鋼棒 B種1号	径32mm 5~8m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	5~8m未満 径32mm 6.31kg/m	kg		
TZJ4436017	PC鋼棒 B種1号	径17mm 8m以上	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	8m以上 径17mm 1.78kg/m	kg		
TZJ4436018	PC鋼棒 B種1号	径23mm 8m以上	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	8m以上 径23mm 3.26kg/m	kg		
TZJ4436019	PC鋼棒 B種1号	径26mm 8m以上	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	8m以上 径26mm 4.17kg/m	kg		
TZJ4436020	PC鋼棒 B種1号	径32mm 8m以上	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	8m以上 径32mm 6.31kg/m	kg		
TZJ4436021	PC鋼棒 C種1号	径17mm 5~8m未満	kg	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	5~8m未満 径17mm 1.78kg/m	kg		
TZJ4436022	PC鋼棒 C種1号	径23mm 5~8m未満	kg	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	5~8m未満 径23mm 3.26kg/m	kg		
TZJ4436023	PC鋼棒 C種1号	径26mm 5~8m未満	kg	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	5~8m未満 径26mm 4.17kg/m	kg		
TZJ4436024	PC鋼棒 C種1号	径32mm 5~8m未満	kg	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	5~8m未満 径32mm 6.31kg/m	kg		
TZJ4436025	PC鋼棒 C種1号	径17mm 8m以上	kg	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	8m以上 径17mm 1.78kg/m	kg		
TZJ4436026	PC鋼棒 C種1号	径23mm 8m以上	kg	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	8m以上 径23mm 3.26kg/m	kg		
TZJ4436027	PC鋼棒 C種1号	径26mm 8m以上	kg	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	8m以上 径26mm 4.17kg/m	kg		
TZJ4436028	PC鋼棒 C種1号	径32mm 8m以上	kg	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	8m以上 径32mm 6.31kg/m	kg		
TZJ4437009	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ23	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	φ23mm グラウト注入径12.7mm	組		
TZJ4437010	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ26	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	φ26mm グラウト注入径12.7mm	組		
TZJ4437011	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ32	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	φ32mm グラウト注入径12.7mm	組		
TZJ4437012	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	埋込用 φ23	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 埋込用	φ23mm グラウト注入径12.7mm	組		
TZJ4437013	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	埋込用 φ26	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 埋込用	φ26mm グラウト注入径12.7mm	組		
TZJ4437014	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	埋込用 φ32	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 埋込用	φ32mm グラウト注入径12.7mm	組		
TZJ4439001	PC鋼棒 鋼ナット	径17 (A~C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒	ナット φ17mm用	個		
TZJ4439002	PC鋼棒 鋼ナット	径23 (A~C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒	ナット φ23mm用	個		
TZJ4439003	PC鋼棒 鋼ナット	径26 (A~C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒	ナット φ26mm用	個		
TZJ4439004	PC鋼棒 鋼ナット	径32 (A~C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒	ナット φ32mm用	個		
TZJ4439006	PC鋼棒 カップラー	径23 (A~C種 1号)	個					
TZJ4439007	PC鋼棒 カップラー	径26 (A~C種 1号)	個					
TZJ4439008	PC鋼棒 ワッシャー	径17 (A~C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒	ワッシャー φ17mm用	個		
TZJ4439009	PC鋼棒 ワッシャー	径23 (A~C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒	ワッシャー φ23mm用	個		
TZJ4439010	PC鋼棒 ワッシャー	径26 (A~C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒	ワッシャー φ26mm用	個		
TZJ4439011	PC鋼棒 ワッシャー	径32 (A~C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒	ワッシャー φ32mm用	個		
TZJ4439012	PC鋼棒 アンカープレート	径17 (A~C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	アンカープレート(正方形型) φ17mm用	個		
TZJ4439013	PC鋼棒 アンカープレート	径23 (A~C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	アンカープレート(正方形型) φ23mm用	個		
TZJ4439014	PC鋼棒 アンカープレート	径26 (A~C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	アンカープレート(正方形型) φ26mm用	個		
TZJ4439015	PC鋼棒 アンカープレート	径32 (A~C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	アンカープレート(正方形型) φ32mm用	個		
TZJ4441001	カップラーシース	径23用	個					
TZJ4441002	カップラーシース	径26用	個					
TZJ4442001	PC用定着装置 グリップ	スタンド用 S12.7用	個	PC用定着装置 シングルスタンド	グリップ 20T型 1T12.7用	個		
TZJ4442002	PC用定着装置 グリップ	スタンド用 S15.2用	個	PC用定着装置 シングルスタンド	グリップ 30T型 1T15.2用	個		
TZJ4442003	PC用定着装置 グリップ	スタンド用 S17.8用	個	PC用定着装置 シングルスタンド	グリップ 40T型 1T17.8用	個		
TZJ4442004	PC用定着装置 グリップ	スタンド用 S19.3用	個	PC用定着装置 シングルスタンド	グリップ 50T型 1T19.3用	個		
TZJ4442005	PC用定着装置 グリップ	スタンド用 S21.8用	個	PC用定着装置 シングルスタンド	グリップ 60T型 1T21.8用	個		
TZJ4460001	連続繊維シート・メッシュ補助材	含浸接着剤 エポキシ樹脂系	kg	炭素・アラミ繊維シート、メッシュ専用補助材	含浸接着剤 エポキシ樹脂系	kg		
TZJ4574101	PC鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 130T型 7T13M	組	PC用定着装置 FKKフレシネー 緊張側用	130T型 7T13M130 キャップ付	組		
TZJ4574102	PC鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 225T型12T13M	組	PC用定着装置 FKKフレシネー 緊張側用	225T型 12T13M220 キャップ付	組		
TZJ4574103	PC鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 320T型12T15M	組	PC用定着装置 FKKフレシネー 緊張側用	320T型 12T15M319 キャップ付	組		
TZJ4574104	PC鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 225T型12T13M	組	PC用定着装置 FKKフレシネー 緊張側用	225T型 12T13M220 キャップ付	組		
TZJ4604002	トンネル用 ナトム工法用シート	T0. 8+3mm	m2	NATM工法用シート	EVA厚0.8 不織布厚3.0mm	m2		
TZJ4710001	ペントナイト 赤城	メッシュ250 25kg袋入	t	ペントナイト 赤城	メッシュ250 25kg袋入	t		
TZJ4716002	シーリング材	シリコン系 プライマー含む	リットル					
TZJ4718001	バックアップ材	ウレタンフォーム	リットル					
TZJ4718002	バックアップ材	ポリエチレンフォーム	リットル					
TZJ4734001	泥水調整剤	シーガムA-1	kg	泥水調整剤 シーガムA-1	泥水添加用CMC	kg		
TZJ4740001	河川護岸用遮水シート(汎用品)	PVC T1+10mm	m2	土木遮水シート 河川用遮水シートA	PVC厚1.0mm・反毛フェルト厚10.0mm	m2		
TZJ4750001	塩ビ送水ホース	径100mm	m	吸排水ホース(合成樹脂) 塩ビ送排水ホース	呼び径100mm	m		
TZJ4750002	塩ビ送水ホース	径150mm	m	吸排水ホース(合成樹脂) 塩ビ送排水ホース	呼び径150mm	m		
TZJ4750003	塩ビ送水ホース	径200mm	m	吸排水ホース(合成樹脂) 塩ビ送排水ホース	呼び径200mm	m		
TZJ4752001	塩ビ止水板 FF	W200×T5mm	m	塩ビ製止水板 FF(フット形フット)	幅200×厚5mm	m		
TZJ4752004	塩ビ止水板 FC	W200×T5mm	m	塩ビ製止水板 FC(フット形コレゲート)	幅200×厚5mm	m		
TZJ4752006	塩ビ止水板 CF	W300×T7mm	m	塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フット)	幅200×厚5mm	m		
TZJ4752011	塩ビ止水板 CF	W300×T7mm	m	塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フット)	幅300×厚7mm	m		
TZJ4752013	塩ビ止水板 CC	W200×T5mm	m	塩ビ製止水板 CC(センターバルブ形コレゲート)	幅200×厚5mm	m		
TZJ4752017	塩ビ止水板 CC	W300×T7mm	m	塩ビ製止水板 CC(センターバルブ形コレゲート)	幅300×厚7mm	m		
TZJ4752022	塩ビ止水板 UC	W300×T7mm	m	塩ビ製止水板 UC(アンカント形コレゲート)	幅300×厚7mm	m		
TZJ4760024	AN-FO	重袋(ラ) 25kg入	kg	産業用火薬 機薬 AN-FO	粉状(ラ)	kg		
TZJ5002001	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径30 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径30mm 38×3.5mm×4m	本		
TZJ5002002	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径40 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径40mm 48×3.6mm×4m	本		
TZJ5002003	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径50 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径50mm 60×4.1mm×4m	本		
TZJ5002004	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径65 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径65mm 76×4.1mm×4m	本		
TZJ5002005	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径75 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径75mm 89×5.5mm×4m	本		
TZJ5002006	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径100 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径100mm 114×6.6mm×4m	本		
TZJ5002007	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径125 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径125mm 140×7.0mm×4m	本		
TZJ5002008	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径150 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径150mm 165×8.9mm×4m	本		
TZJ5002009	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径200 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径200mm 216×10.3mm×4m	本		
TZJ5002011	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径300 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径300mm 318×15.1mm×4m	本		
TZJ5002012	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径40 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径40mm 48×1.8mm×4m	本		



単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
TZJ6160002	塩化ゴム系塗料	中塗り用 赤系	kg	鋼構造用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り 赤系	kg		
TZJ6160003	塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系	kg	鋼構造用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り 赤系	kg		
TZJ6160004	塩化ゴム系塗料	中塗り用 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り 青・緑系	kg		
TZJ6160005	塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り 青・緑系	kg		
TZJ6160006	塩化ゴム系塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	鋼構造用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り 黄・オレンジ系	kg		
TZJ6160007	塩化ゴム系塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	鋼構造用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り 黄・オレンジ系	kg		
TZJ6160008	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩A	kg	鋼構造用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り 中彩A	kg		
TZJ6160009	塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩A	kg	鋼構造用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り 中彩A	kg		
TZJ6160010	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩B	kg	鋼構造用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り 中彩B	kg		
TZJ6160011	塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩B	kg	鋼構造用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り 中彩B	kg		
TZJ6160012	塩化ゴム系塗料	中塗り用 淡彩	kg	鋼構造用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り 淡彩	kg		
TZJ6160013	塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	kg	鋼構造用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り 淡彩	kg		
TZJ6160014	塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	kg	鋼構造用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り 白	kg		
TZJ6160015	塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	kg	鋼構造用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り 白	kg		
TZJ6161001	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 赤系	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 赤系	kg		
TZJ6161002	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 赤系	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 赤系	kg		
TZJ6161003	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 青・緑系	kg		
TZJ6161004	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 青・緑系	kg		
TZJ6161005	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 黄・橙系	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 黄・オレンジ系	kg		
TZJ6161006	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 黄・橙系	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 黄・オレンジ系	kg		
TZJ6161007	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 中彩A	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 中彩A	kg		
TZJ6161008	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 中彩A	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 中彩A	kg		
TZJ6161009	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 中彩B	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 中彩B	kg		
TZJ6161010	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 中彩B	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 中彩B	kg		
TZJ6161011	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 淡彩	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 淡彩	kg		
TZJ6161012	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 淡彩	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 淡彩	kg		
TZJ6161013	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 白	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 白	kg		
TZJ6161014	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 白	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 白	kg		
TZJ6163001	ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造用塗料 中塗り 淡彩	中塗り IIS K5659 淡彩	kg		
TZJ6163002	ふっ素樹脂塗料	IIS 上塗り塗料1級 淡彩	kg	鋼構造用塗料 上塗り 淡彩	上塗り IIS K5659 1級 淡彩	kg		
TZJ6163003	ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 赤系	kg	鋼構造用塗料 中塗り 赤系	中塗り IIS K5659 赤系	kg		
TZJ6163004	ふっ素樹脂塗料	IIS 上塗り塗料1級 赤系	kg	鋼構造用塗料 上塗り 赤系	上塗り IIS K5659 1級 赤系	kg		
TZJ6163005	ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 中塗り 青・緑系	中塗り IIS K5659 青・緑系	kg		
TZJ6163006	ふっ素樹脂塗料	IIS 上塗り塗料1級 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 上塗り 青・緑系	上塗り IIS K5659 1級 青・緑系	kg		
TZJ6163007	ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 黄・橙系	kg	鋼構造用塗料 中塗り 黄・オレンジ系	中塗り IIS K5659 黄・オレンジ系	kg		
TZJ6163008	ふっ素樹脂塗料	IIS 上塗り塗料1級 黄・橙系	kg	鋼構造用塗料 上塗り 黄・オレンジ系	上塗り IIS K5659 1級 黄・オレンジ系	kg		
TZJ6163009	ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 中彩A	kg	鋼構造用塗料 中塗り 中彩A	中塗り IIS K5659 中彩A	kg		
TZJ6163010	ふっ素樹脂塗料	IIS 上塗り塗料1級 中彩A	kg	鋼構造用塗料 上塗り 中彩A	上塗り IIS K5659 1級 中彩A	kg		
TZJ6163011	ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 中彩B	kg	鋼構造用塗料 中塗り 中彩B	中塗り IIS K5659 中彩B	kg		
TZJ6163012	ふっ素樹脂塗料	IIS 上塗り塗料1級 中彩B	kg	鋼構造用塗料 上塗り 中彩B	上塗り IIS K5659 1級 中彩B	kg		
TZJ6163013	ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 白	kg	鋼構造用塗料 中塗り 白	中塗り IIS K5659 白	kg		
TZJ6163014	ふっ素樹脂塗料	IIS 上塗り塗料1級 白	kg	鋼構造用塗料 上塗り 白	上塗り IIS K5659 1級 白	kg		
TZJ6164001	連続繊維シート・メッシュ補助材	仕上げ塗料 中塗り エポキシ系	kg	炭素・アラミ繊維シート、メッシュ専用補助材	仕上げ材 中塗り エポキシ樹脂系	kg		
TZJ6164002	連続繊維シート・メッシュ補助材	仕上げ塗料 上塗り アクリル系	kg	炭素・アラミ繊維シート、メッシュ専用補助材	仕上げ材 上塗り アクリル樹脂系	kg		
TZJ6170001	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット	L		
TZJ6170004	シンナー	ジソクリッチプライマー用 無機	リットル	希釈剤 ジソクリッチプライマー用シンナー	無機	L		
TZJ6170005	シンナー	ジソクリッチプライマー用 有機	リットル	希釈剤 ジソクリッチプライマー用シンナー	有機	L		
TZJ6170007	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	リットル	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L		
TZJ6170012	シンナー	塩化ゴム系塗料用	リットル	希釈剤 塩化ゴム系塗料用シンナー	塩化ゴム系塗料用シンナー	L		
TZJ6170014	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 中塗り用	リットル	希釈剤 鋼構造用塗料用ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L		
TZJ6170015	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 上塗り用	リットル	希釈剤 鋼構造用塗料用ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L		
TZJ6170016	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 中塗り用	リットル	希釈剤 鋼構造用塗料用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L		
TZJ6170017	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 上塗り用	リットル	希釈剤 鋼構造用塗料用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L		
TZJ6208001	電気溶接棒 軟鋼用	径3.2mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(IDD4301) 径3.2mm	kg		
TZJ6208002	電気溶接棒 軟鋼用	径4mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(IDD4301) 径4.0mm	kg		
TZJ6208004	電気溶接棒 軟鋼用	径3.2mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(IDD4303) 径3.2mm	kg		
TZJ6208005	電気溶接棒 軟鋼用	径4mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(IDD4303) 径4.0mm	kg		
TZJ6208007	電気溶接棒 軟鋼用	径3.2mm E4313	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4313(IDD4313) 径3.2mm	kg		
TZJ6208008	電気溶接棒 軟鋼用	径4mm E4313	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4313(IDD4313) 径4.0mm	kg		
TZJ6208009	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4313	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4313(IDD4313) 径5.0mm	kg		
TZJ6208010	電気溶接棒 ステンレス用	径3.2mm E308	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用	ES308 径3.2mm	kg		
TZJ6208011	電気溶接棒 ステンレス用	径4mm E308	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用	ES308 径4.0mm	kg		
TZJ6208012	電気溶接棒 ステンレス用	径5mm E308	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用	ES308 径5.0mm	kg		
TZJ6208013	電気溶接棒 高張力鋼用	径4mm E4916	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用	E4916(IDD5016) 径4.0mm	kg		
TZJ6208014	電気溶接棒 高張力鋼用	径5mm E4916	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用	E4916(IDD5016) 径5.0mm	kg		
TZJ6208015	電気溶接棒 高張力鋼用	径4mm E6216	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用	E6216 径4.0mm	kg		
TZJ6208016	電気溶接棒 高張力鋼用	径5mm E6216	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用	E6216 径5.0mm	kg		
TZJ6208017	溶接ワイヤ ノンガス	径2.4mm	kg	溶接材料 溶接ワイヤ フラックス入りワイヤ	径2.4mm	kg		
TZJ6208018	溶接ワイヤ ノンガス	径3.2mm	kg	溶接材料 溶接ワイヤ フラックス入りワイヤ	径3.2mm	kg		
TZJ6208019	CO2ワイヤ 高張力鋼用	径1.2mm 50キロ級	kg	溶接材料 溶接ワイヤ ソリッドワイヤ	径1.2mm	kg		
TZJ6208020	CO2ワイヤ 高張力鋼用	径1.6mm 50キロ級	kg	溶接材料 溶接ワイヤ ソリッドワイヤ	径1.6mm	kg		
TZJ6400001	打込アダプタ	95mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 打込アダプタ	径95mm	個		
TZJ6400003	打込アダプタ	118mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 打込アダプタ	径118mm	個		
TZJ6400004	打込アダプタ	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 打込アダプタ	径132mm	個		
TZJ6401001	シャンク로드(ハンマーサブ)	95 118 132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 シャンク로드	径95mm	本		
TZJ6401002	シャンク로드(ハンマーサブ)	95 118 132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 シャンク로드	径118mm	本		
TZJ6401003	シャンク로드(ハンマーサブ)	95 118 132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 シャンク로드	径132mm	本		
TZJ6401004	シャンク로드(ハンマーサブ)	146 165mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 シャンク로드	径146mm	本		
TZJ6402001	クリーニングアダプタ	95mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 クリーニングアダプタ	径95mm	個		
TZJ6402002	クリーニングアダプタ	118mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 クリーニングアダプタ	径118mm	個		
TZJ6402003	クリーニングアダプタ	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 クリーニングアダプタ	径132mm	個		
TZJ6402004	クリーニングアダプタ	146mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 クリーニングアダプタ	径146mm	個		
TZJ6403001	エキステンションロッド	95mm用	個	ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド	径95mm	本		
TZJ6403002	エキステンションロッド	118 132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド	径118mm	本		
TZJ6403003	エキステンションロッド	118 132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド	径132mm	本		
TZJ6403004	エキステンションロッド	146mm用	個	ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド	径146mm	本		
TZJ6404001	ドリルパイプ	径95×1500mm	本	ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径95mm 長1.5m	本		
TZJ6404002	ドリルパイプ	径118×1500mm	本	ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径118mm 長1.5m	本		
TZJ6404003	ドリルパイプ	径132×1500mm	本	ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径132mm 長1.5m	本		
TZJ6404004	ドリルパイプ	径146×1500mm	本	ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径146mm 長1.5m	本		
TZJ6404005	ドリルパイプ	径95×1000mm	本	ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径95mm 長1.0m	本		
TZJ6404006	ドリルパイプ	径118×1000mm	本	ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径118mm 長1.0m	本		
TZJ6404007	ドリルパイプ	径132×1000mm	本	ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径132mm 長1.0m	本		
TZJ6405001	インナーロッド	95mm用×1500mm	本	ボーリング機材 アンカー用インナーロッド	径95mm 長1.5m	本		
TZJ6405002	インナーロッド	118 132mm用×1500	本	ボーリング機材 アンカー用インナーロッド	径118mm 長1.5m	本		
TZJ6405003	インナーロッド	118 132mm用×1500	本	ボーリング機材 アンカー用インナーロッド	径132mm 長1.5m	本		
TZJ6405004	インナーロッド	146mm用×1500mm	本	ボーリング機材 アンカー用インナーロッド	径146mm 長1.5m	本		
TZJ6405005	インナーロッド	95(90)mm用×1m	本	ボーリング機材 アンカー用インナーロッド	径95mm 長1.0m	本		
TZJ6405006	インナーロッド	118(115)mm用×1m	本	ボーリング機材 アンカー用インナーロッド	径118mm 長1.0m	本		
TZJ6405007	インナーロッド	132(135)mm用×1m	本	ボーリング機材 アンカー用インナーロッド	径132mm 長1.0m	本		
TZJ6406001	リングビット	95mm用	個	ボーリング機材 アンカー用リングビット	径95mm	個		
TZJ6406003	リングビット	118mm用	個	ボーリング機材 アンカー用リングビット	径118mm	個		
TZJ6406004	リングビット	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用リングビット	径132mm	個		
TZJ6406005	リングビット	146mm用	個	ボーリング機材 アンカー用リングビット	径146mm	個		
TZJ6407001	インナービット	95mm用	個	ボーリング機材 アンカー用インナービット	径95mm	個		
TZJ6407002	インナービット	118mm用	個	ボーリング機材 アンカー用インナービット	径118mm	個		

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ6407003	インナービット	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 インナービット	径132mm	個
TZJ6407004	インナービット	146mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 インナービット	径146mm	個
TZJ6408001	ウォータースイベル	95mm用 イッシュー付き	個	ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル	径95mm	個
TZJ6408002	ウォータースイベル	118mm用 イッシュー付き	個	ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル	径118mm	個
TZJ6408003	ウォータースイベル	132mm用 イッシュー付き	個	ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル	径132mm	個
TZJ6408004	ウォータースイベル	146mm用 イッシュー付き	個	ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル	径146mm	個
TZJ6408007	ウォータースイベル	95mm用 単管用	個	ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル	径95mm 打込用	個
TZJ6408008	ウォータースイベル	118mm用 単管用	個	ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル	径118mm 打込用	個
TZJ6408009	ウォータースイベル	132mm用 単管用	個	ボーリング機材 アンカー用 ウォータースイベル	径132mm 打込用	個
TZJ6409005	ボーリングロッド	40.5mm 3.0m	本	ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド	径40.5mm 長3.0m カップリング付	本
TZJ6412002	薬液注入工法部材	メタルクラウン径41mm	個	薬液注入工法部材 メタルクラウン	シングル 径41mm	個
TZJ6412003	メタルクラウン	46mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径46mm シングル	個
TZJ6412005	メタルクラウン	66mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径66mm シングル	個
TZJ6412007	メタルクラウン	86mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径86mm シングル	個
TZJ6412008	メタルクラウン	101mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径101mm シングル	個
TZJ6412009	メタルクラウン	116mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径116mm シングル	個
TZJ6412010	メタルクラウン	131mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径131mm シングル	個
TZJ6414002	コアチューブ	64mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径66mm 長1.5m シングル	本
TZJ6414003	コアチューブ	84mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径86mm 長1.5m シングル	本
TZJ6418002	コアリフター	65mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアリフター	径65mm シングル	個
TZJ6418004	コアリフター	85mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアリフター	径85mm シングル	個
TZJ6418006	コアリフター	115mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアリフター	径115mm シングル	個
TZJ6422001	ケーシングチューブ	63mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径63mm 長1.5m	本
TZJ6422002	ケーシングチューブ	83mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径83mm 長1.5m	本
TZJ6424008	カベビット	22mm 8×10 ゲージ34	個	ビット・ロッド(削岩機用) カベビット テーパ式	サイズ22 チップ8×10 ゲージ34mm	個
TZJ6424009	カベビット	22mm 8×10 ゲージ36	個	ビット・ロッド(削岩機用) カベビット テーパ式	サイズ22 チップ8×10 ゲージ36mm	個
TZJ6426003	テーパーロッド	22mm L1.1m	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド	サイズ22 有効長1100mm	個
TZJ6426005	テーパーロッド	22mm L1.7m	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド	サイズ22 有効長1700mm	個
TZJ6426006	テーパーロッド	22mm L.2m	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド	サイズ22 有効長2000mm	個
TZJ6426007	テーパーロッド	22mm L.2.3m	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド	サイズ22 有効長2300mm	個
TZJ6426008	テーパーロッド	22mm L.2.6m	個			
TZJ6430001	シヤクロッド	32Rネジ 油圧ジャンボ用	本			
TZJ6431001	カップリング(スリーブ)	32Rネジ	個			
TZJ6432002	ウイングビット	250mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径250mm	個
TZJ6432004	ウイングビット	350mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径350mm	個
TZJ6432006	ウイングビット	450mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径450mm	個
TZJ6432007	ウイングビット	500mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径500mm	個
TZJ6432008	ウイングビット	550mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径550mm	個
TZJ6433002	トリコンビット(ツースタイプ)	250mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径250mm ツースタイプ	個
TZJ6433004	トリコンビット(ツースタイプ)	350mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径350mm ツースタイプ	個
TZJ6433006	トリコンビット(ツースタイプ)	450mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径450mm ツースタイプ	個
TZJ6433007	トリコンビット(ツースタイプ)	500mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径500mm ツースタイプ	個
TZJ6433008	トリコンビット(ツースタイプ)	550mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径550mm ツースタイプ	個
TZJ6434002	サブノケット	250mm トリコンビット用	個	ボーリング機材 大孔径用 サブノケット	径250mm	個
TZJ6434004	サブノケット	350mm トリコンビット用	個	ボーリング機材 大孔径用 サブノケット	径350mm	個
TZJ6434006	サブノケット	450mm トリコンビット用	個	ボーリング機材 大孔径用 サブノケット	径450mm	個
TZJ6434007	サブノケット	500mm トリコンビット用	個	ボーリング機材 大孔径用 サブノケット	径500mm	個
TZJ6434008	サブノケット	550mm トリコンビット用	個	ボーリング機材 大孔径用 サブノケット	径550mm	個
TZJ6435002	ドリルカラー	250mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径250mm 長1.0m	本
TZJ6435004	ドリルカラー	350mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径350mm 長1.0m	本
TZJ6435006	ドリルカラー	450mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径450mm 長1.0m	本
TZJ6435007	ドリルカラー	500mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径500mm 長1.0m	本
TZJ6435008	ドリルカラー	550mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径550mm 長1.0m	本
TZJ6436002	メタルクラウン	250mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径250mm シングル	個
TZJ6436004	メタルクラウン	350mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径350mm シングル	個
TZJ6436006	メタルクラウン	450mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径450mm シングル	個
TZJ6436007	メタルクラウン	500mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径500mm シングル	個
TZJ6436008	メタルクラウン	550mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径550mm シングル	個
TZJ6437002	コアチューブ	250mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径250mm 長1.0m シングル	本
TZJ6437004	コアチューブ	350mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径350mm 長1.0m シングル	本
TZJ6437006	コアチューブ	450mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径450mm 長1.0m シングル	本
TZJ6437007	コアチューブ	500mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径500mm 長1.0m シングル	本
TZJ6437008	コアチューブ	550mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径550mm 長1.0m シングル	本
TZJ6438001	ボーリングロッド	73mm 3.0m	本	ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド	径73mm 長3.0m カップリング付	本
TZJ6438002	ボーリングロッド	90mm 3.0m	本	ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド	径90mm 長3.0m カップリング付	本
TZJ6438003	ボーリングロッド	101mm 3m	本	ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド	径101mm 長3.0m カップリング付	本
TZJ6438004	ボーリングロッド	150mm 3m	本	ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド	径150mm 長3.0m カップリング付	本
TZJ6439001	スタブライザー(アンカー用)	86mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スタブライザー	径86mm 長0.3m	個
TZJ6439002	スタブライザー(アンカー用)	101mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スタブライザー	径101mm 長0.3m	個
TZJ6439003	スタブライザー(アンカー用)	116mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スタブライザー	径116mm 長0.3m	個
TZJ6439004	スタブライザー(アンカー用)	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スタブライザー	径131mm 長0.3m	個
TZJ6442001	ハンマービット(クロスビット)	86mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット	径86mm	個
TZJ6442002	ハンマービット(クロスビット)	101mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット	径101mm	個
TZJ6442003	ハンマービット(クロスビット)	116mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット	径116mm	個
TZJ6442004	ハンマービット(クロスビット)	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット	径132mm	個
TZJ6445003	スイベル(アンカー用)	86mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スイベル	径86mm	個
TZJ6445004	スイベル(アンカー用)	101mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スイベル	径101mm	個
TZJ6445005	スイベル(アンカー用)	116mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スイベル	径116mm	個
TZJ6446002	コアチューブ	64mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径66mm 長1.5m シングル	本
TZJ6446004	コアチューブ	84mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径86mm 長1.5m シングル	本
TZJ6446005	コアチューブ	99mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径101mm 長1.5m シングル	本
TZJ6446006	コアチューブ	114mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径116mm 長1.5m シングル	本
TZJ6453001	薬液注入工法部材	二重管ボーリングロッド	m	薬液注入工法部材 二重管ボーリングロッド	長3.0m	m
TZJ6455001	薬液注入工法部材	単相グラウトモニタ40.5mm	個	薬液注入工法部材 グラウトモニタ	単相用 径40.5mm	個
TZJ6455002	薬液注入工法部材	複相グラウトモニタ40.5mm	個	薬液注入工法部材 グラウトモニタ	複相用 径40.5mm	個
TZJ6457001	薬液注入工法部材	単相用注入ホース類径12mm	組	薬液注入工法部材 注入ホース類	単相用 4.9MPa 径12mm 長50m×2本	組
TZJ6457002	薬液注入工法部材	複相用注入ホース類径12mm	組	薬液注入工法部材 注入ホース類	複相用 4.9MPa 径12mm 長50m×3本	組
TZJ6458001	薬液注入工法部材	単相用サクションホース38mm	組	薬液注入工法部材 サクションホース	単相用 径38mm 長3.0m×2本	組
TZJ6458002	薬液注入工法部材	複相用サクションホース38mm	組	薬液注入工法部材 サクションホース	複相用 径38mm 長3.0m×3本	組
TZJ6464001	薬液注入工法部材	二重管ホース 径12mm	本	薬液注入工法部材 二重管ホース	21MPa 径12mm 長20m	本
TZJ6466001	薬液注入工法部材	シールパッカーセット	個	薬液注入工法部材 シールパッカーセット	シールパッカーセット	個
TZJ6467001	薬液注入工法部材	シールセット	個	薬液注入工法部材 シールセット	シールセット	個
TZJ6530001	モルポイントチゼル	油圧ブレーカ600~800kg	本	ブレーカ ポイントチゼル	油圧大型ブレーカ600~800kg級対応	本
TZJ6530002	モルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	ブレーカ ポイントチゼル	油圧大型ブレーカ1300kg級対応	本
TZJ6531001	ダイヤモンドビット	呼径2.1/2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	2.1/2インチ 64.7mm	個
TZJ6531002	ダイヤモンドビット	呼径3インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	3インチ 77.4mm	個
TZJ6531003	ダイヤモンドビット	呼径3.1/2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	3.1/2インチ 90.8mm	個
TZJ6531004	ダイヤモンドビット	呼径4インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	4インチ 110.0mm	個
TZJ6531005	ダイヤモンドビット	呼径5インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	5インチ 128.5mm	個
TZJ6531006	ダイヤモンドビット	呼径6インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	6インチ 160.0mm	個
TZJ6531007	ダイヤモンドビット	呼径7インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	7インチ 180.0mm	個
TZJ6531008	ダイヤモンドビット	呼径8インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	8インチ 204.0mm	個
TZJ6531009	ダイヤモンドビット	呼径1インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	1インチ 27.6mm	個
TZJ6531010	ダイヤモンドビット	呼径1.1/4インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	1.1/4インチ 33.1mm	個
TZJ6531011	ダイヤモンドビット	呼径1.1/2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	1.1/2インチ 40.0mm	個
TZJ6531012	ダイヤモンドビット	呼径2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	2インチ 53.2mm	個



単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TLC3100013	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
TLC3100014	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.5型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日
TLC3100015	簡易土留材(貸貸) 30m当	6.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深6.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
TLC3100016	簡易土留材(貸貸) 30m当	6.0型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深6.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日
TR3203	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径200mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m
TR3205	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径300mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m
TR5380	長繊維ポリエステル系不織布	T2.1mm 390N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維系(スパンボンド)	200~210g/m2 引張強度392N/5cm	m2
TZ301010010	溝形鋼 SS400 大形	6.5×150×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	6.5×75×150mm 18.6kg/m	kg
TZ301010030	等辺山形鋼 SS400 中形	9×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	9×75×75mm 9.96kg/m	kg
TZ301010040	等辺山形鋼 SS400 中形	6×50×50mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×50×50mm 4.43kg/m	kg
TZ301010050	等辺山形鋼 SS400 中形	10×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	10×100×100mm 14.9kg/m	kg
TZ301010060	中厚板 SPHC又は無規格	9・12×914×1829	t	普通鋼板 厚板	厚9~12mm 3×6フィート 無規格	kg
TZ301010100	異形棒鋼 SD295	D10	t	異形棒鋼 SD295	D10 0.560kg/m	kg
TZ301010110	異形棒鋼 SD295	D13	t	異形棒鋼 SD295	D13 0.995kg/m	kg
TZ301010120	異形棒鋼 SD295	D16	t	異形棒鋼 SD295	D16 1.56kg/m	kg
TZ301010200	異形棒鋼 SD345	D13	t	異形棒鋼 SD345	D13 0.995kg/m	kg
TZ301010210	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg
TZ301010220	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg
TZ301010230	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg
TZ301010240	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg
TZ301010250	異形棒鋼 SD345	D29	t	異形棒鋼 SD345	D29 5.04kg/m	kg
TZ301010260	異形棒鋼 SD345	D29	t	異形棒鋼 SD345	D29 5.04kg/m	kg
TZ301010270	異形棒鋼 SD345	D35	t	異形棒鋼 SD345	D35 7.51kg/m	kg
TZ301010340	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1.04kg/m	kg
TZ301010350	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1.58kg/m	kg
TZ301010380	一般構造用丸鋼SS400	25mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径25mm 3.85kg/m	kg
TZ301010430	一般構造用丸鋼SS400	38mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径38mm 8.90kg/m	kg
TZ301010450	一般構造用丸鋼SS400	44mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径44mm 11.9kg/m	kg
TZ301010470	一般構造用丸鋼SS400	48mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径48mm 14.2kg/m	kg
TZ301010480				一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15.4kg/m	kg
TZ301010500				一般構造用棒鋼(SS400)	径60mm 22.2kg/m	kg
TZ301070020	麻袋土のう	48×62cm	枚	土のう	幅48×長62cm 麻製	枚
TZ301080070	バタ角 杉	L4m×T10×W10cm	m3	仮設・土木用木材 バタ角 杉	長4.0m×厚10×幅10cm 1・2等込	m3
TZ301090010	エポキシ樹脂下塗り塗料	JIS A種・B種 ブラウン	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	下塗り JIS K5551 A種・B種 赤さび	kg
TZ301090020	フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg	鋼構造用塗料 フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り グレー	kg
TZ302010010	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208)	PK-3 プライムコート用	t
TZ302010020	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208)	PK-4 タックコート用	t
TZ302010050				コンクリート舗装用材 路盤紙	ターボリン紙系	m2
TZ302030010	目地板 滙青質板	T10mm	m2	目地板 滙青質板	厚10mm	m2
TZ304010030	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZ304010050	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZ304010090	軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2~4kL積載車 給油	L
TZ304010150	A重油 海上	硫黄分0.5%以下 バージ	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	バージ渡し	kL
TZ304010160	A重油 陸上	硫黄分0.5%以下 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	ローリー渡し 10~20kL積載車 給油	kL
TZ304010170	A重油 陸上	硫黄分0.5%以下 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	ローリー渡し 10~20kL積載車 給油	kL
TZ304030010	プロパンガス	工業用・業務用 ボンベ	kg	LPG(プロパン)	液化 業務用・工業用 ボンベ	kg
TZ304030020	アセチレンガス	ボンベ	kg	溶解アセチレン	ボンベ	kg
TZ304030030	酸素ガス	ボンベ	m3	酸素	圧縮 純度99.6%以上 ボンベ	m3
TZ306010010	コンクリートカッターブレード	8インチ(径200mm)	枚	コンクリートカッターブレード	電動工具用 ブレード径20cm 8インチ	枚
TZJ6208003	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(HD4301) 径5.0mm	kg
TZJ6208006	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(HD4303) 径5.0mm	kg
TZJ6702002	軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2~4kL積載車 給油	L
TZJ7200002	減摩剤	ハイゲル	kg	減摩剤 ハイゲル	ゲル化剤 20kg袋	kg
TZJ7200003	泥水調整剤	テルセローズTE-V	kg	泥水調整剤 テルセローズ	CMC 20kg袋	kg
TZP02352001	歩車道境界ブロック A	15/17×20×60cm	個	道路用Co製品 歩車道境界 A	幅150/170×高200×長600mm	個