

令和6年3月20日以降適用

新潟市土木工事等設計（公表）単価表
付録 物価資料掲載名称一覧

新 潟 市

新潟市土木工事等設計（公表）単価表 付録 物価資料掲載名称一覧について

1. はじめに

本資料は「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）に掲載している資材単価（市場単価除く）のうち、物価資料から相当品として採用した単価の物価資料掲載名称を単価コードごとにとりまとめた一覧表であり、個々の契約における単価を拘束したり、使用資材を指定するものではありません。

2. 掲載内容

単価表の単価欄に「物価資料」と記載されているものについて、（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価含む）」「月刊積算資料（積算資料電子版を含む）」における名称を、単価表のコードに対応させています。

- ・単価表に掲載している単位と異なるものについては、単価表に掲載している単位に換算しています。
- ・一部の単価には附属品やエキストラ等の単価が含まれますが、本資料では物価資料掲載名称が代表資材の名称のみの表示となっている場合がありますので、単価表の名称・規格・注記等にてご確認ください。
- ・両調査会の物価資料の掲載名称がある単価は平均値を採用しています。
- ・一方の物価資料の掲載名称が空欄の単価は、掲載名称がある方の単価のみを採用しています。

3. その他

- （1）本資料の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。
- （2）本資料は、令和6年3月20日以降適用の単価表に対応しています。
- （3）本資料の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- （4）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせください。

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
K6030	簡易土留材(貸貸) 15m当	1.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深1.5m 開削幅3.0m未満	m2・日		
K6031	簡易土留材(貸貸) 30m当	1.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深1.5m 開削幅3.0m未満	m2・日		
K6032	簡易土留材(貸貸) 15m当	2.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深2.0m 開削幅3.0m未満	m2・日		
K6033	簡易土留材(貸貸) 30m当	2.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深2.0m 開削幅3.0m未満	m2・日		
K6034	簡易土留材(貸貸) 15m当	2.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深2.5m 開削幅3.0m未満	m2・日		
K6035	簡易土留材(貸貸) 30m当	2.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深2.5m 開削幅3.0m未満	m2・日		
K6036	簡易土留材(貸貸) 15m当	3.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深3.0m 開削幅3.0m未満	m2・日		
K6037	簡易土留材(貸貸) 30m当	3.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深3.0m 開削幅3.0m未満	m2・日		
K6038	簡易土留材(貸貸) 15m当	3.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深3.5m 開削幅3.0m未満	m2・日		
K6039	簡易土留材(貸貸) 30m当	3.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深3.5m 開削幅3.0m未満	m2・日		
K6040	簡易土留材(貸貸) 30m当	3.5型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深3.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日		
K6041	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.0m 開削幅3.0m未満	m2・日		
K6042	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.0型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日		
K6043	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.5m 開削幅3.0m未満	m2・日		
K6044	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.5型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日		
K6045	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.0m 開削幅3.0m未満	m2・日		
K6046	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.0型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日		
K6047	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.5m 開削幅3.0m未満	m2・日		
K6048	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.5型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日		
K6049	簡易土留材(貸貸) 30m当	6.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深6.0m 開削幅3.0m未満	m2・日		
K6050	簡易土留材(貸貸) 30m当	6.0型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深6.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日		
K6051	アルミ腹起こし(貸貸)	70×115×4000mm程	本・日	アルミ土留材貸貸料金 アルミ腹起こし 30日以上	幅70~80 高115~130 長4000mm	本・日		
K6052	アルミ腹起こし(貸貸)	110×120×4000mm程	本・日	アルミ土留材貸貸料金 アルミ腹起こし 30日以上	幅110~120高120~130 長4000mm	本・日		
K6053	水圧サポート(貸貸)	調整長590~900mm程	本・日	アルミ土留材貸貸料金 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長590~900mm 標準型	本・日		
K6054	水圧サポート(貸貸)	手動ポンプ 水量15~19L	台・日	アルミ土留材貸貸料金 手動式水圧ポンプ30日以上	タンク容量15~19L	台・日		
K6055	アルミ腹起こし(貸貸)基本料	70×115×4000mm程	本	アルミ土留材貸貸料金 アルミ腹起こし 基本料	幅70~80 高115~130 長4000mm	本		
K6056	アルミ腹起こし(貸貸)基本料	110×120×4000mm程	本	アルミ土留材貸貸料金 アルミ腹起こし 基本料	幅110~120高120~130 長4000mm	本		
K6057	水圧サポート(貸貸)基本料	調整長590~900mm程	本	アルミ土留材貸貸料金 アルミ水圧サポート 基本料	調整長590~900mm 標準型	本		
K6058	水圧サポート(貸貸)基本料	手動ポンプ 水量15~19L	台	アルミ土留材貸貸料金 手動式水圧ポンプ 基本料	タンク容量15~19L	台		
K6059	水圧サポート(貸貸)	調整長770~1300mm程	本・日	アルミ土留材貸貸料金 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長770~1300mm 標準型	本・日		
K6060	水圧サポート(貸貸)基本料	調整長770~1300mm程	本	アルミ土留材貸貸料金 アルミ水圧サポート 基本料	調整長770~1300mm 標準型	本		
K6061	水圧サポート(貸貸)	調整長1100~1800mm程	本・日	アルミ土留材貸貸料金 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長1100~1800mm 標準型	本・日		
K6062	水圧サポート(貸貸)基本料	調整長1100~1800mm程	本	アルミ土留材貸貸料金 アルミ水圧サポート 基本料	調整長1100~1800mm 標準型	本		
KAR201	キャリアダンプ(貸貸)	クローラ 油圧式 4t	台・日	貸貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式	積載質量4.0t (～排2次倉)	台・日		
KAR280	モルレル(貸貸)30日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR281	モルレル(貸貸)60日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR282	モルレル(貸貸)90日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR283	モルレル(貸貸)120日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR284	モルレル(貸貸)150日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR285	モルレル(貸貸)180日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR286	モルレル(貸貸)210日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR287	モルレル(貸貸)240日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR288	モルレル(貸貸)270日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR289	モルレル(貸貸)300日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR290	モルレル(貸貸)330日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR291	モルレル(貸貸)360日以内	動力車 500kg積/45度	台					
KAR313	モルレル(貸貸)30日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR314	モルレル(貸貸)60日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR315	モルレル(貸貸)90日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR316	モルレル(貸貸)120日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR317	モルレル(貸貸)150日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR318	モルレル(貸貸)180日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR319	モルレル(貸貸)210日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR320	モルレル(貸貸)240日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR321	モルレル(貸貸)270日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR322	モルレル(貸貸)300日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR323	モルレル(貸貸)330日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR324	モルレル(貸貸)360日以内	土木平台車500kg積/45度	台					
KAR337	モルレル(貸貸)30日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR338	モルレル(貸貸)60日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR339	モルレル(貸貸)90日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR340	モルレル(貸貸)120日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR341	モルレル(貸貸)150日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR342	モルレル(貸貸)180日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR343	モルレル(貸貸)210日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR344	モルレル(貸貸)240日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR345	モルレル(貸貸)270日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR346	モルレル(貸貸)300日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR347	モルレル(貸貸)330日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KAR348	モルレル(貸貸)360日以内	レール資材500kg積/45度	m					
KNO014	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1.04kg/m	kg		
KNO015	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1.58kg/m	kg		
KNO016	一般構造用丸鋼SS400	32mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径32mm 6.31kg/m	kg		
KNO017				一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15.4kg/m	kg		
KNO018				一般構造用棒鋼(SS400)	径80mm 39.5kg/m	kg		
KNO019				一般構造用棒鋼(SS400)	径110mm 74.6kg/m	kg		
KNO020				一般構造用棒鋼(SS400)	径180mm 200kg/m	kg		
KNO059	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO060	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO061	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO062	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO063	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO064	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO066	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO067	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO068	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO069	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO070	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO071	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO077	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO078	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO079	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO080	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO081	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO082	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO084	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO085	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO086	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO087	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO088	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO089	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO091	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO092	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO093	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO094	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KNO095	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
KN0096	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0129	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0130	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0131	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0132	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0133	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0134	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0136	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0137	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0138	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0139	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0140	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0141	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0143	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0144	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0145	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0146	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0147	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0148	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0153	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0154	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0155	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0156	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0157	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0158	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0160	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0161	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0162	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0163	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0164	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0165	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0167	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0168	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0169	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0170	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0171	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0172	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t		
KN0205	等辺山形鋼 SS400 小形	3×25×25mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	3×25×25mm 1.12kg/m	kg		
KN0206	等辺山形鋼 SS400 小形	3×30×30mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	3×30×30mm 1.36kg/m	kg		
KN0382				不等辺山形鋼(SS400)	9×75×90mm 11.0kg/m	kg		
KN0383	不等辺山形鋼 SS400 中形	7×100×75mm	t	不等辺山形鋼(SS400)	7×75×100mm 9.32kg/m	kg		
KN0384	不等辺山形鋼 SS400 中形	7×125×75mm	t	不等辺山形鋼(SS400)	7×75×125mm 10.7kg/m	kg		
KN0385				不等辺山形鋼(SS400)	10×90×125mm 16.1kg/m	kg		
KN0386	不等辺山形鋼 SS400 大形	9×150×90mm	t	不等辺山形鋼(SS400)	9×90×150mm 16.4kg/m	kg		
KN0408	溝形鋼 SS400 大形	11×250×90mm	t	溝形鋼(SS400)	11×90×250mm 40.2kg/m	kg		
KN0409	溝形鋼 SS400 大形	9×300×90mm	t	溝形鋼(SS400)	9×90×300mm 38.1kg/m	kg		
KN0434	I形鋼 SS400 大形	5.5×150×75mm	t	I形鋼(SS400)	5.5×75×150mm 17.1kg/m	kg		
KN0435	I形鋼 SS400 大形	7×200×100mm	t	I形鋼(SS400)	7×100×200mm 26.0kg/m	kg		
KN0436	I形鋼 SS400 大形	7.5×250×125mm	t	I形鋼(SS400)	7.5×125×250mm 38.3kg/m	kg		
KN0437	I形鋼 SS400 大形	10×300×150mm	t	I形鋼(SS400)	8×150×300mm 48.3kg/m	kg		
KN0469	H形鋼 SS400 広幅	100×100×6×8	t	H形鋼(SS400) 広幅	100×100×6×8mm 16.9kg/m	kg		
KN0470	H形鋼 SS400 広幅	150×150×7×10	t	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	kg		
KN0471	H形鋼 SS400 広幅	300×300×10×15	t	H形鋼(SS400) 広幅	250×250×9×14mm 71.8kg/m	kg		
KN0472	H形鋼 SS400 広幅	350×350×12×19	t	H形鋼(SS400) 広幅	350×350×12×19mm 135kg/m	kg		
KN0473	H形鋼 SS400 細幅	450×200×9×14	t	H形鋼(SS400) 細幅	450×200×9×14mm 74.9kg/m	kg		
KN0532	平鋼 SS400	12×32~44mm	t					
KN0533	平鋼 SS400	12×50mm	t	平鋼(SS400)	厚12×幅50mm 4.71kg/m	kg		
KN0543	一般構造用炭素鋼管STK400	外径27.2 肉厚1.9	t	一般構造用炭素鋼管 (STK400)	27.2×1.9mm 1.19kg/m	kg		
KN0544	一般構造用炭素鋼管STK400	外径34 肉厚2.3	t	一般構造用炭素鋼管 (STK400)	34.0×2.3mm 1.80kg/m	kg		
KN0545	一般構造用炭素鋼管STK400	外径42.7 肉厚2.3	t	一般構造用炭素鋼管 (STK400)	42.7×2.3mm 2.29kg/m	kg		
KN0546	一般構造用炭素鋼管STK400	外径101.6 肉厚3.2	t	一般構造用炭素鋼管 (STK400)	101.6×3.2mm 7.76kg/m	kg		
KN0547	一般構造用炭素鋼管STK400	外径165.2 肉厚4.5	t	一般構造用炭素鋼管 (STK400)	165.2×4.5mm 17.8kg/m	kg		
KN0548	一般構造用炭素鋼管STK400	外径318.5 肉厚6	t	一般構造用炭素鋼管 (STK400)	318.5×6.0mm 46.2kg/m	kg		
KN0559	一般構造用角形鋼管STKR400	2.3×100×50mm	t	一般構造用角形鋼管 (STKR400)	100×50×2.3mm 5.14kg/m	kg		
KN0560	一般構造用角形鋼管STKR400	2.3×100×100mm	t	一般構造用角形鋼管 (STKR400)	100×100×2.3mm 6.95kg/m	kg		
KN0565	配管用炭素鋼管 SGP	黒ねじ無 25A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	32A 1・1/4B長5.5m 3.38kg/m	本		
KN0566	配管用炭素鋼管 SGP	黒ねじ無 80A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	80A 3B 長5.5m 8.79kg/m	本		
KN0567	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ無 25A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	32A 1・1/4B 長4m 3.38kg/m	本		
KN0568	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ無 80A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	80A 3B 長4m 8.79kg/m	本		
KN0569	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 25A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	32A 1・1/4B 長4m 3.38kg/m	本		
KN0570	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 80A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	40A 1・1/2B 長4m 3.89kg/m	本		
KN0575	圧力配管用炭素鋼管 電鍍管	370-E 黒ねじ無 20A	kg	圧力配管用炭素鋼管 黒管ねじなし 電鍍管	20A 3/4B 長5.5m	kg		
KN0576	圧力配管用炭素鋼管 電鍍管	370-E 黒ねじ無 25A	kg	圧力配管用炭素鋼管 黒管ねじなし 電鍍管	25A 1B 長5.5m	kg		
KN0577	圧力配管用炭素鋼管 電鍍管	370-E 黒ねじ無 32A	kg	圧力配管用炭素鋼管 黒管ねじなし 電鍍管	32A 1・1/4B 長5.5m	kg		
KN0578	圧力配管用炭素鋼管 電鍍管	370-E 黒ねじ無 40A	kg	圧力配管用炭素鋼管 黒管ねじなし 電鍍管	40A 1・1/2B 長5.5m	kg		
KN0579	圧力配管用炭素鋼管 電鍍管	370-E 黒ねじ無 50A	kg	圧力配管用炭素鋼管 黒管ねじなし 電鍍管	50A 2B 長5.5m	kg		
KN0589	配管用ステンレス鋼管 溶接管	Sch40 呼び径20A	kg	配管用ステンレス鋼管 SUS304TP-A	Sch40 20A 肉厚3.0mm	kg		
KN0590	配管用ステンレス鋼管 溶接管	Sch40 呼び径32A	kg	配管用ステンレス鋼管 SUS304TP-A	Sch40 32A 肉厚3.5mm	kg		
KN0591	配管用ステンレス鋼管 溶接管	Sch40 呼び径50A	kg	配管用ステンレス鋼管 SUS304TP-A	Sch40 50A 肉厚4.0mm	kg		
KN0592	配管用ステンレス鋼管 溶接管	Sch40 呼び径200A	kg	配管用ステンレス鋼管 SUS304TP-A	Sch40 200A 肉厚8.0mm	kg		
KN0597				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚3.0×幅1000×長2000mm	kg		
KN0598				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚7.0×幅1000×長2000mm	kg		
KN0599				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚8.0×幅1000×長2000mm	kg		
KN0600				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚15×幅2438×長6100mm	kg		
KN0601				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚26×幅2438×長6100mm	kg		
KN0602				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚42×幅2438×長6100mm	kg		
KN0604				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS316)	No.1 厚3.0×幅1000×長2000mm	kg		
KN0605				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS316)	No.1 厚14×幅2438×長6100mm	kg		
KN0606				ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304)	No.2B 厚2.0×幅1000×長2000mm	kg		
KN0607				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚10×幅2438×長6100mm	kg		
KN0608				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚24×幅2438×長6100mm	kg		
KN0616	熱間仕上ステンレス丸鋼	16mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16~24×長4000~6000mm	kg		
KN0617	熱間仕上ステンレス丸鋼	25~100mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径25~100×長4000~6000mm	kg		
KN0618	熱間仕上ステンレス丸鋼	110mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径110×長4000~6000mm	kg		
KN0625	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 3×30×30	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	径3.0×幅30×長6000mm	kg		
KN0626	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 4×50×50	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	径4.0×幅50×長6000mm	kg		
KN0627	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 6×65×65	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	径6.0×幅65×長6000mm	kg		
KN0628	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 6×75×75	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	径6.0×幅75×長6000mm	kg		
KN0629	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 9×75×75	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	径9.0×幅75×長6000mm	kg		
KN0644				ステンレス鋼 熱間仕上みぞ形鋼(SUS304)	厚4.0×幅50×高100×長6000mm	kg		
KN0646	熱間成形ステンレス溝形鋼	6×150×75mm×6m	kg	ステンレス鋼 熱間仕上みぞ形鋼(SUS304)	厚6.0×幅75×高150×長6000mm	kg		
KN0658	熱間仕上ステンレス平鋼	6×50×4000mm	kg	ステンレス鋼 熱間仕上平鋼(SUS304)	厚6.0×幅50×長4000mm	kg		
KN0659	熱間仕上ステンレス平鋼	9×50×4000mm	kg	ステンレス鋼 熱間仕上平鋼(SUS304)	厚9.0×幅50×長4000mm	kg		
KN0672				機械構造用炭素鋼	S10C~S55C 径101~150mm	kg		
KN0673				機械構造用炭素鋼	S10C~S55C 径101~150mm	kg		
KN0674				機械構造用炭素鋼	S10C~S55C 径101~150mm	kg		

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
KN0675				機械構造用炭素鋼	S10C～S55C 径101～150mm	kg
KN0897	鉄スクラップ	鋼グライ粉 A	t	鉄スクラップ 鉄	鋼グライ粉 A	t
KN0898				鉄スクラップ 鉄	鋼グライ粉 A	t
KN0900	鋼スクラップ	並鋼	kg	非鉄スクラップ 鋼	並鋼	kg
KN0901	黄銅スクラップ	黄銅鋳物	kg	非鉄スクラップ 黄銅	並黄銅鋳物	kg
KN0902	青銅スクラップ	青銅鋳物	kg	非鉄スクラップ 青銅	青銅鋳物	kg
KN0903	アルミスクラップ	機械鋳物	kg	非鉄スクラップ アルミ	機械鋳物	kg
KN1601	水門用水密ゴム	天然ゴム 平形	kg			
KN1602	水門用水密ゴム	天然ゴム L形	kg			
KN1603	水門用水密ゴム	天然ゴム P形	kg			
KN1604	水門用水密ゴム	天然ゴム 凸形	kg			
KN1606	水門用水密ゴム	合成ゴム 平形	kg			
KN1607	水門用水密ゴム	合成ゴム L形	kg			
KN1608	水門用水密ゴム	合成ゴム P形	kg			
KN1609	水門用水密ゴム	合成ゴム 凸形	kg			
KN7003	プラスチック	ショット	kg	地下調整材 プラスチック	鋳鋼製(ショット)	kg
KN7011	エッチングプライマー	IIS 2種 長バク型 暗緑	kg	金属表面処理塗料 エッチングプライマー	IIS K5633 2種 長バク型 暗緑	kg
KN7013	ジンクリッチプライマー	IIS 1種 無機系 グレー	kg	金属表面処理塗料 ジンクリッチプライマー	IIS K5552 1種 無機系 グレー	kg
KN7038	エポキシ樹脂塗料	中塗り 赤系	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 赤系	kg
KN7039	エポキシ樹脂塗料	中塗り 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 青・緑系	kg
KN7040	エポキシ樹脂塗料	中塗り 淡彩	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 淡彩	kg
KN7041	エポキシ樹脂塗料	上塗り 赤系	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 赤系	kg
KN7042	エポキシ樹脂塗料	上塗り 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 青・緑系	kg
KN7043	エポキシ樹脂塗料	上塗り 淡彩	kg	鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 淡彩	kg
KN7045	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	IIS C種1号2号 赤さび	kg	鋼構造用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り IIS K5551 C種1・2号 赤さび	kg
KN7049	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	内面用 淡彩	kg	鋼構造用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り 内面用 淡彩	kg
KN7050				鋼構造用塗料 エポキシ樹脂系塗料	下塗り IIS K5551 A種・B種 赤さび	kg
KN7051	弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料	IIS C種1号 赤さび	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料	下塗り IIS K5551 C種1号 グレー	kg
KN7052	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 赤系	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り IIS K5659 赤系	kg
KN7053	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り IIS K5659 青・緑系	kg
KN7054	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り IIS K5659 淡彩	kg
KN7055				鋼構造用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 赤系	kg
KN7056				鋼構造用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 青・緑系	kg
KN7057				鋼構造用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 淡彩	kg
KN7058				鋼構造用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り IIS K5551 C種1・2号 赤さび	kg
KN7059	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り IIS K5659 青・緑系	kg
KN7060	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り IIS K5659 淡彩	kg
KN7061	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 上塗り塗料1級 青・緑	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り IIS K5659 1級 青・緑系	kg
KN7062	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 上塗り塗料1級 淡彩	kg	鋼構造用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り IIS K5659 1級 淡彩	kg
KN7064	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 赤系	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 赤系	kg
KN7065	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 青・緑系	kg
KN7066	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 淡彩	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 淡彩	kg
KN7067	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 赤系	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 赤系	kg
KN7068	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 青・緑系	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 青・緑系	kg
KN7069	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 淡彩	kg	鋼構造用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 淡彩	kg
KN7120	鉛・クロムフリーさび止ペイント	IIS 1種 赤さび	kg	錆止め塗料 鉛・クロムフリーさび止ペイント	IIS K5674 1種 赤さび	kg
KN7151	シンナー	エッチングプライマー用	リットル	希釈剤 エッチングプライマー用シンナー	比重0.83	L
KN7155	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット 比重0.80	L
KN7158	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	リットル	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー	比重0.85	L
KN7160	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	リットル	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー	比重0.85	L
KN7161	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット 比重0.80	L
KN7164	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 上塗り	リットル	希釈剤 鋼構造用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り 比重0.89	L
KN7165	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 上塗り	リットル	希釈剤 鋼構造用ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り 比重0.91	L
KN7169	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 中塗り	リットル	希釈剤 鋼構造用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り 比重0.86	L
KN7170	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 中塗り	リットル	希釈剤 鋼構造用ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り 比重0.86	L
KN7171	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット 比重0.80	L
KNA758	OC電線	単線 5.0mm	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	単線 5mm	m
KNA759	OC電線	上り線 22mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	上り線 22mm2	m
KNA760	OC電線	上り線 38mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	上り線 38mm2	m
KNA761	OC電線	上り線 60mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	上り線 60mm2	m
KNA762	OC電線	上り線 100mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	上り線 100mm2	m
KNA832				低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-60 極数3	個
KNA833	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-30 2Pバナソニック	個			
KNA838	配線用遮断器(低圧)	TN-S30B 3P 戸上	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-30 極数3	個
KNA840	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-100 3P バナ	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-100 極数3	個
KNA841	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-225C 3P バナ	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-225 極数3	個
KNA842	サーキットブレーカ(低圧)	E400-NF 3P 寺崎	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-400 極数3	個
KNA844	600V IV電線	単線 1.6mm	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 1.6mm	m
KNA845	600V IV電線	単線 2.0mm	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 2.0mm	m
KNA872	漏電遮断器(低圧)	GB223EA 3Pデンパール	個	低圧配電制御機器 漏電遮断器	BIW-225 モーター保護兼用 極数3	個
KNA879				コンクリートボール用付属品 コンクリート根柢	1.2M 長1200-幅240-厚170mm	個
KNA882	自在アームバンド	UABD-317 イワブチ	個	装柱金具 自在アームバンド(取金取付用)	UABD-317(φ170~280)	個
KNA883	アームタイルバンド(片抱)	SABD-19S-DWイワブチ	個	装柱金具 アームタイルバンド	SABD-19S-DW(φ190~260)	個
KNA888	自在バンド	4BD-HC-12 イワブチ	個	装柱金具 自在バンド(支線・支柱・アームタイ)	4BD-HC-12(φ120~195)	個
KNA889				電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金	0.9 電線用	本
KNA893				電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金	1.8 引留用	本
KNA898				亜鉛めっき鋼り線(IIS G 3537)	1種A級 断面積38mm2 294kg/km	kg
KNA944	文線棒	13×2100mm 東電仕様	個			
KNA980	コンクリートトラフ 直線用	120 L500 ふた付き	組	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 直線用	120 500×120×75mm	組
KNA988				配電線用架線金具 軽腕金(IR規格品)	3.2×75×75mm 2500mm	本
KNA999	6kV PDC電線	上り線 14mm2	m	6600V高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線(PDC)	上り線 14mm2	m
KNB000				通信線用架線金具 真棒	M12×200mm 亜鉛めっきナット付	本
KNM626	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 10kN	台			
KNM627	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 20kN	台			
KNM628	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 30kN	台			
KNM629	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 40kN	台			
KNM633	電動ラック式開閉装置	単動 本体 20kN	台			
KNM634	電動ラック式開閉装置	単動 本体 30kN	台			
KNM635	電動ラック式開閉装置	単動 本体 40kN	台			
KNM636	電動ラック式開閉装置	単動 本体 50kN	台			
KNM637	電動ラック式開閉装置	単動 本体 75kN	台			
KNM657	ラック式開閉装置	ラック棒 10kN	m			
KNM668	ラック式開閉装置	ラック棒継手 10kN	個			
KNM672	ラック式開閉装置	ラック棒継手 50kN	個			
KNM673	ラック式開閉装置	ラック棒継手 75kN	個			
KNM700	ラック式開閉装置	ラック棒 50kN	m			
KNM701	ラック式開閉装置	ラック棒 75kN	m			
TO001	PHCパイプ A種	300×60mm×7m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×7m 820kg	本
TO002	PHCパイプ A種	300×60mm×8m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×8m 940kg	本
TO003	PHCパイプ A種	300×60mm×9m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×9m 1060kg	本
TO004	PHCパイプ A種	300×60mm×10m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×10m 1180kg	本
TO005	PHCパイプ A種	300×60mm×11m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×11m 1290kg	本
TO006	PHCパイプ A種	300×60mm×12m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×12m 1410kg	本
TO007	PHCパイプ A種	300×60mm×13m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×13m 1530kg	本
TO008	PHCパイプ A種	350×60mm×7m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×7m 990kg	本
TO009	PHCパイプ A種	350×60mm×8m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×8m 1140kg	本

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T0010	PHCパイプ A種	350×60mm×9m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×9m 1280kg	本
T0011	PHCパイプ A種	350×60mm×10m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×10m 1420kg	本
T0012	PHCパイプ A種	350×60mm×11m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×11m 1560kg	本
T0013	PHCパイプ A種	350×60mm×12m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×12m 1700kg	本
T0014	PHCパイプ A種	350×60mm×13m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×13m 1850kg	本
T0015	PHCパイプ A種	400×65mm×7m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×7m 1240kg	本
T0016	PHCパイプ A種	400×65mm×8m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×8m 1420kg	本
T0017	PHCパイプ A種	400×65mm×9m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×9m 1600kg	本
T0018	PHCパイプ A種	400×65mm×10m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×10m 1780kg	本
T0019	PHCパイプ A種	400×65mm×11m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×11m 1950kg	本
T0020	PHCパイプ A種	400×65mm×12m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×12m 2130kg	本
T0021	PHCパイプ A種	400×65mm×13m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×13m 2310kg	本
T0022	PHCパイプ A種	400×65mm×14m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×14m 2490kg	本
T0023	PHCパイプ A種	400×65mm×15m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×15m 2670kg	本
T0024	PHCパイプ A種	450×70mm×7m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×7m 1520kg	本
T0025	PHCパイプ A種	450×70mm×8m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×8m 1740kg	本
T0026	PHCパイプ A種	450×70mm×9m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×9m 1950kg	本
T0027	PHCパイプ A種	450×70mm×10m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×10m 2170kg	本
T0028	PHCパイプ A種	450×70mm×11m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×11m 2390kg	本
T0029	PHCパイプ A種	450×70mm×12m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×12m 2610kg	本
T0030	PHCパイプ A種	450×70mm×13m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×13m 2830kg	本
T0031	PHCパイプ A種	450×70mm×14m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×14m 3040kg	本
T0032	PHCパイプ A種	450×70mm×15m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×15m 3260kg	本
T0033	PHCパイプ A種	500×80mm×7m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×7m 1920kg	本
T0034	PHCパイプ A種	500×80mm×8m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×8m 2190kg	本
T0035	PHCパイプ A種	500×80mm×9m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×9m 2470kg	本
T0036	PHCパイプ A種	500×80mm×10m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×10m 2740kg	本
T0037	PHCパイプ A種	500×80mm×11m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×11m 3020kg	本
T0038	PHCパイプ A種	500×80mm×12m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×12m 3290kg	本
T0039	PHCパイプ A種	500×80mm×13m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×13m 3570kg	本
T0040	PHCパイプ A種	500×80mm×14m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×14m 3840kg	本
T0041	PHCパイプ A種	500×80mm×15m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×15m 4110kg	本
T0042	PHCパイプ A種	600×90mm×7m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×7m 2620kg	本
T0043	PHCパイプ A種	600×90mm×8m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×8m 3000kg	本
T0044	PHCパイプ A種	600×90mm×9m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×9m 3370kg	本
T0045	PHCパイプ A種	600×90mm×10m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×10m 3750kg	本
T0046	PHCパイプ A種	600×90mm×11m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×11m 4120kg	本
T0047	PHCパイプ A種	600×90mm×12m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×12m 4500kg	本
T0048	PHCパイプ A種	600×90mm×13m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×13m 4870kg	本
T0049	PHCパイプ B種	300×60mm×7m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×7m 820kg	本
T0050	PHCパイプ B種	300×60mm×8m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×8m 940kg	本
T0051	PHCパイプ B種	300×60mm×9m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×9m 1060kg	本
T0052	PHCパイプ B種	300×60mm×10m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×10m 1180kg	本
T0053	PHCパイプ B種	300×60mm×11m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×11m 1290kg	本
T0054	PHCパイプ B種	300×60mm×12m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×12m 1410kg	本
T0055	PHCパイプ B種	300×60mm×13m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×13m 1530kg	本
T0056	PHCパイプ B種	350×60mm×7m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×7m 990kg	本
T0057	PHCパイプ B種	350×60mm×8m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×8m 1140kg	本
T0058	PHCパイプ B種	350×60mm×9m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×9m 1280kg	本
T0059	PHCパイプ B種	350×60mm×10m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×10m 1420kg	本
T0060	PHCパイプ B種	350×60mm×11m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×11m 1560kg	本
T0061	PHCパイプ B種	350×60mm×12m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×12m 1700kg	本
T0062	PHCパイプ B種	350×60mm×13m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×13m 1850kg	本
T0063	PHCパイプ B種	350×60mm×14m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×14m 1990kg	本
T0064	PHCパイプ B種	350×60mm×15m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×15m 2130kg	本
T0065	PHCパイプ B種	400×65mm×7m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×7m 1240kg	本
T0066	PHCパイプ B種	400×65mm×8m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×8m 1420kg	本
T0067	PHCパイプ B種	400×65mm×9m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×9m 1600kg	本
T0068	PHCパイプ B種	400×65mm×10m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×10m 1780kg	本
T0069	PHCパイプ B種	400×65mm×11m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×11m 1950kg	本
T0070	PHCパイプ B種	400×65mm×12m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×12m 2130kg	本
T0071	PHCパイプ B種	400×65mm×13m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×13m 2310kg	本
T0072	PHCパイプ B種	400×65mm×14m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×14m 2490kg	本
T0073	PHCパイプ B種	400×65mm×15m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×15m 2670kg	本
T0104	袋詰玉石用袋材	4t用長期性能型 吊金具含まず	袋	袋詰根固め用袋材 ポリ製、再生ポリ製	4t用 長期性能型 吊金具なし	袋
T0109				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 125A	個
T0110				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 100A	個
T0111				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 80A	個
T0112				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 65A	個
T0113				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 50A	個
T0301	排水用導水管 ステンレス製	外径18mm×L5m	m	排水用導水管 ドレイナーII型	ステンレス製 外径18mm×長5m	m
T0310	SDキャップ	スラブドレーン用	個	橋梁用床版水抜管 スラブドレーン用付属品	SDキャップ	個
T0311				橋梁用床版水抜管 スラブドレーン用付属品	フレキシブルチューブ φ20 SUS 片ナット付	m
T0320				ひび割れ補修材 BLグラウト	エポキシ樹脂系注入材 5kg	kg
T0321				ひび割れ補修材 WBグラウト	湿潤面対応エポキシ樹脂系注入材 10kg	kg
T0322				ひび割れ補修材 DDグラウト50	エポキシ樹脂系注入材(柔軟型) 10kg	kg
T0323				ひび割れ補修材 BLグラウト100	エポキシ樹脂系注入材(柔軟型) 10kg	kg
T0324				ひび割れ補修材 #101	エポキシ樹脂系注入材 10kg	kg
T0325				ひび割れ補修材 BLシール	不飽和ポリエステル系シール材 5kg	kg
T0326				ひび割れ補修材 SB/フットシール	変性シリコン系シール材 320mL	本
T0327				ひび割れ補修材 SB/フットシールプライマー	ウレタン系プライマー 150mL	缶
T0328				ひび割れ補修材 BLインジェクター	補充可型注入器具	本
T0329				ひび割れ補修材 DDインジェクター	定量型注入器具	本
T0403	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	標準管・先頭管 呼径150mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカラー付直管標準先頭	呼径150mm 165×8.9mm×1m	本
T0404	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	標準管・先頭管 呼径200mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカラー付直管標準先頭	呼径200mm 216×10.3mm×1m	本
T0405	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	最終管 呼径150mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカラー付直管 最終管	呼径150mm 165×8.9mm×1m	本
T0406	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	最終管 呼径200mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカラー付直管 最終管	呼径200mm 216×10.3mm×1m	本
T0407				埋設標識シート 上下水道用	幅150mm×長さ50m 2倍 PEポリ	巻
T0408	水質分析 生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	検体	水質分析料水 生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	検体
T1000	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×300	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	斜壁 上径600×下径900×高300mm	個
T1001	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×450	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	斜壁 上径600×下径900×高450mm	個
T1002	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	斜壁 上径600×下径900×高600mm	個
T1003	1号マンホール(1種) 直壁	900×300	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高300mm	個
T1004	1号マンホール(1種) 直壁	900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高600mm	個
T1005	1号マンホール(1種) 直壁	900×900	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高900mm	個
T1006	1号マンホール(1種) 直壁	900×1200	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高1200mm	個
T1007	1号マンホール(1種) 直壁	900×1500	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高1500mm	個
T1008	1号マンホール(1種) 直壁	900×1800	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高1800mm	個
T1011	1号マンホール(1種) おどり場	900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	おどり場直壁 径900×高600mm	個
T1013	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付壁 径900×高600mm	個
T1014	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×900	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付壁 径900×高900mm	個
T1015	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×1200	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付壁 径900×高1200mm	個
T1016	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×1500	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付壁 径900×高1500mm	個
T1017	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×1800	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付壁 径900×高1800mm	個
T1021	1号マンホール(1種) 底版	有効高130	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	底版	個
T1022	2号マンホール(1種) 斜壁	600×1200×300	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	斜壁 上径600×下径1200×高300mm	個

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T1023	2号マンホール(1種) 斜壁	600×1200×450	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号I種	斜壁 上径600×下径1200×高450mm	個
T1024	2号マンホール(1種) 斜壁	600×1200×600	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号I種	斜壁 上径600×下径1200×高600mm	個
T1025	2号マンホール(1種) 直壁	1200×300	個			
T1026	2号マンホール(1種) 直壁	1200×600	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号I種	直壁 径1200×高600mm	個
T1027	2号マンホール(1種) 直壁	1200×900	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号I種	直壁 径1200×高900mm	個
T1028	2号マンホール(1種) 直壁	1200×1200	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号I種	直壁 径1200×高1200mm	個
T1029	2号マンホール(1種) 直壁	1200×1500	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号I種	直壁 径1200×高1500mm	個
T1030	2号マンホール(1種) 直壁	1200×1800	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号I種	直壁 径1200×高1800mm	個
T1031	2号マンホール(1種) 直壁	1200×2100	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号I種	直壁 径1200×高2100mm	個
T1032	2号マンホール(1種) 直壁	1200×2400	個			
T1033	2号マンホール(1種) おどり場	1200×600	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号I種	おどり場直壁 径1200×高600mm	個
T1035	2号マンホール(1種) 管取付壁	1200×900	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号I種	管取付け壁 径1200×高900mm	個
T1036	2号マンホール(1種) 管取付壁	1200×1200	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号I種	管取付け壁 径1200×高1200mm	個
T1037	2号マンホール(1種) 管取付壁	1200×1500	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号I種	管取付け壁 径1200×高1500mm	個
T1038	2号マンホール(1種) 管取付壁	1200×1800	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号I種	管取付け壁 径1200×高1800mm	個
T1039	2号マンホール(1種) 管取付壁	1200×2100	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号I種	管取付け壁 径1200×高2100mm	個
T1040	2号マンホール(1種) 管取付壁	1200×2400	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号I種	管取付け壁 径1200×高2400mm	個
T1042	2号マンホール(1種) 底板	有効高150	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号I種	底板	個
T1043	3号マンホール(1種) 中間斜壁	900×1500×300	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号I種	斜壁 上径900×下径1500×高300mm	個
T1044	3号マンホール(1種) 直壁	1500×600	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号I種	直壁 径1500×高600mm	個
T1045	3号マンホール(1種) 直壁	1500×900	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号I種	直壁 径1500×高900mm	個
T1046	3号マンホール(1種) 直壁	1500×1200	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号I種	直壁 径1500×高1200mm	個
T1047	3号マンホール(1種) 直壁	1500×1500	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号I種	直壁 径1500×高1500mm	個
T1048	3号マンホール(1種) 直壁	1500×1800	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号I種	直壁 径1500×高1800mm	個
T1049	3号マンホール(1種) 直壁	1500×2100	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号I種	直壁 径1500×高2100mm	個
T1050	3号マンホール(1種) 直壁	1500×2400	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号I種	直壁 径1500×高2400mm	個
T1051	3号マンホール(1種) 管取付壁	1500×1200	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号I種	管取付け壁 径1500×高1200mm	個
T1052	3号マンホール(1種) 管取付壁	1500×1500	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号I種	管取付け壁 径1500×高1500mm	個
T1053	3号マンホール(1種) 管取付壁	1500×1800	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号I種	管取付け壁 径1500×高1800mm	個
T1054	3号マンホール(1種) 管取付壁	1500×2100	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号I種	管取付け壁 径1500×高2100mm	個
T1055	3号マンホール(1種) 管取付壁	1500×2400	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号I種	管取付け壁 径1500×高2400mm	個
T1057	3号マンホール(1種) 底板	有効高150	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号I種	底板	個
T1108	組立マンホール 調整リング	900×100mm	個			
T1109	組立マンホール 調整リング	900×150mm	個			
T1110	組立マンホール 調整リング	600×500mm	個	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品	調整リング 径600×高500mm	個
T1111	組立マンホール 調整リング	600×100mm	個	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品	調整リング 径600×高100mm	個
T1112	組立マンホール 調整リング	600×150mm	個	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品	調整リング 径600×高150mm	個
T1113	組立マンホール 調整金具	調整H25mmまで	組	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品	調整金具 調整高25mmまで	組
T1114	組立マンホール 調整金具	調整H45mmまで	組	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品	調整金具 調整高45mmまで	組
T1115	組立マンホール 削孔代	0・1号(1種) ヒューム100	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径100mm用	箇所
T1116	組立マンホール 削孔代	0・1号(1種) ヒューム150	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径150mm用	箇所
T1117	組立マンホール 削孔代	0・1号(1種) ヒューム200	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径200mm用	箇所
T1118	組立マンホール 削孔代	0・1号(1種) ヒューム250	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径250mm用	箇所
T1119	組立マンホール 削孔代	0・1号(1種) ヒューム300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径300mm用	箇所
T1120	組立マンホール 削孔代	0・1号(1種) ヒューム350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径350mm用	箇所
T1121	組立マンホール 削孔代	0・1号(1種) ヒューム400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径400mm用	箇所
T1122	組立マンホール 削孔代	0・1号(1種) ヒューム450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径450mm用	箇所
T1123	組立マンホール 削孔代	0号・1号(1種) 塩ビ管100	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径100mm用	箇所
T1124	組立マンホール 削孔代	0号・1号(1種) 塩ビ管150	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径150mm用	箇所
T1125	組立マンホール 削孔代	0号・1号(1種) 塩ビ管200	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径200mm用	箇所
T1126	組立マンホール 削孔代	0号・1号(1種) 塩ビ管250	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径250mm用	箇所
T1127	組立マンホール 削孔代	0号・1号(1種) 塩ビ管300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径300mm用	箇所
T1128	組立マンホール 削孔代	0号・1号(1種) 塩ビ管350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径350mm用	箇所
T1129	組立マンホール 削孔代	0号・1号(1種) 塩ビ管400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径400mm用	箇所
T1130	組立マンホール 削孔代	0号・1号(1種) 塩ビ管450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径450mm用	箇所
T1131	組立マンホール 削孔代	0・1号(1種) 塩ビ管 500	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径500mm用	箇所
T1132	組立マンホール 削孔代	2号(1種) ヒューム管用100	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径100mm用	箇所
T1133	組立マンホール 削孔代	2号(1種) ヒューム管用150	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径150mm用	箇所
T1134	組立マンホール 削孔代	2号(1種) ヒューム管用200	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径200mm用	箇所
T1135	組立マンホール 削孔代	2号(1種) ヒューム管用250	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径250mm用	箇所
T1136	組立マンホール 削孔代	2号(1種) ヒューム管用300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径300mm用	箇所
T1137	組立マンホール 削孔代	2号(1種) ヒューム管用350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径350mm用	箇所
T1138	組立マンホール 削孔代	2号(1種) ヒューム管用400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径400mm用	箇所
T1139	組立マンホール 削孔代	2号(1種) ヒューム管用450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径450mm用	箇所
T1140				下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径500mm用	箇所
T1141				下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径600mm用	箇所
T1142	組立マンホール 削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 100	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径100mm用	箇所
T1143	組立マンホール 削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 150	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径150mm用	箇所
T1144	組立マンホール 削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 200	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径200mm用	箇所
T1145	組立マンホール 削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 250	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径250mm用	箇所
T1146	組立マンホール 削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径300mm用	箇所
T1147	組立マンホール 削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径350mm用	箇所
T1148	組立マンホール 削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径400mm用	箇所
T1149	組立マンホール 削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径450mm用	箇所
T1150	組立マンホール 削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 500	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径500mm用	箇所
T1151	組立マンホール 削孔代	3号(1種) ヒューム管用300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径300mm用	箇所
T1152	組立マンホール 削孔代	3号(1種) ヒューム管用350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径350mm用	箇所
T1153	組立マンホール 削孔代	3号(1種) ヒューム管用400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径400mm用	箇所
T1154	組立マンホール 削孔代	3号(1種) ヒューム管用450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径450mm用	箇所
T1155	組立マンホール 削孔代	3号(1種) ヒューム管用500	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径500mm用	箇所
T1156				下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径900mm用	箇所
T1157				下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径1000mm用	箇所
T1158	組立マンホール 削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径300mm用	箇所
T1159	組立マンホール 削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径350mm用	箇所
T1160	組立マンホール 削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径400mm用	箇所
T1161	組立マンホール 削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径450mm用	箇所
T1162	組立マンホール 削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 500	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径500mm用	箇所
T1163	組立マンホール 削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 600	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径600mm用	箇所
T1164				立坑兼用マンホール 沈設工法 自硬性消材	CBGR 25kg入	袋
T1165	下水道15・30度自在曲管RR	100mm SRF	個	下水道用塩ビ管継手 ゴム輪受口15・30自在曲管	SRF 呼び径100mm	個
T1166	下水道15・30度自在曲管RR	150mm SRF	個	下水道用塩ビ管継手 ゴム輪受口15・30自在曲管	SRF 呼び径150mm	個
T1167	下水道取付管受口カラー-ST	100mm WT	個	下水道用硬質塩ビ管継手 接着受口カラー	WTB 呼び径100mm	個
T1168	下水道取付管受口カラー-ST	150mm WT	個	下水道用硬質塩ビ管継手 接着受口カラー	WTB 呼び径150mm	個
T1169	小型立坑材 刃先製作取付費	呼び径2000 普通土	個	小型立坑 刃先製作取付費 【手間のみ】	鋼製方式 呼び径2000 外刃	個
T1170	小型立坑材 鋼製ケーシング	呼び径2000 T12mm	m	小型立坑 ケーシング	鋼製方式 呼び径2000 厚12mm	m
T2041	減水剤	マスターボリスNo. 70	リットル	AE減水剤 マスターボリスNo. 70	標準型 200→500mL/C=100kg	L
T2171	パタ角 杉	L4m×T10×W10cm	m3	仮設・土木用木材 パタ角 杉	長4.0m×厚10×幅10cm 1・2等込	m3
T2322	高度化成肥料	15-15-15 20kg	袋	肥料 高度化成	N15 P15 K15 20kg	袋
T2324	オーヨーファイバー	50×45×25 20kg袋	kg			
T2326	クミカルチ	種子吹付養生剤 20kg	kg			
T2340	野芝	半土付き	m2	野芝	栽培品	m2
T2341	人工張芝	ネット付 W50～100cm	m2	人工芝類 張芝	幅50～100cm ネット付	m2
T2400	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(旧D4303) 径5.0mm	kg
T2542				大型積みブロック ナウロック擬石 50A	1000×998×500mm 741kg	個
T2543				大型積みブロック ナウロック擬石 70A	1000×998×700mm 1167kg	個
T2544	ナウロック 擬石型 100型	1000×998×1000mm	個	大型積みブロック ナウロック擬石 100A	1000×998×1000mm 1405kg	個

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T2545	ナウロック 擬石型 150型	1000×998×1500mm	個	大型積みブロック ナウロック擬石 150A	1000×998×1500mm 1768kg	個
T2547	ホライズン 75型A形	H1000×L1750mm	個			
T2548	ホライズン 100型A形	H1000×L1000mm	個			
T2549	ホライズン 150型A形	H1000×L1500mm	個			
T2550	ホライズン 200型A形	H1000×L2000mm	個			
T2551	ホライズン 250型A形	H1000×L2500mm	個			
T2570	ベンチフリューム1種	200×150×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	200×150×2000mm 90kg	個
T2571	ベンチフリューム1種	250×175×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	250×175×2000mm 106kg	個
T2572	ベンチフリューム1種	300×200×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	300×200×2000mm 136kg	個
T2573	ベンチフリューム1種	350×235×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	350×235×2000mm 172kg	個
T2574	ベンチフリューム1種	400×260×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	400×260×2000mm 227kg	個
T2575	ベンチフリューム1種	450×295×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	450×295×2000mm 258kg	個
T2576	ベンチフリューム1種	500×320×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	500×320×2000mm 308kg	個
T2577	ベンチフリューム1種	550×355×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	550×355×2000mm 352kg	個
T2578	ベンチフリューム1種	600×380×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	600×380×2000mm 378kg	個
T2579	ベンチフリューム1種	650×415×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	650×415×2000mm 438kg	個
T2580	ベンチフリューム1種	700×440×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	700×440×2000mm 508kg	個
T2581	ベンチフリューム1種	800×490×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	800×490×2000mm 598kg	個
T2582	ベンチフリューム1種	900×550×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	900×550×2000mm 758kg	個
T2583	ベンチフリューム1種	1000×600×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	1000×600×2000mm 870kg	個
T2590	ベンチフリューム1種	200×150×1000mm	個			
T2591	ベンチフリューム1種	250×175×1000mm	個			
T2592	ベンチフリューム1種	300×200×1000mm	個			
T2593	ベンチフリューム1種	350×235×1000mm	個			
T2594	ベンチフリューム1種	400×260×1000mm	個			
T2595	ベンチフリューム1種	450×295×1000mm	個			
T2596	ベンチフリューム1種	500×320×1000mm	個			
T2597	ベンチフリューム1種	550×355×1000mm	個			
T2598	ベンチフリューム1種	600×380×1000mm	個			
T2599	ベンチフリューム1種	650×415×1000mm	個			
T2600	ベンチフリューム1種	700×440×1000mm	個			
T2601	ベンチフリューム1種	800×490×1000mm	個			
T2602	ベンチフリューム1種	900×550×1000mm	個			
T2603	ベンチフリューム1種	1000×600×1000mm	個			
T2732	鉄筋L形 250A	35×15.5×60cm	個	道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 250A	幅350×高155×長600mm	個
T2763	誘導ブロック コンクリート製	点状・線状 30×30×6cm	枚	視覚障害者誘導用ブロック 誘導(鏡)・警告(点)	300×300×60mm	枚
T2943	泥水調整剤	テルセローズTE-V	kg	泥水調整剤 テルセローズ	CMC 20kg袋	kg
T3087	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×600×2000mm	個			
T3088	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×700×2000mm	個			
T3089	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×800×2000mm	個			
T3090	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×900×2000mm	個			
T3091	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×1000×2000mm	個			
T3092	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×700×2000mm	個			
T3093	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×800×2000mm	個			
T3094	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×900×2000mm	個			
T3095	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×1000×2000mm	個			
T3096	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×800×2000mm	個			
T3097	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×900×2000mm	個			
T3098	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×1000×2000mm	個			
T3099	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×900×2000mm	個			
T3100	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×1000×2000	個			
T3101	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅300用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 300用	400×95×500mm 41kg	枚
T3102	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅400用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 400用	500×110×500mm 60kg	枚
T3103	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅500用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 500用	600×125×500mm 83kg	枚
T3104	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅600用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 600用	700×140×500mm 109kg	枚
T3109	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅700用 長500mm	枚			
T3110	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅800用 長500mm	枚			
T3111	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅900用 長500mm	枚			
T3112	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅1000用 長500mm	枚			
T3118	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×800×2000mm 754kg	本
T3119	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×300×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×300×2000mm 322kg	本
T3120	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×400×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×400×2000mm 399kg	本
T3121	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×500×2000mm 450kg	本
T3122	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×600×2000mm 558kg	本
T3123	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×700×2000mm 618kg	本
T3124	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×500×2000mm 532kg	本
T3125	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×600×2000mm 588kg	本
T3126	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×700×2000mm 710kg	本
T3127	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×800×2000mm 775kg	本
T3128	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×900×2000mm 830kg	本
T3129	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×1000×2000mm 995kg	本
T3130	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×1100×2000mm 1065kg	本
T3131	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×400×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×400×2000mm 454kg	本
T3132	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×900×2000mm 930kg	本
T3133	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×1000×2000mm 1000kg	本
T3134	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×1100×2000mm 1175kg	本
T3146	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×1200×2000mm 1260kg	本
T3147	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×400×2000mm	個			
T3148	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×500×2000mm 587kg	本
T3149	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×1100×2000mm 1190kg	本
T3150	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×1200×2000mm 1383kg	本
T3151	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×1300×2000mm 1471kg	本
T3152	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×1400×2000mm 1559kg	本
T3153	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×400×2000mm	個			
T3154	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×500×2000mm	個			
T3155	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×600×2000mm 710kg	本
T3156	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×700×2000mm 775kg	本
T3157	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×800×2000mm 840kg	本
T3158	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×900×2000mm 1040kg	本
T3159	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×1000×2000mm 1111kg	本
T3160	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×700×2000mm 885kg	本
T3161	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×800×2000mm 955kg	本
T3162	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×900×2000mm 1030kg	本
T3163	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×1000×2000mm 1234kg	本
T3165	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×1200×2000mm 1402kg	本
T3166	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×600×2000mm 754kg	本
T3167	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×1300×2000mm 1608kg	本
T3168	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×1400×2000mm 1701kg	本
T3169	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×1500×2000mm 1794kg	本
T3172	コンクリート境界杭	9×9×90 新潟県型	本	コンクリート境界杭 北陸地区 新潟県型	90×90×900mm 17kg	本
T3200	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×300×2000mm	個			
T3201	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×400×2000mm	個			
T3202	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×500×2000mm	個			
T3203	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×600×2000mm	個			
T3204	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×700×2000mm	個			
T3205	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×500×2000mm	個			

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T3206	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×600×2000mm	個			
T3207	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×700×2000mm	個			
T3208	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×800×2000mm	個			
T3209	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×600×2000mm	個			
T3210	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×700×2000mm	個			
T3211	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×800×2000mm	個			
T3212	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×900×2000mm	個			
T3213	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×1000×2000mm	個			
T3214	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×700×2000mm	個			
T3215	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×800×2000mm	個			
T3216	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×900×2000mm	個			
T3217	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×1000×2000mm	個			
T3220	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×400×2000mm	個			
T3221	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×400×2000mm	個			
T3222	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×500×2000mm	個			
T3223	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×500×2000mm	個			
T3224	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×600×2000mm	個			
T3225	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×600×2000mm	個			
T3359	鋼管ぐいSKK400地域EX除	IIS標準寸法	t	鋼管杭 SKK400(月積み契約)	標準サイズ	t
T3360	鋼管ぐいSKK400地域EX除	IIS標準寸法	t	鋼管杭 SKK400(月積み契約)	標準サイズ	t
T3362	鋼管ぐい、矢板付属品	丸蓋	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	丸蓋	kg
T3363	鋼管ぐい、矢板付属品	イゲタ補強	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	イゲタ補強	kg
T3364	鋼管ぐい、矢板付属品	十字補強	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	十字補強	kg
T3365	鋼管ぐい、矢板付属品	現場円周溶接用部材	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費	現場溶接継手用部材	kg
T3366	鋼管ぐい、矢板付属品	吊金具	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費	吊金具(管体取付含)	kg
T3367	鋼管ぐい、矢板付属品	丸蓋・十字 二十字補強 溶接費	m	鋼管杭・鋼管矢板 溶接費	各付属品の溶接費	m
T3400	亜鉛めっき鉄線 2種 #8	径4mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg
T3401	亜鉛めっき鉄線 2種 #10	径3.2mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#10 3.2mm 15.8m/kg	kg
T3402	亜鉛めっき鉄線 2種 #18	径1.2mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#18 1.2mm 113m/kg	kg
T3403	亜鉛めっき鉄線 2種 #20	径0.9mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#20 0.9mm 200m/kg	kg
T3419	合織不織布	T10mm 9.8KN	m2	土木シート 不織布 合織	厚10mm 引張強度9.8kN/m	m2
T3420	合織不織布	T10mm 117N	m2	土木シート 不織布 合織	厚10mm 引張強度196N/5cm	m2
T3431	かごマット多段積型 突込式	めっき勾配1:0.5 A・Ba	m	かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	突込式 A型-a 高50cm 勾配1:0.5	m
T3432	かごマット多段積型 突込式	めっき勾配1:0.5 A・Bb	m	かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	突込式 B型-b 高50cm 勾配1:0.5	m
T3441	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×10×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目10 高40 幅120cm	m
T3442	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×10×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目10 高40 幅120cm	m
T3444	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×10×48cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目10 高48 幅120cm	m
T3445	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×10×48cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目10 高48 幅120cm	m
T3450	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高40 幅120cm	m
T3451	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高40 幅120cm	m
T3453	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高50 幅120cm	m
T3454	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高50 幅120cm	m
T3456	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高60 幅120cm	m
T3457	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高60 幅120cm	m
T3459	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高40 幅120cm	m
T3460	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高40 幅120cm	m
T3462	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高50 幅120cm	m
T3463	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高50 幅120cm	m
T3465	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高60 幅120cm	m
T3466	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高60 幅120cm	m
T3485	溶接金網 丸鉄線	4×150×150mm	m2	溶接金網 丸鉄線溶接金網	4.0 150×150mm 1.38kg/m2	m2
T3488				きつ甲金網 亜鉛めっき鉄線 HX-G	線径1.6×網目26mm 幅910mm×長30m	巻
T3633	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×10×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目10cm 径60cm	m
T3638	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×13×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目13cm 径45cm	m
T3639	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×13×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目13cm 径60cm	m
T3641	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×13×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目13cm 径60cm	m
T3644	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×15×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目15cm 径45cm	m
T3645	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×15×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目15cm 径60cm	m
T3647	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×15×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目15cm 径60cm	m
T3729	鋼製組立網ガード 円筒形	H1×W2×1.2m	本	特殊かご ガード(鋼製組立網)パネル 主筋16	線径8mm網目15cm高1.0幅2.0長2.0m	本
T3731	鋼製組立網ガード 円筒形	H1×W2×1.3m	本	特殊かご ガード(鋼製組立網)パネル 主筋16	線径8mm網目15cm高1.0幅2.0長3.0m	本
T3746	ダイボリン 角型U字溝 500	500×500×2000mm	個			
T3747	ダイボリン 角型U字溝 600	600×600×2000mm	個			
T3748	ダイボリン 角型U字溝 800	800×800×2000mm	個			
T3749	ダイボリン 角型U字溝1000	1000×1000×2000	個			
T3780	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径25 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径25mm 32×3.5mm×4m	本
T3794	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径200mm	個	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	個
T3795	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径300mm	個	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	個
T3797	ダイボリン 角型U字溝 300	375×300×2040mm	個			
T3798	ダイボリン 角型U字溝 400	500×400×2040mm	個			
T3800	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×500×2000mm	個			
T3816	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×700×2000mm	個			
T3826	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×800×2000mm	個			
T3839	軟質塩化ビニルシート	T0.5mm	m2	土木シート 軟質塩化ビニルシート	厚0.5mm	m2
T3840	ヤシ繊維系不織布	T20mm 137N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚20.0mm	m2
T3841	ヤシ繊維系不織布	T30mm 205N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚30.0mm	m2
T3850	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×800×2000mm	個			
T3851	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×900×2000mm	個			
T3852	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×1000×2000mm	個			
T3854	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×900×2000mm	個			
T3855	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×1000×2000mm	個			
T3862	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×400×2000mm	個			
T4006	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-C-6E 中間端未デルタ	本	標準型ガードケーブル 中間端未支柱 白色塗装	Gc-C-6E 4.5×φ139.8×1350	本
T4007	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-B-6E 中間端未デルタ	本	標準型ガードケーブル 中間端未支柱 白色塗装	Gc-B-6E 5.0×φ165.2×1520	本
T4016	ガードケーブル 加算額	径114.3mm 支柱曲げ加工	本	標準型ガードケーブル 加工エクストラ	支柱曲げ加工 φ114.3mm	本
T4017	ガードケーブル 加算額	径139.8mm 支柱曲げ加工	本	標準型ガードケーブル 加工エクストラ	支柱曲げ加工 φ139.8mm	本
T4030	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-B-6E 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Gc-B-6E 4.5×φ114.3×1270	本
T4031	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-C-6E 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Gc-C-6E 4.5×φ114.3×1140	本
T4032	ガードケーブル CO用 塗装	Gc-B-4B 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Gc-B-4B 4.5×φ114.3×1270	本
T4033	ガードケーブル CO用 塗装	Gc-C-4B 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Gc-C-4B 4.5×φ114.3×1140	本
T4060	警戒標識板	カプセル アルミ 金具別	m2	道路標識板 警戒標識(アルミ全面反射)	カプセルリズム・カプセルリズム型	m2
T4062	警戒標識板	径60 アルミ 金具別	m2			
T4080	規制標識板 301~	径600 カプセル 1倍	枚	規制標識板 カプセルリズム・カプセルリズム型	1.0倍 301~ φ600mm	枚
T4081	規制標識板 301~	径600 カプセル 1.5倍	枚	規制標識板 カプセルリズム・カプセルリズム型	1.5倍 301~ φ600mm	枚
T4084	規制標識板 326~	350×600 カプセル 1倍	枚	規制標識板 カプセルリズム・カプセルリズム型	1.0倍 326~ 350×600mm	枚
T4085	規制標識板 326~	350 カプセル 1.5倍	枚	規制標識板 カプセルリズム・カプセルリズム型	1.5倍 326~ 350×600mm	枚
T4088	規制標識板 329~	800 カプセル 1倍	枚	規制標識板 カプセルリズム・カプセルリズム型	1.0倍 329~ ▽ 800mm	枚
T4089	規制標識板 329~	800 カプセル 1.5倍	枚	規制標識板 カプセルリズム・カプセルリズム型	1.5倍 329~ ▽ 800mm	枚
T4101	路線番号標識板	カプセル アルミ 金具別	m2	道路標識板 路線番号標識(アルミ全面反射)	カプセルリズム・カプセルリズム型	m2
T4120	指示標識板 401~	600×600 カプセル 1倍	枚	指示標識板 カプセルリズム・カプセルリズム型	1.0倍 401~ 600×600mm	枚
T4121	指示標識板 401~	600 カプセル 1.5倍	枚	指示標識板 カプセルリズム・カプセルリズム型	1.5倍 401~ 600×600mm	枚
T4130	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Ap-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Ap-2E	m
T4131	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Bp-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Bp-2E	m
T4132	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Cp-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Cp-2E	m
T4133	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Ap-2B 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建設景観色塗装	Gp-Ap-2B	m
T4134	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Bp-2B 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建設景観色塗装	Gp-Bp-2B	m

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
T4135	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Cp-2B 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建込景観色塗装	Gp-Cp-2B	m		
T4201	ガードレール 路側・土中用	新Gr-A-4E 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新Gr-A-4E 旧Gr-A-4E	m		
T4203	ガードレール 路側・土中用	新Gr-B-4E 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新Gr-B-4E 旧Gr-B-4E	m		
T4205	ガードレール 路側・土中用	新Gr-C-4E 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新Gr-C-4E 旧Gr-C-4E	m		
T4208	ガードレール 路側・CO用	新Gr-A-2B 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新Gr-A-2B 旧Gr-A-2B	m		
T4210	ガードレール 路側・CO用	新Gr-B-2B 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新Gr-B-2B 旧Gr-B-2B	m		
T4212	ガードレール 路側・CO用	新Gr-C-2B 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新Gr-C-2B 旧Gr-C-2B	m		
T4240	道路標識柱 オーバーヘッド式	F・逆L・T 亜鉛めっき 直管	t	道路標識柱 亜鉛めっき柱(直管) オーバーヘッド	F型・逆L型・T型 ベースプレート付 鋼管	t		
T4241	道路標識柱 オーバーヘッド式	トラス型 亜鉛めっき 直管	t	道路標識柱 亜鉛めっき柱(直管) オーバーヘッド	トラス型 ベースプレート付 鋼管	t		
T4401	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A2-4E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-A2-4E	m		
T4402	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A3-3E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-A3-3E	m		
T4403	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A4-5-2E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-A4-5-2E	m		
T4404	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A4-5-2E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-A4-5-2E	m		
T4405	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-B2-4E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-B2-4E	m		
T4406	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-B3-3E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-B3-3E	m		
T4407	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-B4-2E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-B4-2E	m		
T4408	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-C2-3E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-C2-3E	m		
T4409	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-C3-2E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-C3-2E	m		
T4410	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m		
T4411	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m		
T4412	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m		
T4413	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B2-4-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-B2-4-2B	m		
T4414	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B2-4-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-B2-4-2B	m		
T4415	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B2-4-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-B2-4-2B	m		
T4416	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B2-4-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-B2-4-2B	m		
T4417	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-C2-3-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-C2-3-2B	m		
T4418	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-C2-3-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-C2-3-2B	m		
T4461	鋼管テーパーボール 10本未満	運搬費加算額6〜9本 沖縄除く	本					
T4500	光電式自動点滅器 フラグイン式	3A・100V ニュッブル	個					
T4501	光電式自動点滅器 フラグイン式	6A・100V ニュッブル	個	光電式自動点滅器 パイメタルリレー方式(1P形)	本体 100V 6A	台		
T4502	光電式自動点滅器 フラグイン式	10A・100V ニュッブル	個	光電式自動点滅器 パイメタルリレー方式(1P形)	本体 100V 10A	台		
T4503	光電式自動点滅器 フラグイン式	6A・200V ニュッブル	個	光電式自動点滅器 パイメタルリレー方式(1P形)	本体 200V 6A	台		
T4504	光電式自動点滅器 フラグイン式	10A・200V ニュッブル	個	光電式自動点滅器 パイメタルリレー方式(1P形)	本体 200V 10A	台		
T4505	高圧ナトリウムランプ 直管形	180W 水銀灯 NHT	個	HID 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形	直管形(NHT) 180W	個		
T4506	高圧ナトリウムランプ 直管形	220W 水銀灯 NHT	個	HID 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形	直管形(NHT) 220W	個		
T4508	ポール内ジョイントユニット	FMN68-15A(MCB)	個	ポール内配線器具 ポール内ジョイントユニット	FMN68-15A 1灯用・2灯用 連接	個		
T4515	ポール内ジョイントボックス	SB-902B20-N	個	ポール内配線器具 ポール内ジョイントボックス	SB-902B20-N 連接	個		
T4520	600V IV電線	単線 2.0mm	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 2.0mm	m		
T4550	一般照明柱 1灯用直線形	ISSB-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーボール 鋼製めっき 1灯直線	ISSB-C 高8m ベース式露出型	本		
T4551	一般照明柱 1灯用直線形	IS10B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーボール 鋼製めっき 1灯直線	IS10B-C 高10m ベース式露出型	本		
T4552	一般照明柱 1灯用直線形	IS12B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーボール 鋼製めっき 1灯直線	IS12B-C 高12m ベース式露出型	本		
T4561	丸形アース棒(単独式)	B2 径10×500 自動	本	接地棒 丸形アース棒	E-B2 単独 φ10×500mm	本		
T4565	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径500mm 10.6 L4m	m	スパイラルダクト(亜鉛めっき鋼板)直管	径500×厚0.6mm 定尺4m	m		
T4800	コリアクター	45mm シングル	個	ボアリング機材 小孔径用 コリアクター	径45mm シングル	個		
T4860	ベントナイト 様名	マジック200 25kg袋入	t	ベントナイト 様名	マジック200 25kg袋	t		
T4921	ワイヤロープ3号 O/O A種	6×19 径12mm	m	ワイヤロープ 6換×19本線(3号)	径12mm 裸A種(O/O) 0.524kg/m	m		
T4922	ワイヤロープ3号 O/O A種	6×19 径14mm	m	ワイヤロープ 6換×19本線(3号)	径14mm 裸A種(O/O) 0.713kg/m	m		
T4923	ワイヤロープ3号 O/O A種	6×19 径16mm	m	ワイヤロープ 6換×19本線(3号)	径16mm 裸A種(O/O) 0.932kg/m	m		
T4924	ワイヤロープ3号 O/O A種	6×19 径18mm	m	ワイヤロープ 6換×19本線(3号)	径18mm 裸A種(O/O) 1.18kg/m	m		
T4925	ワイヤロープ1号 C/L A種	6×7 径20mm	m	ワイヤロープ 6換×7本線(1号)	径20mm 裸A種(C/L) 1.48kg/m	m		
T4926	ワイヤロープ1号 C/L A種	6×7 径22mm	m	ワイヤロープ 6換×7本線(1号)	径22mm 裸A種(C/L) 1.80kg/m	m		
T4927	ワイヤロープ1号 C/L A種	6×7 径24mm	m	ワイヤロープ 6換×7本線(1号)	径24mm 裸A種(C/L) 2.14kg/m	m		
T4929	ワイヤロープ1号 C/L A種	6×7 径26mm	m	ワイヤロープ 6換×7本線(1号)	径26mm 裸A種(C/L) 2.51kg/m	m		
T4930	ワイヤロープ1号 C/L A種	6×7 径28mm	m	ワイヤロープ 6換×7本線(1号)	径28mm 裸A種(C/L) 2.91kg/m	m		
T4937	ワイヤロープ3号 O/O A種	6×19 径20mm	m	ワイヤロープ 6換×19本線(3号)	径20mm 裸A種(O/O) 1.46kg/m	m		
T5209	コンクリートカッターブレード	8インチ(径200mm) 手動式	枚	コンクリートカッターブレード	電動工用具用 6cm径20cm 8インチ	枚		
T5222	コンクリートカッターブレード	26インチ(径650) 自走式	枚	コンクリートカッターブレード	ブレード径65cm 26インチ	枚		
T5259	ベントナイト 様名	マジック200 25kg袋入	t	ベントナイト 様名	マジック200 25kg袋	t		
T5269	軟質塩化ビニルシート	T1mm	m2	土木シート 軟質塩化ビニルシート	厚1.0mm	m2		
T5276	ブロックマット	t100	m2	ブロックマット ソルコマット	標準型 1200×2000〜8000mm	m2		
T5277	ブロックマット用アンカーピン	D16 600×200×600	本	ブロックマット ブロックマット用ピン	D16 600×200×600mm	本		
T5279	麻袋土のう	48×62cm	枚	土のう	幅48×長62cm 麻製	枚		
T5280	耐水性大型土のう 2t用	径110×H110cm 短期	枚	耐水性大型土のう 2.0t用	丸型 径110×長110cm 短期仮設対応1年型	枚		
T5281	土のう 1t土のう 丸型	径110×H108cm	枚	土のう 1t土のう	丸型 径110×長108cm	枚		
T5282	耐水性大型土のう 2t用	径110×H110cm 長期	枚	耐水性大型土のう 2.0t用	丸型 径110×長110cm 長期仮設対応3年型	枚		
T5704	アスファルト乳剤	PK1 普通用 PK2 冬期用	t	アスファルト乳剤 浸透用(IIS K 2208)	PK-1 温暖期用、PK-2 寒冷期用	t		
T5720	コンクリ舗装金具 スリッパバー	径19×500mm	本	コンクリート舗装用金物 スリッパバー	φ19×長600mm	本		
T5721	コンクリ舗装金具 スリッパバー	径22×500mm	本					
T5722	コンクリ舗装金具 スリッパバー	径25×600mm	本					
T5723	コンクリ舗装金具 スリッパバー			コンクリート舗装用金物 スリッパバー	φ25×長700mm	本		
T5724	コンクリ舗装金具 スリッパバー			コンクリート舗装用金物 スリッパバー	φ28×長700mm	本		
T5725	コンクリ舗装金具 スリッパバー			コンクリート舗装用金物 スリッパバー	φ32×長600mm	本		
T5726	コンクリ舗装金具 スリッパバー							
T5727	コンクリ舗装金具 スリッパバー	径25×500mm	本					
T5730	コンクリ舗装金具 タイバー	D19×1100mm ネジ付き	本					
T5731	コンクリ舗装金具 タイバー			コンクリート舗装用金物 タイバー	D22×長1000mm ネジ付	本		
T5749	コンクリ舗装用金物 膨張目地用キャップ		個	コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ	φ19×長100mm	個		
T5750	コンクリ舗装用金物 膨張目地用キャップ		個	コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ	φ22×長100mmとφ25×長100mmの平均価格	個		
T5751	コンクリ舗装用金物 膨張目地用キャップ		個	コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ	φ28×長150mmとφ32×長150mmの平均価格	個		
T5752	コンクリ舗装用金物 膨張目地用キャップ		個	コンクリート舗装用材 路環紙	ターボ引紙系	m2		
T5950	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 65A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	65A 2-1/2B 長4m 7.47kg/m	本		
T5951	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 50A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	50A 2B 長4m 5.31kg/m	本		
T5952	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 65A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	65A 2-1/2B 長4m 7.47kg/m	本		
T5953	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 80A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	80A 3B 長4m 8.79kg/m	本		
T5954	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 100A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	100A 4B 長4m 12.2kg/m	本		
T5955	耐腐蝕腐食電鍍鋼管SGP-MN	白ねじ付 125A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ付SGP-MN	125A 5B 長5.5m 15.0kg/m	本		
T5956	耐腐蝕腐食電鍍鋼管SGP-MN	白ねじ付 150A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ付SGP-MN	150A 6B 長5.5m 19.8kg/m	本		
T5971	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 2B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いソケット	黒・白 普通品 50A 2B	個		
T5972	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違ソケット普通品2.1/2B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いソケット	黒・白 普通品 65A 2-1/2B	個		
T5973	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 3B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いソケット	黒・白 普通品 80A 3B	個		
T5974	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 4B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いソケット	黒・白 普通品 100A 4B	個		
T5975	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 5B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いソケット	黒・白 普通品 125A 5B	個		
T5976	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 6B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いソケット	黒・白 普通品 150A 6B	個		
T5981	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 2B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 エルボ(L)	黒・白 50A 2B	個		
T5982	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 2.1/2B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 エルボ(L)	黒・白 65A 2-1/2B	個		
T5983	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 3B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 エルボ(L)	黒・白 80A 3B	個		
T5984	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 4B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 エルボ(L)	黒・白 100A 4B	個		
T5985	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 5B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 エルボ(L)	黒・白 125A 5B	個		
T5986	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 6B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 エルボ(L)	黒・白 150A 6B	個		
T5990	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 2B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いチーズ	黒・白 普通品 50A 2B	個		
T5991	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違チーズ普通品 2.1/2B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いチーズ	黒・白 普通品 65A 2-1/2B	個		
T5992	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 3B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いチーズ	黒・白 普通品 80A 3B	個		
T5993	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 4B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いチーズ	黒・白 普通品 100A 4B	個		
T5994	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 5B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いチーズ	黒・白 普通品 125A 5B	個		
T5995	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 6B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いチーズ	黒・白 普通品 150A 6B	個		
T6000	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 2B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 チーズ(T)	黒・白 50A 2B	個		

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T6001	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 2.1/2B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 65A 2.1/2B	個
T6002	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 3B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 80A 3B	個
T6003	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 4B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 100A 4B	個
T6004	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 5B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 125A 5B	個
T6005	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 6B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 150A 6B	個
T6010	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニップル 2B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル(Ni)	黒・白 50A 2B	個
T6011	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニップル 2.1/2B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル(Ni)	黒・白 65A 2.1/2B	個
T6012	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニップル 3B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル(Ni)	黒・白 80A 3B	個
T6013	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニップル 4B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル(Ni)	黒・白 100A 4B	個
T6014	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニップル 5B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル(Ni)	黒・白 125A 5B	個
T6015	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニップル 6B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル(Ni)	黒・白 150A 6B	個
T6048	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VP TSスリーブ径250	本			
T6049	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VP TSスリーブ径300	本			
T6224	種生土のう袋	種子肥料 W40×L60cm	枚	人工芝類 種生土のう	40(41)×60cm 標準品	枚
T6400	セメント系	一般軟弱土用 フレコン	t			
T7022				鋼製グレーチング 桁蓋 110° 開閉式細目	ます穴300×400mm T-25	組
T7023				鋼製グレーチング 桁蓋 110° 開閉式細目	ます穴300×500mm T-25	組
T7030				鋼製グレーチング 桁蓋 110° 開閉式細目	ます穴400×400mm T-25	組
T7031				鋼製グレーチング 桁蓋 110° 開閉式細目	ます穴400×500mm T-25	組
T7072				鋼製グレーチング 桁蓋 110° 開閉式	ます穴300×400mm T-25	組
T7073				鋼製グレーチング 桁蓋 110° 開閉式	ます穴300×500mm T-25	組
T7074				鋼製グレーチング 桁蓋 110° 開閉式	ます穴300×600mm T-25	組
T7080				鋼製グレーチング 桁蓋 110° 開閉式	ます穴400×400mm T-25	組
T7081				鋼製グレーチング 桁蓋 110° 開閉式	ます穴400×500mm T-25	組
T7082				鋼製グレーチング 桁蓋 110° 開閉式	ます穴400×600mm T-25	組
T7085				鋼製グレーチング 桁蓋 110° 開閉式	ます穴500×500mm T-25	組
T7086				鋼製グレーチング 桁蓋 110° 開閉式	ます穴500×600mm T-25	組
T7087				鋼製グレーチング 桁蓋 110° 開閉式	ます穴500×700mm T-25、20	組
T7089				鋼製グレーチング 桁蓋 110° 開閉式	ます穴600×600mm T-25	組
T7100				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	300 T-2 995×410×95	枚
T7101				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	400 T-2 995×510×110	枚
T7102				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	500 T-2 995×620×125	枚
T7103				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	300 T-2 485×410×95	枚
T7104				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	400 T-2 485×510×110	枚
T7105				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	500 T-2 485×620×125	枚
T7120				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	300 T-25、20 995×410×95	枚
T7121				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	400 T-25 995×510×110	枚
T7122				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	500 T-25 995×620×125	枚
T7123				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	300 T-25、20 501×410×95	枚
T7124				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	400 T-25 501×510×110	枚
T7125				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	500 T-25 501×620×125	枚
T7500				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	300 T-2 997×410×95	枚
T7501				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	400 T-2 997×510×110	枚
T7502				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	500 T-2 997×620×125	枚
T7503				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	300 T-2 494×410×95	枚
T7504				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	400 T-2 494×510×110	枚
T7505				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	500 T-2 494×620×125	枚
T7520				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	300 T-25 995×410×95	枚
T7521				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	400 T-25 995×510×110	枚
T7522				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	500 T-25 995×620×125	枚
T7523				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	300 T-25 500×410×95	枚
T7524				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	400 T-25 501×510×110	枚
T7525				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	500 T-25 501×620×125	枚
T7603	炭素繊維シート 1方向中弾性	目付量300 引張強度2400	m2	炭素繊維シート 中弾性・1方向	繊維目付量300g/m2 強度2400N/mm2	m2
T7604	炭素繊維シート 1方向中弾性	目付量300 引張強度2900	m2	炭素繊維シート 中弾性・1方向	繊維目付量300g/m2 強度2900N/mm2	m2
T7725	PC鋼棒 B種1号	径23mm 4~5m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	4~5m未満 径23mm 3.26kg/m	kg
T7726	PC鋼棒 B種1号	径26mm 4~5m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	4~5m未満 径26mm 4.17kg/m	kg
T7727	PC鋼棒 B種1号	径32mm 4~5m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	4~5m未満 径32mm 6.31kg/m	kg
T7728	PC鋼棒 B種1号	径23mm 3~4m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	3~4m未満 径23mm 3.26kg/m	kg
T7729	PC鋼棒 B種1号	径26mm 3~4m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	3~4m未満 径26mm 4.17kg/m	kg
T7730	PC鋼棒 B種1号	径32mm 3~4m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	3~4m未満 径32mm 6.31kg/m	kg
T7772	PC鋼棒用接続具 普通鋼棒工法	φ23 中間接続具	組	PC用接続具 PC(普通)鋼棒 可動用	φ23	組
T7773	PC鋼棒用接続具 普通鋼棒工法	φ26 中間接続具	組	PC用接続具 PC(普通)鋼棒 可動用	φ26	組
T7774	PC鋼棒用接続具 普通鋼棒工法	φ32 中間接続具	組	PC用接続具 PC(普通)鋼棒 可動用	φ32	組
T7795	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ23	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	φ23mm グラウト注入径12.7mm	組
T7796	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ26	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	φ26mm グラウト注入径12.7mm	組
T7797	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ32	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	φ32mm グラウト注入径12.7mm	組
T9105	軟質塩化ビニルシート	T1mm	m2	土木シート 軟質塩化ビニルシート	厚1.0mm	m2
T9374	P-Vカン 直管	径50 有効長5m	本	C. C. BOXケーブル保護管 PV管	直管 受口付 φ50mm 有効長5000mm	本
T9375	P-Vカン 曲管	径50 有効長1m5R 10R	本	C. C. BOXケーブル保護管 PV管	曲管 受口付 φ50 長1000 5R、10R	本
T9376				C. C. BOXケーブル保護管 PV管	ダクトスリーブ φ50mm用	個
T9382	P-Vカン 直管 径75	径75 有効長5m	本	C. C. BOXケーブル保護管 PV管	直管 受口付 φ75mm 有効長5000mm	本
T9384	P-Vカン 曲管 径75	径75 有効長1m5R 10R	本	C. C. BOXケーブル保護管 PV管	曲管 受口付 φ75 長1000 5R、10R	本
T9386	通信用VP管 直管	径100 有効長5m	本	C. C. BOXケーブル保護管 SUDII-V管	直管 受口付 φ100mm 有効長5000mm	本
T9387	通信用VP管 曲管	径100有効長1m5R 10R	本	C. C. BOXケーブル保護管 SUDII-V管	曲管 受口付 φ100 長1000 5R、10R	本
T9388	通信用VP管 ダクトスリーブ	径100	個	C. C. BOXケーブル保護管 SUDII-V管	ダクトスリーブ φ100mm用	個
T9390	フリーアクセス管 直管	径150 有効長5m	本	C. C. BOXケーブル保護管 フリーアクセスV管	直管 受口付 φ150mm 有効長5000mm	本
T9391	フリーアクセス管 曲管	径150有効長1m5R 10R	本	C. C. BOXケーブル保護管 フリーアクセスV管	曲管 受口付 φ150 長1000 5R、10R	本
T9392	フリーアクセス管ダクトスリーブ	径150	個	C. C. BOXケーブル保護管 フリーアクセスV管	ダクトスリーブ φ150mm用	個
T9393	フリーアクセス管 分岐管	径150 150×50	組	C. C. BOXケーブル保護管 フリーアクセスV管	分岐管 φ150mm用 ステンレスバンド付	個
T9413	フリーアクセス管 管枕	径150 220mmピッチ	個	C. C. BOXケーブル保護管 フリーアクセスV管	管枕 φ150mm用 220mmピッチ	個
T9414	通信用VP管 管枕	径100 150mmピッチ	個	C. C. BOXケーブル保護管 SUDII-V管	管枕 φ100mm用 150mmピッチ	個
T9416	埋設標準シート 2倍 水抜穴無	300mm×50m PEクロス	巻	埋設標準シート C. C. BOX、情報BOX用	幅300mm×長50m 2倍 穴0個 PEクロス	巻
T9420	空管路防水栓	75mm 防水鉄管用	個	地中線材料 空管路防水栓	径75mm 防水鉄管用	個
T9421	空管路防水栓	100mm 防水鉄管用	個	地中線材料 空管路防水栓	径100mm 防水鉄管用	個
T9422	空管路防水栓	130mm 防水鉄管用	個	地中線材料 空管路防水栓	径130mm 防水鉄管用	個
T9423	空管路防水栓	150mm 防水鉄管用	個	地中線材料 空管路防水栓	径150mm 防水鉄管用	個
T9591	丸形アース棒(単独・連結式)	B3 径10×1000日動	本	接地棒 丸形アース棒	E-B3 単独・連結 φ10×1000mm	本
T9602	ボデイ管 直管	径200 有効長5m	本			
T9603	ボデイ管 曲管	径200有効長1m5R 10R	本			
T9604	ボデイ管 曲管	径200有効長1m5R 10R	本			
T9606	ボデイ管 直管	径250 有効長5m	本			
T9607	ボデイ管 曲管	径250有効長1m5R 10R	本			
T9608	ボデイ管 曲管	径250有効長1m5R 10R	本			
T9613	ボデイ管 スライド管	径200 全長1m	本			
T9614	ボデイ管 スライド管	径250 全長1m	本			
T9615	きや管SU 直管	径50 有効長5m	本			
T9618	きや管SU 直管	径30 有効長5m	本			
T9621	ボデイ管 ダクトスリーブ	径200	個			
T9622	ボデイ管 ダクトスリーブ	径250	個			
T9627	ボデイ管 管枕	径200 300mmピッチ	個			
T9628	ボデイ管 管枕	径250 350mmピッチ	個			
T9630	CCVP管 直管	径100 有効長5m	本			
T9631	CCVP管 曲管	径100有効長1m5R 10R	本			
T9632	CCVP管 曲管	径100有効長1m5R 10R	本			
T9633	CCVP管 直管	径125 有効長5m	本			

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位	
T9634	CCVP管 曲管	径125有効長1m5R 10R	本				
T9635	CCVP管 曲管	径125有効長1m5R 10R	本				
T9639	CCVP管 ダクトスリーブ	径100	個				
T9640	CCVP管 ダクトスリーブ	径125	個				
T9641	MCCP 伸縮継手付	呼径50A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	50A 伸縮継手付 5. 5m	本	
T9642	MCCP 伸縮継手付	呼径80A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	80A 伸縮継手付 5. 5m	本	
T9643	MCCP 伸縮継手付	呼径100A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	100A 伸縮継手付 5. 5m	本	
T9644	MCCP 伸縮継手付	呼径125A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	125A 伸縮継手付 5. 5m	本	
T9645				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	150A 伸縮継手付 5. 5m	本	
T9651				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	80A	個	
T9652				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	100A	個	
T9653				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	125A	個	
T9677	波付硬質ポリエチレン管	FEP 30mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径30mm	m	
T9678	波付硬質ポリエチレン管	FEP 50mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径50mm	m	
T9679	波付硬質ポリエチレン管	FEP 65mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径65mm	m	
T9680	FEP用 ベルマウス	30mm	個	波付硬質ポリエチレン管用付属品	ベルマウス 30mm	個	
T9681	FEP用 ベルマウス	50mm	個	波付硬質ポリエチレン管用付属品	ベルマウス 50mm	個	
T9682	FEP用 ベルマウス	65mm	個	波付硬質ポリエチレン管用付属品	ベルマウス 65mm	個	
T9683	難燃FEP用 テーピング	30mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材	テーピングタイプ 30mm	組	
T9684	難燃FEP用 テーピング	50mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材	テーピングタイプ 50mm	組	
T9685	難燃FEP用 テーピング	65mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材	テーピングタイプ 65mm	組	
T9750	鉄筋端部加工 D13 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9751	鉄筋端部加工D13 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9752	鉄筋端部加工D13 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9753	鉄筋端部加工 D16 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9754	鉄筋端部加工D16 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9755	鉄筋端部加工D16 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9756	鉄筋端部加工 D19 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9757	鉄筋端部加工D19 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9758	鉄筋端部加工D19 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9759	鉄筋端部加工 D22 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9760	鉄筋端部加工D22 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9761	鉄筋端部加工D22 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9762	鉄筋端部加工 D25 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9763	鉄筋端部加工D25 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9764	鉄筋端部加工D25 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9765	鉄筋端部加工 D29 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9766	鉄筋端部加工D29 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9767	鉄筋端部加工D29 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9768	鉄筋端部加工 D32 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9769	鉄筋端部加工D32 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9770	鉄筋端部加工D32 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9771	鉄筋端部加工 D35 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9772	鉄筋端部加工D35 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9773	鉄筋端部加工D35 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9774	鉄筋端部加工 D38 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9775	鉄筋端部加工D38 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9776	鉄筋端部加工D38 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9777	鉄筋端部加工 D41 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9778	鉄筋端部加工D41 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9779	鉄筋端部加工D41 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9780	鉄筋端部加工 D51 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所				
T9781	鉄筋端部加工D51 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9782	鉄筋端部加工D51 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所				
T9783	ねじ筋鉄筋継手	D13 土木用	組				
T9784	ねじ筋鉄筋継手	D16 土木用	組				
T9785	ねじ筋鉄筋継手	D19 土木用	組				
T9786	ねじ筋鉄筋継手	D22 土木用	組				
T9787	ねじ筋鉄筋継手	D25 土木用	組				
T9788	ねじ筋鉄筋継手	D29 土木用	組				
T9789	ねじ筋鉄筋継手	D32 土木用	組				
T9790	ねじ筋鉄筋継手	D35 土木用	組				
T9791	ねじ筋鉄筋継手	D38 土木用	組				
T9792	ねじ筋鉄筋継手	D41 土木用	組				
T9793	ねじ筋鉄筋継手	D51 土木用	組				
T99101	トラック架装リフト(貸貸)	バケット・ブーム型 8～10m	台・日	賃貸料金	トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バスケット型 作業床高さ8～10m	台・日
T99102	トラック架装リフト(貸貸)	幅広デッキ・ブーム型9. 9m	台・日	賃貸料金	トラック架装リフト 伸縮ブーム型	プラットフォーム型 作業床高さ8～10m未満	台・日
T99103	トラック架装リフト(貸貸)	幅広デッキ・ブーム型10～12m	台・日	賃貸料金	トラック架装リフト 伸縮ブーム型	プラットフォーム型 作業床高さ～12m以下	台・日
T99151	橋梁点検車(貸貸)	作業H約6m 積載200kg	台・日				
T9982	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径700mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径700mm(有孔・無孔とも)	m	
T9983	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径800mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径800mm(有孔・無孔とも)	m	
T9984	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径900mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径900mm(有孔・無孔とも)	m	
T9985	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径1000mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径1000mm(有孔・無孔とも)	m	
T9986	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径1100mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径1100mm(有孔・無孔とも)	m	
T9987	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径1200mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径1200mm(有孔・無孔とも)	m	
T9988	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径700mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径700mm(有孔・無孔とも)	m	
T9989	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径800mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径800mm(有孔・無孔とも)	m	
T9990	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径900mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径900mm(有孔・無孔とも)	m	
T9991	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径1000mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径1000mm(有孔・無孔とも)	m	
TL301010232	クローラークレーン(作業料金)	350t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	350t吊オペレータ付(～排2014低騒音 要分組)	台・月	
TL301010302	ラフテレーンクレーン・作業料金	60t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	60t吊 オペレータ付(～排2014・低騒音)	台・日	
TL301010304	ラフテレーンクレーン・作業料金	70t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	70t吊 オペレータ付(～排2014・低騒音)	台・日	
TLC1005001	ブルドーザ(貸貸)	普通 3t級	台・日	賃貸料金	ブルドーザ	普通 3t級 (～排3次・低騒音)	台・日
TLC1005006	ブルドーザ(貸貸)	湿地 7t級	台・日	賃貸料金	ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2011・低騒音)	台・日
TLC1005009	ブルドーザ(貸貸)	湿地 16t級	台・日	賃貸料金	ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2011含)	台・日
TLC1006001	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 7t級	台・日	賃貸料金	ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2014含)	台・日
TLC1006002	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 16t級	台・日	賃貸料金	ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2014含)	台・日
TLC1010001	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 5(0. 4)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 5m3 (～排2014・超低音)	台・日
TLC1010002	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 28m3 (～排3次・超低音)	台・日
TLC1010003	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 45m3 (～排3次・超低音)	台・日
TLC1010004	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 8(0. 6)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)クレーン機能付	山積0. 8m3吊2. 9t(～排2014・超低音)	台・日
TLC1010005	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)クレーン機能付	山積0. 45m3吊2. 9t(～排2014・超低音)	台・日
TLC1010006	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 28(0. 22)m3	台・日	賃貸料金	超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 28m3 (～排2014・超低音)	台・日
TLC1010007	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 8(0. 6)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 8m3 (～排2014・超低音)	台・日
TLC1010008	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 2(0. 2)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)クレーン機能付	山積0. 28m3吊1. 7t(～排2014低騒音)	台・日
TLC1010009	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 5(0. 4)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)クレーン機能付	山積0. 5m3吊2. 9t(～排2014・超低音)	台・日
TLC1010010	超小旋回バックホウクレーン 貸貸	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	賃貸料金	超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 28m3吊1. 7t(～排2014低騒音)	台・日
TLC1010011	後方超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 28m3 (～排2014・超低音)	台・日
TLC1010012	後方超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 45m3 (～排2014・超低音)	台・日
TLC1010013	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 45m3吊2. 9t(～排2014・超低音)	台・日
TLC1011001	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 22(0. 16)m3	台・日	賃貸料金	超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 22m3 (～排2014・超低音)	台・日
TLC1011002	小型バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 11(0. 08)m3	台・日	賃貸料金	小型バックホウ(クローラ型)	山積0. 11m3 (～排3次・超低音)	台・日
TLC1011003	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 11(0. 08)m3	台・日	賃貸料金	超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 11m3 (～排3次・超低音)	台・日
TLC1011004	小型バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 13(0. 1)m3	台・日	賃貸料金	小型バックホウ(クローラ型)	山積0. 13m3 (～排3次・超低音)	台・日
TLC1011005	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0. 09(0. 07)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 09m3吊0. 9t(～排2011超低音)	台・日
TLC1011006	後方超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 09(0. 07)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 09m3 (～排3次・超低音)	台・日

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
TLC2216003	覆工板(貸貸)180日以内	コンクリ補強型 3m2	m2・月	賃貸料金 覆工板 180日(6カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月		
TLC2216004	覆工板(貸貸)360日以内	コンクリ補強型 3m2	m2・月	賃貸料金 覆工板 360日(12カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月		
TLC2216005	覆工板(貸貸)720日以内	コンクリ補強型 3m2	m2・月	賃貸料金 覆工板 720日(24カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月		
TLC2216006	覆工板(貸貸)1080日以内	コンクリ補強型 3m2	m2・月	賃貸料金 覆工板 1080日(36カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月		
TLC2310001	仮設用マット	ミヤマト 1.2型	枚	仮設用マット ミヤマト 1.2型 鋼製	長1200×幅500×厚50mm	枚		
TLC2310002	鋼製マット(貸貸)90日以内	ミヤマト 1.2型	枚・日	賃貸料金 鋼製マット 90日(3カ月)以内	1.2型 長1200×幅500×厚50mm	枚・日		
TLC2310003	鋼製マット(貸貸)180日以内	ミヤマト 1.2型	枚・日	賃貸料金 鋼製マット 180日(6カ月)以内	1.2型 長1200×幅500×厚50mm	枚・日		
TLC2310004	鋼製マット(貸貸)360日以内	ミヤマト 1.2型	枚・日	賃貸料金 鋼製マット 360日(12カ月)以内	1.2型 長1200×幅500×厚50mm	枚・日		
TLC2310005	鋼製マット(貸貸)720日以内	ミヤマト 1.2型	枚・日	賃貸料金 鋼製マット 720日(24カ月)以内	1.2型 長1200×幅500×厚50mm	枚・日		
TLC2310006	鋼製マット 貸貸1080日以内	ミヤマト 1.2型	枚・日	賃貸料金 鋼製マット 1080日(36カ月)以内	1.2型 長1200×幅500×厚50mm	枚・日		
TLC2312001	仮設用マット	ミヤマト 3.5型	枚	仮設用マット ミヤマト 3.5型 鋼製	長3500×幅300×厚100mm	枚		
TLC2312002	鋼製マット(貸貸)90日以内	ミヤマト 3.5型	枚・日	賃貸料金 鋼製マット 90日(3カ月)以内	3.5型 長3500×幅300×厚100mm	枚・日		
TLC2312003	鋼製マット(貸貸)180日以内	ミヤマト 3.5型	枚・日	賃貸料金 鋼製マット 180日(6カ月)以内	3.5型 長3500×幅300×厚100mm	枚・日		
TLC2312004	鋼製マット(貸貸)360日以内	ミヤマト 3.5型	枚・日	賃貸料金 鋼製マット 360日(12カ月)以内	3.5型 長3500×幅300×厚100mm	枚・日		
TLC2312005	鋼製マット(貸貸)720日以内	ミヤマト 3.5型	枚・日	賃貸料金 鋼製マット 720日(24カ月)以内	3.5型 長3500×幅300×厚100mm	枚・日		
TLC2312006	鋼製マット 貸貸1080日以内	ミヤマト 3.5型	枚・日	賃貸料金 鋼製マット 1080日(36カ月)以内	3.5型 長3500×幅300×厚100mm	枚・日		
TLC2412002	鋼板(貸貸)90日以内	22×1524×3048	枚・日	敷き鉄板賃貸料金 鋼板 90日(3カ月)以内	厚22×辺1524×3048mm 802kg	枚・日		
TLC2412003	鋼板(貸貸)180日以内	22×1524×3048	枚・日	敷き鉄板賃貸料金 鋼板 180日(6カ月)以内	厚22×辺1524×3048mm 802kg	枚・日		
TLC2412004	鋼板(貸貸)360日以内	22×1524×3048	枚・日	敷き鉄板賃貸料金 鋼板 360日(12カ月)以内	厚22×辺1524×3048mm 802kg	枚・日		
TLC2412005	鋼板(貸貸)720日以内	22×1524×3048	枚・日	敷き鉄板賃貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内	厚22×辺1524×3048mm 802kg	枚・日		
TLC2413002	鋼板(貸貸)90日以内	22×1524×6096	枚・日	敷き鉄板賃貸料金 鋼板 90日(3カ月)以内	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚・日		
TLC2413003	鋼板(貸貸)180日以内	22×1524×6096	枚・日	敷き鉄板賃貸料金 鋼板 180日(6カ月)以内	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚・日		
TLC2413004	鋼板(貸貸)360日以内	22×1524×6096	枚・日	敷き鉄板賃貸料金 鋼板 360日(12カ月)以内	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚・日		
TLC2413005	鋼板(貸貸)720日以内	22×1524×6096	枚・日	敷き鉄板賃貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚・日		
TLC2414002	鋼板(貸貸)90日以内	25×1524×6096	枚・日	敷き鉄板賃貸料金 鋼板 90日(3カ月)以内	厚25×辺1524×6096mm 1823kg	枚・日		
TLC2414003	鋼板(貸貸)180日以内	25×1524×6096	枚・日	敷き鉄板賃貸料金 鋼板 180日(6カ月)以内	厚25×辺1524×6096mm 1823kg	枚・日		
TLC2414004	鋼板(貸貸)360日以内	25×1524×6096	枚・日	敷き鉄板賃貸料金 鋼板 360日(12カ月)以内	厚25×辺1524×6096mm 1823kg	枚・日		
TLC2414005	鋼板(貸貸)720日以内	25×1524×6096	枚・日	敷き鉄板賃貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内	厚25×辺1524×6096mm 1823kg	枚・日		
TLG3100018	トラック架装ワフ(貸貸)	バケット・ブーム型 床高12m	台・日	賃貸料金 トラック架装ワフ 伸縮ブーム型	バケット型 作業床高さ12m	台・日		
TLG3100019	トラック架装ワフ(貸貸)	バケット・ブーム型13~14m	台・日	賃貸料金 トラック架装ワフ 伸縮ブーム型	バケット型 作業床高さ13~14m	台・日		
TLG3100020	トラック架装ワフ(貸貸)	バケット・ブーム18~18.5	台・日	賃貸料金 トラック架装ワフ 伸縮ブーム型	バケット型 作業床高さ18~18.5m	台・日		
TLN06022	コンクリートカット(貸貸)	ハンドカッタ エンジン式	基・日					
TLN08010	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0.055(0.04)m3	台・日	賃貸料金 小型バックホウ(クローラ型)	山積0.055m3 (~排3次・超低含)	台・日		
TLN08076	ブルドーザ(貸貸)	湿地 20t級	台・日	賃貸料金 ブルドーザ	湿地 20t級 (~排2014含)	台・日		
TLN08301	油圧ブリーカ(貸貸)	0.4m3 アタッチメントのみ	基・日	賃貸料金 油圧ブリーカ	バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	台・日		
TLN09001	クレーン装置付トラック(貸貸)	2t車 2.9t車	台・日	賃貸料金 トラック(クレーン装置付)	積載質量2t 2.9t車	台・日		
TLN09011	ICTバックホウ貸貸クレーン付	容量0.8(0.6)m3	台・日	賃貸料金 ICT施工対応型バックホウ クレーン付	山積0.8m3吊2.9t (~排2014・超低含)	台・日		
TLN09012	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 7t級	台・日	賃貸料金 ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 7t級 (~排2014含)	台・日		
TLN09013	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 16t級	台・日	賃貸料金 ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 16t級 (~排2014含)	台・日		
TMNO021002	ユニバーサルデザイングレーチン	かさ上げ 300用 車道用	枚					
TMNO022005	ユニバーサルデザイングレーチン	ますぶた 500×500用	組					
TMNO023004	ユニバーサルデザイングレーチン	U字溝 240用 車道用	枚					
TMNO051001	泥ん固 NC-11	高含水・高有機質土用 フレコン	t	固化材 泥ん固NC-11	高含水・高有機質土用 フレコン	t		
TMNO051002	泥ん固 No.7	緑化・農地開場用 フレコン	t	固化材 泥ん固No.7	緑化・農地開場用 フレコン	t		
TMNO052001				凝集剤 フロックサイト U-7B	高分散性粉末凝集剤 20kg袋	kg		
TMNO081008	常温合材	排水性フルコン 20kg入	袋					
TMNO120001				ガードレール基礎ブロック サイドガード	SG-BC800 500×800×2000	個		
TMNO120002				ガードレール基礎ブロック サイドガード	SG-BC900 500×900×2000	個		
TMNO120003				ガードレール基礎ブロック サイドガード	SG-BC1000 500×1000×2000	個		
TMNO120004				ガードレール基礎ブロック サイドガード	SG-BC1100 500×1100×2000	個		
TMNO120005				ガードレール基礎ブロック サイドガード	SG-BC1200 500×1200×2000	個		
TMNO120006				ガードレール基礎ブロック サイドガード	SG-BC1300 500×1300×2000	個		
TMNO120007				ガードレール基礎ブロック サイドガード	SG-BC1400 500×1400×2000	個		
TMNO120008				ガードレール基礎ブロック サイドガード	SG-BC1500 500×1500×2000	個		
TM0673	配管用炭素鋼細管 SGP	白ねじ付 15A 定尺4m	本	配管用炭素鋼細管(ガス管)白ねじつき SGP	15A 1/2B 長4m 1.31kg/m	本		
TM0674	配管用炭素鋼細管 SGP	白ねじ付 20A 定尺4m	本	配管用炭素鋼細管(ガス管)白ねじつき SGP	20A 3/4B 長4m 1.68kg/m	本		
TM0675	配管用炭素鋼細管 SGP	白ねじ付 25A 定尺4m	本	配管用炭素鋼細管(ガス管)白ねじつき SGP	25A 1B 長4m 2.43kg/m	本		
TM0676	配管用炭素鋼細管 SGP	白ねじ付 32A 定尺4m	本	配管用炭素鋼細管(ガス管)白ねじつき SGP	32A 1 1/4B 長4m 3.38kg/m	本		
TM0677	配管用炭素鋼細管 SGP	白ねじ付 40A 定尺4m	本	配管用炭素鋼細管(ガス管)白ねじつき SGP	40A 1 1/2B 長4m 3.89kg/m	本		
TM0678	配管用炭素鋼細管 SGP	白ねじ付 50A 定尺4m	本	配管用炭素鋼細管(ガス管)白ねじつき SGP	50A 2B 長4m 5.31kg/m	本		
TM0680	配管用炭素鋼細管 SGP	白ねじ付 80A 定尺4m	本	配管用炭素鋼細管(ガス管)白ねじつき SGP	80A 3B 長4m 8.79kg/m	本		
TM0682	配管用炭素鋼細管 SGP	白ねじ付 100A 定尺4m	本	配管用炭素鋼細管(ガス管)白ねじつき SGP	100A 4B 長4m 12.2kg/m	本		
TM0683	耐溝状腐食電線鋼管SGP-MN	白ねじ付 125A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼細管(ガス管)白ねじ付SGP-MN	125A 5B 長5.5m 15.0kg/m	本		
TM0684	耐溝状腐食電線鋼管SGP-MN	白ねじ付 150A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼細管(ガス管)白ねじ付SGP-MN	150A 6B 長5.5m 19.8kg/m	本		
TN1000				水道用空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径75 内面粉末塗装 双口	個		
TN1001				水道用空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径100 内面粉末塗装 双口	個		
TN1002				水道用空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径150 内面粉末塗装 双口	個		
TN1006				水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径75 内面粉末塗装	個		
TN1007	急速空気弁 7.5K	内面粉末塗装 径100mm	個	水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径100 内面粉末塗装	個		
TN1008	急速空気弁 7.5K	内面粉末塗装 径150mm	個	水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径150 内面粉末塗装	個		
TN1010	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径75mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種 7.5K	FCD製 呼び径75 内外面粉末塗装 手動式	個		
TN1011	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径100mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種 7.5K	FCD製 呼び径100 内外面粉末塗装 手動式	個		
TN1012	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径125mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種 7.5K	FCD製 呼び径125 内外面粉末塗装 手動式	個		
TN1013	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径150mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種 7.5K	FCD製 呼び径150 内外面粉末塗装 手動式	個		
TN1014	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径200mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種 7.5K	FCD製 呼び径200 内外面粉末塗装 手動式	個		
TN1015	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径250mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種 7.5K	FCD製 呼び径250 内外面粉末塗装 手動式	個		
TN1016	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径300mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種 7.5K	FCD製 呼び径300 内外面粉末塗装 手動式	個		
TN1017	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径350mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種 7.5K	FCD製 呼び径350 内外面粉末塗装 手動式	個		
TN1018	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径400mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種 7.5K	FCD製 呼び径400 内外面粉末塗装 手動式	個		
TN1019	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径450mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種 7.5K	FCD製 呼び径450 内外面粉末塗装 手動式	個		
TN1020	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径500mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種 7.5K	FCD製 呼び径500 内外面粉末塗装 手動式	個		
TN1021	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	上水フランジ形 径75mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径75 HI-PVC キヤップ式	個		
TN1022	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	上水フランジ形 径100mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径100 HI-PVC キヤップ式	個		
TN1023	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	上水フランジ形 径125mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径125 HI-PVC キヤップ式	個		
TN1024	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	上水フランジ形 径150mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径150 HI-PVC キヤップ式	個		
TN1025	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉末塗装 径200mm	個	水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式	FCD製 呼び径200 内面粉末塗装 立形	個		
TN1026	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉末塗装 径250mm	個	水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式	FCD製 呼び径250 内面粉末塗装 立形	個		
TN1027	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉末塗装 径300mm	個	水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式	FCD製 呼び径300 内面粉末塗装 立形	個		
TN1028	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉末塗装 径350mm	個	水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式	FCD製 呼び径350 内面粉末塗装 立形	個		
TN1029	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉末塗装 径400mm	個	水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式	FCD製 呼び径400 内面粉末塗装 立形	個		
TN1030	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉末塗装 径450mm	個	水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式	FCD製 呼び径450 内面粉末塗装 立形	個		
TN1031	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉末塗装 径500mm	個	水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式	FCD製 呼び径500 内面粉末塗装 立形	個		
TN1032	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉末塗装 径600mm	個	水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式	FCD製 呼び径600 内面粉末塗装 立形	個		
TN1033	合成樹脂製バタフライ弁	ウエハー形 径75mm	個	合成樹脂製バタフライ弁 ウエハー形	呼び径75 HI-PVC キヤップ式	個		
TN1034	合成樹脂製バタフライ弁	ウエハー形 径100mm	個	合成樹脂製バタフライ弁 ウエハー形	呼び径100 HI-PVC キヤップ式	個		
TN1035	合成樹脂製バタフライ弁	ウエハー形 径125mm	個	合成樹脂製バタフライ弁 ウエハー形	呼び径125 HI-PVC キヤップ式	個		
TN1036	合成樹脂製バタフライ弁	ウエハー形 径150mm	個	合成樹脂製バタフライ弁 ウエハー形	呼び径150 HI-PVC キヤップ式	個		
TN1037	合成樹脂製バタフライ弁	ウエハー形 径200mm	個	合成樹脂製バタフライ弁 ウエハー形	呼び径200 HI-PVC キヤップ式	個		
TN1040				ダクタイル鋳鉄管接続材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径75mm	組		
TN1041				ダクタイル鋳鉄管接続材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径100mm	組		
TN1043				ダクタイル鋳鉄管接続材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径150mm	組		
TN1044				ダクタイル鋳鉄管接続材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径200mm	組		
TN1045				ダクタイル鋳鉄管接続材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径250mm	組		
TN1046				ダクタイル鋳鉄管接続材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径300mm	組		
TN1047				ダクタイル鋳鉄管接続材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径350mm	組		
TN1048				ダクタイル鋳鉄管接続材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径400mm	組		

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位	単位	
TN2363	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度バンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° バンド	呼び径50mm	個	個	
TN2364	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度バンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° バンド	呼び径65mm	個	個	
TN2365	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度バンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° バンド	呼び径75mm	個	個	
TN2366	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度バンド 100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° バンド	呼び径100mm	個	個	
TN2367	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度バンド 125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° バンド	呼び径125mm	個	個	
TN2368	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度バンド 150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° バンド	呼び径150mm	個	個	
TN2369	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度バンド 200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° バンド	呼び径200mm(原管VP)	個	個	
TN2370	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度バンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° バンド	呼び径50mm	個	個	
TN2371	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度バンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° バンド	呼び径65mm	個	個	
TN2372	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度バンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° バンド	呼び径75mm	個	個	
TN2373	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度バンド 100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° バンド	呼び径100mm	個	個	
TN2374	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度バンド 125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° バンド	呼び径125mm	個	個	
TN2375	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度バンド 150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° バンド	呼び径150mm	個	個	
TN2376	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度バンド 200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° バンド	呼び径200mm(原管VP)	個	個	
TN2377	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2°バンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° バンド	呼び径50mm	個	個	
TN2378	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2°バンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° バンド	呼び径65mm	個	個	
TN2379	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2°バンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° バンド	呼び径75mm	個	個	
TN2380	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2°バンド100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° バンド	呼び径100mm	個	個	
TN2381	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2°バンド125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° バンド	呼び径125mm	個	個	
TN2382	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2°バンド150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° バンド	呼び径150mm	個	個	
TN2383	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2°バンド200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° バンド	呼び径200mm(原管VP)	個	個	
TN2384	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4°バンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° バンド	呼び径50mm	個	個	
TN2385	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4°バンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° バンド	呼び径65mm	個	個	
TN2386	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4°バンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° バンド	呼び径75mm	個	個	
TN2387	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4°バンド100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° バンド	呼び径100mm	個	個	
TN2388	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4°バンド125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° バンド	呼び径125mm	個	個	
TN2389	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4°バンド150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° バンド	呼び径150mm	個	個	
TN2390	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4°バンド200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° バンド	呼び径200mm(原管VP)	個	個	
TN2403	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径150mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径50mm 60×1.8mm×4m	本	本	
TN2404	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径65mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径65mm 76×2.2mm×4m	本	本	
TN2405	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径75mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径75mm 89×2.7mm×4m	本	本	
TN2406	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径100mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径100mm 114×3.1mm×4m	本	本	
TN2407	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径125mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径125mm 140×4.1mm×4m	本	本	
TN2408	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径150mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	本	本	
TN2409	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径200mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	本	本	
TN2410	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径250mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径250mm 267×7.8mm×4m	本	本	
TN2411	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径300mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本	本	
TN2415				硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP有孔管	呼び径40mm 48×3.6mm×4m	本	本	
TN2601	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径150mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径150mm(有孔・無孔とも)	m	m	
TN2602	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径200mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m	m	
TN2603	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径250mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径250mm(有孔・無孔とも)	m	m	
TN2604	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径300mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m	m	
TN2605	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径350mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径350mm(有孔・無孔とも)	m	m	
TN2606	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径400mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径400mm(有孔・無孔とも)	m	m	
TN2607	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径450mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径450mm(有孔・無孔とも)	m	m	
TN2608	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径500mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m	m	
TN2609	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径600mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径600mm(有孔・無孔とも)	m	m	
TN3616	建築用コンクリートブロックC種	100×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚100×高190×長390mm 10.0kg	個	個	
TN3617	建築用コンクリートブロックC種	120×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚120×高190×長390mm 11.5kg	個	個	
TN3618	建築用コンクリートブロックC種	150×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚150×高190×長390mm 14.0kg	個	個	
TN3689	防水剤	マノール防水剤	kg	防水剤 マノール防水剤 C種	C×2.0~5.0	kg	kg	
TN4181	普通鉄線 #8	径4mm	t	普通鉄線(JIS G 3532)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg	kg	
TN4214	鉄丸くさぎ N90	#9 L90mm	kg	鉄丸くさぎ(JIS A 5508)	N-90 #9×90mm 124本/kg	kg	kg	
TN4218				かすがい	径9×長120mm	本	本	
TN4220				かすがい	径9×長180mm	本	本	
TN4296				六角ボルト(中ボルト)黒皮	M16×長300mm 502.2g/本	本	本	
TN4588				マンホール用足掛金物ノーブレンロフティーステップ	30SW-RF 現場打付 φ19mm	個	個	
TN4683	合成樹脂被覆A-1 H1000	2m V-E-GS2 50mm	m					
TN4684	合成樹脂被覆A-2 H1200	2m V-E-GS2 50mm	m					
TN4685	合成樹脂被覆A-3 H1500	2m V-E-GS2 50mm	m					
TN4686	合成樹脂被覆A-4 H1500	2m V-E-GS2 50mm	m					
TN4687	合成樹脂被覆B-1 H1200	2m V-E-GS2 50mm	m					
TN4688	合成樹脂被覆B-2 H1500	2m V-E-GS2 50mm	m					
TN4689	合成樹脂被覆B-3 H1500	2m V-E-GS2 50mm	m					
TN4692	亜鉛メッキ A-1 H1000	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4693	亜鉛メッキ A-2 H1200	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4694	亜鉛メッキ A-3 H1500	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4695	亜鉛メッキ A-4 H1500	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4696	亜鉛メッキ B-1 H1200	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4697	亜鉛メッキ B-2 H1500	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4698	亜鉛メッキ B-3 H1500	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4711	ネットフェンス扉 片開	H1m B1m ビニル被覆	組					
TN4712	ネットフェンス扉 片開	H1.2m B1m ビニル被覆	組					
TN4713	ネットフェンス扉 片開	H1.5m B1m ビニル被覆	組					
TN4714	ネットフェンス扉 両開	H1m B2m ビニル被覆	組					
TN4715	ネットフェンス扉 両開	H1.2m B2m ビニル被覆	組					
TN4716	ネットフェンス扉 両開	H1.5m B2m ビニル被覆	組					
TN4719	ネットフェンス扉 片開	H1m B1m メッキ	組					
TN4720	ネットフェンス扉 片開	H1.2m B1m メッキ	組					
TN4721	ネットフェンス扉 片開	H1.5m B1m メッキ	組					
TN4722	ネットフェンス扉 両開	H1m B2m メッキ	組					
TN4723	ネットフェンス扉 両開	H1.2m B2m メッキ	組					
TN4724	ネットフェンス扉 両開	H1.5m B2m メッキ	組					
TN4735	フェンス用ブロック	18×55×45cm	個					
TN4736	フェンス用ブロック	18×18×45cm	個	フェンス用基礎ブロック	180×180×450mm 25kg	個	個	
TN4788	目地板 ゴム発泡体	T10mm 硬度50	m2	目地板 ゴム発泡体	厚10mm 硬度50以上	m2	m2	
TN4790	目地板 ゴム発泡体	T20mm 硬度50	m2	目地板 ゴム発泡体	厚20mm 硬度50以上	m2	m2	
TN4800				造園資材 ビニルフィルム	厚0.1mm×幅150cm×巻100m 農業用	m	m	
TN4803				コンクリート舗装用材 路盤紙	クラフト紙系	m2	m2	
TN4807	ユカロンネット	U-1 W100cm	m2					
TN4808	ネットシート	Z-28 W200cm	m2					
TN4809	土工材 ベストがら	BS-1 W0.62×L30m	m2					
TN4814	塩ビ止水板 CF	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フラット)	幅150×厚5mm	m	m	
TN4815	塩ビ止水板 CC	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 CC(センターバルブ形コルゲート)	幅150×厚5mm	m	m	
TN4816	塩ビ止水板 CF	W230×T9mm	m	塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フラット)	幅230×厚9mm	m	m	
TN4820	塩ビ止水板 FF	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 FF(フラット形フラット)	幅150×厚5mm	m	m	
TN4824	ゴム止水板 センターバルブ	300×12.5mm径30一般	m	止水板 ブラックシール	ゴム系 300EB 厚12.5×幅300mm	m	m	
TN4827	加硫ゴム系シート	T1mm	m2	土木シート ゴム系シート	厚1.0mm	m2	m2	
TN4828	加硫ゴム系シート	T1.5mm	m2	土木シート ゴム系シート	厚1.5mm	m2	m2	
TN4830	KM式フィルターボックス	300×300×250	個	ワイパーホール フィルターボックス	KMF-300 □300mm	個	個	
TN4833				ワイパーホール TMフィルター	TMF-50 径50×長100mm	個	個	
TN4894	亜鉛メッキ A-1 H1000	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4895	亜鉛メッキ A-2 H1200	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4896	亜鉛メッキ A-3 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4897	亜鉛メッキ A-4 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4898	亜鉛メッキ B-1 H1200	1.8m Z-GS6 56mm	m					

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN5695				600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 8mm2	m
TN5696				600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 14mm2	m
TN5697				600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 22mm2	m
TN5699				600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 38mm2	m
TN5701				600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 60mm2	m
TN5703				600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 100mm2	m
TN5705				600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 150mm2	m
TN5706				600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 200mm2	m
TN5707				600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 250mm2	m
TN5713				高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3300V 単心 22mm2	m
TN5715				高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3300V 単心 38mm2	m
TN5717				高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3300V 単心 60mm2	m
TN5719				高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3300V 単心 100mm2	m
TN5721				高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3300V 単心 150mm2	m
TN5728				高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3300V 3心 14mm2	m
TN5729				高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3300V 3心 22mm2	m
TN5731				高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3300V 3心 38mm2	m
TN5733				高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3300V 3心 60mm2	m
TN5735				高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3300V 3心 100mm2	m
TN5737				高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル(CV)	3300V 3心 150mm2	m
TN5771				トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)	600V 3心 14mm2	m
TN5772				トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)	600V 3心 22mm2	m
TN5773				トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)	600V 3心 38mm2	m
TN5774				トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)	600V 3心 60mm2	m
TN5775				トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)	600V 3心 100mm2	m
TN5776				トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)	600V 3心 150mm2	m
TN5846				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	2心 3.5mm2	m
TN5850				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	3心 3.5mm2	m
TN5853				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	4心 2mm2	m
TN5854				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	4心 3.5mm2	m
TN5857				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	5心 2mm2	m
TN5858				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	5心 3.5mm2	m
TN5861				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	6心 2mm2	m
TN5862				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	6心 3.5mm2	m
TN5865				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	7心 2mm2	m
TN5866				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	7心 3.5mm2	m
TN5869				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	8心 2mm2	m
TN5870				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	8心 3.5mm2	m
TN5876				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	10心 3.5mm2	m
TN5878				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	12心 2mm2	m
TN5879				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	12心 3.5mm2	m
TN5880				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	15心 2mm2	m
TN5881				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	15心 3.5mm2	m
TN5882				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	20心 2mm2	m
TN5883				制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(CVV)	20心 3.5mm2	m
TN5889				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 2心 3.5mm2	m
TN5890				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 3心 2mm2	m
TN5891				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 3心 3.5mm2	m
TN5893				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 4心 3.5mm2	m
TN5894				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 5心 2mm2	m
TN5895				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 5心 3.5mm2	m
TN5896				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 6心 2mm2	m
TN5897				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 6心 3.5mm2	m
TN5898				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 7心 2mm2	m
TN5899				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 7心 3.5mm2	m
TN5900				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 8心 2mm2	m
TN5901				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 8心 3.5mm2	m
TN5904				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 10心 2mm2	m
TN5905				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 10心 3.5mm2	m
TN5906				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 12心 2mm2	m
TN5907				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 12心 3.5mm2	m
TN5908				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 15心 2mm2	m
TN5909				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 15心 3.5mm2	m
TN5910				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 20心 2mm2	m
TN5911				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 20心 3.5mm2	m
TN6077	薄鋼電線管	呼径C19mm L3.66m	本	薄鋼電線管	呼径C19 定尺3.66m	本
TN6078	薄鋼電線管	呼径C25mm L3.66m	本	薄鋼電線管	呼径C25 定尺3.66m	本
TN6079	薄鋼電線管	呼径C31mm L3.66m	本	薄鋼電線管	呼径C31 定尺3.66m	本
TN6080	薄鋼電線管	呼径C39mm L3.66m	本	薄鋼電線管	呼径C39 定尺3.66m	本
TN6081	薄鋼電線管	呼径C51mm L3.66m	本	薄鋼電線管	呼径C51 定尺3.66m	本
TN6082	薄鋼電線管	呼径C63mm L3.66m	本	薄鋼電線管	呼径C63 定尺3.66m	本
TN6083	薄鋼電線管	呼径C75mm L3.66m	本	薄鋼電線管	呼径C75 定尺3.66m	本
TN6086	厚鋼電線管	呼径G16mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼径G16 定尺3.66m	本
TN6087	厚鋼電線管	呼径G22mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼径G22 定尺3.66m	本
TN6088	厚鋼電線管	呼径G28mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼径G28 定尺3.66m	本
TN6089	厚鋼電線管	呼径G36mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼径G36 定尺3.66m	本
TN6090	厚鋼電線管	呼径G42mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼径G42 定尺3.66m	本
TN6091	厚鋼電線管	呼径G54mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼径G54 定尺3.66m	本
TN6092	厚鋼電線管	呼径G70mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼径G70 定尺3.66m	本
TN6093	厚鋼電線管	呼径G82mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼径G82 定尺3.66m	本
TN6098	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 16mm L3.66m	本	ポリエチレンライニング鋼管 直管	16mm ねじ付 定尺3.66m	本
TN6099	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 22mm L3.66m	本	ポリエチレンライニング鋼管 直管	22mm ねじ付 定尺3.66m	本
TN6100	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 28mm L3.66m	本	ポリエチレンライニング鋼管 直管	28mm ねじ付 定尺3.66m	本
TN6101	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 36mm L3.66m	本	ポリエチレンライニング鋼管 直管	36mm ねじ付 定尺3.66m	本
TN6102	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 42mm L3.66m	本	ポリエチレンライニング鋼管 直管	42mm ねじ付 定尺3.66m	本
TN6103	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 54mm L3.66m	本	ポリエチレンライニング鋼管 直管	54mm ねじ付 定尺3.66m	本
TN6104	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 70mm L3.66m	本	ポリエチレンライニング鋼管 直管	70mm ねじ付 定尺3.66m	本
TN6110	硬質ビニル電線管(VE)	14mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径14 定尺4.0m	本
TN6111	硬質ビニル電線管(VE)	16mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径16 定尺4.0m	本
TN6112	硬質ビニル電線管(VE)	22mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径22 定尺4.0m	本
TN6113	硬質ビニル電線管(VE)	28mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径28 定尺4.0m	本
TN6114	硬質ビニル電線管(VE)	36mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径36 定尺4.0m	本
TN6115	硬質ビニル電線管(VE)	42mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径42 定尺4.0m	本
TN6116	硬質ビニル電線管(VE)	54mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径54 定尺4.0m	本
TN6117	硬質ビニル電線管(VE)	70mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径70 定尺4.0m	本
TN6118	硬質ビニル電線管(VE)	82mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径82 定尺4.0m	本
TN6124	波付硬質ポリエチレン管	FEP 30mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径30mm	m
TN6125	波付硬質ポリエチレン管	FEP 40mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径40mm	m
TN6126	波付硬質ポリエチレン管	FEP 50mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径50mm	m
TN6127	波付硬質ポリエチレン管	FEP 65mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径65mm	m
TN6128	波付硬質ポリエチレン管	FEP 80mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径80mm	m
TN6129	波付硬質ポリエチレン管	FEP 100mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径100mm	m
TN6130	波付硬質ポリエチレン管	FEP 125mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径125mm	m
TN6131	波付硬質ポリエチレン管	FEP 150mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径150mm	m
TN6158	金属製可とう電線管	17mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	17mm ビニル被覆	m
TN6159	金属製可とう電線管	24mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	24mm ビニル被覆	m

Table with columns: 単価コード, 名称, 規格, 単位, 名称, 規格, 単位. It lists various construction materials and their specifications.

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TR2790	コルゲートU字フリューム A形	350×350×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	本体 板厚1.6mm 幅350×高350mm	m
TR2791	コルゲートU字フリューム A形	400×400×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	本体 板厚1.6mm 幅400×高400mm	m
TR2792	コルゲートU字フリューム A形	450×450×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	本体 板厚1.6mm 幅450×高450mm	m
TR2793	コルゲートU字フリューム A形	500×500×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	本体 板厚1.6mm 幅500×高500mm	m
TR2794	コルゲートU字フリューム A形	550×550×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	本体 板厚1.6mm 幅550×高550mm	m
TR2795	コルゲートU字フリューム A形	600×600×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	本体 板厚1.6mm 幅600×高600mm	m
TR2796	コルゲートU字フリューム A形	650×650×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	本体 板厚1.6mm 幅650×高650mm	m
TR2797	コルゲートU字フリューム A形	700×700×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	本体 板厚1.6mm 幅700×高700mm	m
TR2798	コルゲートU字フリューム A形	750×750×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	本体 板厚1.6mm 幅750×高750mm	m
TR2799	コルゲートU字フリューム A形	350×350×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	本体 板厚2.0mm 幅350×高350mm	m
TR2800	コルゲートU字フリューム A形	400×400×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	本体 板厚2.0mm 幅400×高400mm	m
TR2801	コルゲートU字フリューム A形	450×450×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	本体 板厚2.0mm 幅450×高450mm	m
TR2802	コルゲートU字フリューム A形	500×500×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	本体 板厚2.0mm 幅500×高500mm	m
TR2803	コルゲートU字フリューム A形	550×550×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	本体 板厚2.0mm 幅550×高550mm	m
TR2804	コルゲートU字フリューム A形	600×600×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	本体 板厚2.0mm 幅600×高600mm	m
TR2805	コルゲートU字フリューム A形	650×650×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	本体 板厚2.0mm 幅650×高650mm	m
TR2806	コルゲートU字フリューム A形	700×700×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	本体 板厚2.0mm 幅700×高700mm	m
TR2807	コルゲートU字フリューム A形	750×750×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	本体 板厚2.0mm 幅750×高750mm	m
TR2821	コルゲートU字フリューム B形	800×750×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームB形(垂始めつき)	本体 板厚1.6mm 幅800×高750mm	m
TR2822	コルゲートU字フリューム B形	900×800×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームB形(垂始めつき)	本体 板厚1.6mm 幅900×高800mm	m
TR2824	コルゲートU字フリューム B形	1000×850×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームB形(垂始めつき)	本体 板厚1.6mm 幅1000×高850mm	m
TR2832	コルゲートU字フリューム B形	800×750×2mm	m	コルゲートU字フリュームB形(垂始めつき)	本体 板厚2.0mm 幅800×高750mm	m
TR2833	コルゲートU字フリューム B形	900×800×2mm	m	コルゲートU字フリュームB形(垂始めつき)	本体 板厚2.0mm 幅900×高800mm	m
TR2835	コルゲートU字フリューム B形	1000×850×2mm	m	コルゲートU字フリュームB形(垂始めつき)	本体 板厚2.0mm 幅1000×高850mm	m
TR2860	U字フリューム ストラット	A形 350×350mm	本	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	ストラット 幅350×高350mm	本
TR2861	U字フリューム ストラット	A形 400×400mm	本	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	ストラット 幅400×高400mm	本
TR2862	U字フリューム ストラット	A形 450×450mm	本	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	ストラット 幅450×高450mm	本
TR2863	U字フリューム ストラット	A形 500×500mm	本	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	ストラット 幅500×高500mm	本
TR2864	U字フリューム ストラット	A形 550×550mm	本	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	ストラット 幅550×高550mm	本
TR2865	U字フリューム ストラット	A形 600×600mm	本	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	ストラット 幅600×高600mm	本
TR2866	U字フリューム ストラット	A形 650×650mm	本	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	ストラット 幅650×高650mm	本
TR2867	U字フリューム ストラット	A形 700×700mm	本	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	ストラット 幅700×高700mm	本
TR2868	U字フリューム ストラット	A形 750×750mm	本	コルゲートU字フリュームA形(垂始めつき)	ストラット 幅750×高750mm	本
TR2870	U字フリューム ストラット	B形 800×750mm	m	コルゲートU字フリュームB形(垂始めつき)	ストラット 幅800×高750mm	m
TR2871	U字フリューム ストラット	B形 900×800mm	m	コルゲートU字フリュームB形(垂始めつき)	ストラット 幅900×高800mm	m
TR2873	U字フリューム ストラット	B形 1000×850mm	m	コルゲートU字フリュームB形(垂始めつき)	ストラット 幅1000×高850mm	m
TR2890	U字フリューム パッキング	A形 350×350mm	m	コルゲートU字フリュームA形	パッキング 幅350×高350mm	m
TR2891	U字フリューム パッキング	A形 400×400mm	m	コルゲートU字フリュームA形	パッキング 幅400×高400mm	m
TR2892	U字フリューム パッキング	A形 500×500mm	m	コルゲートU字フリュームA形	パッキング 幅500×高500mm	m
TR2893	U字フリューム パッキング	A形 600×600mm	m	コルゲートU字フリュームA形	パッキング 幅600×高600mm	m
TR2894	U字フリューム パッキング	A形 700×700mm	m	コルゲートU字フリュームA形	パッキング 幅700×高700mm	m
TR2895	U字フリューム サイドアングル	B形 800×450mm	m	コルゲートU字フリュームB形(垂始めつき)	サイドアングル 幅800×高450mm	m
TR2896	U字フリューム パッキング	B形 800×750mm	m	コルゲートU字フリュームB形	パッキング 幅800×高750mm	m
TR2897	U字フリューム パッキング	B形 900×800mm	m	コルゲートU字フリュームB形	パッキング 幅900×高800mm	m
TR2898	U字フリューム パッキング	B形 1000×850mm	m	コルゲートU字フリュームB形	パッキング 幅1000×高850mm	m
TR3090	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径300 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本
TR3091	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径400 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径400mm 420×11.8mm×4m	本
TR3092	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径500 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径500mm 520×14.6mm×4m	本
TR3201	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径100mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径100mm(有孔・無孔とも)	m
TR3202	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径150mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径150mm(有孔・無孔とも)	m
TR3204	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径250mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径250mm(有孔・無孔とも)	m
TR3206	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径350mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径350mm(有孔・無孔とも)	m
TR3207	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径400mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径400mm(有孔・無孔とも)	m
TR3208	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径450mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径450mm(有孔・無孔とも)	m
TR3209	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径500mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m
TR3210	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径600mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径600mm(有孔・無孔とも)	m
TR3211	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径100mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径100mm(有孔・無孔とも)	m
TR3713	普通化成 ウッドエース	23-2-0 15kg	袋	肥料 ウッドエース1号	N23 P2 K0 樹木用 15kg	袋
TR3714	普通化成 まるやま1号	6-4-3 固形肥料 20kg	袋	肥料 まるやま1号	N6 P4 K3 固形肥料 20kg	袋
TR3715	普通化成 まるやま3号	3-6-4 固形肥料 20kg	袋	肥料 まるやま3号	N3 P6 K4 固形肥料 20kg	袋
TR3716	パーク堆肥	樹皮堆肥(40L) 20kg	袋	土壌改良材 有機質系 パーク堆肥	樹皮 40L 20kg	袋
TR4220005	ガードレール 路側・土中用	新Gr-C-4E 塗装	m	標準型ガードレール 路側用(土中建設) 白色塗装	新Gr-C-4E 旧Gr-C-4E	m
TR4220012	ガードレール 路側・CO用	新Gr-C-2B 塗装	m	標準型ガードレール 路側用(Co建設) 白色塗装	新Gr-C-2B 旧Gr-C-2B	m
TR4224008	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-C2-3E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設) 白色塗装	新旧Gr-C2-3E	m
TR4224009	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-C3-2E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設) 白色塗装	新旧Gr-C3-2E	m
TR4224017	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-C2-3-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設) 白色塗装	新旧Gr-C2-3-2B	m
TR4224018	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-C2-3-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設) 白色塗装	新旧Gr-C2-3-2B	m
TR42288	港湾築堤マット 築堤マット	2×1.5×1m 鋼材5T	組	港湾用築堤マット ロープタイプ 3m3(5T)	GS-3 縦径5.0mm 網目15cm	組
TR42289	港湾築堤マット 築堤マット	3×2×1m 鋼材10T	組	港湾用築堤マット ロープタイプ 6m3(10T)	GS-3 縦径5.0mm 網目15cm	組
TR4874	垂始めつき鉄線 2種 #16	径1.6mm	t	垂始めつき鉄線2種(IIS.G.3547)	#16 1.6mm 63.3m/kg	kg
TR5035	六角ボルト 中	M12×150mm 黒皮	本	六角ボルト(中ボルト)黒皮	M12×長150mm 147.1g/本	本
TR5056	セーフティネイル	S型SOD D16×750mm	本			本
TR5065				エキスパンドメタル	XS43 SW22×LW50.8mm	m2
TR5360				造園資材 わら縄	径10mm 長110~140m	巻
TR5368	ヤシ繊維系不織布	T10mm 68N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚10.0mm	m2
TR5381	長繊維ポリエスチレン系不織布	T3mm 635N	m2	土木シート 不織布 長繊維化繊系(スピンボンド)	300g/m2 引張強度635N/5cm	m2
TR5400				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度30~40kN/m未満	m2
TR5401				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度40~50kN/m未満	m2
TR5402				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度50~60kN/m未満	m2
TR5403				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度70~90kN/m未満	m2
TR5404				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度90~100kN/m未満	m2
TR5405				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度100~120kN/m未満	m2
TR5406				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度120~135kN/m未満	m2
TR5407				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度135~150kN/m未満	m2
TR5408				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度150~180kN/m未満	m2
TR5409				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度180~195kN/m未満	m2
TT544	メタルクラウン	66mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径66mm シングル	個
TT545	コアチューブ	64mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径66mm 長1.5m シングル	本
TT546	コアチューブ	64mm 1.5m ダブル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径66mm 長1.5m ダブル	本
TT547	ボーリングロッド	40.5mm 3.0m	本	ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド	径40.5mm 長3.0m カップリング付	本
TT548	ケーシングチューブ	83mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径83mm 長1.5m	本
TT564	単管パイプ	2000×48.6 先めつき	本	単管足場類 単管 丸パイプ(STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長2.0m	本
TT565	単管パイプ	4000×48.6 先めつき	本	単管足場類 単管 丸パイプ(STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長4.0m	本
TT566	単管パイプ	5000×48.6 先めつき	本	単管足場類 単管 丸パイプ(STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長5.0m	本
TT567	足場付風金物 クランプ	パイプ径48.6用 電気めつき	個	単管足場類 繫結金具 直交クランプ	φ48.6mm用 電気めつき	個
TT568	足場付風金物 クランプ	パイプ径48.6用 電気めつき	個	単管足場類 繫結金具 直交クランプ	φ48.6mm用 電気めつき	個
TT900	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出 六価クロム 環境庁	検体	環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	検体
TVJ1001013	600V IV電線	より線 5.5mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 5.5mm2	m
TVJ1001016	600V IV電線	より線 22mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 22mm2	m
TVJ1001017	600V IV電線	より線 38mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 38mm2	m
TVJ1003004				600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 2心 5.5mm2	m
TVJ1003019				600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 5.5mm2	m
TVJ1003020				600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 8mm2	m
TVJ1003021				600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 14mm2	m
TVJ1003022				600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 22mm2	m
TVJ1003023				600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 38mm2	m

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TVJ1003024				600Vビニル絶縁ビニルシースケール(VV)	VVR(SV)丸形 3心 60mm ²	m
TVJ1004021				600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケール(CV)	2心 5.5mm ²	m
TVJ1007050	端末 6kV テープ巻形圧縮	14mm ² 3心 屋内	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋内用 6600V 14mm ²	組
TVJ1007051	端末 6kV テープ巻形圧縮	22mm ² 3心 屋内	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋内用 6600V 22mm ²	組
TVJ1007052	端末 6kV テープ巻形圧縮	38mm ² 3心 屋内	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋内用 6600V 38mm ²	組
TVJ1007062	端末 6kV テープ巻形圧縮	14mm ² 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外用 6600V 14mm ²	組
TVJ1007063	端末 6kV テープ巻形圧縮	22mm ² 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外用 6600V 22mm ²	組
TVJ1007064	端末 6kV テープ巻形圧縮	38mm ² 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外用 6600V 38mm ²	組
TVJ1009003	6kV PDC電線	より線 22mm ²	m	6600V高圧引下用架橋ポリ絶縁電線(PDC)	より線 22mm ²	m
TVJ1010001	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.0mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.0mm	m
TVJ1010002	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.6mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.6mm	m
TVJ1010003	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 3.2mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 3.2mm	m
TVJ1010004	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 4.0mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 4.0mm	m
TVJ1010005	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 5.0mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 5.0mm	m
TVJ1010006	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 14mm ²	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 14mm ²	m
TVJ1010007	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 22mm ²	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 22mm ²	m
TVJ1010008	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 38mm ²	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 38mm ²	m
TVJ1010009	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 60mm ²	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 60mm ²	m
TVJ1010010	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 100mm ²	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 100mm ²	m
TVJ1011002	OE電線	より線 22mm ²	m	6600V屋外用ポリエチレン絶縁電線(OE)	より線 22mm ²	m
TVJ1014002				制御用ビニル絶縁ビニルシースケール(CVV)	2心 2mm ²	m
TVJ1014009				制御用ビニル絶縁ビニルシースケール(CVV)	3心 2mm ²	m
TVJ1014045				制御用ビニル絶縁ビニルシースケール(CVV)	10心 2mm ²	m
TVJ1015002				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 2心 2mm ²	m
TVJ1015010				静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 4心 2mm ²	m
TVJ1103003	厚鋼電線管	呼径G28mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G28 定尺3.66m	本
TVJ1103005	厚鋼電線管	呼径G42mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G42 定尺3.66m	本
TVJ1103006	厚鋼電線管	呼径G54mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G54 定尺3.66m	本
TVJ1103007	厚鋼電線管	呼径G70mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G70 定尺3.66m	本
TVJ1107002	硬質ビニル電線管(VE)	16mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径16 定尺4.0m	本
TVJ1107006	硬質ビニル電線管(VE)	42mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径42 定尺4.0m	本
TVJ1107008	硬質ビニル電線管(VE)	70mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径70 定尺4.0m	本
TVJ1117008	金属製可とう電線管	50mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	50mm ビニル被覆	m
TVJ1117010	金属製可とう電線管	76mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	76mm ビニル被覆	m
TVJ1223004	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	70×500mm	本	ケーブルラック(溶融亜鉛めっき仕上げ)直線形	高70mm 幅500mm 長3000mm	本
TVJ1227002				亜鉛めっき鋼より線(JIS G 3537)	2種A級 断面積22mm ² 174kg/km	kg
TVJ1206001	仮設分電盤キャビネット	300×400×200mm	個	仮設用屋外ボックス(水切防水構造)	K20-34	個
TVJ1206002	仮設分電盤キャビネット	400×500×200mm	個			個
TVJ1206003				仮設用屋外ボックス(水切防水構造)	K20-17	個
TVJ1206004	仮設分電盤キャビネット	1200×700×200mm	個	仮設用屋外ボックス(水切防水構造)	K20-126	個
TVJ1207009	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-225C 3P パナ	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-225 極数3	個
TVJ1208001	モーターブレーカ(低圧)	MNY33A 3P 日幸	個	低圧配電制御機器 漏電しな断器	GB-33EC 極数3	個
TVJ1208002	モーターブレーカ(低圧)	MNY53A 3P 日幸	個	低圧配電制御機器 漏電しな断器	GB-53EC モータ保護兼用 極数3	個
TVJ1208003	漏電遮断器(低圧)	GB103EC 3Pテンパール	個	低圧配電制御機器 漏電しな断器	GB-103EC モータ保護兼用 極数3	個
TVJ1208004	漏電遮断器(低圧)	GB223EA 3Pテンパール	個	低圧配電制御機器 漏電しな断器	GB-223EA モータ保護兼用 極数3	個
TVJ1311002	LED照明器具 防水	LYBA2501001 星和	台			個
TVJ1330001	レフランプ(110/220V)	500W 反射形	個	反射形投光電球 レフランプ(RF)	屋外 110/220V 450W(500W)	個
TVJ1386101	建電協型 LED道路照明灯具	KCE050-2	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE050-2 5000lm以上	台
TVJ1386102	建電協型 LED道路照明灯具	KCE070-2	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE070-2 7000lm以上	台
TVJ1386103	建電協型 LED道路照明灯具	KCE100-2	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE100-2 10000lm以上	台
TVJ1386104	建電協型 LED道路照明灯具	KCE120-2	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE120-2 12000lm以上	台
TVJ1386105	建電協型 LED道路照明灯具	KCE140-2	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE140-2 14000lm以上	台
TVJ1386106	建電協型 LED道路照明灯具	KCE070-2H	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE070-2H 7000lm以上	台
TVJ1386107	建電協型 LED道路照明灯具	KCE090-2H	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE090-2H 9000lm以上	台
TVJ1386108	建電協型 LED道路照明灯具	KCE120-2H	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE120-2H 12000lm以上	台
TVJ1386109	建電協型 LED道路照明灯具	KCE070-3	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE070-3 7000lm以上	台
TVJ1386110	建電協型 LED道路照明灯具	KCE100-3	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE100-3 10000lm以上	台
TVJ1386111	建電協型 LED道路照明灯具	KCE150-3	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE150-3 15000lm以上	台
TVJ1386112	建電協型 LED道路照明灯具	KCE050-2C	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE050-2C 5000lm以上	台
TVJ1386113	建電協型 LED道路照明灯具	KCE070-2C	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE070-2C 7000lm以上	台
TVJ1386114	建電協型 LED道路照明灯具	KCE090-2C	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE090-2C 9000lm以上	台
TVJ1386115	建電協型 LED道路照明灯具	KCE150-3C	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE150-3C 15000lm以上	台
TVJ1386116	建電協型 LED道路照明灯具	専用ケーブル 直線型ポール用	本	建電協型照明器具 LED道路照明器具	専用ケーブル	本
TVJ1386117	建電協型 LED道路照明灯具	KCE050-2-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE050-2-J 5000lm以上	台
TVJ1386118	建電協型 LED道路照明灯具	KCE070-2-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE070-2-J 7000lm以上	台
TVJ1386119	建電協型 LED道路照明灯具	KCE100-2-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE100-2-J 10000lm以上	台
TVJ1386120	建電協型 LED道路照明灯具	KCE120-2-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE120-2-J 12000lm以上	台
TVJ1386121	建電協型 LED道路照明灯具	KCE140-2-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE140-2-J 14000lm以上	台
TVJ1386122	建電協型 LED道路照明灯具	KCE070-2H-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE070-2H-J 7000lm以上	台
TVJ1386123	建電協型 LED道路照明灯具	KCE090-2H-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE090-2H-J 9000lm以上	台
TVJ1386124	建電協型 LED道路照明灯具	KCE120-2H-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE120-2H-J 12000lm以上	台
TVJ1386125	建電協型 LED道路照明灯具	KCE070-3-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE070-3-J 7000lm以上	台
TVJ1386126	建電協型 LED道路照明灯具	KCE100-3-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE100-3-J 10000lm以上	台
TVJ1386127	建電協型 LED道路照明灯具	KCE150-3-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE150-3-J 15000lm以上	台
TVJ1386128	建電協型 LED道路照明灯具	KCE050-2C-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE050-2C-J 5000lm以上	台
TVJ1386129	建電協型 LED道路照明灯具	KCE070-2C-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE070-2C-J 7000lm以上	台
TVJ1386130	建電協型 LED道路照明灯具	KCE090-2C-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE090-2C-J 9000lm以上	台
TVJ1386131	建電協型 LED道路照明灯具	KCE150-3C-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE150-3C-J 15000lm以上	台
TVJ1387101	建電協型 LED歩道照明灯具	KHE015	台	建電協型照明器具 LED歩道照明器具 標準仕様	KHE015 1500lm以上	台
TVJ1387102	建電協型 LED歩道照明灯具	KHE030	台	建電協型照明器具 LED歩道照明器具 標準仕様	KHE030 3000lm以上	台
TVJ1387103	建電協型 LED歩道照明灯具	KHE015-J	台	建電協型照明器具 LED歩道照明器具 重耐塩仕様	KHE015-J 1500lm以上	台
TVJ1387104	建電協型 LED歩道照明灯具	KHE030-J	台	建電協型照明器具 LED歩道照明器具 重耐塩仕様	KHE030-J 3000lm以上	台
TVJ1388141	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP030BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWEP030BLS-J-D	台
TVJ1388142	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP045BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWEP045BLS-J-D	台
TVJ1388143	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP060BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWEP060BLS-J-D	台
TVJ1388144	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP070BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWEP070BLS-J-D	台
TVJ1388145	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP090BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWEP090BLS-J-D	台
TVJ1388146	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP120BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWEP120BLS-J-D	台
TVJ1388147				建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWEP030BLS-J-D	台
TVJ1388154	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE045BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE045BLS-J-D	台
TVJ1388155	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE060BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE060BLS-J-D	台
TVJ1388156	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE070BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE070BLS-J-D	台
TVJ1388157	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE090BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE090BLS-J-D	台
TVJ1388158	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE120BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE120BLS-J-D	台
TVJ1388165	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP030BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWEP030BLS-J	台
TVJ1388166	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP045BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWEP045BLS-J	台
TVJ1388167	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP060BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWEP060BLS-J	台
TVJ1388168	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP070BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWEP070BLS-J	台
TVJ1388169	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP090BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWEP090BLS-J	台
TVJ1388170	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP120BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWEP120BLS-J	台
TVJ1388171	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE030BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE030BLS-J	台
TVJ1388172	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE045BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE045BLS-J	台
TVJ1388173	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE060BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE060BLS-J	台
TVJ1388174	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE070BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE070BLS-J	台
TVJ1388175	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE090BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE090BLS-J	台
TVJ1388176	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE120BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE120BLS-J	台

Table with columns: 単価コード, 名称, 規格, 単位, 名称, 規格, 単位. It lists various construction materials and their specifications, including lighting fixtures, electrical components, and fasteners.

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ1104005				一般構造用棒鋼(SS400)	径60mm 22.2kg/m	kg
TZJ1104006	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1.04kg/m	kg
TZJ1104007	一般構造用丸鋼SS400	25mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径25mm 3.85kg/m	kg
TZJ1104008	一般構造用丸鋼SS400	44mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径44mm 11.9kg/m	kg
TZJ1104009	一般構造用丸鋼SS400	48mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径48mm 14.2kg/m	kg
TZJ1105001	ねじ筋鉄筋 SD345	D13	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D13 0.995kg/m	kg
TZJ1105002	ねじ筋鉄筋 SD345	D16	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D16 1.56kg/m	kg
TZJ1105003	ねじ筋鉄筋 SD345	D19	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D19 2.25kg/m	kg
TZJ1105004	ねじ筋鉄筋 SD345	D22	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D22 3.04kg/m	kg
TZJ1105005	ねじ筋鉄筋 SD345	D25	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D25 3.98kg/m	kg
TZJ1105006	ねじ筋鉄筋 SD345	D29	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D29 5.04kg/m	kg
TZJ1105007	ねじ筋鉄筋 SD345	D32	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D32 6.23kg/m	kg
TZJ1105008	ねじ筋鉄筋 SD345	D35	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D35 7.51kg/m	kg
TZJ1105009	ねじ筋鉄筋 SD345	D38	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D38 8.95kg/m	kg
TZJ1105010	ねじ筋鉄筋 SD345	D41	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D41 10.5kg/m	kg
TZJ1105011	ねじ筋鉄筋 SD345	D51	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D51 15.9kg/m	kg
TZJ1105012	ねじ筋鉄筋 SD390	D25	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D25 3.98kg/m	kg
TZJ1105013	ねじ筋鉄筋 SD390	D29	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D29 5.04kg/m	kg
TZJ1105014	ねじ筋鉄筋 SD390	D32	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D32 6.23kg/m	kg
TZJ1105015	ねじ筋鉄筋 SD390	D35	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D35 7.51kg/m	kg
TZJ1105016	ねじ筋鉄筋 SD390	D38	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D38 8.95kg/m	kg
TZJ1105017	ねじ筋鉄筋 SD390	D41	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D41 10.5kg/m	kg
TZJ1105018	ねじ筋鉄筋 SD490	D35	t	ねじ筋鉄筋	SD490 D35 7.51kg/m	kg
TZJ1105019	ねじ筋鉄筋 SD490	D38	t	ねじ筋鉄筋	SD490 D38 8.95kg/m	kg
TZJ1105020	ねじ筋鉄筋 SD490	D41	t	ねじ筋鉄筋	SD490 D41 10.5kg/m	kg
TZJ1110001	平鋼 SS400	4.5×25mm	t	平鋼(SS400)	厚4.5×幅25mm 0.883kg/m	kg
TZJ1110002	平鋼 SS400	4.5×32~38mm	t	平鋼(SS400)	厚4.5×幅32mm 1.13kg/m	kg
TZJ1110003	平鋼 SS400	4.5×50mm	t	平鋼(SS400)	厚4.5×幅50mm 1.77kg/m	kg
TZJ1110004	平鋼 SS400	6×25mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅25mm 1.18kg/m	kg
TZJ1110005	平鋼 SS400	6×32~44mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅32mm 1.51kg/m	kg
TZJ1110006	平鋼 SS400	6×50mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅50mm 2.36kg/m	kg
TZJ1110007	平鋼 SS400	6×90~100mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅90mm 4.24kg/m	kg
TZJ1110008	平鋼 SS400	6×125mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅125mm 5.89kg/m	kg
TZJ1110009	平鋼 SS400	9×25mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅25mm 1.77kg/m	kg
TZJ1110010	平鋼 SS400	9×32~44mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅32mm 2.26kg/m	kg
TZJ1110011	平鋼 SS400	9×50mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅50mm 3.53kg/m	kg
TZJ1110012	平鋼 SS400	9×90~100mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅90mm 6.36kg/m	kg
TZJ1110013	平鋼 SS400	9×125mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅125mm 8.83kg/m	kg
TZJ1120002	H形鋼 SS400 広幅	125×125×6.5×9	t	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	kg
TZJ1120006	H形鋼 SS400 広幅	250×250×9×14	t	H形鋼(SS400) 広幅	250×250×9×14mm 71.8kg/m	kg
TZJ1130001	等辺山形鋼 SS400 小形	3×40×40mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	3×40×40mm 1.83kg/m	kg
TZJ1130002	等辺山形鋼 SS400 小形	5×40×40mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	5×40×40mm 2.95kg/m	kg
TZJ1130003	等辺山形鋼 SS400 中形	4×50×50mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	4×50×50mm 3.06kg/m	kg
TZJ1130004	等辺山形鋼 SS400 中形	6×50×50mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×50×50mm 4.43kg/m	kg
TZJ1130005	等辺山形鋼 SS400 中形	6×65×65mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×65×65mm 5.91kg/m	kg
TZJ1130006	等辺山形鋼 SS400 中形	8×65×65mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	8×65×65mm 7.66kg/m	kg
TZJ1130007	等辺山形鋼 SS400 中形	6×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×75×75mm 6.85kg/m	kg
TZJ1130008	等辺山形鋼 SS400 中形	9×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	9×75×75mm 9.96kg/m	kg
TZJ1130009	等辺山形鋼 SS400 中形	12×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	12×75×75mm 13.0kg/m	kg
TZJ1130010	等辺山形鋼 SS400 中形	7×90×90mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	7×90×90mm 9.59kg/m	kg
TZJ1130011	等辺山形鋼 SS400 中形	10×90×90mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	10×90×90mm 13.3kg/m	kg
TZJ1130012	等辺山形鋼 SS400 中形	13×90×90mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	13×90×90mm 17.0kg/m	kg
TZJ1130013	等辺山形鋼 SS400 中形	7×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	7×100×100mm 10.7kg/m	kg
TZJ1130014	等辺山形鋼 SS400 中形	10×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	10×100×100mm 14.9kg/m	kg
TZJ1130015	等辺山形鋼 SS400 中形	13×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	13×100×100mm 19.1kg/m	kg
TZJ1130016	等辺山形鋼 SS400 大形	9×130×130mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	9×130×130mm 17.9kg/m	kg
TZJ1130017	等辺山形鋼 SS400 大形	12×130×130mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	12×130×130mm 23.4kg/m	kg
TZJ1130018	等辺山形鋼 SS400 大形	15×130×130mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	15×130×130mm 28.8kg/m	kg
TZJ1130020	等辺山形鋼 SS400 大形	15×150×150mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	15×150×150mm 33.6kg/m	kg
TZJ1150001	溝形鋼 SS400 中形	5×75×40mm	t	みぞ形鋼(SS400)	5×40×75mm 6.92kg/m	kg
TZJ1150002	溝形鋼 SS400 中形	5×100×50mm	t	みぞ形鋼(SS400)	5×50×100mm 9.36kg/m	kg
TZJ1150003	溝形鋼 SS400 大形	6×125×65mm	t	みぞ形鋼(SS400)	6×65×125mm 13.4kg/m	kg
TZJ1150004	溝形鋼 SS400 大形	6.5×150×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	6.5×75×150mm 18.6kg/m	kg
TZJ1150005	溝形鋼 SS400 大形	9×150×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	9×75×150mm 24.0kg/m	kg
TZJ1150006	溝形鋼 SS400 大形	7×180×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	7×75×180mm 21.4kg/m	kg
TZJ1150007	溝形鋼 SS400 大形	7.5×200×80mm	t	みぞ形鋼(SS400)	7.5×80×200mm 24.6kg/m	kg
TZJ1150008	溝形鋼 SS400 大形	8×200×90mm	t	みぞ形鋼(SS400)	8×90×200mm 30.3kg/m	kg
TZJ1150009	溝形鋼 SS400 大形	9×250×90mm	t	みぞ形鋼(SS400)	9×90×250mm 34.6kg/m	kg
TZJ1200004	中厚板 SPHC又は無規格	9・12×914×1829	t	普通鋼板 厚板 無規格	厚9~12mm 3×6フィート	kg
TZJ1200005	中厚板 SPHC又は無規格	16~25×914×1829	t	普通鋼板 厚板 無規格	厚16~25mm 3×6フィート	kg
TZJ1210007	一般構造用炭素鋼管STK400	外径60.5 肉厚2.3	t	一般構造用炭素鋼管(STK400)	60.5×2.3mm 3.30kg/m	kg
TZJ1220001	ステンレス板 冷延 304	1mm×1×2m	kg	ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304)	No.2B 厚1.0×幅1000×長2000mm	kg
TZJ1220002	ステンレス板 冷延 304	2mm×1×2m	kg	ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304)	No.2B 厚2.0×幅1000×長2000mm	kg
TZJ1224001	熱間仕上ステンレス丸鋼	10mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径9~12×長4000~6000mm	kg
TZJ1224002	熱間仕上ステンレス丸鋼	13mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径13~15×長4000~6000mm	kg
TZJ1224003	熱間仕上ステンレス丸鋼	16mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16~24×長4000~6000mm	kg
TZJ1224004	熱間仕上ステンレス丸鋼	20mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16~24×長4000~6000mm	kg
TZJ1224005	熱間仕上ステンレス丸鋼	22mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16~24×長4000~6000mm	kg
TZJ1224006	熱間仕上ステンレス丸鋼	25~100mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径25~100×長4000~6000mm	kg
TZJ1310001	亜鉛めっき鉄線 2種 #12	径2.6mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(IIS G 3547)	#12 2.6mm 24.0m/kg	kg
TZJ1312001	なまし鉄線 #8	径4mm	t	なまし鉄線(IIS G 3532)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg
TZJ1312002	なまし鉄線 #10	径3.2mm	t	なまし鉄線(IIS G 3532)	#10 3.2mm 15.8m/kg	kg
TZJ1330007	鉄丸くぎ N75	#10 L75mm	kg	鉄丸くぎ(IIS A 5508)	N-75 #10×75mm 184本/kg	kg
TZJ1350001	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径6mm	m	ワイヤロープ 6捻×24本線(4号)	径6mm 裸A種(O/O) 0.120kg/m	m
TZJ1350003	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径9mm	m	ワイヤロープ 6捻×24本線(4号)	径9mm 裸A種(O/O) 0.269kg/m	m
TZJ1350005	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径12mm	m	ワイヤロープ 6捻×24本線(4号)	径12mm 裸A種(O/O) 0.478kg/m	m
TZJ1350007	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径16mm	m	ワイヤロープ 6捻×24本線(4号)	径16mm 裸A種(O/O) 0.850kg/m	m
TZJ1350066	ワイヤロープ3号 O/O A種	6×19 径10mm	m	ワイヤロープ 6捻×19本線(3号)	径10mm 裸A種(O/O) 0.364kg/m	m
TZJ1370004	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×60mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長60mm 385g/組	組
TZJ1370005	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×65mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長65mm 398g/組	組
TZJ1370006	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×70mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長70mm 410g/組	組
TZJ1370007	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×75mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長75mm 422g/組	組
TZJ1370008	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×80mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長80mm 435g/組	組
TZJ1370009	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×50mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長50mm 496g/組	組
TZJ1370010	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×55mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長55mm 510g/組	組
TZJ1370011	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×60mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長60mm 525g/組	組
TZJ1370012	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×65mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長65mm 540g/組	組
TZJ1370013	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×70mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長70mm 555g/組	組
TZJ1370014	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×75mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長75mm 570g/組	組
TZJ1370015	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×80mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長80mm 585g/組	組
TZJ1370016	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×85mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長85mm 600g/組	組
TZJ1370017	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×90mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長90mm 615g/組	組
TZJ1370018	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×95mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長95mm 630g/組	組
TZJ1370019	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×100mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長100mm 645g/組	組
TZJ1370020	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×105mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長105mm 659g/組	組
TZJ1370021	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×110mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長110mm 674g/組	組

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ1370022	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×115mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長115mm 689g/組	組
TZJ1370023	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×120mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長120mm 704g/組	組
TZJ1370024	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×125mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長125mm 719g/組	組
TZJ1370025	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×130mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長130mm 734g/組	組
TZJ1370026	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×135mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長135mm 749g/組	組
TZJ1370027	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×140mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長140mm 764g/組	組
TZJ1370028	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×145mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長145mm 779g/組	組
TZJ1370029	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×150mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長150mm 794g/組	組
TZJ1370032	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×60mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長60mm 683g/組	組
TZJ1370033	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×65mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長65mm 701g/組	組
TZJ1370034	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×70mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長70mm 719g/組	組
TZJ1370035	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×75mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長75mm 737g/組	組
TZJ1370036	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×80mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長80mm 754g/組	組
TZJ1370037	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×85mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長85mm 772g/組	組
TZJ1370038	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×90mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長90mm 790g/組	組
TZJ1370039	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×95mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長95mm 808g/組	組
TZJ1370040	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×100mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長100mm 825g/組	組
TZJ1370041	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×105mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長105mm 843g/組	組
TZJ1372001	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×50耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長50mm 496g/組	組
TZJ1372002	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×55耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長55mm 510g/組	組
TZJ1372003	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×60耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長60mm 525g/組	組
TZJ1372004	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×65耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長65mm 540g/組	組
TZJ1372005	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×70耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長70mm 555g/組	組
TZJ1372006	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×75耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長75mm 570g/組	組
TZJ1372007	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×80耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長80mm 585g/組	組
TZJ1372008	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×85耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長85mm 600g/組	組
TZJ1372009	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×90耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長90mm 615g/組	組
TZJ1372010	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×95耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長95mm 630g/組	組
TZJ1372011	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×100耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長100mm 645g/組	組
TZJ1372012	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×105耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長105mm 659g/組	組
TZJ1372013	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×110耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長110mm 674g/組	組
TZJ1372014	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×115耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長115mm 689g/組	組
TZJ1372015	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×120耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長120mm 704g/組	組
TZJ1372016	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×125耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長125mm 719g/組	組
TZJ1372017	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×130耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長130mm 734g/組	組
TZJ1372018	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×135耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長135mm 749g/組	組
TZJ1372019	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×140耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長140mm 764g/組	組
TZJ1372020	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×145耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長145mm 779g/組	組
TZJ1372021	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×150耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長150mm 794g/組	組
TZJ1374001	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M20×50mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M20×長50mm 341g/組	組
TZJ1374002	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M20×55mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M20×長55mm 354g/組	組
TZJ1374003	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M20×60mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M20×長60mm 367g/組	組
TZJ1374004	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M20×65mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M20×長65mm 380g/組	組
TZJ1374005	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M20×70mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M20×長70mm 393g/組	組
TZJ1374006	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M20×75mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M20×長75mm 406g/組	組
TZJ1374007	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×50mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長50mm 463g/組	組
TZJ1374008	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×55mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長55mm 478g/組	組
TZJ1374009	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×60mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長60mm 493g/組	組
TZJ1374010	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×65mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長65mm 508g/組	組
TZJ1374011	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×70mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長70mm 523g/組	組
TZJ1374012	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×75mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長75mm 538g/組	組
TZJ1374013	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×80mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長80mm 553g/組	組
TZJ1374014	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×85mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長85mm 568g/組	組
TZJ1374015	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×90mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長90mm 583g/組	組
TZJ1374016	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×95mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長95mm 598g/組	組
TZJ1374017	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×100mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長100mm 613g/組	組
TZJ1374018	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×105mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長105mm 628g/組	組
TZJ1374019	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×110mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長110mm 643g/組	組
TZJ1374020	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×115mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長115mm 658g/組	組
TZJ1374021	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×120mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長120mm 673g/組	組
TZJ1374022	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×125mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長125mm 688g/組	組
TZJ1374023	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×130mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長130mm 703g/組	組
TZJ1374024	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×135mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長135mm 718g/組	組
TZJ1374025	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×140mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長140mm 733g/組	組
TZJ1374026	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×145mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長145mm 748g/組	組
TZJ1374030	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M24×80mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M24×長80mm 721g/組	組
TZJ1374031	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M24×90mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M24×長90mm 757g/組	組
TZJ1374032	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M24×100mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M24×長100mm 793g/組	組
TZJ1376001	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×50耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長50mm 463g/組	組
TZJ1376002	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×55耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長55mm 478g/組	組
TZJ1376003	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×60耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長60mm 493g/組	組
TZJ1376004	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×65耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長65mm 508g/組	組
TZJ1376005	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×70耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長70mm 523g/組	組
TZJ1376006	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×75耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長75mm 538g/組	組
TZJ1376007	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×80耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長80mm 553g/組	組
TZJ1376008	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×85耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長85mm 568g/組	組
TZJ1376009	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×90耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長90mm 583g/組	組
TZJ1376010	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×95耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長95mm 598g/組	組
TZJ1376011	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×100耐候	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長100mm 613g/組	組
TZJ1376012	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×105耐候	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長105mm 628g/組	組
TZJ1376013	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×110耐候	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長110mm 643g/組	組
TZJ1376014	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×115耐候	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長115mm 658g/組	組
TZJ1376015	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×120耐候	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長120mm 673g/組	組
TZJ1376016	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×125耐候	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長125mm 688g/組	組
TZJ1376017	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×130耐候	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長130mm 703g/組	組
TZJ1376018	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×135耐候	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長135mm 718g/組	組
TZJ1376019	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×140耐候	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長140mm 733g/組	組
TZJ1376020	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×145耐候	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長145mm 748g/組	組
TZJ1392001	ホーク・アンカボルト	M8×1.60mm	本	あと施工アンカー スリーブ打込み式	ねじ径M8(W5/16)×全長65mm	本
TZJ1392002	ホーク・アンカボルト	M10×L70mm	本	あと施工アンカー スリーブ打込み式	ねじ径M10(W3/8)×全長80mm	本
TZJ1392003	金属拉張アンカー 電気亜鉛	スリーブ打込 M12×L100	本	あと施工アンカー スリーブ打込み式	ねじ径M12(W1/2)×全長100mm	本
TZJ1404001	六角ボルト 並品	W1/2×240mm 黒皮	本	六角ボルト(並ボルト)黒皮	W1/2×長240mm 259.1g/本	本
TZJ1406001	異形棒鋼ロックボルト	D25×2000mm	本	異形棒鋼ロックボルト	D25×長2000mm SD345 12t耐力	本
TZJ1406002	異形棒鋼ロックボルト	D25×3000mm	本	異形棒鋼ロックボルト	D25×長3000mm SD345 12t耐力	本
TZJ1406003	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×3000mm	本	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×長3000mm 18t耐力	本
TZJ1406004	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×4000mm	本	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×長4000mm 18t耐力	本
TZJ1406005	異形棒鋼ロックボルト	D25×4000mm	本	異形棒鋼ロックボルト	D25×長4000mm SD345 12t耐力	本
TZJ1406006	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×6000mm	本	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×長6000mm 18t耐力	本
TZJ1450007	溶接金網 丸鉄線	5×150×150mm	m2	溶接金網 丸鉄線溶接金網	5.0 150×150mm 2.16kg/m2	m2
TZJ1450009	溶接金網 丸鉄線	6×150×150mm	m2	溶接金網 丸鉄線溶接金網	6.0 150×150mm 3.11kg/m2	m2
TZJ1452002				異形鉄筋金網 SD295	D6 150×150mm 3.49kg/m2	kg
TZJ1452005	鉄筋金網	D13×100×100mm	t	異形鉄筋金網 SD295	D13 100×100mm 19.9kg/m2	kg
TZJ1454001				ひし形金網 亜鉛めっき鉄線	Z-GS2 線径2.0×網目50mm	m2
TZJ2002001	ボルトランドセメント 普通	バラ物	t	セメント 普通ボルトランド	バラ	t
TZJ2002002	ボルトランドセメント 早強	バラ物	t	セメント 早強ボルトランド	バラ	t
TZJ2002003	高炉セメント B種	バラ物	t	セメント 高炉B種	バラ	t

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ6208007	電気溶接棒 軟鋼用	径3.2mm E4313	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4313(旧D4313) 径3.2mm	kg
TZJ6208008	電気溶接棒 軟鋼用	径4mm E4313	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4313(旧D4313) 径4.0mm	kg
TZJ6208009	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4313	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4313(旧D4313) 径5.0mm	kg
TZJ6208010	電気溶接棒 ステンレス用	径3.2mm E308	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用	E308 径3.2mm	kg
TZJ6208011	電気溶接棒 ステンレス用	径4mm E308	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用	E308 径4.0mm	kg
TZJ6208012	電気溶接棒 ステンレス用	径5mm E308	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用	E308 径5.0mm	kg
TZJ6208013	電気溶接棒 高張力鋼用	径4mm E4916	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用	E4916(旧D5016) 径4.0mm	kg
TZJ6208014	電気溶接棒 高張力鋼用	径5mm E4916	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用	E4916(旧D5016) 径5.0mm	kg
TZJ6208015	電気溶接棒 高張力鋼用	径4mm E6216	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用	E6216 径4.0mm	kg
TZJ6208016	電気溶接棒 高張力鋼用	径5mm E6216	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用	E6216 径5.0mm	kg
TZJ6208017	溶接ワイヤ ノンガス	径2.4mm	kg	溶接材料 溶接ワイヤ フラックス入りワイヤ	径2.4mm	kg
TZJ6208018	溶接ワイヤ ノンガス	径3.2mm	kg	溶接材料 溶接ワイヤ フラックス入りワイヤ	径3.2mm	kg
TZJ6208019	CO2ワイヤ 高張力鋼用	径1.2mm 50キロ級	kg	溶接材料 溶接ワイヤ ソリッドワイヤ	径1.2mm	kg
TZJ6208020	CO2ワイヤ 高張力鋼用	径1.6mm 50キロ級	kg	溶接材料 溶接ワイヤ ソリッドワイヤ	径1.6mm	kg
TZJ6400001	打込アダプタ	95mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 打込アダプター	径95mm	個
TZJ6400002	打込アダプタ	118mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 打込アダプター	径118mm	個
TZJ6400003	打込アダプタ	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 打込アダプター	径132mm	個
TZJ6401001	シャンクロッド(ハンマーサブ)	95 118 132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 シャンクロッド	径95mm	本
TZJ6401002	シャンクロッド(ハンマーサブ)	95 118 132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 シャンクロッド	径118mm	本
TZJ6401003	シャンクロッド(ハンマーサブ)	95 118 132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 シャンクロッド	径132mm	本
TZJ6401004	シャンクロッド(ハンマーサブ)	146 165mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 シャンクロッド	径146mm	本
TZJ6402001	クリーニングアダプター	95mm用	個	ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター	径95mm	個
TZJ6402002	クリーニングアダプター	118mm用	個	ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター	径118mm	個
TZJ6402003	クリーニングアダプター	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター	径132mm	個
TZJ6402004	クリーニングアダプター	146mm用	個	ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター	径146mm	個
TZJ6403001	エキステンションロッド	95mm用	個	ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド	径95mm	本
TZJ6403002	エキステンションロッド	118 132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド	径118mm	本
TZJ6403003	エキステンションロッド	118 132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド	径132mm	本
TZJ6403004	エキステンションロッド	146mm用	個	ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド	径146mm	本
TZJ6404001	ドリルパイプ	径95×1500mm	本	ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径95mm 長1.5m	本
TZJ6404002	ドリルパイプ	径118×1500mm	本	ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径118mm 長1.5m	本
TZJ6404003	ドリルパイプ	径132×1500mm	本	ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径132mm 長1.5m	本
TZJ6404004	ドリルパイプ	径146×1500mm	本	ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径146mm 長1.5m	本
TZJ6404005	ドリルパイプ	径95×1000mm	本	ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径95mm 長1.0m	本
TZJ6404006	ドリルパイプ	径118×1000mm	本	ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径118mm 長1.0m	本
TZJ6404007	ドリルパイプ	径132×1000mm	本	ボーリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径132mm 長1.0m	本
TZJ6405001	インナーロッド	95mm用×1500mm	本	ボーリング機材 アンカー用インナーロッド	径95mm 長1.5m	本
TZJ6405002	インナーロッド	118 132mm用×1500	本	ボーリング機材 アンカー用インナーロッド	径118mm 長1.5m	本
TZJ6405003	インナーロッド	118 132mm用×1500	本	ボーリング機材 アンカー用インナーロッド	径132mm 長1.5m	本
TZJ6405004	インナーロッド	146mm用×1500mm	本	ボーリング機材 アンカー用インナーロッド	径146mm 長1.5m	本
TZJ6405005	インナーロッド	95(90)mm用×1m	本	ボーリング機材 アンカー用インナーロッド	径95mm 長1.0m	本
TZJ6405006	インナーロッド	118(115)mm用×1m	本	ボーリング機材 アンカー用インナーロッド	径118mm 長1.0m	本
TZJ6405007	インナーロッド	132(135)mm用×1m	本	ボーリング機材 アンカー用インナーロッド	径132mm 長1.0m	本
TZJ6406001	リングビット	95mm用	個	ボーリング機材 アンカー用リングビット	径95mm	個
TZJ6406003	リングビット	118mm用	個	ボーリング機材 アンカー用リングビット	径118mm	個
TZJ6406004	リングビット	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用リングビット	径132mm	個
TZJ6406005	リングビット	146mm用	個	ボーリング機材 アンカー用リングビット	径146mm	個
TZJ6407001	インナービット	95mm用	個	ボーリング機材 アンカー用インナービット	径95mm	個
TZJ6407002	インナービット	118mm用	個	ボーリング機材 アンカー用インナービット	径118mm	個
TZJ6407003	インナービット	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用インナービット	径132mm	個
TZJ6407004	インナービット	146mm用	個	ボーリング機材 アンカー用インナービット	径146mm	個
TZJ6408001	ウォータースイベル	95mm用 イッシュー付き	個	ボーリング機材 アンカー用ウォータースイベル	径95mm	個
TZJ6408002	ウォータースイベル	118mm用 イッシュー付き	個	ボーリング機材 アンカー用ウォータースイベル	径118mm	個
TZJ6408003	ウォータースイベル	132mm用 イッシュー付き	個	ボーリング機材 アンカー用ウォータースイベル	径132mm	個
TZJ6408004	ウォータースイベル	146mm用 イッシュー付き	個	ボーリング機材 アンカー用ウォータースイベル	径146mm	個
TZJ6408007	ウォータースイベル	95mm用 単管用	個	ボーリング機材 アンカー用ウォータースイベル	径95mm 打込用	個
TZJ6408008	ウォータースイベル	118mm用 単管用	個	ボーリング機材 アンカー用ウォータースイベル	径118mm 打込用	個
TZJ6408009	ウォータースイベル	132mm用 単管用	個	ボーリング機材 アンカー用ウォータースイベル	径132mm 打込用	個
TZJ6409005	ボーリングロッド	40.5mm 3.0m	本	ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド	径40.5mm 長3.0m カップリング付	本
TZJ6412002	薬液注入工法部材	メタルクラウン径41mm	個	薬液注入工法部材 メタルクラウン	径41mm	個
TZJ6412003	メタルクラウン	46mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径46mm シングル	個
TZJ6412005	メタルクラウン	66mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径66mm シングル	個
TZJ6412007	メタルクラウン	86mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径86mm シングル	個
TZJ6412008	メタルクラウン	101mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径101mm シングル	個
TZJ6412009	メタルクラウン	116mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径116mm シングル	個
TZJ6412010	メタルクラウン	131mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径131mm シングル	個
TZJ6414002	コアチューブ	64mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径64mm 長1.5m シングル	本
TZJ6414003	コアチューブ	84mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径84mm 長1.5m シングル	本
TZJ6418002	コアリフター	65mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアリフター	径65mm シングル	個
TZJ6418004	コアリフター	85mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアリフター	径85mm シングル	個
TZJ6418006	コアリフター	115mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアリフター	径115mm シングル	個
TZJ6422001	ケーシングチューブ	63mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径63mm 長1.5m	本
TZJ6422002	ケーシングチューブ	83mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径83mm 長1.5m	本
TZJ6426003	テーパーロッド	22mm L1.1m	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド	サイズ22 有効長1100mm	個
TZJ6426005	テーパーロッド	22mm L1.7m	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド	サイズ22 有効長1700mm	個
TZJ6426006	テーパーロッド	22mm L2.1m	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド	サイズ22 有効長2000mm	個
TZJ6426007	テーパーロッド	22mm L2.3m	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド	サイズ22 有効長2300mm	個
TZJ6426008	テーパーロッド	22mm L2.6m	個			
TZJ6430001	シャンクロッド	32Rネジ 油圧ジャンボ用	本			
TZJ6431001	カップリング(スリーブ)	32Rネジ	個			
TZJ6432002	ウイングビット	250mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径250mm	個
TZJ6432004	ウイングビット	350mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径350mm	個
TZJ6432006	ウイングビット	450mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径450mm	個
TZJ6432007	ウイングビット	500mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径500mm	個
TZJ6432008	ウイングビット	550mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径550mm	個
TZJ6433002	トリコンビット(ツースタブ)	250mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径250mm ツースタブ	個
TZJ6433004	トリコンビット(ツースタブ)	350mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径350mm ツースタブ	個
TZJ6433006	トリコンビット(ツースタブ)	450mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径450mm ツースタブ	個
TZJ6433007	トリコンビット(ツースタブ)	500mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径500mm ツースタブ	個
TZJ6433008	トリコンビット(ツースタブ)	550mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径550mm ツースタブ	個
TZJ6434002			個	ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径250mm	個
TZJ6434004			個	ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径350mm	個
TZJ6434006			個	ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径450mm	個
TZJ6434007			個	ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径500mm	個
TZJ6434008			個	ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径550mm	個
TZJ6435002	ドリルカラー	250mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径250mm 長1.0m	本
TZJ6435004	ドリルカラー	350mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径350mm 長1.0m	本
TZJ6435006	ドリルカラー	450mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径450mm 長1.0m	本
TZJ6435007	ドリルカラー	500mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径500mm 長1.0m	本
TZJ6435008	ドリルカラー	550mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径550mm 長1.0m	本
TZJ6436002	メタルクラウン	250mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径250mm シングル	個
TZJ6436004	メタルクラウン	350mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径350mm シングル	個
TZJ6436006	メタルクラウン	450mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径450mm シングル	個
TZJ6436007	メタルクラウン	500mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径500mm シングル	個
TZJ6436008	メタルクラウン	550mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径550mm シングル	個
TZJ6437002	コアチューブ	250mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径250mm 長1.0m シングル	本

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
TL301010280	ラフレージングクレーン・作業料金	35t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフレージングクレーン(油圧伸縮ジブ型)	35t吊 オペレータ付 (～排2011・低騒音)	台・日		
TL301010290	ラフレージングクレーン・作業料金	45t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフレージングクレーン(油圧伸縮ジブ型)	45t吊 オペレータ付 (～排1次・低騒音)	台・日		
TL301010300	ラフレージングクレーン・作業料金	50t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフレージングクレーン(油圧伸縮ジブ型)	50t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)	台・日		
TL301010310	自走式リフト(貸貸)	ホイール・ブーム型 床高12m	台・日	貸賃料金 自走式リフト(ホイール・ブーム型)	作業床高12～13m	台・日		
TL301020010	エンジンコンプレッサ(貸賃)	3.5～3.7m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 エンジンコンプレッサ	3.5～3.7m3/min (～排3次・超低音)	台・日		
TL301020020	エンジンコンプレッサ(貸賃)	5m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 エンジンコンプレッサ	5m3/min (～排3次・超低音)	台・日		
TL301020030	エンジンコンプレッサ(貸賃)	7.5～7.8m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 エンジンコンプレッサ	7.5～7.8m3/min (～排3次・超低音)	台・日		
TL301020040	エンジンコンプレッサ(貸賃)	10.5～11m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 エンジンコンプレッサ	10.5～11m3/min (～排3次・超低音)	台・日		
TL301020050	エンジンコンプレッサ(貸賃)	18～19m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 エンジンコンプレッサ	18～19m3/min (～排3次・低騒音)	台・日		
TL301030010	ガolin発電機(貸賃)	出力2kVA	基・日	貸賃料金 ガolin発電機	定格容量2kVA (～低騒音)	台・日		
TL301030020	ディーゼル発電機(貸賃)	出力350kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量350kVA (～排3次・超低音)	台・日		
TL301030030	ディーゼル発電機(貸賃)	出力400kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量400kVA (～排3次・超低音)	台・日		
TL301030070	ディーゼル発電機(貸賃)	出力10kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量10kVA (～排3次・超低音)	台・日		
TL301030080	ディーゼル発電機(貸賃)	出力20kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量20kVA (～排3次・超低音)	台・日		
TL301030090	ディーゼル発電機(貸賃)	出力35kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量35kVA (～排3次・超低音)	台・日		
TL301030100	ディーゼル発電機(貸賃)	出力45kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量45kVA (～排3次・超低音)	台・日		
TL301030110	ディーゼル発電機(貸賃)	出力60kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量60kVA (～排3次・超低音)	台・日		
TL301030120	ディーゼル発電機(貸賃)	出力75kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量75kVA (～排3次・超低音)	台・日		
TL301030130	ディーゼル発電機(貸賃)	出力100kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量100kVA (～排3次・超低音)	台・日		
TL301030140	ディーゼル発電機(貸賃)	出力125kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量125kVA (～排3次・超低音)	台・日		
TL301030150	ディーゼル発電機(貸賃)	出力150kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量150kVA (～排3次・超低音)	台・日		
TL301030160	ディーゼル発電機(貸賃)	出力200kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量200kVA (～排3次・超低音)	台・日		
TL301030170	ディーゼル発電機(貸賃)	出力250kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量250kVA (～排3次・超低音)	台・日		
TL301030180	ディーゼル発電機(貸賃)	出力300kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量300kVA (～排3次・超低音)	台・日		
TL301040010	振動ローラ(貸賃)ハンドガイド	0.8～1.1t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(ハンドガイド式)	質量0.8～1.1t	台・日		
TL301040020	振動ローラ(貸賃) 搭乗式	コンバインド型 3～4t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式)	質量3～4t (～排3次・超低音)	台・日		
TL301040030	タンバ(貸賃)	質量60～80kg	基・日	貸賃料金 タンバ(ラン)	質量60～80kg	台・日		
TL301040040	タイヤローラ(貸賃)	質量8～20t	台・日	貸賃料金 タイヤローラ	質量8～20t (～排2014・超低音)	台・日		
TL301070030	フラットシンドラム型12t		台・日	貸賃料金 振動ローラ(フラットシンドラム型)	土工用 質量11～12t (～排2014・低騒音)	台・日		
TL302070020	H形鋼(貸賃)90日以内	H-300	t・日	貸賃料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日		
TL302070030	H形鋼(貸賃)180日以内	H-300	t・日	貸賃料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日		
TL302070040	H形鋼(貸賃)360日以内	H-300	t・日	貸賃料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日		
TL302070050	H形鋼(貸賃)720日以内	H-300	t・日	貸賃料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日		
TLC3100001	簡易土留材(貸賃) 30m当	1.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸賃料金 開削長30m1セット	掘削深1.5m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TLC3100002	簡易土留材(貸賃) 30m当	2.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸賃料金 開削長30m1セット	掘削深2.0m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TLC3100003	簡易土留材(貸賃) 30m当	2.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸賃料金 開削長30m1セット	掘削深2.5m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TLC3100004	簡易土留材(貸賃) 30m当	3.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸賃料金 開削長30m1セット	掘削深3.0m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TLC3100005	簡易土留材(貸賃) 30m当	3.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸賃料金 開削長30m1セット	掘削深3.5m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TLC3100007	簡易土留材(貸賃) 30m当	4.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸賃料金 開削長30m1セット	掘削深4.0m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TLC3100008	簡易土留材(貸賃) 30m当	4.0型 W3～4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸賃料金 開削長30m1セット	掘削深4.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日		
TLC3100009	簡易土留材(貸賃) 30m当	4.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸賃料金 開削長30m1セット	掘削深4.5m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TLC3100010	簡易土留材(貸賃) 30m当	4.5型 W3～4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸賃料金 開削長30m1セット	掘削深4.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日		
TLC3100011	簡易土留材(貸賃) 30m当	5.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸賃料金 開削長30m1セット	掘削深5.0m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TLC3100012	簡易土留材(貸賃) 30m当	5.0型 W3～4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸賃料金 開削長30m1セット	掘削深5.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日		
TLC3100013	簡易土留材(貸賃) 30m当	5.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸賃料金 開削長30m1セット	掘削深5.5m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TLC3100014	簡易土留材(貸賃) 30m当	5.5型 W3～4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸賃料金 開削長30m1セット	掘削深5.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日		
TLC3100015	簡易土留材(貸賃) 30m当	6.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸賃料金 開削長30m1セット	掘削深6.0m 開削幅3.0m未満	m2・日		
TLC3100016	簡易土留材(貸賃) 30m当	6.0型 W3～4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸賃料金 開削長30m1セット	掘削深6.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日		
TR3203	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径200mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m		
TR3205	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径300mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m		
TR5380	長繊維ポリエステル系不織布	T2.1mm 390N	m2	土工シート 不織布 長繊維強化繊維系(スパンボンド)	200～210g/m2 引張強度392N/5cm	m2		
TZ301010010	溝形鋼 SS400 大形	6.5×150×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	6.5×75×150mm 18.6kg/m	kg		
TZ301010030	等辺山形鋼 SS400 中形	9×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	9×75×75mm 9.96kg/m	kg		
TZ301010040	等辺山形鋼 SS400 中形	6×50×50mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×50×50mm 4.43kg/m	kg		
TZ301010050	等辺山形鋼 SS400 中形	10×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	10×100×100mm 14.9kg/m	kg		
TZ301010060	中厚板 SPHC又は無規格	9・12×914×1829	t	普通鋼板 厚板 無規格	厚9～12mm 3×6フィート	kg		
TZ301010100	異形棒鋼 SD295	D10	t	異形棒鋼 SD295	D10 0.560kg/m	kg		
TZ301010110	異形棒鋼 SD295	D13	t	異形棒鋼 SD295	D13 0.995kg/m	kg		
TZ301010120	異形棒鋼 SD295	D16	t	異形棒鋼 SD295	D16 1.56kg/m	kg		
TZ301010200	異形棒鋼 SD345	D13	t	異形棒鋼 SD345	D13 0.995kg/m	kg		
TZ301010210	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg		
TZ301010220	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg		
TZ301010230	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg		
TZ301010240	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg		
TZ301010250	異形棒鋼 SD345	D29	t	異形棒鋼 SD345	D29 5.04kg/m	kg		
TZ301010260	異形棒鋼 SD345	D29	t	異形棒鋼 SD345	D29 5.04kg/m	kg		
TZ301010270	異形棒鋼 SD345	D35	t	異形棒鋼 SD345	D35 7.51kg/m	kg		
TZ301010340	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1.04kg/m	kg		
TZ301010350	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1.58kg/m	kg		
TZ301010380	一般構造用丸鋼SS400	25mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径25mm 3.85kg/m	kg		
TZ301010430	一般構造用丸鋼SS400	38mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径38mm 8.90kg/m	kg		
TZ301010450	一般構造用丸鋼SS400	44mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径44mm 11.9kg/m	kg		
TZ301010470	一般構造用丸鋼SS400	48mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径48mm 14.2kg/m	kg		
TZ301010480				一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15.4kg/m	kg		
TZ301010500				一般構造用棒鋼(SS400)	径60mm 22.2kg/m	kg		
TZ301070020	麻袋土のう	48×62cm	枚	土のう	幅48×長62cm 麻製	枚		
TZ301080070	バタ角 杉	L4m×T10×W10cm	m3	仮設・土木用木材 バタ角 杉	長4.0m×厚10×幅10cm 1・2等込	m3		
TZ301090010	エポキシ樹脂下塗り塗料	JIS A種・B種 ブラウン	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	下塗り JIS K5551 A種・B種 赤さび	kg		
TZ301090020	フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg	鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg		
TZ302010010	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208)	PK-3 プライムコート用	t		
TZ302010020	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208)	PK-4 タックコート用	t		
TZ302010050				コンクリート舗装用材 路盤紙	ターボリン紙系	m2		
TZ302030010	目地板 遮音質板	T10mm	m2	目地板 遮音質板	厚10mm	m2		
TZ304010030	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L		
TZ304010050	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L		
TZ304010090	軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2～4kL積載車 給油	L		
TZ304010150	A重油 海上	硫黄分0.5%以下 バージ	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	バージ渡し	kL		
TZ304010160	A重油 陸上	硫黄分0.5%以下 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	ローリー渡し 10～20kL積載車 給油	kL		
TZ304010170	A重油 陸上	硫黄分0.5%以下 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	ローリー渡し 10～20kL積載車 給油	kL		
TZ304030010	プロパンガス	工業用・業務用 ボンベ	kg	LPG(プロパン)	液化 業務用・工業用 ボンベ	kg		
TZ304030020	アセチレンガス	ボンベ	kg	溶解アセチレン	ボンベ	kg		
TZ304030030	酸素ガス	ボンベ	m3	酸素	圧縮 純度99.6%以上 ボンベ	m3		
TZ306010010	コンクリートカッターブレード	8インチ(径200mm)手動式	枚	コンクリートカッターブレード	電動工具用 ブレード径20cm 8インチ	枚		
TZJ6208003	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(IDJ4301) 径5.0mm	kg		
TZJ6208006	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(IDJ4303) 径5.0mm	kg		
TZJ6702002	軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2～4kL積載車 給油	L		
TZJ7200003	泥水調整剤	テルセローズTE-V	kg	泥水調整剤 テルセローズ	CMC 20kg袋	kg		
TZP02352001	歩道境界ブロック A	15/17×20×60cm	個	道路用Co製品 歩道境界 A	幅150/170×高200×長600mm	個		