新潟市土木工事等設計(公表)単価表(令和							
訂正前	訂正後						
令和6年3月20日以降適用	令和6年3月20日以降適用						
1 5 — 1 Made in 新潟 関係資材 (ネプラス工法)	1 5 - 1 Made in 新潟 関係資材 (ネプラス工法)						
(1) ネブラス工法用資機材	(1) ネプラス工法用資機材						
名称 本 土 佐 渡	名 称 規 格 単位 2-1-6 本 土 佐 道						
開請用無収縮グラケト村 25kg/袋 袋 TMN0011001 6,960 6,960	間詰用無収縮グラウト材 25kg/袋 袋 TMN0011001 5,800 5,						
接続ボ/ホアンカー用ェボキシ接着剤 2液混合 350ml/本 本 TMM0011002 8,160 8,160 サイ・カッティグ・マンノ用切断雷 10インチ 枚 TMM0011003 66,000 66.000	接続がルドアカー用エボヤン接着剤 2液混合 350ml/本 本 TM0011002 6,800 6, サイトカッティングマシン用切断歯 10インチ 枚 TM0011003 55,000 55.						
	サイドカッティングマンノ用リ助所官 12インチ 枚 TMNO011004 62,900 62.						
サイドカッテルグマシン用切断歯 14心チ 枚 TMN0011005 77,000 77,000	サイドカッティングマシン用切断笛 14インチ 校 TMN0011005 64,200 64,						
耐孔用ドリルコアピット φ 20mm 接続ポルト穴削孔用 個 TMN0011006 8, 280 8, 280	削孔用ドリルコアビット						
(2) 側溝上部改修製品(路側タイプ)	(2) 側溝上部改修製品 (路側タイプ)						
名 称 規 格 単位 コード 単 価	名称 規格 単位 コード 単 価						
本土「佐渡」	本土佐						
側溝上部改修製品 路側タイプ250型 250R-425/365×90×58×2000-N 担 TMN0012010 26,400 28,600 側溝上部改修製品 路側タイプ300型 300R-475/415×95×58×2000-N 担 TMN0012011 27,900 30,200	- 側溝上部改修製品 路側ケイプ250型 250R-425/365×90×58×2000-N 組 TMM0012010 22,000 24, 側溝上部改修製品 路側ケイプ300型 300R-475/415×95×58×2000-N 組 TMM0012011 23,300 25,						
Mink Linux (安全町 対面 7 300元 300元 300元 300元 300元 300元 300元 30	個構上部改修製品 路側ケイプ400型 400R-575/515×110×58×2000-N 組 TMN0012012 26,000 28,						
侧溝上部改修製品 路側9/7°500型 500R-685/625×125×63×2000-N 組 TMN0012013 33,200 35,900	侧溝上部改修製品 路側タイプ500型 500R-685/625×125×63×2000-N 組 TMN0012013 27,700 30,						
- 側溝上部改修製品 路側タグで600型 600R-765/705×140×53×2000-N 担 TMN0012014 35,700 38,600 側溝上部改修製品 路側タグで700型 700R-885/825×150×63×2000-N 担 TMN0012015 37,400 40,500	個譯上語改修製品 路侧岁47°600型 600R~765/705×140×53×2000-N 組 TMM0012014 29,800 32, 個讓上語改修製品 路側岁47°700型 700R~885/825×150×63×2000-N 組 TMM0012015 31,200 34.						
侧溝上部改修製品 路側9/7700型 700R-885/825×150×63×2000-N 組 TMN0012015 37, 400 40, 500 側溝上部改修製品 路側9/7/800型 800R-985/925×160×63×2000-N 組 TMN0012016 38, 800 42, 000	側溝上部改修製品 路側タイプ700型 700R-885/825×150×63×2000-N 組 TMM0012015 31,200 34, 例溝上部改修製品 路側タイプ800型 800R-985/925×160×63×2000-N 組 TMM0012016 32,400 35,						
制度上部文体を製品 路側メイプ900型 900F-1095/1035×170×68×2000-N 組 TMN0012017 40, 400 43, 700	TANO012017 33,700						
侧薄上部改修製品 路侧タイプ1000型 1000R-1195/1135×180×68×2000-N 組 TMN0012018 44, 100 47, 700	侧溝上部改修製品 路侧タイプ1000型 1000R-1195/1135×180×68×2000-N 組 TMN0012018 36,800 40.						
1. 上記単価は、高さ調整用ボルト4本を含む価格である。	1. 上記単価は、高さ調整用ボルト4本を含む価格である。						
(3) 側溝上部改修製品 (横断タイプ)	(3) 側溝上部改修製品 (横断タイプ)						
名 称 規 格 単位 3-1," 単 価 本 + 1 佐 渡	名 称 規 格 単位 ¬						
個溝上部改修製品 横断タイプ250型 250C-425/365×90×58×2000-N 本 TMN0013010 41,700 45,100	- 日本						
侧溝上部改修製品 横斯タイプ300型 300C-475/415×95×58×2000-N 本 TMN0013011 44,800 48,500	個溝上部改修製品 横斯タイプ300型 300C-475/415×95×58×2000-N 本 TMN0013011 37,400 41,						
侧薄上部或修製品 横斯步/扩400型 400C-575/515×110×58×2000-N 本 TMN0013012 50,500 54,700	- 側溝上部改修製品 横斯タイプ400型 400C-575/515×110×58×2000-N 本 TMN0013012 42,100 46,1						
側溝上部改修製品 横断タイプ500型 500C-685/625×110×63×2000-N 本 TMN0013013 53,800 58,200 個線上部改修製品 横断タイプ600型 600C-765/705×140×53×2000-N 木 TMN0013014 58,400 63,200	側溝上部改修製品 横断タイプ500型 500C-685/625×110×63×2000-N 本 TMM0013013 44,900 49。 ・ 個線上部改修製品 横断タイプ600型 600C-765/705×140×53×2000-N 本 TMM0013014 48,700 53.1						
問所上市の文学表示 (規則アイン 600空 6000~185 / 185 × 150 × 63 × 2000~) 本 「MROUTSU15 56, 800 05, 200 回信 上市文学表示 (根所アイアの空 7000~885 / 85 × 150 × 63 × 2000~) 本 「MROUTSU15 65, 800 71, 200	開酵产工部及移製品 横断タイプ 000型 000C 169/100 × 140×33×2000 下 本 TMN 0013014 46,700 53,1 個業上部改修製品 横断タイプ 700型 700C - 885/825×150×63×2000 下 本 TMN 0013015 54,900 60,1						
侧溝上部改修製品 横断ヶ/7°800型 800C-985/925×160×63×2000-N 本 TMN0013016 70,800 76,700	侧溝上部改修製品 横断947°800型 800C-985/925×160×63×2000-N 本 TMN0013016 59,000 64,						
側溝上部改修製品 横断ケイ*900型 900C-1095/1035×170×68×2000-N 本 TMN0013017 80,600 87,300 側溝上部改修製品 横断ケイ*1000型 1000C-1195/1133×180×68×2000-N 本 TMN0013018 84,200 91,200	個溝上部改修製品 横断タイプ900型 900C-1095/1035×170×68×2000-N 本 TMM0013017 67,200 73,1 個溝上部改修製品 横断タイプ1000型 1000C-1195/1135×180×68×2000-N 本 TMM0013018 70,200 77.1						
側溝上部改修製品 横断ヶ/7/1000型 1000C-1195/1135×180×68×2000-N 本 TMN0013018 84,200 91,200 1、上記単価は、高さ調整用ボルト 4 本を含む価格である。	側溝上部改修製品機断が7 ¹ 1000型 1000C-1195/1135×180×68×2000-N 本 TMM0013018 70,200 77,1 1. 上記単価は、高き調整用ポルト4本を含む価格である。						
(4) 側溝上部改修製品 (横断可変タイプ)	(4) 側溝上部改修製品 (横断可変タイプ) 単 価						
名称	名 杯 規 格 単位 小 本土 佐 8						
側溝上部改修製品 横断(可変)タイプ300型 300CV-475/415×95×78×2000-80-N 本 TMN0013030 48,800 52,800 側溝上部改修製品 横断(可変)タイプ400型 400CV-575/515×110×80×2000-80-N 本 TMN0013031 54,000 58,500	侧滑上部改修製品 模則行变)字イブ300型 300CV-475/415×95×78×2000-80-N 本 TIMO013030 40,700 44, 侧滑上部改修製品 模則行变)字イブ400型 400CV-575/515×110×80×2000-80-N 本 TIMO013031 45,000 49,1						
關係工能企業發品 使限价 第2747 400型 400CV-5757.515×110×807×2000-80-N 本 IMM0013031 54, 000 58, 500 例	関連工能改修製品 税則(可変)タイプ400型 400CV-575/515×110×80×2000-80-N 本 TMN0013031 45,000 49,1 関連工能改修製品 税助(可変)タイプ500型 500CV-685/625×125×87×2000-80-N 本 TMN0013032 48,000 52,1						
Miller Land Age Man Ma	- 個牌上部改修製品 機斯(可変)タイプ600型 600CV-765/705×140×79×2000-80-N 本 TMN0013033 51,900 57,						
侧溝上部改修製品 機斯(可強)9イブ700型 700CV-885/825×150×85×2000-80-N 本 TMN0013034 69,800 75,600	側溝上部改修製品 横断(可変)タイプ700型 700CV-885/825×150×85×2000-80-N 本 TMN0013034 58, 200 64,						
側溝上部改修製品 横断(可変)タイプ800型 800CV-985/925×160×85×2000-80-N 本 TMN0013035 75,600 81,900 側溝上部改修製品 横断(可変)タイプ900型 900CV-1095/1035×170×92×2000-80-N 本 TMN0013036 84,300 91,300	侧薄上部改修製品 横听(可変)947°800型 800CV-985/925×160×85×2000-80-N 本 TMM0013035 63,000 69, 侧薄上部改修製品 横听(可変)947°900型 900CV-1095/1035×170×92×2000-80-N 本 TMM0013036 70,300 77,						
側落上部の支援品 使明何 東ジイブ 900元 900元 900元 1053×170×95×2000-80-7 本 IMM0013035 84,300 91,300 例接上部の支援品 機能所で変シオブ1000元 1000元 1055×180×59×5000-80-7 本 TMM0013037 88,000 95,300	個溝上部改修製品 横断(可変)タイプ900型 900CV-1095/1035×170×92×2000-80-N 本						

	訂正前		\$和6年3月20日以降適用) 訂正対照表 □									
	訂止則			+			訂止伐					
		令和6年3月20日以降適										
(5) 側溝上部改修製品(縦断可変	タイプ)				(5) 側溝上部改修製品 (縦断可変タイプ)							
名称	規格	単位 コート*	本 十 佐 渡			名 称	規格	単位	⊒-}*	本 土 佐		
侧溝上部改修製品 可変タイプ 300型	300RV-475/415×95×78×2000-80-N	本 TMN0013050	48, 100 52, 100			側溝上部改修製品 可変タイプ300型 側溝上部改修製品 可変タイプ400型	300RV-475/415×95×78×2000-80-N 400RV-575/515×110×80×2000-80-N	本	TMN0013050 TMN0013051	40, 100 44, 44, 700 49,		
侧溝上部改修製品 可変9イア400型 側溝上部改修製品 可変9イア500型	400RV-575/515×110×80×2000-80-N 500RV-685/625×125×87×2000-80-N	本 TMN0013051 本 TMN0013052	53, 600 58, 000 57, 100 61, 800			側溝上部攻修製品 可変9イブ500型	500RV-685/625×125×87×2000-80-N	本	TMN0013051	44, 700 49, 47, 600 52,		
侧溝上部改修製品 可変タイプ 600型	600RV-765/705×140×79×2000-80-N	本 TMN0013053	60, 900 65, 900			側溝上部改修製品 可変タイプ600型	600RV-765/705×140×79×2000-80-N	本	TMN0013053	50, 800 55,		
側溝上部改修製品 可変タイプ700型	700RV-885/825×150×85×2000-80-N	本 TMN0013054	69, 200 74, 900			側溝上部改修製品 可変タイプ700型 側溝上部改修製品 可変タイプ800型	700RV-885/825×150×85×2000-80-N 800RV-985/925×160×85×2000-80-N	本	TMN0013054 TMN0013055	57, 700 63, 62, 600 68,		
侧溝上部改修製品 可変タイプ800型 側溝上部改修製品 可変タイプ900型	800RV-985/925×160×85×2000-80-N 900RV-1095/1035×170×92×2000-80-N	本 TMN0013055 本 TMN0013056	75, 100 81, 300 84, 100 91, 100			側溝上部改修製品 可変タイプ900型	900RV-1095/1035×170×92×2000-80-N	本	TMN0013056	70, 100 77,		
側溝上部改修製品 可変タイプ1000型	1000RV-1195/1135×180×95×2000-80-N	本 TMN0013057	87, 700 95, 000			侧溝上部改修製品 可変タイプ1000型	1000RV-1195/1135×180×95×2000-80-N	本	TMN0013057	73, 100 80,		
1. 上記単価は、高さ調整用ボルト	4本を含む価格である。		_			1. 上記単価は、高さ調整用ボルト	4本を含む価格である。					
(6) 鋼製グレーチング					(6) 鋼製グレーチング							
名称	規格	単位 コート*	本 + 佐 渡			名 称	規格	単位	⊒- } °	本土佐		
ネブラス横断用嵩上げ固定グレーチング	250用 L=995mm T-25普通目	枚 TMN0014001	本 土 佐 渡 28,300 30,600			ネプラス横断用嵩上げ固定グレーチング	250用 L=995mm T-25普通目	枚	TMN0014001	23, 600 25,		
ネプラス横断用嵩上げ固定グレーチング	300用 L=995mm T-25普通目	枚 TMN0014002	33, 200 35, 900			ネプラス横断用嵩上げ固定グレーチング	300用 L=995mm T-25普通目	枚	TMN0014002	27, 700 30,		
ネブラス横断用嵩上げ固定グレーチング	400用 L=995mm T-25普通目	枚 TMN0014003	42, 800 46, 300			ネプラス横断用嵩上げ固定グレーチング ネプラス横断用嵩上げ固定グレーチング	400用 L=995mm T-25普通目 500用 L=995mm T-25普通目	枚	TMN0014003 TMN0014004	35, 700 39, 47, 500 52,		
ネプラス横断用嵩上げ固定グレーチング 1. 上記単価は、高さ調整用ボルト	500用 L=995mm T-25普通目	枚 TMN0014004	57, 000 61, 700			1. 上記単価は、高さ調整用ボルト		仅	1 MINOU 1 4004	47, 500] 52,		
1. 上記中価は、向き調整用ホルト	4本を古む価格である。											
15-2 Made in 新潟 関係	資材(ユニハ゛ーサルテ゛サ゛インク゛レーチンク゛)				15-2 Made in 新潟 関係)	資材(ユニハ゛ーサルテ゛ザイングレーチング)						
1 3 2 made in 刺詞 肉味良何 (ニー・ テルブ ケ ファブ ケ アファ ケ ファブ ロー・						(1) かさあげ式みぞぶた						
名 称	規 格	単位 コート・	単 価			名 称	規 格	単位	3-}*	単 価		
	775		本 土 佐 渡			ユニハ'ーサルテ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋	JIS側溝用250 車道用L=1.0m 26.3kg	kly.	TMN0021001	本 土 佐		
ユニハ'ーサルテ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋 ユニハ'ーサルテ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋	JIS側溝用250 車道用L=1.0m 26.3kg JIS側溝用300 車道用L=1.0m 31.9kg	校 TMN0021001	23,700 * 物価資料 *			ユニハ'ーサルテ'サ'インク'レーチンク'嵩上式溝蓋	JIS側溝用300 車道用L=1.0m 31.9kg	枚	TMN0021002			
ユニハ'ーサルテ'サ'イング'レーチング'嵩上式溝蓋	JIS個溝用400 車道用L=1.0m 45.7kg	枚 TMN0021003	36, 300 *			ユニハ'ーサルテ'サ'インケ'レーチンク'嵩上式溝蓋	JIS側溝用400 車道用L=1.0m 45.7kg	枚	TMN0021003	30, 300 *		
ユニハ'ーサルテ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋	JIS側溝用500 車道用L=1.0m 64.5kg	枚 TMN0021004	46, 600 *			ユニハ'ーサルテ'サ'インク'レーチンク'嵩上式溝蓋 ユニハ'ーサルテ'サ'インク'レーチンク'嵩上式溝蓋	JIS側溝用500 車道用L=1.0m 64.5kg IIS側溝用250 車道用L=0.5m 13.4kg	枚	TMN0021004 TMN0021005	38, 900 * 10, 400 *		
ユニハ'ーサルテ'サ'イング'レーチング'嵩上式溝蓋	JIS側溝用250 車道用L=0.5m 13.4kg	枚 TMN0021005	12, 400 *		-	ユニハーリルテリ イングレーテング 高上式神盃	JIS側裤用250 車道用L=0.5m 13.4kg JIS側裤用300 車道用L=0.5m 16.2kg	枚	TMN0021005	12, 000 *		
ユニハ'ーサルテ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋 ユニハ'ーサルテ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋	JIS側溝用300 車道用L=0.5m 16.2kg IIS側溝用400 車道用L=0.5m 23.3kg	枚 TMN0021006 枚 TMN0021007	14, 400 * 19, 000 *			ユニバーサルデザイングレーチング嵩上式溝蓋	JIS側溝用400 車道用L=0.5m 23.3kg	枚	TMN0021007	15, 900 *		
ユニハ'ーサルデザ'インケ'レーチンク'嵩上式溝蓋	JIS側溝用500 車道用L=0.5m 33.0kg	枚 TMN0021008	24, 300 *			ユニハ'ーサルテ'サ'インケ'レーチンク'嵩上式溝蓋	JIS側溝用500 車道用L=0.5m 33.0kg	枚	TMN0021008	20, 300 *		
ユニハ'ーサルデ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用300 車道用L=1.0m 31.4kg	枚 TMN0021009	25, 800 *			ユニハ'ーサルデ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋 ユニハ'ーサルデ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用300 車道用L=1.0m 31.4kg 自由勾配側溝用400 車道用L=1.0m 45.0kg	枚	TMN0021009 TMN0021010	21, 500 * 28, 700 *		
ユニハ'ーサルテ'サ'インク'レーチンク'嵩上式溝蓋 ユニハ'ーサルテ'サ'インク'レーチンク'嵩上式瀟蓋	自由勾配側溝用400 車道用L=1.0m 45.0kg 自由勾配側溝用500 車道用L=1.0m 62.0kg	枚 TMN0021010 枚 TMN0021011	34, 400 * 46, 500 *			ユニハ'ーサルテ'サ'インケ'レーチンク'嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用500 車道用L=1.0m 62.0kg	枚	TMN0021010	38, 800 *		
ユニハーサルデザイングレーチング嵩上式溝蓋	自由勾配侧溝用600 車道用L=1.0m 79.5kg	枚 TMN0021011	55, 900 *			ユニハ'ーサルテ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋	自由勾配侧溝用600 車道用L=1.0m 79.5kg	枚	TMN0021012	46, 600 *		
ユニハ'ーサルデ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋	自由勾配侧溝用300 車道用L=0.5m 16.3kg	枚 TMN0021013	14, 400 *			ユニハ'ーサルデ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋 ユニハ'ーサルデ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式瀟蓋	自由勾配側溝用300 車道用L=0.5m 16.3kg 自由勾配側溝用400 車道用L=0.5m 23.6kg	枚	TMN0021013 TMN0021014	12,000 * 16,100 *		
ユニハ'ーサルテ'サ'イング'レーチング'嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用400 車道用L=0.5m 23.6kg	枚 TMN0021014	19, 300 *			ユニハーサルデザイングレーナング高上式溝蓋	自由勾配侧簿用400 単道用L=0.5m 23.6kg 自由勾配侧簿用500 車道用L=0.5m 32.7kg	枚	TMN0021014	22, 000 *		
ユニバーサルデザインケレーチンケ満上式溝蓋 ユニバーサルデザインケレーチンケ満上式溝蓋	自由勾配側溝用500 車道用L=0.5m 32.7kg 自由勾配側溝用600 車道用L=0.5m 42.2kg	枚 TMN0021015 枚 TMN0021016	26, 400 * 31, 600 *			ユニハ'ーサルテ'サ'インク'レーチンク'嵩上式溝蓋	自由勾配侧溝用600 車道用L=0.5m 42.2kg	枚	TMN0021016	26, 400 *		
ユニハーサルデザイングレーチング満上式溝蓋	JIS側溝用250 歩道用L=1.0m 24.1kg	校 TMN0021017	21, 200 *			ユニハ'ーサルデザ'イング'レーチング'嵩上式溝蓋	JIS側溝用250 歩道用L=1.0m 24.1kg	枚	TMN0021017	17, 700 *		
ユニハ'ーサルテ'サ'インク'レーチンク'嵩上式溝蓋	JIS側溝用300 歩道用L=1.0m 26.4kg	枚 TMN0021018	23, 100 *			コニバーサルデザイングレーチング潜上式溝蓋 コニバーサルデザイングレーチング潜上式溝蓋	JIS側溝用300 歩道用L=1.0m 26.4kg JIS側溝用400 歩道用L=1.0m 35.7kg	枚	TMN0021018 TMN0021019	19, 300 * 23, 800 *		
ユニハ'ーサルデ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式講蓋 ユニハ'ーサルデ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式講蓋	JIS側溝用400 歩道用L=1.0m 35.7kg JIS側溝用500 歩道用L=1.0m 46.7kg	枚 TMN0021019 枚 TMN0021020	28, 500 * 33, 900 *			ユニハーサルデザイングレーチング嵩上式溝蓋	JIS側溝用500 歩道用L=1.0m 46.7kg JIS側溝用500 歩道用L=1.0m 46.7kg	枚	TMN0021019	28, 300 *		
ユニハーサルデザイングレーテング品上式講査	JIS側溝用250 歩道用L=1.0m 46.7kg JIS側溝用250 歩道用L=0.5m 12.2kg	枚 TMN0021020	11, 300 *			ユニバーサルデザイングレーチング嵩上式溝蓋	JIS側溝用250 歩道用L=0.5m 12.2kg	枚	TMN0021021	9, 480 *		
ユニハ'ーサルデ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋	JIS側溝用300 歩道用L=0.5m 13.4kg	枚 TMN0021022	13, 400 *			ユニハ'ーサルデ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋 ユニハ'ーサルデ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋	JIS側溝用300 歩道用L=0.5m 13.4kg IIS側溝用400 歩道用L=0.5m 18.2kg	枚	TMN0021022	11, 200 *		
ユニハーサルデザイングレーチング嵩上式溝蓋	JIS側溝用400 歩道用L=0.5m 18.2kg	校 TMN0021023	15,000 *			ユニハーサルテザイングレーチング高上式溝蓋 ユニハ'ーサルテ'サ'イング'レーチング'嵩上式溝蓋	JIS側溝用400 歩追用L=0.5m 18.2kg JIS側溝用500 歩道用L=0.5m 23.7kg	枚	TMN0021023 TMN0021024	12, 500 * 15, 300 *		
ユニハ'ーサルテ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋 ユニハ'ーサルテ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋	JIS側溝用500 歩道用L=0.5m 23.7kg 自由勾配側溝用300 歩道用L=1.0m 26.1kg	枚 TMN0021024 枚 TMN0021025	18, 300 * 23, 100 *			ユニハ'ーサルテ'サ'インク'レーチンク'嵩上式溝蓋	自由勾配侧溝用300 歩道用L=1.0m 26.1kg	枚	TMN0021025	19, 300 *		
ユニハーリルテリ・インケレーテンケ 高上式構造	自由勾配侧溝用300 多追用L=1.0m 25.1kg 自由勾配侧溝用400 歩道用L=1.0m 35.3kg	枚 TMN0021026	28, 800 *			ユニハ'ーサルデ'ザインク'レーチンク'嵩上式溝蓋	自由勾配侧溝用400 歩道用L=1.0m 35.3kg	枚	TMN0021026	24, 000 *		
ユニハ'ーサルテ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋	自由勾配侧溝用500 歩道用L=1.0m 45.4kg	枚 TMN0021027	33, 800 *			ユニハ'ーサルデ'サ'イング'レーチング'嵩上式溝蓋 ユニハ'ーサルデ'サ'イング'レーチング'嵩上式瀟蓋	自由勾配側溝用500 歩道用L=1.0m 45.4kg 自由勾配側溝用600 歩道用L=1.0m 52.2kg	枚	TMN0021027 TMN0021028	28, 200 * 33, 800 *		
コニハーサルデザイングレーチング潜上式溝蓋	自由勾配侧溝用600 歩道用L=1.0m 52.2kg	枚 TMN0021028	40, 500 *			ユニハーサルテ・サ・イングレーナング高上式溝蓋 ユニハ・ーサルテ・サ・イングレーチング嵩上式溝蓋	自由勾配侧簿用600 歩道用L=1.0m 52.2kg 自由勾配側籌用300 歩道用L=0.5m 13.3kg	枚	TMN0021028	33, 800 * 10, 500 *		
コニハ'ーサルデ'サ'インク'レーチンク'嵩上式溝蓋 コニハ'ーサルデ'サ'インク'レーチンク'嵩上式違蓋	自由勾配側溝用300 歩道用L=0.5m 13.3kg 自由勾配側溝用400 歩道用L=0.5m 18.2kg	枚 TMN0021029 枚 TMN0021030	12, 600 * 15, 400 *			ユニハ'ーサルテ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋	自由勾配侧溝用400 歩道用L=0.5m 18.2kg	枚	TMN0021030	12, 900 *		
ユニハーサルデザイングレーチング 嵩上式構築	自由勾配侧溝用400 多追用L=0.5m 16.2kg 自由勾配侧溝用500 歩道用L=0.5m 23.2kg	枚 TMN0021030	18, 100 *			ユニハーサルデザイングレーチング嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用500 歩道用L=0.5m 23.2kg	枚	TMN0021031	15, 100 *		
ユニハ'ーサルテ'サ'インケ'レーチンケ'嵩上式溝蓋	自由勾配側溝用600 歩道用L=0.5m 27.1kg	枚 TMN0021032	21, 700 *			ユニバーサルデザインゲレーチング嵩上式溝蓋 1.上記単価は、高さ調整用ボルト	自由勾配側溝用600 歩道用L=0.5m 27.1kg	枚	TMN0021032	18, 100 *		
1. 上記単価は、高さ調整用ポルト	4本を含む価格である。					1. The Hallow Mc and E. M. Co.	THE LIGHTH CODE					
	201						201					

			工事等	設計	(公表) 単価	(令和6年3)	月20日以降適用)	訂正対照表			
頁		訂正前						訂正後			
					令(2) 集水桝ぶた						
	(2) 集水桝ぶた				us ne		名称	規格	単位	2-b*	単 価
	名 称	規格	単位	⊐-}*	本 土 佐 渡		ユニハーサルデザーイングレーチング集水桝蓋	300×300 車道用 18.4kg	組	TMN0022001	本 土 佐 渡
	ユニハ'ーサルデ'サ'インケ'レーチンク'集水桝蓋	300×300 車道用 18.4kg		MN0022001	15, 800 *		ユニハーサルデザイングレーチング集水桝蓋	350×350 車道用 21.4kg	組	TMN0022001	16, 500 *
	ユニハーサルデザイングレーチング集水桝蓋 ユニハーサルデザイングレーチング集水桝蓋	350×350 車道用 21.4kg 400×400 車道用 26.6kg		MN0022002	19, 800 *		ユニハーサルデザイングレーチング集水桝蓋	400×400 車道用 26.6kg	組	TMN0022003	17, 900 *
	ユニハーサルテザインクレーテング 集水桝 滋 ユニハーサルデザインクレーチング 集水桝 蓋	400×400 単道用 26.6kg 450×450 車道用 35.9kg		MN0022003 MN0022004	21, 400 * 28, 000 *		ユニハ'ーサルデ'サ'インク'レーチンク'集水桝蓋 ユニハ'ーサルデ'サ'インク'レーチンク'集水桝蓋	450×450 車道用 35.9kg 500×500 車道用 39.6kg	組	TMN0022004 TMN0022005	23, 400 *
	ユニハ'ーサルテ'サ'インク'レーチンク'集水桝蓋	500×500 車道用 39.6kg		MN0022005	物価資料 *		ユニハーリルケリ インケレーテング 集水桝蓋	500×500 車道州 59.0kg 600×600 車道用 57.0kg	#H	TMN0022005	物価資料 * 36,300 *
	ユニハ'ーサルテ'サ'インケ'レーチンケ'集水桝蓋	600×600 車道用 57.0kg		MN0022006	43, 500 *		ユニハーサルデザイングレーチング集水桝蓋	700×700 車道用 79.5kg	#IL	TMN0022007	45, 700 *
	ユニハ'ーサルデ'サ'イング'レーチンク'集水桝蓋	700×700 車道用 79.5kg		MN0022007	54, 800 *		ユニハ'ーサルデ'サ'インケ'レーチンク'集水桝蓋	800×800 車道用 95.0kg	組	TMN0022008	57, 400 *
	ユニハ・ーサルデザイングレーチング集水桝蓋	800×800 車道用 95.0kg		MN0022008	68, 800 *		ユニハーサルデザイングレーチング集水桝蓋	900×900 車道用 129.3kg 2分割	組	TMN0022009	74, 700 *
	ユニハーサルデザインク'レーチンク'集木桝蓋 ユニハーサルデザインク'レーチンク'集水桝蓋	900×900 車道用 129.3kg 2分割 1000×1000 車道用 152.9kg 2分割		MN0022009 MN0022010	89, 600 * 105, 000 *		ユニハーサルデ・サイング・レーチング、集水桝蓋	1000×1000 車道用 152.9kg 2分割	組	TMN0022010	87, 600 * 121, 000 *
	ユニハーサルデザイングレーチング集水桝蓋	1100×1100 車道用 207.0kg 2分割		MN0022010	145, 000 *		ユニハ'ーサルデ'サ'イング'レーチング'集水桝蓋 ユニハ'ーサルデ'サ'イング'レーチング'集水桝蓋	1100×1100 車道用 207.0kg 2分割 1200×1200 車道用 241.9kg 2分割	組	TMN0022011 TMN0022012	121,000 *
	ユニハ'ーサルテ'サ'インケ'レーチンケ'集水桝蓋	1200×1200 車道用 241.9kg 2分割		MN0022012	166, 000 *		ユニハーサルデザイングレーチング集水料蓄	300×300 歩道用 12.4kg	組	TMN0022012	10, 400 *
	ユニハ'ーサルデ'サ'インク'レーチンク'集水桝蓋	300×300 歩道用 12.4kg	組 TM	MN0022013	12, 400 *		ユニハーサルデザイングレーチング集水桝蓋	350×350 歩道用 14.9kg	組	TMN0022014	12, 200 *
	ユニハーサルテ'サ'インク'レーチンク'集水桝蓋	350×350 歩道用 14.9kg		MN0022014	14, 600 *		ユニハ´ーサルテ´サ´インケ`レーチンケ´集水桝蓋	400×400 歩道用 22.3kg	組	TMN0022015	15, 800 *
	ユニハーサルデ・サ・インク・レーチンク・集水桝蓋	400×400 歩道用 22.3kg		MN0022015	18, 900 *		ユニハ'ーサルテ'サ'インク'レーチンク'集水桝蓋	450×450 歩道用 26.2kg	組	TMN0022016	18, 900 *
	ユニハ'ーサルデ'サ'インク'レーチンク'集水桝蓋 ユニハ'ーサルデ'サ'インク'レーチンク'集水桝蓋	450×450 歩道用 26.2kg		MN0022016 MN0022017	22, 600 * 26, 800 *		ユニハーサルデザイングレーチング集水桝蓋	500×500 歩道用 31.7kg	組	TMN0022017	22, 400 *
	ユニハーサルアサインクレーナンク集水桝蓋	500×500 歩道用 31.7kg 600×600 歩道用 43kg		MN0022017 MN0022018	26, 800 * 34, 600 *		ユニハ'ーサルデ'サ'イング'レーチング'集水桝蓋 ユニハ'ーサルテ'サ'イング'レーチング'集水桝蓋	600×600 歩道用 43kg 700×700 歩道用 59.3kg	組	TMN0022018 TMN0022019	28, 900 * 38, 000 *
	ユニハーサルデザイングレーチング集水桝蓋	700×700 歩道用 59.3kg		MN0022019	45, 600 *		ユニハーサルテリ インクレーテング 集水桝蓋	700×700 歩道州 59.3kg 800×800 歩道用 70.2kg	組	TMN0022019	44, 600 *
	ユニハ'ーサルテ'サ'インク'レーチンク'集水桝蓋	800×800 歩道用 70.2kg	組 TN	MN0022020	53, 500 *		ユニハーサルデザイングレーチング集水桝蓋	900×900 歩道用 93.9kg 2分割	組	TMN0022021	58, 200 *
	ユニハーサルテ'サ'インク'レーチンク'集水桝蓋	900×900 歩道用 93.9kg 2分割		MN0022021	69, 800 *		ユニハ'ーサルテ'サ'インク'レーチンク'集水桝蓋	1000×1000 歩道用 110.3kg 2分割	組	TMN0022022	67, 600 *
	ユニハ'ーサルデ'サ'インク'レーチンク'集水桝蓋	1000×1000 歩道用 110.3kg 2分割		MN0022022	81, 100 *		ユニハ'ーサルデ'サ'インク'レーチンク'集水桝蓋	1100×1100 歩道用 136.3kg 2分割	組	TMN0022023	76, 500 *
	ユニハーサルデ・ザ・インク・レーチンク・集水桝蓋 ユニハーサルデ・ザ・インク・レーチンク・集水桝蓋	1100×1100 歩道用 136.3kg 2分割 1200×1200 歩道用 159.0kg 2分割		MN0022023 MN0022024	91, 800 * 115, 000 *		2ニハーサルデザイングレーチング集水桝蓋 1. 上記単価は、高さ調整用ボルト4	1200×1200 歩道用 159.0kg 2分割	組	TMN0022024	96, 200 *
	 上記単価は、高さ調整用ポルト4 上記単価は、グレーチングと受枠 (3) U字溝用みぞぶた 				単 価		 上記単価は、グレーチングと受枠 (3) U字溝用みぞぶた 名 称 	規格	単位	3-1,	単価
P. 202	名 称	規格	単位	⊐}*	本土佐渡		ユニハ'ーサルテ'サ'インク'レーチンク'U字溝用溝蓋	150 車道用L=1.0m 10.8kg	kfr	TMN0023001	本 土 佐 渡 9.820*
	ユニハ'ーサルテ'サ'インク'レーチンク'U字溝用溝蓋	150 車道用L=1.0m 10.8kg	枚 TM	MN0023001	11, 700 *		ユニハーサルデザイングレーチングリ字溝用溝蓋	180 車道用L=1.0m 12.0kg	枚	TMN0023001	10, 400 *
	ユニハ'ーサルデ'サ'インケ'レーチンク'U'字溝用溝蓋	180 車道用L=1.0m 12.0kg		MN0023002	12, 400 *		ユニハ'ーサルテ'サ'インク'レーチンク'U字満用溝蓋	200 車道用L=1.0m 12.7kg	枚	TMN0023003	11, 700 *
	ユニハーサルテ・サ・イングレーチング U字溝用溝蓋	200 車道用L=1.0m 12.7kg		MN0023003	14, 000 *		ユニハ'ーサルデザイングレーチング'U字溝用溝蓋	240 車道用L=1.0m 16.1kg	枚	TMN0023004	
	ユニハ'ーサルデ'サ'インク'レーチンク'U字溝用溝蓋 ユニハ'ーサルデ'サ'インク'レーチンク'U字溝用溝蓋	240 車道用L=1.0m 16.1kg 300 車道用L=1.0m 20.7kg		MN0023004 MN0023005	物価資料 * 18,700 *		ユニハ'ーサルデ'サ'インケ'レーチンク'U字溝用溝蓋	300 車道用L=1.0m 20.7kg	枚	TMN0023005 TMN0023006	15, 600 *
	ユニバーサルデザインクレーテンク・U字溝用溝蓋	360 車道用L=1.0m 29.1kg		MN0023005	24, 300 *		ユニハ'ーサルデ'サ'インク'レーチンク'U字溝用溝蓋 ユニハ'ーサルテ'サ'インク'レーチンク'U字溝用溝蓋	360 車道用L=1.0m 29.1kg 450 車道用L=1.0m 46.0kg	枚	TMN0023006	20, 300 * 29, 800 *
	ユニハーサルデザイングレーチングU字溝用溝蓋	450 車道用L=1.0m 46.0kg		MN0023007	35, 700 *		ユニハーサルデザイングレーチング・ロテ溝川溝蓋	450 単近州L-1.0m 46.0kg 600 車道用L=1.0m 75.7kg	枚	TMN0023007	42, 300 *
	ユニハーサルデザイングレーチングU字溝用溝蓋	600 車道用L=1.0m 75.7kg	枚 TM	MN0023008	50, 700 *						
	(4) 固定式みぞぶたエコノミー						(4) 固定式みぞぶたエコノミー		1		単 価
	名 称	規 格	単位	3-1°	単価		名称	規格	単位	3-k*	本土佐渡
					本 土 佐 渡		ユニハ'ーサルテ'サ'インク'レーチンク'固定式溝蓋	200 車道用L=1.0m コーナーアングルA 29.2kg	組	TMN0024001	22, 300 *
	コニハーサルデザイングレーチング固定式講蓋	200 車道用L=1.0m コーナーアングルA 29.2kg		MN0024001	26, 700 *		ユニハーサルデ・サーイングレーチング 固定式溝蓋	250 車道用L=1.0m コーナーアングルA 35.0kg	組	TMN0024002	25, 600 *
	ユニハ'ーサルデ'サ'インク'レーチンク'固定式溝蓋 ユニハ'ーサルデ'サ'インク'レーチンク'固定式溝蓋	250 車道用L=1.0m コーナーアングルA 35.0kg 300 車道用L=1.0m コーナーアングルA 37.6kg		MN0024002 MN0024003	30, 700 * 34, 900 *		ユニハ'ーサルデ'サ'イング'レーチンク'固定式溝蓋 ユニハ'ーサルデ'サ'イング'レーチンク'固定式溝蓋	300 車道用L=1.0m コーナーアングルA 37.6kg	組	TMN0024003 TMN0024004	29, 100 *
	ユニハーサルデザイングレーチング固定式講蓋	350 車道用L=1.0m コーナーアングルA 44.3kg		MN0024003	37, 200 *		ユニハーサルデザインクレーナンク固定式溝蓋	350 車道用L=1.0m コーナーアングルA 44.3kg 400 車道用L=1.0m コーナーアングルA 51.9kg	#EL #EH	TMN0024004	31, 000 * 34, 900 *
	ユニハーサルデザイングレーチング 固定式溝蓋	400 車道用L=1.0m コーナーアングルA 51.9kg		MN0024005	41, 800 *		ユニハーサルデザイングレーチング固定式溝蓋	450 車道用L=1.0m コーナーアングルA 59.2kg	組	TMN0024005	39, 700 *
	ユニハ'ーサルデ'サ'インケ'レーチンク'固定式溝蓋	450 車道用L=1.0m コーナーアングルA 59.2kg	組 TM	MN0024006	47, 600 *		ユニハ'ーサルテ'サ'インケ'レーチンク'固定式溝蓋	500 車道用L=1.0m コーナーアングルA 62.8kg	組	TMN0024007	43, 900 *
	ユニハーサルデザインケレーチング 固定式溝蓋	500 車道用L=1.0m コーナーアングルA 62.8kg		MN0024007	52,600 *		ユニハ´ーサルテ´サ´インケ'レーチンケ'固定式溝蓋	550 車道用L=1.0m コーナーアングルA 75.4kg	組	TMN0024008	46, 300 *
	The second secon								組	TMN0024009	51, 200 *
				mm0024009	01,400 *				0		
	ユニハーサルデザ・イングレーチング 固定式溝蓋 ユニハーサルデザ・イングレーチング 固定式溝蓋 ユニハーサルデザ・イングレーチング 固定式溝蓋	500 車道用L=1.0m コーナーアンゲルA 62.8kg 550 車道用L=1.0m コーナーアンゲルA 75.4kg 600 車道用L=1.0m コーナーアンゲルA 79.6kg ナーアンゲルのセット価格(重量)である	組 TM 組 TM 組 TM				ユニハ´ーサルテ´サ´インク'レーチンク'固定式溝蓋 ユニハ´ーサルテ´サ´インク'レーチンク'固定式溝蓋	550 車道用L=1.0m コーナーアングルA 75.4kg 600 車道用L=1.0m コーナーアングルA 79.6kg ナーアングルのセット価格(重量)である	組組		

	新潟市土木工事等設計(公表)単価表(令和	和6年3月20日以降適用) 訂正対照表							
頁	訂正前	訂正後							
P. 203		***							
	名	名 称 規 格 単位 コード 単 価 オ 十 佐 渡 ファルコンHR (密腔流込みタイプ) L 13mm							

多概能排 多機能排 多機能排 多機能排 多機能排 多機能排 多機能排 。	非水树 非水树 非水树 排水树 排水树	打正前	個 1 個 1 個 1 枚 1 個 1	9-1	令和6年3月2 単 本 土 19,300 21,800 25,500	価 佐 渡)*			15-7 Made i 名 多機能排水餅	n 新潟 関係資本	才 (多機能排水桝) 規上版 500×500×600m	打正後	単位	n-}*	令和6年3月20 単 太 +	D日以降適用 価
多概能排 多機能排 多機能排 多機能排 多機能排 多機能排 多機能排 。	名 称 非水桝 排水桝 排水桝 排水桝 排水桝 排水桝 排水桝 排水桝 排水桝	規 格 上版 560×500×600mm 上版 500×500×750mm 下版 500×500×500×150mm 蓋 600×500×500×500mm 五 600×500×500×500mm 下版 500×500×500×500mm	個 I 個 I 個 I 個 I M I M I M I M I M I M I	9-1	単 本 土 19,300 21,800 25,500	価 佐 渡)*			名 多機能排水桝		規			p- +*	単	
多概能排 多機能排 多機能排 多機能排 多機能排 多機能排 多機能排 。	名 称 非水桝 排水桝 排水桝 排水桝 排水桝 排水桝 排水桝 排水桝 排水桝	規 格 上版 560×500×600mm 上版 500×500×750mm 下版 500×500×500×150mm 蓋 600×500×500×500mm 五 600×500×500×500mm 下版 500×500×500×500mm	個 I 個 I 個 I 個 I M I M I M I M I M I M I	TMN0091001 TMN0091002 TMN0091003 TMN0091004 TMN0091005	本 土 19,300 21,800 25,500	佐 渡)*			名 多機能排水桝		規			n-}*		価
多概能排 多機能排 多機能排 多機能排 多機能排 多機能排 多機能排 。	名 称 非水桝 排水桝 排水桝 排水桝 排水桝 排水桝 排水桝 排水桝 排水桝	規 格 上版 560×500×600mm 上版 500×500×750mm 下版 500×500×500×150mm 蓋 600×500×500×500mm 五 600×500×500×500mm 下版 500×500×500×500mm	個 I 個 I 個 I 個 I M I M I M I M I M I M I	TMN0091001 TMN0091002 TMN0091003 TMN0091004 TMN0091005	本 土 19,300 21,800 25,500	佐 渡)*			名 多機能排水桝		規			n-}*		価
多機能型 多機能型 多機能型 多機能型 多機能型 多機能型 多機能型 多機能型	#太門 #太門 #太門 #太門 #太門 #太門 #太門	上版 500×500×600mm 上版 500×500×505mm 下版 500×500×600mm 新上坪時 500×500×500mm 蓋 600×300×40mm 上股 500×500×500mm 下股 500×500×500mm	個 I 個 I 個 I 個 I M I M I M I M I M I M I	TMN0091001 TMN0091002 TMN0091003 TMN0091004 TMN0091005	19, 300 21, 800 25, 500	*			多機能排水桝	柳				2-1	本 士	
多機能型 多機能型 多機能型 多機能型 多機能型 多機能型 多機能型 多機能型	非水桝 排水桝 排水桝 排水桝 排水桝 - 8 Made in 新潟 関係資	上段 500×500×750mm 下段 500×500×600mm 嵩上庁科 500×500×600mm 蓋 600×300×40mm 上段 500×500×500mm 下段 500×500×450mm	個 T 個 T 体 T 個 T	TMN0091002 TMN0091003 TMN0091004 TMN0091005	21, 800 25, 500	*					上接 200×200×600m			TMN0091001	19, 300	佐 渡
多機能排 多機能排 多機能排 多機能排 多機能排 多機能排 1 5 一 農業用水 農業用水	非水树 排水树 排水树 排水树 — 8 Made in 新潟 関係資格	 器上げ桝 500×500×150mm 蓋 600×300×40mm 上段 500×500×500mm 下段 500×500×450mm 	個 1 枚 1 個 1	TMN0091004 TMN0091005		_			多機能排水桝		上段 500×500×750m		個個	TMN0091001	21, 800	
多域信用 多域能則 多域能則 多域能則 15	非水料 排水料 排水料 	蓋 600×300×40mm 上段 500×500×500mm 下段 500×500×450mm	枚 T	TMN0091005					多機能排水桝		下段 500×500×600m		個	TMN0091003	25, 500	
多機能排 多機能排 多機能排 15- 農業用水 農業用水	#水料 #水料 	上段 500×500×500mm 下段 500×500×450mm	個 1		6, 800 3, 000				多機能排水桝 多機能排水桝		嵩上げ桝 500×500× 蓋 600×300×40mm	150mm	析	TMN0091004 TMN0091005	6, 800 3, 000	
多機能划 多機能划 15- 原業用水 農業用水	非水桝 非水桝 -8 Made in 新潟 関係資本	下段 500×500×450mm	個 1	TMN0091006	17, 300				多機能排水桝		上段 500×500×500mi	m	個	TMN0091005	17, 300	
15一 農業用水 農業用水	-8 Made in 新潟 関係資本	嵩上げ桝 500×500×100mm		TMN0091007	21, 300				多機能排水桝		下段 500×500×450m		個	TMN0091007	21, 300	*
農業用水農業用水			個	TMN0091008	4, 500	*			多機能排水桝		嵩上げ桝 500×500×	100mm	個	TMN0091008	4, 500	*
農業用水	名 新:	才(農業用空気弁)							15-8 Made i	n 新潟 関係資	才(農業用空気弁)					
農業用水		規 格	単位	3~}°	単	価			名	称	規	格	単位	a−},	本土	佐渡
農業用水	水用空気弁	ねじ込み形 ステンレス製 呼び径25	181 T	TMN0101001	本 土 71,000	佐渡 71,000			農業用水用空気弁		ねじ込み形 ステンレス	製 呼び径25	個	TMN0101001	71,000	71,000
農業用水	水用空気弁	フランジ形 ステンレス製 呼び径25		TMN0101002	78, 000				農業用水用空気弁		フランジ形 ステンレス	製 呼び径25	個	TMN0101002	78, 000	78, 000
	水用空気弁	フランジ形 ステンレス製 呼び径75	個	TMN0101003	185, 000	185, 000			農業用水用空気弁		フランジ形 ステンレス!	製 呼び径75	個	TMN0101003	185, 000	185, 000
フラン:	ジはボルト、ナット、パッキンを	合んだ単価である。							フランジはボルト、コ	ナット、バッキンを	と含んた単価である。					
15-	-9 Made in 新潟 関係資	オ (HSYフィルター)							15-9 Made i	n 新潟 関係資本	オ(HSYフィルター))				
	名 称	規 格	単位	a-},	単 本 +	佐渡			名	称	規	格	単位	3-}*	本 土	佐 渡
HSYフィバ	ルター	大 (140×140)×(120×120)	個 1	TMN0092001	220				HSYフィルター		大 (140×140)×(120>	(120)	個	TMN0092001	220	220
HSY74/		中 (110×110)×(90×90) 小 (80×80)×(60×60)		TMN0092002 TMN0092003	150 100				HSYフィルター HSYフィルター		中 (110×110)×(90× 小 (80×80)×(60×60		個	TMN0092002 TMN0092003	150 100	
1 5 -	- 1 O Made in 新潟 関係資	1	1		単	価		-	▶ 15-10 Made	e in 新潟 関係資	資材(消融雪用資本 規	f) 格	単位	3-}*	単	価
	名 称	規 格	単位	a-}*	本 土	佐 渡			KVSZN-+	475	が ø 250 (VPスリーフ'付)	1117	44.177	TMN0110001	本 土 93,100	佐 渡
KVSZN-		φ 250 (VPスリーフ*行) φ 300 (VPスリーフ*行)		TMN0110001 TMN0110002	93, 100 120, 000				KVSストレーナ		Ø 250 (VPスリーフ 行) Ø 300 (VPスリーフ 行)		m	TMN0110001	120, 000	
	-11 Made in 新潟 関係資		ļ ļ.	THINGSTOOL	120,000		l		15-11 Made	in 新潟 関係資	答材(プレキャストガート	゚レール基礎)	•			
	名 称	規 格	単位	a}*	本十	価			名	称	规	格	単位	a−}*	本土	佐 渡
プレキャスト	・車輌用防護栅基礎(サイト'カ'ート')	SG-BC 800 2m/個	fill T	TMN0120001	本 土 物価資料	佐渡			プレキャスト車輌用防護柵基	(礁(サイト'カ'ート')	SG-BC 800 2m/個		個	TMN0120001	物価資料	45, 400
	ト車輌用防護栅基礎(サイドガード)	SG-BC 900 2m/個	個	TMN0120002	物価資料	44, 400			プレキャスト車輌用防護柵基	100017 11 11 11 11 11	SG-BC 900 2m/個		個		物価資料	44, 400
	ト車輌用防護柵基礎(サイドガード)	SG-BC 1000 2m/個			物価資料	52, 100			プレキャスト車輌用防護柵基 プレキャスト車輌用防護柵基		SG-BC 1000 2m/個 SG-BC 1100 2m/個		個	TMN0120003 TMN0120004	物価資料	52, 100 54, 300
	ト車輌用防護柵基礎(サイドガー-ド) ト車輌用防護柵基礎(サイドガー-ド)	SG-BC 1100 2m/個 SG-BC 1200 2m/個			物価資料 物価資料	54, 300 60, 100			プレキャスト車輌用防護柵基		SG-BC 1200 2m/個		個	TMN0120004		60, 100
	・車輌用防護栅基礎(サイドガード)	SG-BC 1200 2m/個			物価資料	61, 800			プレキャスト車輌用防護栅基	(健(サイト'カ'ート')	SG-BC 1300 2m/個		個	TMN0120006	物価資料	61, 800
プレキャスト	ト車輌用防護栅基礎(サイドガード)	SG-BC 1400 2m/個	個 1	TMN0120007	物価資料	65, 000			プレキャスト車輌用防護栅基 プレキャスト車輌用防護栅基		SG-BC 1400 2m/個		個	TMN0120007		65, 000
プレキャスト	ト車輌用防護栅基礎(サイドガー-ド)	SG-BC 1500 2m/個	個	TMN0120008	物価資料	68, 000			プレキャスト単輌用防護仕基	;値(サイトカート)	SG-BC 1500 2m/個		10	TMN0120008	初価資料	68, 000
15-	-12 Made in 新潟 関係資	資材(ポリエチレン製U字溝専用桝)			Щ	価	ı		15-12 Made						Ш	価
	名 称	規 格	単位	a-},	本土	limi			名	称	規	格	単位	a-},	本 土	佐 渡
ホ"リエチレン	ン製U字溝専用桝	300型	個 1	TMN0001011	72, 000				ポリエチレン製U字溝専用桝		300型		個	TMN0001011	60, 000	*