

新潟市国民健康保険
特定健康診査結果(令和5年度)

令和7年3月

新潟市福祉部 保険年金課

-目次-

項目	ページ
1.概要	1
2.結果	2
(1)令和5年度 特定健診結果	2
①新潟市の人口・国保加入者・特定健診受診者数	2
②健診受診率(市全体)	3
③健診受診率(区別)	4
④メタボリックシンドロームの状況	6
⑤健診有所見・服薬の状況	8
ア. 有所見者の状況	8
イ. 服薬者の状況	9
ウ. 3項目(血糖・血圧・脂質)有所見者割合(全体、腹囲基準別)	10
エ. 3項目(血糖・血圧・脂質)服薬者割合(全体、腹囲基準別)	11
オ. 検査項目別有所見者の状況	12
カ. 詳細な健診検査項目の実施状況	16
キ. 所見と服薬の重複状況	17
⑥生活習慣の状況	19
ア. 生活習慣関連質問票項目の状況	19
イ. 質問票結果集計	20
(2)令和5年度 特定保健指導結果	23
①特定保健指導対象者の出現率(経年比較)	23
②令和5年度 特定保健指導対象者の出現率	23
(3)健診受診者の連続受診状況	26
①連続受診状況の推移	26
②令和4年度健診受診者の令和5年度受診状況	26
③令和5年度健診受診者の過去3年間受診歴パターン別の受診状況	26
(4)特定健診結果(経年比較)	28
①健診受診率の推移	28
②健診対象者・健診受診者の平均年齢の推移	28
③メタボリックシンドローム(該当者・予備群者)の割合の推移	28
④検査項目別 平均値の推移	29
⑤検査項目別 保健指導判定値域・受診勧奨判定値域の該当者割合の推移	30
⑥血圧・HbA1cの区分別該当者と服薬の状況	32
⑦メタボリックシンドロームを引き起こすリスクの個数別該当者割合	36
⑧服薬(血糖・血圧・脂質)の該当者の状況	36
(5)各区の健診実施結果	38
①北区	38
②東区	39
③中央区	40
④江南区	41
⑤秋葉区	42
⑥南区	43
⑦西区	44
⑧西蒲区	45
⑨令和5年度 HbA1c検査値別の該当者割合	46
参考資料: 令和4年度法定報告 特定保健指導実施率	48

1.概要

平成20年度からメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査(以下「特定健診」とする)および特定保健指導の実施が、医療保険者に義務付けられた。これは、健診の結果から生活習慣の改善を必要とする人を抽出し、支援を行うことで、生活習慣病の発症や重症化を予防し、結果として医療費の伸びを抑制することを目的としたものである。

新潟市国民健康保険においても、平成20年4月から新潟市国民健康保険特定健康診査等実施計画に基づき、特定健診、特定保健指導を実施している。令和5年度の特定健診結果、特定保健指導対象者数を集計したので報告をする。

【集計対象】

集計対象は下記のとおり。

- ・令和2年4月1日～令和3年3月31日の間に特定健診を受診した者
- ・令和3年4月1日～令和4年3月31日の間に特定健診を受診した者
- ・令和4年4月1日～令和5年3月31日の間に特定健診を受診した者
- ・令和5年4月1日～令和6年3月31日の間に特定健診を受診した者

※【集計方法】に記載のデータを使用しているため、国への法定報告数とは異なる。

【集計方法】

使用データは下記のとおり。

- ・国保データベース
「人口及び被保険者の状況(人口)」、「人口及び被保険者の状況(被保険者)」、
「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」、「集計対象者一覧」、「質問票調査の状況」
- ・FKAC171データ
- ・健診実績データ(心電図検査)
FKAC171データ、健診実績データと突合できなかった者も健診受診者として集計しているため、
データ欠損等の影響で集計人数の合計が健診受診者数を下回る場合がある。
- ・令和4年度 法定報告値(特定保健指導実施率)

集計条件は下記のとおり。

- ・年齢は、各年度末(令和5年度の場合は、令和6年3月31日)時点の年齢(年度年齢)で集計
- ・有所見判定基準は、メタボリックシンドロームの判定基準で集計

【集計項目】

(1)令和5年度 特定健診結果

新潟市の人口・国保加入者・特定健診受診者数、
健診受診率(市全体)、健診受診率(区別)、メタボリックシンドローム(該当者・予備群者)の状況、
健診有所見・服薬(血糖・血圧・脂質)の状況、生活習慣(喫煙・飲酒・運動習慣)の状況

(2)令和5年度 特定保健指導結果

特定保健指導対象者の出現率(経年比較)、令和5年度 特定保健指導対象者の出現率

(3)健診受診者の連続受診状況

連続受診状況の推移、令和4年度健診受診者の令和5年度受診状況、
令和5年度健診受診者の過去3年間受診歴パターン別の受診状況

(4)特定健診結果(経年比較)

健診受診率の推移、健診対象者・健診受診者の平均年齢の推移、
メタボリックシンドローム(該当者・予備群者)の割合の推移、検査項目別 平均値の推移、
検査項目別 保健指導判定値域・受診勧奨判定値域の該当者割合の推移、
血圧・HbA1cの区分別該当者と服薬の状況、メタボリックシンドロームを引き起こすリスクの個数別該当者の状況、
服薬(血糖・血圧・脂質)の該当者の状況

(5)各区の健診実施結果

健診受診率の推移、メタボリックシンドローム(該当者・予備群者)の状況、
有所見(血糖・血圧・脂質)項目別該当者の状況、服薬(血糖・血圧・脂質)項目別該当者の状況、
令和5年度 HbA1c検査値別の該当者割合

参考資料


令和4年度法定報告 特定保健指導実施率

2.結果

(1)令和5年度 特定健診結果

①新潟市の人口・国保加入者・特定健診受診者数

(図1)令和5年度 新潟市の人口・国保加入者・特定健診受診者数



出典: 国保データベース「人口及び被保険者の状況(人口)」(令和5年度)

国保データベース「人口及び被保険者の状況(被保険者)」(令和5年度)

国保データベース「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」(令和5年度)

本図表は出典が異なるため、他図表と数値が一致しない場合がある。

(表1)令和5年度 男女別年代別 健診受診率

	健診受診率(%)				
	全体	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代
男	32.2%	14.5%	17.6%	34.2%	43.5%
女	37.6%	17.8%	21.7%	39.6%	46.4%
男女計	35.1%	16.0%	19.6%	37.2%	45.1%

出典: 国保データベース「人口及び被保険者の状況(人口)」(令和5年度)


国保データベース「人口及び被保険者の状況(被保険者)」(令和5年度)

国保データベース「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」(令和5年度)

本図表は出典が異なるため、他図表と数値が一致しない場合がある。


②健診受診率(市全体)

(図2)令和5年度 男女別年齢階層別 健診受診率(市全体)



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

(図3)令和5年度 年代別 健診受診者割合(市全体)



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)


③健診受診率(区別)

(表2)令和5年度 年齢階層別 健診受診率(区別)

	健診受診率(%)							
	全体	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳
市全体	37.9%	19.6%	19.2%	19.7%	22.6%	34.0%	43.9%	46.4%
北区	35.9%	19.9%	19.0%	20.3%	22.7%	32.5%	40.6%	42.5%
東区	35.4%	19.3%	19.9%	18.7%	20.1%	31.6%	40.3%	43.8%
中央区	36.5%	18.4%	18.5%	18.5%	22.1%	33.1%	44.4%	46.6%
江南区	41.9%	19.7%	23.9%	20.5%	25.3%	34.4%	48.1%	50.9%
秋葉区	39.5%	18.1%	17.6%	19.0%	20.9%	35.4%	43.5%	48.5%
南区	41.5%	21.3%	22.4%	26.8%	27.0%	43.1%	46.1%	48.3%
西区	38.4%	20.1%	17.6%	19.2%	23.4%	33.6%	44.9%	47.4%
西蒲区	39.2%	23.1%	17.5%	21.4%	23.8%	34.4%	45.7%	45.2%


出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

(図4)令和5年度 年齢階層別 健診受診率(区別)



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

(図5)令和5年度 年齢階層別 健診受診者割合(区別)



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)


(表3)令和5年度 男女別年齢階層別 健診受診率(区別)

		全体		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
R3	健診対象者数(人)	64,495	70,292	3,423	2,617	4,027	3,491	5,343	4,724	5,315	5,379	6,694	8,558	14,928	17,593	24,765	27,930
	健診受診者数(人)	17,969	24,134	511	534	547	580	655	714	700	916	1,427	2,573	4,998	6,935	9,131	11,882
	健診受診率(%)	27.9%	34.3%	14.9%	20.4%	13.6%	16.6%	12.3%	15.1%	13.2%	17.0%	21.3%	30.1%	33.5%	39.4%	36.9%	42.5%
R4	健診対象者数(人)	52,654	58,651	3,188	2,361	3,694	2,950	4,057	3,481	3,973	3,888	5,066	6,680	12,109	14,954	20,567	24,337
	健診受診者数(人)	17,631	23,358	491	530	629	604	678	694	743	980	1,421	2,502	4,830	6,702	8,839	11,346
	健診受診率(%)	33.5%	39.8%	15.4%	22.4%	17.0%	20.5%	16.7%	19.9%	18.7%	25.2%	28.0%	37.5%	39.9%	44.8%	43.0%	46.6%
市全体	健診対象者数(人)	49,995	55,510	2,992	2,259	3,501	2,768	4,021	3,375	3,997	3,810	4,793	6,266	11,409	14,054	19,282	22,978
	健診受診者数(人)	17,257	22,765	512	519	588	613	718	741	770	996	1,385	2,377	4,732	6,455	8,552	11,064
	健診受診率(%)	34.5%	41.0%	17.1%	23.0%	16.8%	22.1%	17.9%	22.0%	19.3%	26.1%	28.9%	37.9%	41.5%	45.9%	44.4%	48.2%
北区	健診対象者数(人)	5,291	5,436	299	193	378	254	387	293	412	316	475	540	1,167	1,398	2,173	2,442
	健診受診者数(人)	1,719	2,136	50	48	61	59	65	73	83	82	134	196	442	600	884	1,078
	健診受診率(%)	32.5%	39.3%	16.7%	24.9%	16.1%	23.2%	16.8%	24.9%	20.1%	25.9%	28.2%	36.3%	37.9%	42.9%	40.7%	44.1%
東区	健診対象者数(人)	8,133	9,241	467	394	571	458	709	583	686	670	776	1,007	1,736	2,269	3,188	3,860
	健診受診者数(人)	2,572	3,576	72	94	94	111	117	125	104	169	210	353	634	979	1,341	1,745
	健診受診率(%)	31.6%	38.7%	15.4%	23.9%	16.5%	24.2%	16.5%	21.4%	15.2%	25.2%	27.1%	35.1%	36.5%	43.1%	42.1%	45.2%
中央区	健診対象者数(人)	9,817	12,056	649	585	742	738	953	909	925	984	1,076	1,471	2,155	2,802	3,317	4,567
	健診受診者数(人)	3,220	4,761	98	129	120	154	149	196	167	254	282	560	913	1,288	1,491	2,180
	健診受診率(%)	32.8%	39.5%	15.1%	22.1%	16.2%	20.9%	15.6%	21.6%	18.1%	25.8%	26.2%	38.1%	42.4%	46.0%	45.0%	47.7%
江南区	健診対象者数(人)	4,416	4,853	254	172	313	218	347	267	313	295	404	532	971	1,260	1,814	2,109
	健診受診者数(人)	1,687	2,195	45	39	66	61	69	57	69	85	111	211	452	622	875	1,120
	健診受診率(%)	38.2%	45.2%	17.7%	22.7%	21.1%	28.0%	19.9%	21.3%	22.0%	28.8%	27.5%	39.7%	46.5%	49.4%	48.2%	53.1%
秋葉区	健診対象者数(人)	5,159	5,489	277	198	313	255	311	289	355	320	428	608	1,303	1,490	2,172	2,329
	健診受診者数(人)	1,898	2,309	46	40	43	57	50	64	69	72	132	235	526	690	1,032	1,151
	健診受診率(%)	36.8%	42.1%	16.6%	20.2%	13.7%	22.4%	16.1%	22.1%	19.4%	22.5%	30.8%	38.7%	40.4%	46.3%	47.5%	49.4%
南区	健診対象者数(人)	3,434	3,404	209	125	229	159	255	182	248	222	344	429	873	931	1,276	1,356
	健診受診者数(人)	1,321	1,516	41	30	50	37	69	48	74	53	128	205	391	440	568	703
	健診受診率(%)	38.5%	44.5%	19.6%	24.0%	21.8%	23.3%	27.1%	26.4%	29.8%	23.9%	37.2%	47.8%	44.8%	47.3%	44.5%	51.8%
西区	健診対象者数(人)	9,467	10,878	616	424	712	524	784	645	779	740	864	1,263	2,086	2,711	3,626	4,571
	健診受診者数(人)	3,337	4,470	113	96	117	100	140	134	156	200	262	453	905	1,248	1,644	2,239
	健診受診率(%)	35.2%	41.1%	18.3%	22.6%	16.4%	19.1%	17.9%	20.8%	20.0%	27.0%	30.3%	35.9%	43.4%	46.0%	45.3%	49.0%
西蒲区	健診対象者数(人)	4,278	4,153	221	168	243	162	275	207	279	263	426	416	1,118	1,193	1,716	1,744
	健診受診者数(人)	1,503	1,802	47	43	37	34	59	44	48	81	126	164	469	588	717	848
	健診受診率(%)	35.1%	43.4%	21.3%	25.6%	15.2%	21.0%	21.5%	21.3%	17.2%	30.8%	29.6%	39.4%	41.9%	49.3%	41.8%	48.6%

出典：国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)


④メタボリックシンドロームの状況

(図6)令和5年度 年齢階層別 メタボリックシンドロームの割合(市全体)




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)
FKAC171データ(令和5年度)

(図7)令和5年度 男女別年齢階層別 メタボリックシンドロームの割合(市全体)




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)
FKAC171データ(令和5年度)

(図8)令和5年度 メタボリックシンドロームの割合(区別)



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)
FKAC171データ(令和5年度)

(図9)メタボリックシンドロームの割合の推移(区別)



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)
FKAC171データ(令和3年度～令和5年度)

計算の都合上、該当者・予備群者 合計の割合と図6、図8の該当者と予備群者の割合の和を比較すると、微差が生じる場合がある。

(表4)年度別 メタボリックシンドロームの割合(区別)

	令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	該当者・予備群者 合計(%)			該当者・予備群者 合計(%)			該当者・予備群者 合計(%)		
		該当者	予備群者		該当者	予備群者		該当者	予備群者
市全体	31.3%	20.3%	11.0%	31.3%	20.2%	11.1%	30.9%	20.0%	10.9%
北区	33.5%	22.1%	11.3%	32.0%	21.0%	11.0%	30.5%	20.3%	10.3%
東区	32.6%	21.6%	10.9%	31.5%	20.4%	11.1%	31.4%	20.8%	10.6%
中央区	28.0%	17.4%	10.6%	29.4%	17.9%	11.6%	29.2%	17.9%	11.3%
江南区	30.3%	17.7%	12.6%	30.9%	19.5%	11.5%	31.3%	19.0%	12.3%
秋葉区	32.4%	22.9%	9.5%	31.7%	22.0%	9.7%	32.2%	22.8%	9.4%
南区	33.0%	21.1%	11.9%	33.1%	20.3%	12.8%	32.0%	19.7%	12.3%
西区	31.3%	20.6%	10.7%	31.7%	20.9%	10.9%	31.0%	19.8%	11.2%
西蒲区	32.3%	21.2%	11.2%	32.0%	21.6%	10.4%	31.4%	21.2%	10.2%

出典:国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)


FKAC171データ(令和3年度～令和5年度)

計算の都合上、該当者・予備群者 合計の割合と該当者と予備群者の割合の和を比較すると、微差が生じる場合がある。

⑤健診有所見・服薬の状況

ア. 有所見者の状況

(図10)令和5年度 年齢階層別 有所見者割合(市全体)




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

(表5)令和5年度 男女別年齢階層別 有所見者割合

		健診受診者数 (人)	有所見者割合(%)		
			血糖	血圧	脂質
令和3年度		42,103	20.9%	51.8%	25.8%
令和4年度		40,989	21.1%	50.4%	25.3%
全体	男女計	40,022	20.0%	49.7%	25.4%
	男	17,257	26.4%	53.9%	32.9%
	女	22,765	15.1%	46.4%	19.7%
40-44歳	男女計	1,031	5.3%	22.8%	21.2%
	男	512	7.0%	28.5%	32.6%
	女	519	3.7%	17.1%	10.0%
45-49歳	男女計	1,201	6.6%	30.1%	24.3%
	男	588	9.4%	40.0%	36.9%
	女	613	3.9%	20.7%	12.2%
50-54歳	男女計	1,459	11.0%	34.3%	27.6%
	男	718	14.1%	43.3%	37.2%
	女	741	8.0%	25.5%	18.4%
55-59歳	男女計	1,766	12.3%	39.2%	25.6%
	男	770	18.1%	48.1%	35.3%
	女	996	7.8%	32.3%	18.1%
60-64歳	男女計	3,762	16.3%	42.0%	24.8%
	男	1,385	22.6%	50.3%	35.7%
	女	2,377	12.7%	37.2%	18.4%
65-69歳	男女計	11,187	19.6%	49.9%	25.6%
	男	4,732	27.1%	54.8%	33.9%
	女	6,455	14.1%	46.2%	19.4%
70-74歳	男女計	19,616	23.9%	55.7%	25.5%
	男	8,552	30.8%	58.0%	30.9%
	女	11,064	18.5%	53.9%	21.3%

出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)

(図11)令和5年度 有所見者割合(区別)



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)


(表6)令和5年度 有所見者割合(区別)

	有所見者割合(%)		
	血糖	血圧	脂質
市全体	20.0%	49.7%	25.4%
北区	22.4%	54.5%	25.9%
東区	21.4%	51.5%	26.1%
中央区	18.2%	44.6%	22.1%
江南区	19.8%	54.3%	27.8%
秋葉区	24.0%	52.0%	26.6%
南区	19.1%	53.5%	26.2%
西区	18.4%	47.4%	25.5%
西蒲区	18.4%	46.2%	26.4%

出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

イ. 服薬者の状況

(図12)令和5年度 年齢階層別 服薬者割合(市全体)



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)


(表7)令和5年度 男女別年齢階層別 服薬者割合

		健診受診者数 (人)	服薬者割合(%)		
			血糖	血圧	脂質
令和3年度		42,103	8.2%	38.7%	31.7%
令和4年度		40,989	8.4%	39.0%	32.8%
全体	男女計	40,022	8.4%	38.5%	33.1%
	男	17,257	11.9%	46.2%	28.5%
	女	22,765	5.6%	32.7%	36.6%
40-44歳	男女計	1,031	1.5%	4.7%	4.2%
	男	512	1.2%	7.0%	6.6%
	女	519	1.7%	2.3%	1.7%
45-49歳	男女計	1,201	1.8%	8.9%	7.7%
	男	588	3.1%	12.6%	11.6%
	女	613	0.7%	5.4%	4.1%
50-54歳	男女計	1,459	4.1%	15.4%	12.7%
	男	718	5.4%	19.4%	14.6%
	女	741	2.8%	11.5%	10.8%
55-59歳	男女計	1,766	4.6%	23.1%	19.3%
	男	770	6.8%	30.1%	19.2%
	女	996	3.0%	17.7%	19.3%
60-64歳	男女計	3,762	6.6%	31.0%	29.6%
	男	1,385	10.2%	40.9%	26.1%
	女	2,377	4.5%	25.3%	31.6%
65-69歳	男女計	11,187	7.8%	38.9%	34.4%
	男	4,732	11.8%	48.9%	30.7%
	女	6,455	4.8%	31.7%	37.1%
70-74歳	男女計	19,616	10.4%	46.4%	38.9%
	男	8,552	14.5%	54.0%	32.2%
	女	11,064	7.3%	40.5%	44.0%

出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)

FKAC171データ(令和3年度～令和5年度)

(図13)令和5年度 服薬者割合(区別)



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)

(表8)令和5年度 服薬者割合(区別)


	服薬者割合(%)		
	血糖	血圧	脂質
市全体	8.4%	38.5%	33.1%
北区	8.8%	39.6%	28.9%
東区	7.9%	37.5%	31.2%
中央区	7.5%	34.8%	32.1%
江南区	8.5%	41.7%	31.5%
秋葉区	10.2%	39.0%	33.8%
南区	8.7%	44.0%	35.4%
西区	8.1%	38.6%	36.2%
西蒲区	8.3%	38.6%	35.4%

出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)

ウ. 3項目(血糖・血圧・脂質)有所見者割合(全体、腹囲基準別)


(図14)令和5年度 男女別年齢階層別 3項目(血糖・血圧・脂質)有所見者割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)


3項目有所見者…血糖、血圧、脂質のいずれかの有所見項目に該当した者。

(図15)令和5年度 年齢階層別 項目別有所見者割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)


(図16)令和5年度 男女別年齢階層別 3項目(血糖・血圧・脂質)有所見者割合(腹囲基準以上)



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

3項目有所見者…血糖、血圧、脂質のいずれかの有所見項目に該当した者。

(図17)令和5年度 男女別年齢階層別 3項目(血糖・血圧・脂質)有所見者割合(腹囲基準未満)




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

3項目有所見者…血糖、血圧、脂質のいずれかの有所見項目に該当した者。

エ. 3項目(血糖・血圧・脂質)服薬者割合(全体、腹囲基準別)

(図18)令和5年度 男女別年齢階層別 3項目(血糖・血圧・脂質)服薬者割合




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)

3項目服薬者…血糖、血圧、脂質のいずれかの服薬項目に該当した者。


(図19)令和5年度 年齢階層別 項目別服薬者割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)

(図20)令和5年度 男女別年齢階層別 3項目(血糖・血圧・脂質)服薬者割合(腹囲基準以上)




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)

3項目服薬者…血糖、血圧、脂質のいずれかの服薬項目に該当した者。

(図21)令和5年度 男女別年齢階層別 3項目(血糖・血圧・脂質)服薬者割合(腹囲基準未満)




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)

3項目服薬者…血糖、血圧、脂質のいずれかの服薬項目に該当した者。

オ. 検査項目別有所見者の状況

(図22)令和5年度 年齢階層別 検査項目別有所見者割合(保健指導判定値)



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)

保健指導判定値の設定がない検査項目は、グラフに掲載せず。

※CKD判定…判定基準は新潟県健(検)診ガイドライン、慢性腎臓病(CKD)進展予防のための判定基準及び対応フローチャートに基づく。

(表9)令和5年度 年齢階層別 検査項目別有所見者割合(保健指導判定値)

令和3年度				令和5年度							
	令和3年度	令和4年度	全体	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
健診受診者数(人)	42,103	40,989	40,022	1,031	1,201	1,459	1,766	3,762	11,187	19,616	
健診受診率(%)	31.2%	36.8%	37.9%	19.6%	19.2%	19.7%	22.6%	34.0%	43.9%	46.4%	
有所見者割合(%)	腹囲	34.4%	34.5%	34.0%	26.4%	29.0%	34.7%	34.6%	31.2%	34.4%	35.0%
	BMI	25.2%	25.1%	24.8%	25.8%	27.4%	29.7%	27.8%	25.3%	24.5%	24.0%
	血圧	24.4%	23.4%	23.7%	11.0%	14.6%	16.2%	18.6%	20.5%	23.9%	26.5%
	HDLコレステロール	2.5%	2.4%	2.5%	3.9%	3.1%	3.4%	2.5%	2.0%	2.3%	2.5%
	空腹時中性脂肪	21.4%	21.0%	21.1%	14.9%	18.1%	20.8%	21.0%	20.3%	21.2%	21.7%
	LDLコレステロール	25.4%	24.8%	24.4%	20.4%	22.2%	22.7%	25.6%	25.1%	25.0%	24.3%
	空腹時血糖	20.5%	21.1%	20.3%	10.7%	10.7%	13.6%	17.0%	20.2%	21.8%	21.3%
	HbA1c	50.3%	49.8%	47.8%	22.2%	26.5%	33.9%	41.2%	46.3%	49.5%	51.5%
	AST	11.7%	11.1%	10.6%	8.6%	9.0%	11.6%	11.4%	9.6%	10.4%	10.9%
	ALT	10.5%	10.0%	9.8%	12.3%	13.3%	15.4%	12.2%	11.2%	10.0%	8.5%
	γ-GT	10.5%	10.3%	10.5%	11.1%	13.1%	13.8%	12.5%	10.8%	11.6%	9.3%
	尿蛋白※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	尿糖※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総コレステロール	22.0%	21.5%	21.4%	16.1%	19.9%	21.4%	21.9%	22.7%	21.6%	21.4%
	総蛋白※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	尿酸	6.4%	6.4%	6.6%	7.4%	8.4%	7.6%	7.6%	5.8%	6.8%	6.2%
	血清クレアチニン	1.7%	1.5%	1.6%	0.8%	0.5%	0.5%	0.8%	1.4%	1.6%	1.9%
	eGFR	20.9%	19.9%	21.2%	3.3%	4.5%	7.1%	10.6%	17.3%	21.4%	25.8%
	CKD判定※2	19.7%	18.7%	20.0%	2.9%	4.2%	6.6%	10.0%	16.6%	20.3%	24.2%
尿潜血※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)

FKAC171データ(令和3年度～令和5年度)

※1 検査項目は保健指導判定値の設定がないため、「-」と記載。

※2 CKD判定…判定基準は新潟県健(検)診ガイドライン、慢性腎臓病(CKD)進展予防のための判定基準及び対応フローチャートに基づく。

(図23)令和5年度 年齢階層別 検査項目別有所見者割合(受診勧奨判定値)



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)

受診勧奨判定値の設定がない検査項目は、グラフに掲載せず。

※CKD判定…判定基準は新潟県健(検)診ガイドライン、慢性腎臓病(CKD)進展予防のための判定基準及び対応フローチャートに基づく。

(表10)令和5年度 年齢階層別 検査項目別有所見者割合(受診勧奨判定値)

		令和5年度									
		令和3年度	令和4年度	全体	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳
健診受診者数(人)		42,103	40,989	40,022	1,031	1,201	1,459	1,766	3,762	11,187	19,616
健診受診率(%)		31.2%	36.8%	37.9%	19.6%	19.2%	19.7%	22.6%	34.0%	43.9%	46.4%
有所見者割合(%)	腹囲※1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BMI※1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	血圧	27.3%	27.0%	25.9%	11.8%	15.6%	18.0%	20.6%	21.5%	26.0%	29.2%
	HDLコレステロール	0.9%	0.9%	0.9%	1.5%	0.9%	0.8%	1.0%	0.7%	0.7%	0.9%
	空腹時中性脂肪	3.4%	3.3%	3.3%	5.1%	5.1%	5.7%	3.9%	4.0%	3.4%	2.7%
	LDLコレステロール	27.1%	24.4%	23.6%	21.8%	24.5%	28.9%	29.3%	29.5%	24.6%	21.0%
	血糖(空腹・随時)	10.4%	10.2%	10.2%	3.5%	4.3%	7.0%	6.4%	8.0%	9.3%	12.5%
	HbA1c	9.4%	9.5%	9.4%	2.3%	3.0%	4.9%	4.8%	7.2%	8.8%	11.7%
	AST	2.2%	2.0%	2.2%	2.6%	2.2%	3.2%	2.9%	2.2%	2.2%	2.0%
	ALT	3.6%	3.3%	3.4%	8.1%	5.7%	5.9%	4.9%	3.5%	3.3%	2.8%
	γ-GT	4.4%	4.2%	4.3%	5.6%	5.1%	7.4%	6.2%	5.1%	4.7%	3.5%
	尿蛋白	4.5%	4.3%	4.3%	2.9%	2.7%	3.5%	3.3%	3.6%	4.0%	4.9%
	尿糖	5.8%	6.2%	6.6%	2.5%	2.7%	4.8%	4.3%	5.6%	6.1%	7.8%
	総コレステロール	20.5%	19.0%	17.7%	13.3%	14.8%	22.6%	23.0%	24.3%	19.0%	15.3%
	総蛋白	3.2%	3.1%	3.1%	1.6%	3.4%	2.7%	3.0%	3.2%	3.0%	3.2%
	尿酸	1.9%	1.8%	1.9%	2.8%	3.7%	3.4%	2.8%	2.1%	1.9%	1.5%
	血清クレアチニン	1.0%	0.9%	1.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.4%	0.6%	0.9%	1.3%
	eGFR	2.4%	2.2%	2.2%	0.0%	0.4%	0.4%	0.7%	1.4%	2.0%	3.0%
	CKD判定※2	6.2%	5.9%	5.9%	2.9%	3.0%	3.8%	3.9%	4.7%	5.4%	7.1%
	尿潜血	15.7%	15.0%	14.2%	8.1%	9.4%	8.6%	10.2%	11.3%	14.2%	16.2%

出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)

FKAC171データ(令和3年度～令和5年度)

※1 検査項目は受診勧奨判定値の設定がないため、「-」と記載。

※2 CKD判定…判定基準は新潟県健(検)診ガイドライン、慢性腎臓病(CKD)進展予防のための判定基準及び対応フローチャートに基づく。

(表11)令和5年度 男女別年齢階層別 検査項目別有所見者割合(保健指導判定値)

		全体		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
健診受診者数		(人) 17,257	22,765	512	519	588	613	718	741	770	996	1,385	2,377	4,732	6,455	8,552	11,064
健診受診率		(%) 34.5%	41.0%	17.1%	23.0%	16.8%	22.1%	17.9%	22.0%	19.3%	26.1%	28.9%	37.9%	41.5%	45.9%	44.4%	48.2%
特定 健診 基本 項目	腹囲	(人)	9,447	4,176	210	62	276	72	381	126	439	172	763	411	2,689	1,162	4,689
		(%)	54.7%	18.3%	41.0%	11.9%	46.9%	11.7%	53.1%	17.0%	57.0%	17.3%	55.1%	17.3%	56.8%	18.0%	54.8%
	BMI	(人)	5,436	4,479	159	107	211	118	278	155	306	185	467	486	1,531	1,209	2,484
		(%)	31.5%	19.7%	31.1%	20.6%	35.9%	19.2%	38.7%	20.9%	39.7%	18.6%	33.7%	20.4%	32.4%	18.7%	29.0%
	血圧	(人)	4,349	5,138	67	46	108	67	141	96	165	163	304	467	1,206	1,464	2,358
		(%)	25.2%	22.6%	13.1%	8.9%	18.4%	10.9%	19.6%	13.0%	21.4%	16.4%	21.9%	19.6%	25.5%	22.7%	27.6%
	脂質代謝	HDLコレステロール	(人)	780	217	28	12	33	4	44	6	33	11	54	21	200	56
			(%)	4.5%	1.0%	5.5%	2.3%	5.6%	0.7%	6.1%	0.8%	4.3%	1.1%	3.9%	0.9%	4.2%	0.9%
		空腹時中性脂肪	(人)	4,422	4,004	116	38	157	60	188	116	214	156	383	380	1,255	1,114
			(%)	25.6%	17.6%	22.7%	7.3%	26.7%	9.8%	26.2%	15.7%	27.8%	15.7%	27.7%	16.0%	26.5%	17.3%
	LDLコレステロール	(人)	3,973	5,791	122	88	135	132	151	180	194	258	338	608	1,091	1,702	1,942
		(%)	23.0%	25.4%	23.8%	17.0%	23.0%	21.5%	21.0%	24.3%	25.2%	25.9%	24.4%	25.9%	24.4%	23.1%	26.4%
	血糖検査	空腹時血糖	(人)	4,286	3,838	69	41	87	42	118	80	168	132	350	411	1,299	1,141
			(%)	24.8%	16.9%	13.5%	7.9%	14.8%	6.9%	16.4%	10.8%	13.3%	25.3%	17.3%	27.5%	17.7%	25.7%
	HbA1c	(人)	7,852	11,294	132	97	166	152	258	236	315	413	595	1,148	2,217	3,320	4,169
		(%)	45.5%	49.6%	25.8%	18.7%	28.2%	24.8%	35.9%	31.8%	40.9%	41.5%	43.0%	48.3%	46.9%	51.4%	48.7%
	肝機能検査	AST	(人)	2,362	1,872	68	21	85	23	111	58	112	89	181	179	645	523
			(%)	13.7%	8.2%	13.3%	4.0%	14.5%	3.8%	15.5%	7.8%	14.5%	8.9%	13.1%	7.5%	13.6%	8.1%
		ALT	(人)	2,470	1,461	102	25	130	30	165	60	139	77	236	185	677	443
			(%)	14.3%	6.4%	19.9%	4.8%	22.1%	4.9%	23.0%	8.1%	18.1%	7.7%	17.0%	7.8%	14.3%	6.9%
	γ-GT	(人)	2,847	1,368	79	35	121	36	142	59	132	88	246	161	854	443	1,273
		(%)	16.5%	6.0%	15.4%	6.7%	20.6%	5.9%	19.8%	8.0%	17.1%	8.8%	17.8%	6.8%	18.0%	6.9%	14.9%
	尿検査	尿蛋白※1	(人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	尿糖※1	(人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市独自の追加項目	総コレステロール	(人)	3,460	5,123	93	73	121	118	153	159	151	236	284	569	939	1,480	1,719
		(%)	20.0%	22.5%	18.2%	14.1%	20.6%	19.2%	21.3%	21.5%	19.6%	23.7%	20.5%	23.9%	19.8%	22.9%	20.1%
	総蛋白※1	(人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	尿酸	(人)	2,189	439	73	3	94	7	103	8	114	20	174	46	625	138	1,006
		(%)	12.7%	1.9%	14.3%	0.6%	16.0%	1.1%	14.3%	1.1%	14.8%	2.0%	12.6%	1.9%	13.2%	2.1%	11.8%
	血清クレアチニン	(人)	515	120	8	0	4	2	7	0	12	3	41	13	145	31	298
		(%)	3.0%	0.5%	1.6%	0.0%	0.7%	0.3%	1.0%	0.0%	1.6%	0.3%	3.0%	0.5%	3.1%	0.5%	3.5%
	eGFR	(人)	3,862	4,617	23	11	26	28	50	53	88	99	245	407	1,078	1,319	2,352
		(%)	22.4%	20.3%	4.5%	2.1%	4.4%	4.6%	7.0%	7.2%	11.4%	9.9%	17.7%	17.1%	22.8%	20.4%	27.5%
	CKD判定※2	(人)	3,549	4,440	20	10	25	26	46	51	80	96	227	397	997	1,269	2,154
		(%)	20.6%	19.5%	3.9%	1.9%	4.3%	4.2%	6.4%	6.9%	10.4%	9.6%	16.4%	16.7%	21.1%	19.7%	25.2%
	尿潜血※1	(人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

出典:国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)

※1 検査項目は保健指導判定値の設定がないため、「-」と記載。

※2 CKD判定…判定基準は新潟県健(検)診ガイドライン、慢性腎臓病(CKD)進展予防のための判定基準及び対応フローチャートに基づく。

(表12)令和5年度 男女別年齢層別 検査項目別有所見者割合(受診勧奨判定値)

		全体		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
健診受診者数		(人) 17,257	22,765	512	519	588	613	718	741	770	996	1,385	2,377	4,732	6,455	8,552	11,064
健診受診率		(%) 34.5%	41.0%	17.1%	23.0%	16.8%	22.1%	17.9%	22.0%	19.3%	26.1%	28.9%	37.9%	41.5%	45.9%	44.4%	48.2%
特定健診基本項目	腹囲※1	(人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BMI※1	(人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	血圧	(人)	4,961	5,424	79	43	127	60	170	93	205	159	393	417	1,389	1,521	2,598
		(%)	28.7%	23.8%	15.4%	8.3%	21.6%	9.8%	23.7%	12.6%	26.6%	16.0%	28.4%	17.5%	29.4%	23.6%	30.4%
	脂質代謝	HDLコレステロール	(人) 300	50	13	2	6	5	12	0	13	5	21	6	75	8	160
		(%)	1.7%	0.2%	2.5%	0.4%	1.0%	0.8%	1.7%	0.0%	1.7%	0.5%	1.5%	0.3%	1.6%	0.1%	1.9%
		空腹時中性脂肪	(人) 909	426	42	11	48	13	64	19	48	21	96	54	264	118	347
		(%)	5.3%	1.9%	8.2%	2.1%	8.2%	2.1%	8.9%	2.6%	6.2%	2.1%	6.9%	2.3%	5.6%	1.8%	4.1%
	LDLコレステロール	(人) 3,456	5,981	141	84	170	124	211	210	193	324	333	778	961	1,791	1,447	2,670
		(%)	20.0%	26.3%	27.5%	16.2%	28.9%	20.2%	29.4%	28.3%	25.1%	32.5%	24.0%	32.7%	20.3%	27.7%	16.9%
	血糖検査	血糖(空腹・随時)	(人) 2,579	1,514	21	15	32	20	65	37	74	39	186	114	678	358	1,523
		(%)	14.9%	6.7%	4.1%	2.9%	5.4%	3.3%	9.1%	5.0%	9.6%	3.9%	13.4%	4.8%	14.3%	5.5%	17.8%
	HbA1c	(人) 2,254	1,517	15	9	27	9	43	28	53	31	152	117	592	392	1,372	931
		(%)	13.1%	6.7%	2.9%	1.7%	4.6%	1.5%	6.0%	3.8%	6.9%	3.1%	11.0%	4.9%	12.5%	6.1%	16.0%
	肝機能検査	AST	(人) 549	316	21	6	26	1	27	19	39	12	50	33	156	85	230
		(%)	3.2%	1.4%	4.1%	1.2%	4.4%	0.2%	3.8%	2.6%	5.1%	1.2%	3.6%	1.4%	3.3%	1.3%	2.7%
		ALT	(人) 884	490	68	16	62	6	57	29	66	21	78	55	235	139	318
		(%)	5.1%	2.2%	13.3%	3.1%	10.5%	1.0%	7.9%	3.9%	8.6%	2.1%	5.6%	2.3%	5.0%	2.2%	3.7%
	γ-GT	(人) 1,364	375	48	10	53	8	77	31	85	25	149	41	421	108	531	152
		(%)	7.9%	1.6%	9.4%	1.9%	9.0%	1.3%	10.7%	4.2%	11.0%	2.5%	10.8%	1.7%	8.9%	1.7%	6.2%
	尿検査	尿蛋白	(人) 1,125	597	18	12	19	14	37	14	41	18	87	48	290	159	633
		(%)	6.5%	2.6%	3.5%	2.3%	3.2%	2.3%	5.2%	1.9%	5.3%	1.8%	6.3%	2.0%	6.1%	2.5%	7.4%
	尿糖	(人) 1,868	765	17	9	22	10	54	16	53	23	146	65	494	191	1,082	451
		(%)	10.8%	3.4%	3.3%	1.7%	3.7%	1.6%	7.5%	2.2%	6.9%	2.3%	10.5%	2.7%	10.4%	3.0%	12.7%
市独自の追加項目	総コレステロール	(人) 1,899	5,201	86	51	94	84	133	197	112	295	193	720	517	1,609	764	2,245
		(%)	11.0%	22.8%	16.8%	9.8%	16.0%	13.7%	18.5%	26.6%	14.5%	29.6%	13.9%	30.3%	10.9%	24.9%	8.9%
	総蛋白	(人) 580	651	7	9	14	27	21	18	24	29	50	70	160	176	304	322
		(%)	3.4%	2.9%	1.4%	1.7%	2.4%	4.4%	2.9%	2.4%	3.1%	2.9%	3.6%	2.9%	3.4%	2.7%	3.6%
	尿酸	(人) 675	89	28	1	43	2	47	2	46	4	68	11	190	28	253	41
		(%)	3.9%	0.4%	5.5%	0.2%	7.3%	0.3%	6.5%	0.3%	6.0%	0.4%	4.9%	0.5%	4.0%	0.4%	3.0%
	血清クレアチニン	(人) 252	131	0	0	3	1	3	1	3	4	12	12	71	27	160	86
		(%)	1.5%	0.6%	0.0%	0.0%	0.5%	0.2%	0.4%	0.1%	0.4%	0.4%	0.9%	0.5%	1.5%	0.4%	1.9%
	eGFR	(人) 530	369	0	0	4	1	5	1	5	7	23	31	150	78	343	251
		(%)	3.1%	1.6%	0.0%	0.0%	0.7%	0.2%	0.7%	0.1%	0.6%	0.7%	1.7%	1.3%	3.2%	1.2%	4.0%
	CKD判定※2	(人) 1,480	894	18	12	21	15	41	14	44	25	102	75	389	220	865	533
		(%)	8.6%	3.9%	3.5%	2.3%	3.6%	2.4%	5.7%	1.9%	5.7%	2.5%	7.4%	3.2%	8.2%	3.4%	10.1%
	尿潜血	(人) 1,290	4,413	17	67	25	88	31	94	40	140	84	340	348	1,246	745	2,438
		(%)	7.5%	19.4%	3.3%	12.9%	4.3%	14.4%	4.3%	12.7%	5.2%	14.1%	6.1%	14.3%	7.4%	19.3%	8.7%

出典:国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)

※1 検査項目は受診勧奨判定値の設定がないため、「-」と記載。

※2 CKD判定…判定基準は新潟県健(検)診ガイドライン、慢性腎臓病(CKD)進展予防のための判定基準及び対応フローチャートに基づく。

カ. 詳細な健診検査項目の実施状況

(表13)令和5年度 男女別年齢階層別 詳細な健診検査項目の実施者割合

		健診 受診者数 (人)	詳細な健診検査項目							
			貧血		心電図※		眼底※		血清クレアチニン※	
			実施者数(人)	実施者割合(%)	実施者数(人)	実施者割合(%)	実施者数(人)	実施者割合(%)	実施者数(人)	実施者割合(%)
全体	男女計	40,022	19,895	49.7%	15,981	39.9%	1,098	2.7%	39,927	99.8%
	男	17,257	8,172	47.4%	6,351	36.8%	587	3.4%	17,213	99.7%
	女	22,765	11,723	51.5%	9,630	42.3%	511	2.2%	22,714	99.8%
40-44歳	男女計	1,031	391	37.9%	120	11.6%	39	3.8%	1,030	99.9%
	男	512	187	36.5%	68	13.3%	28	5.5%	512	100.0%
	女	519	204	39.3%	52	10.0%	11	2.1%	518	99.8%
45-49歳	男女計	1,201	528	44.0%	138	11.5%	37	3.1%	1,198	99.8%
	男	588	250	42.5%	78	13.3%	20	3.4%	586	99.7%
	女	613	278	45.4%	60	9.8%	17	2.8%	612	99.8%
50-54歳	男女計	1,459	625	42.8%	175	12.0%	48	3.3%	1,458	99.9%
	男	718	308	42.9%	108	15.0%	33	4.6%	718	100.0%
	女	741	317	42.8%	67	9.0%	15	2.0%	740	99.9%
55-59歳	男女計	1,766	861	48.8%	219	12.4%	57	3.2%	1,764	99.9%
	男	770	358	46.5%	108	14.0%	33	4.3%	768	99.7%
	女	996	503	50.5%	111	11.1%	24	2.4%	996	100.0%
60-64歳	男女計	3,762	1,678	44.6%	1,919	51.0%	107	2.8%	3,738	99.4%
	男	1,385	606	43.8%	663	47.9%	67	4.8%	1,379	99.6%
	女	2,377	1,072	45.1%	1,256	52.8%	40	1.7%	2,359	99.2%
65-69歳	男女計	11,187	5,356	47.9%	5,227	46.7%	305	2.7%	11,159	99.7%
	男	4,732	2,165	45.8%	2,005	42.4%	158	3.3%	4,718	99.7%
	女	6,455	3,191	49.4%	3,222	49.9%	147	2.3%	6,441	99.8%
70-74歳	男女計	19,616	10,456	53.3%	8,183	41.7%	505	2.6%	19,580	99.8%
	男	8,552	4,298	50.3%	3,321	38.8%	248	2.9%	8,532	99.8%
	女	11,064	6,158	55.7%	4,862	43.9%	257	2.3%	11,048	99.9%

出典：国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)

健診実績データ(心電図検査)(令和5年度)


※心電図…詳細な健診検査項目の他、60歳以上の希望者に実施(高血圧・心疾患等で治療中のものを除く)。

※眼底…平成30年度に判断基準の変更あり。

※血清クレアチニン…平成30年度に詳細な健診検査項目に追加。

実施者…詳細な健診検査項目の検査値を有する者。

(図24)令和5年度 年齢階層別 詳細な健診検査項目の実施者割合



出典：国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)

健診実績データ(心電図検査)(令和5年度)

※心電図…詳細な健診検査項目の他、60歳以上の希望者に実施(高血圧・心疾患等で治療中のものを除く)。

※眼底…平成30年度に判断基準の変更あり。

※血清クレアチニン…平成30年度に詳細な健診検査項目に追加。

実施者…詳細な健診検査項目の検査値を有する者。

キ. 所見と服薬の重複状況

(表14)令和5年度 年齢階層別 所見と服薬の重複状況

				全体	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
所見	健診受診者数			(人)	40,022	1,031	1,201	1,459	1,766	3,762	11,187	19,616
	3項目有所見者数			(人)	26,346	387	518	752	975	2,216	7,420	14,078
	3項目有所見者割合			(%)	65.8%	37.5%	43.1%	51.5%	55.2%	58.9%	66.3%	71.8%
	血糖	血圧	脂質									
	★			(人)	2,151	14	16	45	52	185	627	1,212
				(%)	5.4%	1.4%	1.3%	3.1%	2.9%	4.9%	5.6%	6.2%
		●		(人)	11,189	144	192	268	414	906	3,189	6,076
				(%)	28.0%	14.0%	16.0%	18.4%	23.4%	24.1%	28.5%	31.0%
			◆	(人)	3,188	125	118	170	185	344	907	1,339
				(%)	8.0%	12.1%	9.8%	11.7%	10.5%	9.1%	8.1%	6.8%
	★	●		(人)	2,844	10	18	36	57	192	744	1,787
				(%)	7.1%	1.0%	1.5%	2.5%	3.2%	5.1%	6.7%	9.1%
	★		◆	(人)	1,135	13	22	37	46	106	306	605
				(%)	2.8%	1.3%	1.8%	2.5%	2.6%	2.8%	2.7%	3.1%
		●	◆	(人)	3,967	63	129	154	159	352	1,128	1,982
				(%)	9.9%	6.1%	10.7%	10.6%	9.0%	9.4%	10.1%	10.1%
	★	●	◆	(人)	1,872	18	23	42	62	131	519	1,077
				(%)	4.7%	1.7%	1.9%	2.9%	3.5%	3.5%	4.6%	5.5%
服薬	3項目服薬者数			(人)	21,985	87	170	351	612	1,772	6,318	12,675
	3項目服薬者割合			(%)	54.9%	8.4%	14.2%	24.1%	34.7%	47.1%	56.5%	64.6%
	血糖	血圧	脂質									
	★			(人)	573	8	7	16	19	45	144	334
				(%)	1.4%	0.8%	0.6%	1.1%	1.1%	1.2%	1.3%	1.7%
		●		(人)	7,395	34	69	135	238	569	2,119	4,231
				(%)	18.5%	3.3%	5.7%	9.3%	13.5%	15.1%	18.9%	21.6%
			◆	(人)	5,368	28	50	98	165	508	1,636	2,883
				(%)	13.4%	2.7%	4.2%	6.7%	9.3%	13.5%	14.6%	14.7%
	★	●		(人)	770	2	1	15	15	46	202	489
				(%)	1.9%	0.2%	0.1%	1.0%	0.8%	1.2%	1.8%	2.5%
	★		◆	(人)	634	3	6	13	20	52	181	359
				(%)	1.6%	0.3%	0.5%	0.9%	1.1%	1.4%	1.6%	1.8%
		●	◆	(人)	5,879	10	29	58	127	447	1,693	3,515
				(%)	14.7%	1.0%	2.4%	4.0%	7.2%	11.9%	15.1%	17.9%
	★	●	◆	(人)	1,366	2	8	16	28	105	343	864
				(%)	3.4%	0.2%	0.7%	1.1%	1.6%	2.8%	3.1%	4.4%


出典：国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)

3項目有所見者…血糖、血圧、脂質のいずれかの有所見項目に該当した者。


3項目服薬者…血糖、血圧、脂質のいずれかの服薬項目に該当した者。

(図25)令和5年度 年齢階層別 有所見項目別該当者割合(市全体)




出典:国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

(図26)令和5年度 有所見項目別該当者割合(区別)



出典:国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)


(図27)令和5年度 年齢階層別 服薬項目別該当者割合(市全体)



出典:国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)

(図28)令和5年度 服薬項目別該当者割合(区別)



出典:国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)

⑥生活習慣の状況

喫煙あり…質問項目：「現在、たばこを習慣的に吸っている。」で、回答：「はい」を選択した者。


飲酒毎日…質問項目：「お酒を飲む頻度」で、回答：「毎日」を選択した者。

運動習慣なし…質問項目：「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施」で、回答：「いいえ」を選択した者。


生活習慣改善意欲なし…質問項目：「運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。」で、回答：「改善するつもりはない」を選択した者。

ア. 生活習慣関連質問票項目の状況

(図29)令和5年度 男女別年齢階層別 喫煙あり該当者割合



(図30)令和5年度 男女別年齢階層別 飲酒毎日該当者割合



(図31)令和5年度 男女別年齢階層別 運動習慣なし該当者割合





図29～図31の出典は以下のとおり。


出典：国保データベース「質問票調査の状況」(令和5年度)

イ. 質問票結果集計


(図32)令和5年度 喫煙あり該当者割合(区別)




(図33)令和5年度 運動習慣なし該当者割合(区別)




(図34)令和5年度 間食頻度別該当者割合(区別)



(図35)令和5年度 飲酒頻度別該当者割合(区別)



(図36)令和5年度 飲酒量別該当者割合(区別)



(図37)令和5年度 生活習慣改善意欲なし該当者割合(区別)




図32～図37の出典は以下のとおり。

出典: 国保データベース「質問票調査の状況」(令和5年度)

2.結果

(1)令和5年度
特定健診結果

①新潟市の人口・国保加入者・特定健診受診者数(図1, 表1)

国保加入者数および健診受診者数は、男女ともに年齢階層が高くなるほど増加する傾向にあり、70-74歳で最も多い。
年代別の健診受診率は、年代が高くなるほど増加する傾向にあり、70歳代で最も高い。
また、男女別の健診受診率では、全ての年代で女性の方が高い。

②健診受診率(市全体)(図2, 図3)

市全体の健診受診率は、男女計37.9%、男性34.5%、女性41.0%であり、男女で比較すると女性の方が6.5ポイント高い。
年齢階層別では、男性は45-49歳、女性は50-54歳で最も低く、男女ともに70-74歳で最も高い。
年代別の健診受診者割合は、70-74歳が約半数を占め、次いで、60-69歳が約4割を占める。

③健診受診率(区別)(表2, 図4, 図5)

区別の健診受診率は、江南区で最も高く41.9%、東区で最も低く35.4%であり、その差は6.5ポイントである。
年齢階層別では、西蒲区は65-69歳、それ以外の区は70-74歳で最も高い。中央区、江南区、南区は40-44歳、北区、秋葉区、西区、西蒲区は45-49歳、東区は50-54歳で最も低い。
年齢階層別の健診受診者割合は、南区を除く全ての区で70-74歳が約半数を占める。

④メタボリックシンドロームの状況(図6, 図7)

市全体のメタボリックシンドロームの割合は、該当者20.0%、予備群者10.9%であり、該当者の方が約2倍高い。
年齢階層別では、該当者は70-74歳で21.6%と最も高く、年齢階層が高くなるほど増加する傾向にある。
予備群者は55-59歳で13.5%と最も高く、他の年齢階層と比べ50-59歳で高い傾向にある。
男女別では、該当者は男性31.8%、女性11.0%であり、男性の方が約3倍高い。予備群者は男性17.0%、女性6.4%であり、該当者と同じく男性の方が約3倍高い。

⑤健診有所見・服薬の状況

ア. 有所見者の状況(図10, 表5)

市全体の有所見者割合は、血糖20.0%、血圧49.7%、脂質25.4%であり、血圧が最も高い。
年齢階層別では、血糖と血圧は年齢階層が高くなるほど増加する傾向、脂質は年齢階層に関わらず約2割から3割の値である。

イ. 服薬者の状況(図12, 表7)

市全体の服薬者割合は、血糖8.4%、血圧38.5%、脂質33.1%であり、血圧が最も高い。
年齢階層別では、血糖、血圧、脂質のいずれも年齢階層が高くなるほど増加する傾向にある。

ウ. 3項目(血糖・血圧・脂質)有所見者割合(全体、腹囲基準別)(図14, 図16, 図17)

市全体の3項目有所見者割合は、男女計65.8%、男性73.8%、女性59.8%であり、男女で比較すると男性の方が14.0ポイント高い。年齢階層別では、男女ともに年齢階層が高くなるほど増加する傾向にある。
腹囲基準別では、男女ともに腹囲基準以上の方が高く、全ての年齢階層でも腹囲基準以上の方が高い。
腹囲基準以上は、男性では45-49歳以降、女性では50-54歳以降の年齢階層で約7割から8割の値である。
腹囲基準未満は、男女ともに年齢階層が高くなるほど増加する傾向にある。

エ. 3項目(血糖・血圧・脂質)服薬者割合(全体、腹囲基準別)(図18, 図20, 図21)

市全体の3項目服薬者割合は、男女計54.9%、男性57.8%、女性52.8%であり、男女で比較すると男性の方が5.0ポイント高い。
年齢階層別では、男女ともに年齢階層が高くなるほど増加する傾向にある。
腹囲基準別では、男女ともに腹囲基準以上の方が高く、全ての年齢階層でも腹囲基準以上の方が高い。
また、腹囲基準以上、腹囲基準未満のいずれも、男女ともに年齢階層が高くなるほど増加する傾向にある。

オ. 検査項目別有所見者の状況(図22, 表9, 図23, 表10)

市全体の検査項目別有所見者割合は、保健指導判定値では、HbA1cが最も高く47.8%、次いで、腹囲34.0%、BMI24.8%である。HbA1cの年齢階層別では、年齢階層が高くなるほど増加する傾向にある。
受診勧奨判定値では、血圧が最も高く25.9%、次いで、LDLコレステロール23.6%、総コレステロール17.7%である。血圧の年齢階層別では、年齢階層が高くなるほど増加する傾向にある。

カ. 詳細な健診検査項目の実施状況(表13, 図24)

市全体の詳細な健診検査項目の実施者割合は、血清クレアチニンが最も高く99.8%、次いで、貧血49.7%、心電図39.9%である。
年齢階層別では、血清クレアチニンは全ての年齢階層で99%台である。貧血は年齢階層が高くなるほど増加する傾向にある。心電図は40-59歳に比べ60-64歳以降で高い。

キ. 所見と服薬の重複状況(表14, 図25, 図27)

市全体の有所見項目別該当者割合は、血圧が最も高く28.0%, 次いで、血圧＋脂質9.9%, 脂質8.0%である。
血圧の年齢階層別では、年齢階層が高くなるほど増加する傾向にある。
服薬項目別該当者割合は、血圧が最も高く18.5%, 次いで、血圧＋脂質14.7%, 脂質13.4%である。
血圧の年齢階層別では、年齢階層が高くなるほど増加する傾向にある。

⑥生活習慣の状況

ア. 生活習慣関連質問票項目の状況(図29, 図30, 図31)

市全体の喫煙あり該当者割合は、男女計11.6%, 男性19.9%, 女性5.3%であり、男女で比較すると男性の方が約4倍高い。年齢階層別では、男性は55-59歳以降、女性は50-54歳以降で年齢階層が高くなるほど減少する傾向にある。
市全体の飲酒毎日該当者割合は、男女計29.1%, 男性47.9%, 女性15.0%であり、男女で比較すると男性の方が約3倍高い。年齢階層別では、男性は65-69歳まで年齢階層が高くなるほど増加する傾向にあり、女性は50-54歳以降で年齢階層が高くなるほど減少する傾向にある。
市全体の運動習慣なし該当者割合は、男女計63.5%, 男性61.6%, 女性64.9%であり、男女で比較すると女性の方が3.3ポイント高い。年齢階層別では、男性は55-59歳以降で年齢階層が高くなるほど減少する傾向にあり、女性は年齢階層が高くなるほど減少する傾向にある。


イ. 質問票結果集計(図32, 図33, 図34, 図35, 図37)

区別の喫煙あり該当者割合は、南区が最も高く13.9%, 秋葉区が最も低く10.9%であり、その差は3.0ポイントである。
区別の運動習慣なし該当者割合は、南区が最も高く71.8%, 中央区が最も低く60.7%であり、その差は11.1ポイントである。
区別の間食毎日該当者割合は、西区が最も高く23.5%, 東区が最も低く22.0%であり、その差は1.5ポイントである。
区別の飲酒毎日該当者割合は、南区が最も高く31.6%, 秋葉区が最も低く27.4%であり、その差は4.2ポイントである。
区別の生活習慣改善意欲なし該当者割合は、南区が最も高く34.3%, 中央区が最も低く26.3%であり、その差は8.0ポイントである。

(2)令和5年度 特定保健指導結果

①特定保健指導対象者の出現率(経年比較)


(図38)年齢階層別 特定保健指導対象者の出現率の推移



出典:国保データベース「集計対象者一覧」(令和2年度～令和5年度)
FKAC171データ(令和2年度～令和5年度)


②令和5年度 特定保健指導対象者の出現率

(図39)令和5年度 男女別年齢階層別 特定保健指導対象者の出現率



出典:国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)
FKAC171データ(令和5年度)

(図40)令和5年度 年齢階層別指導区分別 特定保健指導対象者の出現率




出典:国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)
FKAC171データ(令和5年度)

積極的支援…集計対象の年齢範囲を40～64歳としている。


計算の都合上、動機づけ支援と積極的支援の出現率の和と図38の出現率を比較すると、微差が生じる場合がある。

(図41)令和5年度 年齢階層別 動機づけ支援対象者割合(区別)




出典:国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)
FKAC171データ(令和5年度)

(図42)令和5年度 年齢階層別 積極的支援対象者割合(区別)



出典:国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)
FKAC171データ(令和5年度)
積極的支援…集計対象の年齢範囲を40～64歳としている。

(図43)令和5年度 年齢階層別 特定保健指導対象者割合(区別)



出典:国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)
FKAC171データ(令和5年度)

(表15)令和5年度 年齢階層別 指導区分別特定保健指導対象者数(区別)

			全体	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳
市 全 体	健診受診者数	(人)	40,022	1,031	1,201	1,459	1,766	3,762	11,187	19,616
	動機づけ支援 対象者数	(人)	3,033	70	74	104	119	164	989	1,513
		(%)	7.6%	6.8%	6.2%	7.1%	6.7%	4.4%	8.8%	7.7%
	積極的支援 対象者数	(人)	774	106	139	162	141	226	-	-
		(%)	1.9%	10.3%	11.6%	11.1%	8.0%	6.0%	-	-
北 区	特定保健指導 対象者数	(人)	3,807	176	213	266	260	390	989	1,513
		(%)	9.5%	17.1%	17.7%	18.2%	14.7%	10.4%	8.8%	7.7%
東 区	健診受診者数	(人)	3,855	98	120	138	165	330	1,042	1,962
	動機づけ支援 対象者数	(人)	327	10	7	13	7	16	109	165
		(%)	8.5%	10.2%	5.8%	9.4%	4.2%	4.8%	10.5%	8.4%
	積極的支援 対象者数	(人)	75	8	15	17	16	19	-	-
		(%)	1.9%	8.2%	12.5%	12.3%	9.7%	5.8%	-	-
中 央 区	特定保健指導 対象者数	(人)	402	18	22	30	23	35	109	165
		(%)	10.4%	18.4%	18.3%	21.7%	13.9%	10.6%	10.5%	8.4%
江 南 区	健診受診者数	(人)	6,148	166	205	242	273	563	1,613	3,086
	動機づけ支援 対象者数	(人)	479	13	16	14	17	19	145	255
		(%)	7.8%	7.8%	7.8%	5.8%	6.2%	3.4%	9.0%	8.3%
	積極的支援 対象者数	(人)	117	15	24	21	19	38	-	-
		(%)	1.9%	9.0%	11.7%	8.7%	7.0%	6.7%	-	-
秋 葉 区	特定保健指導 対象者数	(人)	596	28	40	35	36	57	145	255
		(%)	9.7%	16.9%	19.5%	14.5%	13.2%	10.1%	9.0%	8.3%
南 区	健診受診者数	(人)	7,981	227	274	345	421	842	2,201	3,671
	動機づけ支援 対象者数	(人)	606	17	11	25	32	36	194	291
		(%)	7.6%	7.5%	4.0%	7.2%	7.6%	4.3%	8.8%	7.9%
	積極的支援 対象者数	(人)	156	19	24	39	31	43	-	-
		(%)	2.0%	8.4%	8.8%	11.3%	7.4%	5.1%	-	-
西 区	特定保健指導 対象者数	(人)	762	36	35	64	63	79	194	291
		(%)	9.5%	15.9%	12.8%	18.6%	15.0%	9.4%	8.8%	7.9%
西 浦 区	健診受診者数	(人)	3,882	84	127	126	154	322	1,074	1,995
	動機づけ支援 対象者数	(人)	316	4	7	10	12	19	103	161
		(%)	8.1%	4.8%	5.5%	7.9%	7.8%	5.9%	9.6%	8.1%
	積極的支援 対象者数	(人)	76	10	18	14	13	21	-	-
		(%)	2.0%	11.9%	14.2%	11.1%	8.4%	6.5%	-	-
西 浦 区	特定保健指導 対象者数	(人)	392	14	25	24	25	40	103	161
		(%)	10.1%	16.7%	19.7%	19.0%	16.2%	12.4%	9.6%	8.1%
西 浦 区	健診受診者数	(人)	4,207	86	100	114	141	367	1,216	2,183
	動機づけ支援 対象者数	(人)	314	4	7	6	14	13	103	167
		(%)	7.5%	4.7%	7.0%	5.3%	9.9%	3.5%	8.5%	7.7%
	積極的支援 対象者数	(人)	71	10	14	15	8	24	-	-
		(%)	1.7%	11.6%	14.0%	13.2%	5.7%	6.5%	-	-
西 浦 区	特定保健指導 対象者数	(人)	385	14	21	21	22	37	103	167
		(%)	9.2%	16.3%	21.0%	18.4%	15.6%	10.1%	8.5%	7.7%
西 浦 区	健診受診者数	(人)	2,837	71	87	117	127	333	831	1,271
	動機づけ支援 対象者数	(人)	156	3	4	7	7	11	56	68
		(%)	5.5%	4.2%	4.6%	6.0%	5.5%	3.3%	6.7%	5.4%
	積極的支援 対象者数	(人)	65	6	9	17	8	25	-	-
		(%)	2.3%	8.5%	10.3%	14.5%	6.3%	7.5%	-	-
西 浦 区	特定保健指導 対象者数	(人)	221	9	13	24	15	36	56	68
		(%)	7.8%	12.7%	14.9%	20.5%	11.8%	10.8%	6.7%	5.4%
西 浦 区	健診受診者数	(人)	7,807	209	217	274	356	715	2,153	3,883
	動機づけ支援 対象者数	(人)	597	12	18	20	23	34	186	304
		(%)	7.6%	5.7%	8.3%	7.3%	6.5%	4.8%	8.6%	7.8%
	積極的支援 対象者数	(人)	160	28	26	26	36	44	-	-
		(%)	2.0%	13.4%	12.0%	9.5%	10.1%	6.2%	-	-
西 浦 区	特定保健指導 対象者数	(人)	757	40	44	46	59	78	186	304
		(%)	9.7%	19.1%	20.3%	16.8%	16.6%	10.9%	8.6%	7.8%
西 浦 区	健診受診者数	(人)	3,305	90	71	103	129	290	1,057	1,565
	動機づけ支援 対象者数	(人)	238	7	4	9	7	16	93	102
		(%)	7.2%	7.8%	5.6%	8.7%	5.4%	5.5%	8.8%	6.5%
	積極的支援 対象者数	(人)	54	10	9	13	10	12	-	-
		(%)	1.6%	11.1%	12.7%	12.6%	7.8%	4.1%	-	-
西 浦 区	特定保健指導 対象者数	(人)	292	17	13	22	17	28	93	102
		(%)	8.8%	18.9%	18.3%	21.4%	13.2%	9.7%	8.8%	6.5%

出典：国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)


FKAC171データ(令和5年度)

積極的支援…集計対象の年齢範囲を40～64歳としている。そのため、65歳以上の年齢については「-」と記載。

(3)健診受診者の連続受診状況

①連続受診状況の推移

(図44)当該年度健診受診者の受診状況別該当者割合の推移



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和2年度～令和5年度)

カッコ内の割合は、前年度受診者(連続受診者)と前年度未受診者の合計人数に占める割合を示す。


分析対象者…当該健診受診年度の健診受診者、かつ、当該健診受診年度の前年度末日時点で40歳以上の者。

前年度受診者(連続受診者)…前年度の集計対象者一覧(受診者)データに存在する者。

前年度未受診者…前年度の集計対象者一覧(受診者)データに存在しない者。

②令和4年度健診受診者の令和5年度受診状況

(図45)令和4年度健診受診者の令和5年度受診状況別該当者割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)

カッコ内の割合は、当該年度の健診受診者に占める割合を示す。

分析対象者…当該健診受診年度の健診受診者。

翌年度受診…翌年度の集計対象者一覧(受診者)データに存在する者。

翌年度未受診…翌年度の集計対象者一覧(受診者)データに存在しない者。

③令和5年度健診受診者の過去3年間受診歴パターン別の受診状況


(表16)過去3年間受診歴パターン

	令和5年度	令和4年度	令和3年度
パターン1	○	○	○
パターン2	○	○	×
パターン3	○	×	○
パターン4	○	×	×

○…健診受診を表す。該年度の集計対象者一覧(受診者)データに存在する者。

×…健診未受診を表す。該年度の集計対象者一覧(受診者)データに存在しない者。

(図46)令和5年度健診受診者の過去3年間受診歴パターン別該当者割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)


分析対象者…令和5年度の健診受診者、かつ、令和3年度末日時点で40歳以上の者。

2.結果	
(2) 令和5年度 特定保健指導 結果	①特定保健指導対象者の出現率(経年比較)(図38) 市全体の特定保健指導対象者の出現率は、令和2年度10.3%、令和5年度9.5%であり、0.8ポイント減少している。年齢階層別では、令和2年度と令和5年度を比較すると、55-59歳を除く全ての年齢階層で減少している。 ②令和5年度 特定保健指導対象者の出現率(図39, 図40) 男女別の特定保健指導対象者の出現率は、男性14.9%、女性5.4%であり、男性の方が約3倍高い。年齢階層別では、男性は45-49歳以降、女性は50-54歳以降で年齢階層が高くなるほど減少する傾向にある。 指導区分別の特定保健指導対象者の出現率は、動機づけ支援7.6%、積極的支援1.9%であり、動機づけ支援の方が約4倍高い。 年齢階層別では、60-64歳までの年齢階層で、動機づけ支援は50-54歳以降、積極的支援は45-49歳以降で年齢階層が高くなるほど減少する傾向にある。
(3) 健診受診者の 連続受診状況	①連続受診状況の推移(図44) 令和5年度健診受診者の受診状況別該当者割合は、前年度受診者(連続受診者)71.7%、前年度未受診者28.3%であり、健診受診者の約7割が前年度も受診している。 令和3年度と令和5年度の健診受診者を比較すると、前年度受診者(連続受診者)は3.4ポイント増加している。 ②令和4年度健診受診者の令和5年度受診状況(図45) 令和4年度健診受診者の令和5年度受診状況別該当者割合は、翌年度受診69.5%、翌年度未受診30.5%であり、健診受診者の約7割が翌年度も受診している。 ③令和5年度健診受診者の過去3年間受診歴パターン別の受診状況(表16, 図46) 過去3年間受診歴パターン別該当者割合は、パターン1の3年連続受診が最も高く55.7%、次いで、パターン4の令和5年度のみ受診が20.4%である。 2年以上連続受診のパターン1とパターン2の割合を合計すると、約7割を占める。

(4)特定健診結果(経年比較)

①健診受診率の推移


(図47)年齢階層別 健診受診率の推移



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和2年度～令和5年度)

②健診対象者・健診受診者の平均年齢の推移


(図48)健診対象者・健診受診者の平均年齢の推移



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和2年度～令和5年度)

③メタボリックシンドローム(該当者・予備群者)の割合の推移

(図49)年齢階層別 メタボリックシンドローム(該当者・予備群者)の割合の推移




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和2年度～令和5年度)


FKAC171データ(令和2年度～令和5年度)

④検査項目別 平均値の推移


(図50)BMI・腹囲の平均値の推移



(図51)血圧の平均値の推移



(図52)脂質の平均値の推移



(図53)糖代謝の平均値の推移





図50～図53の出典は以下のとおり。


出典：国保データベース「集計対象者一覧」(令和2年度～令和5年度)

⑤検査項目別 保健指導判定値域・受診勧奨判定値域の該当者割合の推移

(図54)検査項目別 保健指導判定値域の該当者割合の推移



(図55)検査項目別 受診勧奨判定値域の該当者割合の推移



出典：国保データベース「集計対象者一覧」(令和2年度～令和5年度)

FKAC171データ(令和2年度～令和5年度)

各判定値域の設定がない検査項目はグラフに掲載せず。

※CKD判定…判定基準は新潟県健(検)診ガイドライン、慢性腎臓病(CKD)進展予防のための判定基準及び対応フローチャートに基づく。

(表17)年度別 検査項目別 保健指導判定値域の該当者割合

	該当者割合(%)			
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
腹囲	34.5%	34.4%	34.5%	34.0%
BMI	25.3%	25.2%	25.1%	24.8%
血圧	25.4%	24.4%	23.4%	23.7%
HDLコレステロール	2.6%	2.5%	2.4%	2.5%
空腹時中性脂肪	21.8%	21.4%	21.0%	21.1%
LDLコレステロール	25.0%	25.4%	24.8%	24.4%
空腹時血糖	20.7%	20.5%	21.1%	20.3%
HbA1c	49.7%	50.3%	49.8%	47.8%
AST	11.3%	11.7%	11.1%	10.6%
ALT	10.1%	10.5%	10.0%	9.8%
γ-GT	10.7%	10.5%	10.3%	10.5%
尿蛋白※1	—	—	—	—
尿糖※1	—	—	—	—
総コレステロール	21.8%	22.0%	21.5%	21.4%
総蛋白※1	—	—	—	—
尿酸	6.4%	6.4%	6.4%	6.6%
血清クレアチニン	1.6%	1.7%	1.5%	1.6%
eGFR	20.7%	20.9%	19.9%	21.2%
CKD判定※2	19.5%	19.7%	18.7%	20.0%
尿潜血※1	—	—	—	—

出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和2年度～令和5年度)

FKAC171データ(令和2年度～令和5年度)

※1 保健指導判定値の設定がない場合は、「—」とする。

※2 CKD判定…判定基準は新潟県健(検)診ガイドライン、慢性腎臓病(CKD)進展予防のための判定基準及び対応フローチャートに基づく。

(表18)年度別 検査項目別 受診勧奨判定値域の該当者割合

	該当者割合(%)			
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
腹囲※1	—	—	—	—
BMI※1	—	—	—	—
血圧	27.5%	27.3%	27.0%	25.9%
HDLコレステロール	1.0%	0.9%	0.9%	0.9%
空腹時中性脂肪	3.5%	3.4%	3.3%	3.3%
LDLコレステロール	26.6%	27.1%	24.4%	23.6%
血糖(空腹・随時)	10.7%	10.4%	10.2%	10.2%
HbA1c	9.4%	9.4%	9.5%	9.4%
AST	2.2%	2.2%	2.0%	2.2%
ALT	3.6%	3.6%	3.3%	3.4%
γ-GT	4.3%	4.4%	4.2%	4.3%
尿蛋白	4.3%	4.5%	4.3%	4.3%
尿糖	5.5%	5.8%	6.2%	6.6%
総コレステロール	20.9%	20.5%	19.0%	17.7%
総蛋白	3.4%	3.2%	3.1%	3.1%
尿酸	1.9%	1.9%	1.8%	1.9%
血清クレアチニン	1.0%	1.0%	0.9%	1.0%
eGFR	2.3%	2.4%	2.2%	2.2%
CKD判定※2	6.0%	6.2%	5.9%	5.9%
尿潜血	15.6%	15.7%	15.0%	14.2%

出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和2年度～令和5年度)


FKAC171データ(令和2年度～令和5年度)

※1 受診勧奨判定値の設定がない場合は、「—」とする。

※2 CKD判定…判定基準は新潟県健(検)診ガイドライン、慢性腎臓病(CKD)進展予防のための判定基準及び対応フローチャートに基づく。


⑥血圧・HbA1cの区分別該当者と服薬の状況

(図56)血圧の判定区分別該当者割合の推移



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和2年度～令和5年度)

(図57)Ⅲ度高血圧該当者の服薬有無別該当者割合の推移




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和2年度～令和5年度)

FKAC171データ(令和2年度～令和5年度)


カッコ内の割合は、血圧測定実施者に占める割合を示す。

(図58)HbA1c(NGSP値)の判定区分別該当者割合の推移



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和2年度～令和5年度)

(図59)HbA1c(NGSP値) 8.0以上該当者の服薬有無別該当者割合の推移




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和2年度～令和5年度)

FKAC171データ(令和2年度～令和5年度)

カッコ内の割合は、HbA1c実施者に占める割合を示す。

(図60)血圧の区分別該当者割合の推移



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)

FKAC171データ(令和3年度～令和5年度)

FKAC171データと突合できなかった者も健診受診者として集計しているため、データ欠損等の影響で集計人数の合計が血圧測定実施者数を下回る場合があります。

正常血圧…収縮期血圧:119以下、拡張期血圧:79以下


正常高値血圧…収縮期血圧:120～129、拡張期血圧:79以下

高値血圧…収縮期血圧:130～139、拡張期血圧:80～89


I度高血圧…収縮期血圧:140～159、拡張期血圧:90～99

II度高血圧…収縮期血圧:160～179、拡張期血圧:100～109

III度高血圧…収縮期血圧:180以上、拡張期血圧:110以上




(図61)HbA1c(NGSP値)の区分別該当者割合の推移




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)

FKAC171データ(令和3年度～令和5年度)

FKAC171データと突合できなかった者も健診受診者として集計しているため、データ欠損等の影響で集計人数の合計がHbA1c実施者数を下回る場合があります。




(図62)参考 HbA1c(日本糖尿病学会基準による区分)の区分別該当者割合の推移




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)

FKAC171データ(令和3年度～令和5年度)

FKAC171データと突合できなかった者も健診受診者として集計しているため、データ欠損等の影響で集計人数の合計がHbA1c実施者数を下回る場合があります。




(図63)年齢階層別 II 度高血圧以上該当者割合の推移



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)

(図64)年齢階層別 HbA1c 8.0以上該当者割合の推移



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)

(表19)年度別 血圧の区分別該当者の状況

		令和3年度	令和4年度	令和5年度			
健診受診者数		(人) 42,103	40,989	40,022	服薬あり		服薬なし
血圧測定実施者数		(人) 42,103	40,989	40,021	15,409	38.5%	24,611 61.5%
異常なし	正常血圧	(人) 9,264	9,427	9,603	2,189		7,414
		(%) 22.0%	23.0%	24.0%	5.5%		18.5%
	正常高値血圧	(人) 8,338	8,305	8,001	3,007		4,994
		(%) 19.8%	20.3%	20.0%	7.5%		12.5%
保健指導判定値	高値血圧	(人) 13,002	12,184	12,032	5,481		6,551
		(%) 30.9%	29.7%	30.1%	13.7%		16.4%
受診勧奨判定値	Ⅰ度高血圧	(人) 9,082	8,768	8,227	3,899		4,327
		(%) 21.6%	21.4%	20.6%	9.7%		10.8%
	Ⅱ度高血圧	(人) 2,059	1,975	1,822	727		1,095
		(%) 4.9%	4.8%	4.6%	1.8%		2.7%
	Ⅲ度高血圧	(人) 358	330	336	106		230
		(%) 0.9%	0.8%	0.8%	0.3%		0.6%

出典：国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)

FKAC171データ(令和3年度～令和5年度)

FKAC171データと突合できなかった者も健診受診者として集計しているため、データ欠損等の影響で集計人数の合計が血圧測定実施者数を下回る場合がある。

正常血圧…収縮期血圧：119以下、拡張期血圧：79以下

正常高値血圧…収縮期血圧：120～129、拡張期血圧：79以下

高値血圧…収縮期血圧：130～139、拡張期血圧：80～89

Ⅰ度高血圧…収縮期血圧：140～159、拡張期血圧：90～99

Ⅱ度高血圧…収縮期血圧：160～179、拡張期血圧：100～109

Ⅲ度高血圧…収縮期血圧：180以上、拡張期血圧：110以上

(表20)年度別 HbA1c(NGSP値)の区分別該当者の状況

		令和3年度	令和4年度	令和5年度			
健診受診者数		(人) 42,103	40,989	40,022	服薬あり		服薬なし
HbA1c実施者数		(人) 42,096	40,981	40,016	3,343	8.4%	36,672 91.6%
異常なし	5.6未満	(人) 16,990	16,684	17,099	108		16,990
		(%) 40.4%	40.7%	42.7%	0.3%		42.5%
保健指導判定値	5.6～5.8	(人) 12,480	11,859	11,355	174		11,181
		(%) 29.6%	28.9%	28.4%	0.4%		27.9%
	5.9～6.4	(人) 8,679	8,537	7,791	785		7,006
		(%) 20.6%	20.8%	19.5%	2.0%		17.5%
受診勧奨判定値	6.5～6.8	(人) 1,722	1,696	1,618	752		866
		(%) 4.1%	4.1%	4.0%	1.9%		2.2%
	6.9～7.3	(人) 1,156	1,149	1,101	739		362
		(%) 2.7%	2.8%	2.8%	1.8%		0.9%
	7.4～8.3	(人) 795	769	752	590		162
		(%) 1.9%	1.9%	1.9%	1.5%		0.4%
	8.4～9.3	(人) 176	173	178	136		42
		(%) 0.4%	0.4%	0.4%	0.3%		0.1%
	9.4以上	(人) 98	114	122	59		63
		(%) 0.2%	0.3%	0.3%	0.1%		0.2%

出典：国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)

FKAC171データ(令和3年度～令和5年度)

FKAC171データと突合できなかった者も健診受診者として集計しているため、データ欠損等の影響で集計人数の合計がHbA1c実施者数を下回る場合がある。

(表21)参考 年度別 HbA1c(日本糖尿病学会基準による区分)の区分別該当者の状況

		令和3年度	令和4年度	令和5年度			
健診受診者数		(人) 42,103	40,989	40,022	服薬あり		服薬なし
HbA1c実施者数		(人) 42,096	40,981	40,016	3,343	8.4%	36,672 91.6%
異常なし	5.6未満	(人) 16,990	16,684	17,099	108		16,990
		(%) 40.4%	40.7%	42.7%	0.3%		42.5%
保健指導判定値	5.6～5.9	(人) 15,189	14,564	13,817	268		13,549
		(%) 36.1%	35.5%	34.5%	0.7%		33.9%
	6.0～6.4	(人) 5,970	5,832	5,329	691		4,638
		(%) 14.2%	14.2%	13.3%	1.7%		11.6%
受診勧奨判定値	6.5～6.9	(人) 2,010	2,011	1,936	950		986
		(%) 4.8%	4.9%	4.8%	2.4%		2.5%
	7.0～7.9	(人) 1,497	1,447	1,363	997		366
		(%) 3.6%	3.5%	3.4%	2.5%		0.9%
	8.0～8.3	(人) 166	156	172	134		38
		(%) 0.4%	0.4%	0.4%	0.3%		0.1%
	8.4以上	(人) 274	287	300	195		105
		(%) 0.7%	0.7%	0.7%	0.5%		0.3%


出典：国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)

FKAC171データ(令和3年度～令和5年度)

FKAC171データと突合できなかった者も健診受診者として集計しているため、データ欠損等の影響で集計人数の合計がHbA1c実施者数を下回る場合がある。

⑦メタボリックシンドロームを引き起こすリスクの個数別該当者割合

(図65)メタボリックシンドロームを引き起こすリスクの個数別該当者割合の推移




出典：国保データベース「集計対象者一覧」(令和2年度～令和5年度)

リスク(腹囲、血糖、血圧、脂質)の基準は、メタボリックシンドローム判定基準により判定。服薬はカウントしない。

⑧服薬(血糖・血圧・脂質)の該当者の状況

(図66)服薬(血糖・血圧・脂質)の該当者割合の推移



出典：国保データベース「集計対象者一覧」(令和2年度～令和5年度)

FKAC171データ(令和2年度～令和5年度)

FKAC171データと突合できなかった者も健診受診者として集計しているため、データ欠損等の影響で集計人数の合計が健診受診者数を下回る場合がある。

2.結果

(4) 特定健診結果(経年比較)

①健診受診率の推移(図47)

市全体の健診受診率は、令和2年度29.4%、令和5年度37.9%であり、8.5ポイント増加している。
年齢階層別では、令和2年度と令和5年度を比較すると、全ての年齢階層で増加している。

②健診対象者・健診受診者の平均年齢の推移(図48)

市全体の健診対象者・健診受診者の平均年齢は、全ての年度で健診受診者の方が約3歳高い。
健診対象者の平均年齢は、令和2年度64.30歳、令和5年度64.45歳であり、約0.1歳増加している。
また、健診受診者の平均年齢は、令和2年度67.21歳、令和5年度66.99歳であり、約0.2歳減少している。

③メタボリックシンドローム(該当者・予備群者)の割合の推移(図49)

市全体のメタボリックシンドロームの割合は、令和2年度31.2%、令和5年度30.9%であり、
0.3ポイント減少している。
年齢階層別では、令和2年度と令和5年度を比較すると、40-49歳、60-64歳、70-74歳で減少、
50-59歳、65-69歳で増加している。

④検査項目別 平均値の推移(図50, 図51, 図52, 図53)

BMI・腹囲の平均値は、BMIでは、令和2年度23.0、令和5年度22.9であり、減少している。
男性の腹囲では、令和2年度86.3cm、令和5年度86.4cmであり、増加している。
女性の腹囲では、令和2年度81.5cm、令和5年度81.2cmであり、減少している。
腹囲の平均値を男女で比較すると、全ての年度で男性の方が高い。
血圧の平均値は、収縮期血圧では、令和2年度130mmHg、令和5年度129mmHgであり、
減少している。
拡張期血圧では、令和2年度76mmHg、令和5年度76mmHgであり、変化なし。
脂質の平均値は、空腹時中性脂肪では、令和2年度125mg/dL、令和5年度123mg/dLであり、
減少している。
HDLコレステロールでは、令和2年度66mg/dL、令和5年度67mg/dLであり、増加している。
糖代謝の平均値は、空腹時血糖では、令和2年度101mg/dL、令和5年度101mg/dLであり、
変化なし。
HbA1c(NGSP値)では、令和2年度5.8%、令和5年度5.7%であり、減少している。

⑤検査項目別 保健指導判定値域・受診勧奨判定値域の該当者割合の推移(図54, 図55, 表17, 表18)

保健指導判定値域の該当者割合を令和2年度と令和5年度で比較すると、腹囲・BMIの両項目、血圧、
脂質(HDLコレステロール、空腹時中性脂肪)の両項目、糖代謝(空腹時血糖、HbA1c)の両項目の
いずれも減少している。
受診勧奨判定値域の該当者割合を令和2年度と令和5年度で比較すると、血圧、
脂質(HDLコレステロール、空腹時中性脂肪)の両項目、糖代謝(血糖(空腹・随時))で減少している。
糖代謝(HbA1c)は変化なし。

⑥血圧・HbA1cの区分別該当者と服薬の状況(図56, 図57, 図58, 図59)

血圧の判定区分別該当者割合は、保健指導判定値では令和2年度25.4%、令和5年度23.7%であり、
1.7ポイント減少している。受診勧奨判定値では令和2年度27.5%、令和5年度25.9%であり、
1.6ポイント減少している。
Ⅲ度高血圧該当者の服薬有無別該当者割合は、全ての年度で服薬なしの方が高い。
令和2年度と令和5年度を比較すると、服薬あり、服薬なしともに変化なし。
HbA1c(NGSP値)の判定区分別該当者割合は、保健指導判定値では令和2年度49.8%、令和5年度47.8%
であり、2.0ポイント減少している。受診勧奨判定値では令和2年度9.4%、令和5年度9.4%であり、変化なし。
HbA1c(NGSP値)8.0以上該当者の服薬有無別該当者割合は、全ての年度で服薬ありの方が高い。
令和2年度と令和5年度を比較すると、服薬あり、服薬なしともに増加している。

⑦メタボリックシンドロームを引き起こすリスクの個数別該当者割合(図65)

メタボリックシンドロームを引き起こすリスクの個数別該当者割合は、全ての年度でリスク1個が最も高く、
次いで、リスクなし、リスク2個である。
令和2年度と令和5年度を比較すると、リスクなしでは令和2年度25.1%、令和5年度27.4%であり、
2.3ポイント増加している。リスクあり(リスク1個から4個の合計)では令和2年度74.3%、令和5年度72.1%
であり、2.2ポイント減少している。


⑧服薬(血糖・血圧・脂質)の該当者の状況(図66)

服薬(血糖・血圧・脂質)の該当者割合は、全ての年度で服薬なしが最も高く、次いで、1種類、2種類である。
令和2年度と令和5年度を比較すると、服薬なしでは令和2年度44.8%、令和5年度45.1%であり、
0.3ポイント増加している。服薬あり(1種類から3種類の合計)では令和2年度55.2%、令和5年度54.9%であり、
0.3ポイント減少している。

(5)各区の健診実施結果


①北区

(図67)年齢階層別 健診受診率の推移



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)


(図68)令和5年度 年齢階層別 メタボリックシンドロームの割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)


FKAC171データ(令和5年度)

(図69)令和5年度 年齢階層別 有所見項目別該当者割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

(図70)令和5年度 年齢階層別 服薬項目別該当者割合




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)


②東区

(図71)年齢階層別 健診受診率の推移



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)


(図72)令和5年度 年齢階層別 メタボリックシンドロームの割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)


FKAC171データ(令和5年度)

(図73)令和5年度 年齢階層別 有所見項目別該当者割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

(図74)令和5年度 年齢階層別 服薬項目別該当者割合




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)


③中央区

(図75)年齢階層別 健診受診率の推移



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)


(図76)令和5年度 年齢階層別 メタボリックシンドロームの割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)


FKAC171データ(令和5年度)

(図77)令和5年度 年齢階層別 有所見項目別該当者割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

(図78)令和5年度 年齢階層別 服薬項目別該当者割合




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)


④江南区

(図79)年齢階層別 健診受診率の推移



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)


(図80)令和5年度 年齢階層別 メタボリックシンドロームの割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)


FKAC171データ(令和5年度)

(図81)令和5年度 年齢階層別 有所見項目別該当者割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

(図82)令和5年度 年齢階層別 服薬項目別該当者割合




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)


⑤秋葉区

(図83)年齢階層別 健診受診率の推移



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)


(図84)令和5年度 年齢階層別 メタボリックシンドロームの割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)


FKAC171データ(令和5年度)

(図85)令和5年度 年齢階層別 有所見項目別該当者割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

(図86)令和5年度 年齢階層別 服薬項目別該当者割合




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)


⑥南区

(図87)年齢階層別 健診受診率の推移



出典：国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)


(図88)令和5年度 年齢階層別 メタボリックシンドロームの割合



出典：国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)


FKAC171データ(令和5年度)

(図89)令和5年度 年齢階層別 有所見項目別該当者割合



出典：国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

(図90)令和5年度 年齢階層別 服薬項目別該当者割合




出典：国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)


⑦西区

(図91)年齢階層別 健診受診率の推移



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)


(図92)令和5年度 年齢階層別 メタボリックシンドロームの割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)


FKAC171データ(令和5年度)

(図93)令和5年度 年齢階層別 有所見項目別該当者割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

(図94)令和5年度 年齢階層別 服薬項目別該当者割合




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

FKAC171データ(令和5年度)


⑧西蒲区

(図95)年齢階層別 健診受診率の推移



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和3年度～令和5年度)


(図96)令和5年度 年齢階層別 メタボリックシンドロームの割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)


FKAC171データ(令和5年度)

(図97)令和5年度 年齢階層別 有所見項目別該当者割合



出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

(図98)令和5年度 年齢階層別 服薬項目別該当者割合




出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)


FKAC171データ(令和5年度)

⑨令和5年度 HbA1c検査値別の該当者割合


(図99)令和5年度 HbA1c検査値別の該当者割合(北区)



(図100)令和5年度 HbA1c検査値別の該当者割合(東区)



(図101)令和5年度 HbA1c検査値別の該当者割合(中央区)



(図102)令和5年度 HbA1c検査値別の該当者割合(江南区)





図99～図102の出典は以下のとおり。


出典：国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

グラフ内の背景色は判定値域を示す。緑色は正常値域、白色は保健指導判定値域、ピンク色は受診勧奨判定値域を示す。


(図103)令和5年度 HbA1c検査値別の該当者割合(秋葉区)



(図104)令和5年度 HbA1c検査値別の該当者割合(南区)



(図105)令和5年度 HbA1c検査値別の該当者割合(西区)



(図106)令和5年度 HbA1c検査値別の該当者割合(西蒲区)





図103～図106の出典は以下のとおり。

出典: 国保データベース「集計対象者一覧」(令和5年度)

グラフ内の背景色は判定値域を示す。緑色は正常値域、白色は保健指導判定値域、ピンク色は受診勧奨判定値域を示す。


参考資料: 令和4年度法定報告 特定保健指導実施率

(図107)令和4年度 動機づけ支援実施率(区別)




出典: 法定報告値(令和4年度)

(図108)令和4年度 積極的支援実施率(区別)



出典: 法定報告値(令和4年度)

(図109)令和4年度 特定保健指導実施率(区別)



出典: 法定報告値(令和4年度)

新潟市福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1

TEL025-226-1075

FAX025-226-4008