

鳥屋野瀉流入水路水質調査結果

非用水期		調査日 令和元年10月11日				天候 曇り		
調査地点	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	水量 (m ³ /秒)
網川原排水路	7.3	3.7	2.4	7.6	10	1.9	0.35	0.00
大堀排水路	7.2	6.9	1.8	4.0	4	0.93	0.20	0.53
新堀排水路	7.1	7.3	1.7	4.3	5	1.0	0.10	3.54
清五郎排水路	7.2	6.1	1.5	5.2	10	0.88	0.17	0.40
姥ヶ山排水路	7.2	5.9	5.4	5.4	7	3.5	0.13	0.01
大石排水路	6.9	1.7	2.1	5.0	11	1.6	0.16	0.28
山二ツ排水路	7.1	2.4	14	10	13	3.7	0.31	0.02
本所排水路	6.9	8.1	1.0	3.4	18	0.61	0.17	2.97
大淵排水路	6.8	5.0	1.4	4.0	25	1.4	0.27	3.55
袋津排水路	7.2	3.0	1.5	4.8	4	1.1	0.22	0.03
山崎排水路	7.2	2.0	2.5	6.8	12	2.5	0.16	0.00
栗ノ木川上流	7.2	8.4	1.3	3.2	7	0.79	0.072	1.91
鳥屋野瀉(上流)	6.9	7.3	1.1	3.2	6	0.69	0.11	
鳥屋野瀉(中流)	7.3	9.9	1.9	3.9	9	0.62	0.10	
鳥屋野瀉(下流)	7.5	11	2.5	5.0	14	0.86	0.11	