

平成25年度 利用状況報告書（延べ人数）

施設名 老人デイサービスセンター味方

指定管理者名 社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会

延べ利用人数（人）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開所日数	26	27	25	27	27	25	27	26	25	24	24	26	
要支援	148	137	120	132	128	123	125	130	122	123	103		1,391 回
要介護	550	538	515	529	492	479	515	455	448	498	505		5,524 回
認知症予防													
認知症介護													
合計	698	675	635	661	620	602	640	585	570	621	608	0	6,915 回
利用者負担軽減措置者数													

※認知症介護・認知症予防の人数は市の指定を受けた施設のみ報告してください。

平成25年度 利用状況報告書（実数）

施設名 老人デイサービスセンター味方

指定管理者名 社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会

実数（人）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開所日数	26	27	25	27	27	25	27	26	25	24	24	26	
要支援	18	16	17	17	16	17	16	17	16	16	16		
要介護	49	47	47	46	45	45	45	41	43	49	51		
認知症予防													
認知症介護													
合計	67	63	64	63	61	62	61	58	59	65	67	0	
利用者負担軽減措置者数													

※認知症介護・認知症予防の人数は市の指定を受けた施設のみ報告してください。

平成25年度 設備管理業務報告書

施設名 老人デイサービスセンター味方

指定管理者名 社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会

業務名		基準周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
防災設備管理業務	自動火災報知設備	1回/6ヶ月						○						
	ガス漏れ警報装置	1回/6ヶ月						○						
	非常放送設備	1回/6ヶ月						○						
	消火器具	1回/6ヶ月						○						
	屋内消火栓設備等	1回/6ヶ月						○						
	誘導灯、誘導標識	1回/6ヶ月						○						
	防火排煙設備	1回/6ヶ月						○						
空調設備	2回/年							○						
ボイラー点検	1回/年							○						
電気設備年次点検	1回/年			○										
環境衛生管理業務	害虫駆除													
	飲料水水質（残留塩素）	1回/週												
	飲料水水質（水質）	1回/年												
	受水槽清掃	1回/年												
レジオネラ（浴槽）	1回/年							○						
給水設備	1回/年													
排水設備	1回/年													
自動ドア	年4回 1回/3か月			○					○				○	

※ 作業を実施した月に「○」、同一月に複数回の場合は「回数」

※ 再委託をしている場合は、委託事業者からの報告書を基に記載する。

総括・評価

--

平成25年度 清掃業務（定期作業）報告書

施設名 老人デイサービスセンター味方
 指定管理者名 社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会

部屋名等	作業名	基準周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
職員玄関ホール	床面ワックス等塗布	6回/年		○		○		○		○		○		○
	洗淨作業	6回/年		○		○		○		○		○		○
	窓ガラス内外の清掃	2回/年						○						○
	照明器具の清掃	1回/年												○
玄関ホール	床面ワックス等塗布	6回/年		○		○		○		○		○		○
	洗淨作業	6回/年		○		○		○		○		○		○
	窓ガラス内外の清掃	2回/年						○						○
	照明器具の清掃	1回/年												○
事務室	床面ワックス等塗布	6回/年		○		○		○		○		○		○
	洗淨作業	6回/年		○		○		○		○		○		○
	窓ガラス内外の清掃	2回/年						○						○
	照明器具の清掃	1回/年												○
職員トイレ	床面ワックス等塗布	6回/年		○		○		○		○		○		○
	洗淨作業	6回/年		○		○		○		○		○		○
	窓ガラス内外の清掃	2回/年						○						○
	照明器具の清掃	1回/年												○
職員更衣室	床面ワックス等塗布	6回/年		○		○		○		○		○		○
	洗淨作業	6回/年		○		○		○		○		○		○
	照明器具の清掃	1回/年												○
食堂ホール	床面ワックス等塗布	6回/年		○		○		○		○		○		○
	洗淨作業	6回/年		○		○		○		○		○		○
	窓ガラス内外の清掃	2回/年						○						○
	照明器具の清掃	1回/年												○
日常動作訓練室	床面ワックス等塗布	6回/年		○		○		○		○		○		○
	洗淨作業	6回/年		○		○		○		○		○		○
	窓ガラス内外の清掃	2回/年						○						○
	照明器具の清掃	1回/年												○
静養スペース	床面ワックス等塗布	6回/年		○		○		○		○		○		○
	洗淨作業	6回/年		○		○		○		○		○		○
	窓ガラス内外の清掃	2回/年						○						○
	照明器具の清掃	1回/年												○
利用者トイレ	床面ワックス等塗布	6回/年		○		○		○		○		○		○
	洗淨作業	6回/年		○		○		○		○		○		○
	窓ガラス内外の清掃	2回/年						○						○
	照明器具の清掃	1回/年												○
浴室	窓ガラス内外の清掃	2回/年						○						○
	照明器具の清掃	1回/年						○						○
脱衣場	照明器具の清掃	1回/年												○
厨房	洗淨作業	6回/年		○		○		○		○		○		○
	窓ガラス内外の清掃	2回/年						○						○
	照明器具の清掃	1回/年												○
全体	樋、排水路の清掃	1回/年								○				
	鼠害虫防除	2回/年												

※ 作業を実施した月に「○」
 ※ 再委託をしている場合は、委託事業者からの報告書を基に記載する。

総括・評価

計画通りに実施いたしました。定期的洗淨作業・ワックス清掃にて、施設内がいつも清潔に保たれておりました。鼠害虫防除については、今年度害虫発生はありませんでした。